



GOTZ *Service*

Willkommen
Welcome

Ihr Götz Service Team – immer für Sie bereit

National:

Bestell-Hotline: 07161.6102-132
Fax: 07161.6102-990
Email: bestellung@goetz-service.com
Internetshop: www.goetz-service.com

Your Götz service team – always at your disposal

International:

Phone: +49.7161.6102-510
Fax: +49.7161.6102-994
Email: export@goetz-service.com
Internetshop: www.goetz-service.com


A
Orthopädie
Orthopaedics




B
Wellness
Wellness



C
Gummi
Rubber



D
Leder
Leather



E
Chemie
Chemicals




F
Technik
Technology




G
Werkzeuge
Tools



H
Reparaturteile
Repair parts



I
Furnituren
Accessoires





Orthopädie

Orthopaedics

Service für Orthopädie- und Sanitätsfachgeschäfte – kompetent und innovativ.

Service for orthopaedic and medical supply stores – competent and innovative.



Die Nachfrage nach orthopädischer Leistung wächst.

Dementsprechend bieten wir Ihnen ein komplettes Spektrum an Handelswaren, Verbrauchsmaterialien, Hilfsmitteln, Orthopädiemaschinen und komplette Werkstatt-Einrichtungen auf dem neuesten Stand der Technik, alles abgestimmt auf die Bedürfnisse moderner Orthopädiebetriebe.

Orthopädie von GÖTZ Service heißt:

- Komplettes Know-how
- Einzelteile bis zum fertigen Produkt
- Maschinen
- Alle Teile individuell nach den Wünschen des Fachgeschäftes zusammengestellt und abrufbar

Als weiteren Service haben wir für unsere Kunden die GÖTZ Manufactur als eigenständigen Herstellungs-Bereich eingerichtet.

Innovativ, qualitativ besonders anspruchsvoll, von hoher handwerklicher Qualität sind Attribute, die für diesen Bereich maßgeblich sind.

Jahrzehntelang bewährte handwerkliche Fähigkeiten finden hier ebenso ihren Platz wie modernste Technologie.

GÖTZ Manufactur zeichnet sich zudem durch hohe Flexibilität und Kundennähe aus.

Einlagenfertigung, Kaschier-, Stanz- und Schneidarbeiten sind beispielhaft als Leistungen zu nennen.

Weil Ihr Erfolg unser Erfolg ist, fordern Sie uns.

The request for orthopaedic performance grows.

Accordingly we offer you a complete spectrum of commodities, raw materials, auxiliary products, orthopaedic machines and complete workshop facilities on the newest state of the technology, everything co-ordinately for the needs of modern orthopaedic companies.

Orthopaedic of GÖTZ service means:

- complete know-how
- individual parts up to the ready product
- machines
- all parts individually by the wishes of the specialist shop put together and retrievable

As other service for our customers we have established the GÖTZ Manufactur as an independent manufacturing-area.

Innovative, qualitative very demanding, with high quality in craftsmanship, are attributes, which are decisive in this area.

Craftsmanship and skills which have been proven for decades, also find their spot here, as well as most modern technology.

Götz Manufacture also is recognized for its high degree in flexibility and closeness to its customers.


Inlay manufacturing, concealing, punching and cutting works are to be mentioned exemplarily as performances.

Because your success is our success, challenge us.

Sich wohlfühlen beginnt bei den Füßen. Slim-Line Comfort Einlagen – Die richtungweisende Einlagengeneration.

To feel well starts at your feet.

*Slim-Line Comfort Inlays –
The trend setting inlay generation.*



Durch die Entwicklung der besonders leichten und dennoch wirkungsvollen Slim-Line Comfort Einlage ist spürbare Entlastung der Füße in nahezu jedem Konfektionsschuh möglich.

Die besonderen Produkteigenschaften, der spezielle Aufbau der Slim-Line Comfort Einlagen garantieren:

- kein Verrutschen oder Schaukeln im Schuh
- optimale Anpassung bei verschiedenen Absatzhöhen und Weiten
- optimale Abrollung beim Gehen
- und die Tragbarkeit in nahezu jedem Schuh

Fertige Einlagen, aber keine Fertigeinlagen.

Neben der Vielzahl an Standard-Varianten, sind dem Gestaltungsspielraum des Orthopäden durch das Herstellungsverfahren keine Grenzen gesetzt.

Slim-Line Comfort Einlagen in jeweils 11 Größen lieferbar.

Damen Gr. 33 – 43
Herren Gr. 38 – 48

Through the development of the extremely light and still effective Slim-Line Comfort Inlays you will experience a notable relieve to your feet. It can be worn in almost any ready-made shoe.

The special product attributes, the special setup of the Slim-Line Comfort Inlays guarantee:

- they do not slip inside of your shoe
- no rocking in your shoe
- optimal adaptation for different width, optimal rolling off during walking
- and wearable in almost any shoe

Ready made inlays, but no off the shelf inlay.

Besides the multitude standard variations, due to our manufacturing process, there is no limit to the individual design of the orthopedist.

Slim-Line Comfort Inlays available in 11 sizes each.

Ladies size 33 – 43
Men size 38 – 48

Slim-Line Comfort Einlagen – von Götz Manufactur individuell nach Ihren Wünschen.

Slim-Line Comfort Inlays – from Götz Manufactur individual to your requirements.

Obermaterialien / *Cover materials*



Alcantara: Farbe beige, schwarz, grau oder blau /
Alcantara: colour beige, black, grey or blue



Chamude Microfaser: Farbe beige, schwarz, grau oder blau /
Chamude micro fibre: colour beige, black, grey or blue



Isofix Vliesstoff /
Isofix fleece fabric



Blankleder: glatt oder geprägt /
Sleek leather: smooth or embossed



Kalbfutter: glatt oder geprägt /
Calf lining: smooth or embossed



Narbenspalt: glatt oder geprägt /
Grain split leather: smooth or embossed

Polstermaterialien / *Cushioning materials*




Diasoft 3 mm / *Diasoft 6 iron*



Memory 3 mm / *Memory 6 iron*



Orthomed 3 mm / *Orthomed 6 iron*




GPT 3 mm / *GPT 6 iron*


Unterbezug Paraskin / *Undercover Paraskin*



Rutschbremse / *Antislip*



Fersenspornpolster / *Heel spurn cushion*



für orthopädische Einlagen Slim-Line Comfort
for orthopaedic inlays Slim-Line Comfort

fax 07161.6102-990
fax +49.7161.6102-994

1) Größen / sizes

Damen / ladies	Größe/size	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Menge/quantity											
Herren / men	Größe/size	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Menge/quantity											

2) Verklebung / Cementing

verklebt / cemented

teilverklebt / partly cemented

3) Ausführung / Design

langsohlig / long-sole

halbsohlig / half-sole

4) Obermaterialien / Cover materials

Alcantara:	beige / beige	
	schwarz / black	
	grau / grey	
	blau / blue	
Chamude:	beige / beige	
	schwarz / black	
	grau / grey	
	blau / blue	
Isofix		
Blankleder, glatt / Sleek leather, smooth		
Blankleder, geprägt / Sleek leather, embossed		
Kalbfutter, glatt / Calf lining, smooth		
Kalbfutter, geprägt / Calf lining, embossed		
Narbenspalt, glatt / Grain split leather, smooth		
Narbenspalt, geprägt / Grain split leather, embossed		

5) Polstermaterialien / Cushioning materials

Diasoft
3 mm / 6 iron

Memory
3 mm / 6 iron

ohne / without

Orthomed
3 mm / 6 iron

GPT
3 mm / 6 iron

6) Pelotte / Metatarsal pad

Tropfenform / Drop form

Magenform / T-form

ohne / without

7) Gewölbekeil / Arch wedge

Medial / medial

Lateral / lateral

ohne / without

8) Fersenspornpolster / Heel spurn cushion

ja / yes

nein / no

9) Rutschbremse / Antislip

ja / yes

nein / no

Kunden-Nummer / customer number:

Firmenanschrift / company address:

Bemerkungen / comments:

Datum / date

Unterschrift / signature

Die Bestellung erfolgt zu den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma Götz Service GmbH, Göppingen. / Your order is accepted according to the delivery and payment conditions of the Götz Service company, Göppingen.



605 300 ..

Größen / sizes: **36 - 48**

Weichpolsterrohling
einschichtig aus PE, mit Pelottendruck,
Farbe grau

Soft cushion blank
one layer made from PE, with met-pad
impression, colour grey



605 301 ..

Größen / sizes: **36 - 48**

Sporteinlagenrohling
PE-Decke, Farbe blau, Unterbau 6 mm weiß,
Abstützung duch GP-Versteifungsstoff anthrazit,
Pelotte

Sport inlay blank
PE-cover, colour blue, substructure 12 iron white,
support through GP-Stiffening material
anthracite, met-pad



605 303 ..

Größen / sizes: **36 - 48**

Kork-Leder Einlagenrohling
Blanklederdecke, Pelotte, Mikrokork Unterbau

Cork-Leather inlay blank
smooth leather cover, met-pad,
micro-cork substructure



605 302 ..

Größen / sizes: **36 - 48**

Slim-Line Einlagenrohling
Isofix-Bezugsstoff, Orthomed Weichpolster,
Pelotte, Kunststoffkern, Paraskin Unterbezug

Slim-Line inlay blank
Isofix cover material, Orthomed soft cushioning,
met pad, plastic core, Paraskin bottom cover



605 320 ..

Größen / sizes: **3/3,5 - 12/12,5**

Activ Comfort
Sporteinlage, EVA-Decke, ca. 45° Shore A,
Kork-Unterbau, unverklebt

Activ Comfort
sport inlay, EVA-cover, approx. 45° Shore A,
cork substructure material, open (non cemented)



605 321 ..

Größen / sizes: **3/3,5 - 12/12,5**

Activ Comfort mit Bezug
Sporteinlage, EVA-Decke, Microfaser-Bezugsstoff,
ca. 45° Shore A, Kork-Unterbau, unverklebt

Activ Comfort
sport inlay, EVA-cover, micro-fibre cover material,
approx. 45° Shore A, cork substructure material,
open (non cemented)



605 307 ..

Größen / sizes: **36 - 47**

Mikrokork Einlagenrohling
EVA-Material mit Korkgranulat, ca. 55° Shore A,
thermoplastisch verformbar

Micro cork inlay blank
EVA-material with cork granular, approx. 55°
Shore A, thermoplastic deformable at 265°
Fahrenheit



605 003 ..

Größen / sizes: **34 - 42** Damen / ladies

605 103 ..

Größen / sizes: **39 - 48** Herren / men

Einlage mit perforierter Lederdecke
langsohlig, durchgehend 3 mm SLW gepolstert,
Pelotte, Abstützung Kunststoff, THK-Unterbau

Inlay blank with perforated leather cover
long sole, padded with 6 iron SLW, insole pad,
plastic support, lower part of THK



605 308 ..

Größen / sizes: **36 - 48**

Naturform Einlagenrohling
EVA-Decke perforiert 6 mm, Farbe haut, Unterbau
6 mm weiß, Abstützung durch GP-Versteifungs-
stoff anthrazit, Pelotte

Nature form inlay blank
EVA-cover perforated 12 iron, skin colour,
substructure 12 iron white, support through
GP-Stiffening material anthracite, met-pad



771 200 05

GP-Laminat Typ 5125
Hochleistungs-Glasfaserverbund, 5 Gewebelagen, bidirektional, für Einlagen und Verstärkungen, Verformung bei 180° C, Größe 50 x 50 cm, Stärke 1,5 mm

GP-Laminate type 5125
high capacity glass fibre network of fivefold fabric, bidirectional, for inlays and reinforcements, deformable at 360° Fahrenheit, size 20 x 20 inches, thickness 3 iron

771 202 05

GP-Laminat Typ 400
Hochleistungs-Glasfaserverbund, 4 Gewebelagen, bidirektional, für Diabetikereinlagen und -brandsohlen, in Faserrichtung erheblich steifer als senkrecht dazu, bewegungssteuernd einsetzbar. In Faserrichtung relativ geringe, senkrecht starke Umformradien möglich. Verformung bei 180° C, Größe 50 x 50 cm, Stärke 1,3 mm

GP-Laminate type 400
high capacity glass fibre network of fourfold fabric, bidirectional, for inlays and insoles for diabetics. In fibre direction much stiffer than in vertical direction. Can be applied to control movement. In vertical direction extensive shaping possible, in fibre direction relatively little. Deformable at 360° Fahrenheit, size 20 x 20 inches, thickness 2.6 iron

771 206 05

GP-Laminat Typ 4160
Hochleistungs-Kohlefaserverbund, 4 Gewebelagen, bidirektional, für Einlagen und Verstärkungen, sehr leicht und stabil, Verformung bei 180° C, Stärke 1.6 mm, Größe 50 x 50 cm

GP-Laminate type 4160
high capacity carbon fibre network of fourfold fabric, bidirectional, for inlays and reinforcements, very light and stable, deformable at 360° Fahrenheit, thickness 3.2 iron, size 20 x 20 inches



771 230 ..

Stärken / thicknesses:
1.8 + 3.2 mm / 3.6 + 6.4 iron

Carbonfaser
Kohlefaserverbund, 2 Gewebelagen, bidirektional, für Einlagen und Verstärkungen, Verformung bei 175° C, Größe 50 x 50 cm

Carbon fibre
network of twofold fabric, bidirectional, for inlays and reinforcements, deformable at 360° Fahrenheit, size 20 x 20 inches

771 015 10

Glasfaser-Kombi-Matte
für dickwandige Laminat aus Acryl-, Epoxid- oder Polyesterharz, Größe ca. 100 x 125 cm

Glass fibre combination mat
for thick-walled laminates from acrylic, epoxide or polyester resin, size 40 x 50 inches

771 015 12

Kohlefasermatte
für dünnwandige Laminat aus Acryl- oder Epoxidharz, mit hoher Festigkeit und Steifigkeit, schwarz, Größe ca. 100 x 120 cm

Carbon fibre mat
for thin-walled laminates from acrylic or epoxide resin. With high firmness and stiffness, black, size 40 x 50 inches

771 015 00

Glasseidengewebe
für dünnwandige Laminat aus Acryl-, Epoxid- oder Polyesterharz, Größe ca. 100 x 100 cm

Glass fibre fabric
for thin-walled laminates from acrylic, epoxide or polyester resin, size 40 x 40 inches



771 007 ..


Stärken / thicknesses:
1.5 + 1.8 mm / 3.0 + 3.6 iron

GP-Versteifungsstoff anthrazit

Versteifungsmaterial auf Vliesbasis, einseitig klebstoffbeschichtet, hoher Festigkeitsgrad, z.B. für Hinter- und Knöchelkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, für Gelenkversteifungen, Stabilisierungen bei Peronäus-Lähmung, etc. Sandwichbauweise möglich, sehr gut walkbar.
Verformung bei ca. 90° C, Größe 100 x 140 cm

GP-stiffening material anthracite

on fleece basis, one-side adhesive-coated, high degree of firmness. For heel, ankle and joint stiffeners, for inlays, beddings and stabilization for peroneal palsy etc., sandwich panel also possible, can be crimped very well, deformable at 190° Fahrenheit, size 40 x 55 inches



771 310 ..

Stärken / thicknesses:
1.0, 1.5, 1.8 mm / 2.0, 3.0, 3.6 iron

GP-Stabilisierungsstoff

Versteifungsmaterial auf Vliesbasis, mittlerer Festigkeitsgrad, sehr gutes Dauerbiegeverhalten, z.B. für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochbeanspruchte Versorgungen, zäh-elastisch, mehrlagig zu verarbeiten.
Verformung bei ca. 140° C, Größe 100 x 140 cm

GP-stabilization fleece

stiffening material on fleece basis, middle degree of firmness, very good bending behavior, for counters, sport shoes and other highly demanded purposes. Can be used in multiple layers, tough-flexibly, deformable at 285° Fahrenheit, size 40 x 55 inches



771 321 ..

Stärken / thicknesses:
1.0 + 1.7 mm / 2.0 + 3.4 iron

GP-Flex

Versteifungsmaterial auf Vliesbasis, einseitig klebstoffbeschichtet, perforiert, für leichte und flexible Stabilisierungen, z.B. Vorderkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, formbeständig, dauerflexibel, gut schärfbar, spezifisch leicht. Verformung bei ca. 160° C, Größe 100 x 140 cm

GP-Flex

stiffening material on fleece basis, one-side adhesive-coated, perforated, for easy and flexible stabilization, e.g. toe boxes, inlays and beddings. Continuously flexible, of constant shape, good skiving, specifically light, deformable at 320° Fahrenheit, size 40 x 55 inches



771 002 93

unbeschichtet / uncoated

771 002 94

mit Klebeschicht / adhesive - coated

Flexan 72 (Agoflex IK)

Vorderkappenstoff auf Vliesbasis, dauerflexibel, formbeständig, gut schärfbar, Verformung bei ca. 150 - 160° C, Stärke 1 mm, Größe 100 x 140 cm

Flexan 72 (Agoflex IK)

box toe material on fleece basis, continuously flexible, of constant shape, good skiving, deformable at 300 - 320° Fahrenheit, thickness 2 iron, size 40 x 55 inches



771 010 ..

Stärken / thicknesses:
1.5, 2, 3, 4 mm / 3, 4, 6, 8 iron

Erkoflex

gummiartig weiches EVA, für Peronäus-, Vorder- und Knöchelkappen, Probeschuhe, Schäfte bei Oberschenkelamputation, weich, transparent, elastisch, Verformung bei ca. 70 - 80° C, Größe 100 x 100 cm

Erkoflex

rubber-like soft-EVA for peroneal-, toe- and ankle caps, sample shoes, uppers for above knee amputations, soft, flexible, transparent, deformable at 145 - 175° Fahrenheit, size 40 x 40 inches



771 002 ..

Stärken / thicknesses:
HP 30 = 1.3 mm / 2.6 iron
HP 40 = 1.5 mm / 3.0 iron

Hinterkappenstoff

Verarbeitung mit Tauchmittel, Größe 100 x 140 cm

Counter material

to be processed with dipping agent, size 40 x 55 inches

Versteifungsstoffe Stiffening materials



771 012 ..

Stärken / thicknesses: **1.5 + 1.8** mm / 3.0 + 3.6 iron

771 011 15 perforiert, 1,5 mm/perforated, 3 iron

Thermit RX grau

Versteifungsmaterial aus Spezialvlies, einseitig klebstoffbeschichtet, hoher Festigkeitsgrad, z.B. für Hinter- und Knöchelkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, für Gelenkversteifungen, Stabilisierungen bei Peronäus-Lähmung, etc. Sandwichbauweise möglich, sehr gut walkbar. Verformung bei ca. 160-170° C, Größe 100x140 cm

Thermit RX grey

stiffening material on special fleece basis, one-side adhesive-coated, high degree of firmness. For toe- and ankle caps, joint stiffenings, for inlays, beddings and stabilization for peroneal palsy etc., sandwich panel also possible, can be crimped very well, deformable at 320 - 340° Fahrenheit, size 40 x 55 inches

771 063 15

Thermit RX haut

beidseitig klebstoffbeschichtet, 1,5 mm

Thermit RX skin coloured

both-sides adhesive coated, 3 iron

771 012 60

Thermit Orca

Versteifungsmaterial 3-lagig, einseitig klebstoffbeschichtet, besonders hohe Festigkeit und Stabilisierungseigenschaften bei hoher Biegefestigkeit und Bruchsicherheit, z.B. für Arthrodesen- und Peronäuskappen, Schaleneinlagen, Stützlaschen, etc. Verformung bei ca. 130 - 160° C, Stärke 1,9 mm, Größe 100 x 140 cm

Thermit Orca

threefold stiffening material, particularly high firmness and stabilization characteristics, high bending strength, not breakable, e. g. for arthrodesis and peroneal caps, dished insoles, supporting tongues etc., deformable at 260 - 320° Fahrenheit, thickness 3.8 iron, size 40 x 55 inches


771 009 23

Thermit Pontus

Versteifungsmaterial aus Spezialvlies mit viel Volumen, einseitig klebstoffbeschichtet, besonders hoher Festigkeitsgrad, z.B. für Knöchelversteifungen, Peronäuskappen, Einlagen- und Bettungsbau, Hinterkappen, etc. Verformung bei ca. 160 - 170° C, Stärke 2,2 mm, Größe 100 x 140 cm

Thermit Pontus

stiffening material on special fleece basis with much volume, one-side adhesive-coated, extremely high degree of firmness, e. g. for counters, ankle-stiffeners and peroneal caps, for inlays and beddings, deformable at 320 - 340° Fahrenheit, thickness 4.4 iron, size 40 x 55 inches



771 110 ..

Stärken / thicknesses:

1.1 + 1.5 mm / 2.2 + 3.0 iron

MAX

Versteifungsmaterial aus zwei Trägermaterialien (Vlies und Gaze), mittlerer Festigkeitsgrad, hervorragendes Dauerbiegeverhalten, z.B. für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen, zähelastisch. Verformung bei ca. 80 - 160° C, Größe 100 x 140 cm

MAX

stiffening material of two backers (fleece and gauze), middle degree of firmness, excellent bending behaviour, for counters, sport shoes and other high-strained providings, tough-flexibly, deformable at 160 - 340° Fahrenheit, size 40 x 55 inches

771 120 .. perforiert ohne Klebebeschichtung /

perforated, without adhesive

771 121 .. perforiert mit einseitiger Klebebeschichtung / *perforated, one-side adhesive-coated*

771 122 .. glatt, mit einseitiger Klebebeschichtung / *smooth, one-side adhesive-coated*

Stärken / thicknesses: **1.0 + 1.7** mm / 2.0, 3.4 iron

Tepp 2

Versteifungsmaterial aus Spezialvlies, für leichte und flexible Stabilisierungen, z.B. Vorderkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, formbeständig, dauerflexibel, schweißbeständig, wasserdampfdurchlässig und -aufnahmefähig, gut schärfbar, spezifisch leicht. Verformung bei ca. 160° C, Größe 100 x 140 cm

Tepp 2

stiffening material on special fleece basis for easy and flexible stabilization, e. g. for toe caps, inlays and beddings, of constant shape, continuously flexible, sweat-resistant, good water permeability and water vapour absorption capacity, good skiving, specifically light, deformable at 340° Fahrenheit, size 40 x 55 inches

771 130 17

Crocith

neu entwickeltes Versteifungsmaterial, einseitig klebstoffbeschichtet, besonders dehnfähig im aktivierten Zustand, dadurch nahezu faltenfreie Verarbeitung. Ideal für Abformungen an kurvigen Stellen, wie z.B. Vorder- und Hinterkappen, Peronäusversorgung, Athrodesenkappen oder Schaleneinlagen. Material weist nach dem Erkalten beachtliche Stabilisierungseigenschaften auf. Verformung bei ca. 150 - 180° C, Stärke 1,7 mm, Größe ca. 100 x 140 cm

Crocith

newly developed stiffening material, one side cement coated, especially stretchable in activated condition, therefore almost crimp free processing. Ideal for moulding of curved areas, like toe caps and counters, medical supply for peroneal, athrodesis caps or cup inserts. Material shows very strong stabilization properties after cooling off. Deformation at approx. 300 - 360° C Fahrenheit, thickness 3.4 iron, size approx. 39 x 55 inches



771 019 0.


Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6 mm / 4, 6, 8, 10, 12 iron

Ortholen

Niederdruckpolyethylen, treibfähig, tiefziehfähig, nicht verschweißbar, für Orthesen, Prothesen, Einlagen u.ä., Verformung bei 180° C, Größe 100 x 100 cm

Ortholen

low-pressure polyethylene, drivable, deep-drawable, not weldable, for orthoses, prostheses, inlays etc., deformable at 360° Fahrenheit, size 40 x 40 inches



771 038 0.

Stärken / thicknesses:
3 + 4 mm / 6 + 8 iron

Suportholen Batic - blau
Suportholen batic - blue

771 014 0.

Stärken / thicknesses:
2 + 3 mm / 4 + 6 iron

Suportholen - haut

Niederdruckpolyethylen, nicht extrudiert, treibfähig, tiefziehfähig, verschweißbar, für Orthesen- und Korsettbaue, Verformung bei ca. 150 - 160° C, Größe 100 x 100 cm

Suportholen - skin coloured

low-pressure polyethylene, not extruded, drivable, deep-drawable, weldable, for corsets and orthoses, deformable at 300 - 320° Fahrenheit, 40 x 40 inches



771 266 ..


Stärken / thicknesses:
2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm / 4, 5, 6, 7, 8 iron

Acryl 80/20

Plattenmaterial auf Acryl-Harz Basis mit mehrfacher Armierungseinlage, für Sohlenversteifungen, Stützlaschen, stützende Einbauteile, kleinere Orthesen u.ä. Verformung bei ca. 140 - 180° C, Größe 61 x 79 cm

Acryl 80/20

acrylic resin based sheets with multiple reinforcing inserts, for sole stiffeners, supporting tongues, special fittings and small orthoses, deformable at 280 - 360° Fahrenheit, size 24 x 31 inches



771 070 ..

Stärken / thicknesses: **1.5 + 3.0** mm / 3.0, 6.0 iron

Polypropylen

weiß, tiefziehfähig, Verformung bei 170° C, Größe 100 x 100 cm

Polypropylene

white, vacuum moldable, deformation at 340° Fahrenheit, size 40 x 40 inches

771 018 0. hautfarben / skin coloured

771 016 0. rot / red

771 017 0. blau / blue

Stärken / thicknesses: **3, 4, 5** mm / 6, 8, 10 iron

Supralen

Niederdruckpolyethylen, treibfähig, tiefziehfähig, verschweißbar, für Orthesen- und Korsettbaue, Verformung bei ca. 140° C, Größe 100 x 100 cm

Supralen

low-pressure polyethylene, drivable, deep-drawable, weldable, for orthoses and corsets, deformable at 280° Fahrenheit, size 40 x 40 inches



771 020 0.

Stärken / thicknesses: **2 + 3** mm / 4.0 + 6.0 iron

Corith 311

Versteifungsmaterial, extrem hart (95° Shore A), z.B. für Innenschuhe, Armmanschetten, Beinschienen, Peronäuskappen, etc., atmungsaktiv, hochflexibel, hervorragendes Dauerbiegeverhalten, formstabil, hochabriebfest, antimikrobiell, abwaschbar und desinfizierbar. Verformung bei ca. 120° C, Größe 100 x 80 cm

Corith 311

stiffening material, extremely hard (95° shore), e. g. for inside shoes, arm-sleeves, leg splints, peroneal caps etc., breathable, highly flexible, excellent bending behaviour, form-stably, high-resistant to abrasion, antimicrobially, washable and disinfectable, deformable at 250° Fahrenheit, size 40 x 32 inches

771 020 12

Corith 311 perforiert Stärke 2 mm
Corith 311 perforated thickness 4 iron



771 001 ..

Stärken / thicknesses:
2.0, 2.2, 2.5 mm / 4, 4.4, 5 iron

BM Brandsohlenmaterial

auf Vliesbasis, formstabil, fußhygienisch, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, Verformung bei ca. 70° C, Größe 100 x 140 cm

BM insole material

on fleece basis, form-stably, foot-hygenically, high moisture absorption, deformable at 160° Fahrenheit, size 40 x 55 inches

771 003 20

Lederfaser



qualitativ hochwertiges Brandsohlenmaterial, atmungsaktiv, sehr gutes Biegeverhalten, hohe Elastizität, für Damen- und Herrenschuhe, Stärke 2 mm, Größe ca. 105 x 140 cm

Leather fibre

high quality insole material, breathable, very good flexibility, high elasticity, for lady's and men's shoes, thickness 4 iron, size approx. 41 x 55 inches

Bettungsmaterial • Polstermaterial

Bedding materials • Padding materials



771 033 ..

Stärken / thicknesses:
3.2, 4.8, 6.4 mm / 6.4, 9.6, 12.8 iron

GP-Diasoft

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, z.B. für Diabetiker-Versorgung, Größe 100 x 137 cm

GP-Diasoft

PU padding material with delayed resetting rate, excellent soft bedding, e. g. for diabetic providings, size 39 x 54 inches

771 034 32

Diasoft + Drilex

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, kaschiert mit Drilex Bezugsstoff beige, Stärke 3,7 mm, Größe 100 x 137 cm

Diasoft + Drilex

PU padding material, delayed resetting ability, excellent soft cushioning, covered with Drilex cover material beige, thickness approx. 8 iron, size 39 x 54 inches




771 035 32

Diasupersoft "Lycra"

PU-Polstermaterial, kombiniert mit "Lycra" Bezugsstoff schwarz, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, zugfähig, hervorragende Weichbettung, Ideal für Diabetiker-Versorgung, Stärke 3.2 mm, Größe 100 x 137 cm

Diasupersoft "Lycra"

PU padding material, combined with "Lycra" cover material black, delayed resetting ability, stretchable, excellent soft cushioning, ideal for diabetic-care-providing, thickness approx. 7 iron, size 39 x 54 inches



770 063 ..

Stärken / thicknesses:
1.6, 3.2, 6.0 mm / 3.2, 6.4, 12 iron

Memory

PU-Polstermaterial mit sehr hoher Rückstellfähigkeit, formstabil, atmungsaktiv, dauerbelastbar, ideal für den universellen Einsatz, Größe 100 x 137 cm

Memory

PU padding material with very high resetting ability, form stable, breathable, permanently loadable, ideal for the universal use, size 39 x 54 inches

770 067 45

Duopor

kombiniertes Polstermaterial, für exzellente Weichbettung und Schockabsorption, Gesamtstärke 4,5 mm, blaue Seite 1,5 mm stark = hohe Rückstellfähigkeit, hautfarbige Seite 3 mm stark = verzögerte Rückstellfähigkeit, Größe 100 x 100 cm

Duopor

combinable padding material, for excellent soft cushioning and shock absorption, total thickness 9 iron, blue side 3 iron = high resetting ability, skin coloured side 6 iron = delayed resetting ability, size 39 x 39 inches

770 060 ..



Stärken / thicknesses:
1.5, 3.0, 6.0 mm / 3, 6, 12 iron

GPT Polstermaterial

formstabiler Schaumstoff, höchste Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar, einseitig aufgerauht, Größe 152 x 100 cm

GPT padding material

form-stable foam rubber, highest resetting ability, permanently loadable, one-side roughened, size 60 x 40 inches



770 038 .. glatt / smooth
 Stärken / thicknesses:
1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 9.0 mm / 3, 6, 9, 12, 18
 iron

770 039 .. perforiert / perforated
 Stärken / thicknesses:
1.5 + 3.0 mm / 3 + 6 iron

P 2
 Polstermaterial, formstabiler, atmungsaktiver
 Schaumstoff, höchste Rückstellfähigkeit,
 dauerbelastbar, hautfreundlich, z.B. für Ein-
 lagen-, Orthesen- und Prothesenbau, einseitig
 aufgeraut, Größe 100 x 137 cm

P 2
*padding material, form-stable and breathable
 foam, highest resetting ability, permanently
 loadable, skin-friendly, e. g. for inserts, orthe-
 ses and prostheses, one-side roughened,
 size 39 x 54 inches*

770 042 30
 wie oben, 2-seitig rau, Stärke 3 mm
 same as above, both-side roughened,
 thickness 6 iron

770 041 0.
 Stärken / thicknesses:
3 + 6 mm / 6 + 12 iron

Scheinolon
 Polstermaterial, formstabiler Schaumstoff,
 gute Rückstellfähigkeit, z.B. für Einlagenbau,
 Größe 100 x 137 cm

Scheinolon
*padding material of form-stable foam, very
 good resetting ability, e.g. for inlays,
 size 39 x 54 inches*

770 041 30

Scheinolon
 perforiert, Stärke 3 mm, Größe 100 x 137 cm



Scheinolon
 perforated, thickness 6 iron, size 39 x 54
 inches

771 040 .. glatt / smooth
 Stärken / thicknesses:
3.0 + 6.0 mm / 6 + 12 iron

771 041 .. perforiert / perforated
 Stärken / thicknesses:
1.5 + 3.0 mm / 3 + 6 iron

AMS 2000 Polstermaterial
 formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff,
 höchste Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar,
 hautfreundlich, antibakteriell, weicher als P 2,
 speziell für Diabetiker-Versorgung, einseitig
 aufgeraut, Größe 100 x 137 cm

AMS 2000
*padding material of form-stable and breathab-
 le foam, highest resetting ability, permanently
 loadable, skin-friendly, antibacterially, more
 softly than P 2, especially suitable for diabetic
 providings, one-side roughened,
 size 39 x 54 inches*



770 026 .. soft (maron)
770 027 .. medium (petrol)
 Stärken / thicknesses:
3.0 + 6.0 mm / 6 + 12 iron

X2 Polstermaterial
 verzögerte Rückstellgeschwindigkeit,
 hervorragende Weichbettung, geringes
 Eigengewicht, schleiffähig, hautfreundlich, z.B.
 für Diabetiker-Versorgung, Größe 100 x 137 cm

X2 padding material
*padding material with delayed resetting rate,
 excelling for soft beddings, small dead weight,
 grindable, skin-friendly, e. g. for diabetic
 providings, size 39 x 54 inches*

771 212 ..
08 = weich, für leichte Personen /
soft, for light-weight people
18 = mittel, für normalgewichtige Personen /
medium, for normal-weight people
28 = mittelfest, für schwere Personen /
medium hard, for heavy-weight people


GP-Diabet
 Spezialbettungsmaterial für die Versorgung
 hochempfindlicher Füße. Besonders geeig-
 net für Diabetes- und Rheuma-Patienten.
 Das Material hat 100% Rückstellfähigkeit
 und gewährleistet dadurch individuelle Fuß-
 bettung, nicht thermoplastisch verformbar.
 Hautverträglichkeit geprüft durch Institut
 Fresenius. Stärke 5 mm, Größe 40 x 50 cm

GP-Diabet
*special bedding material for the supply of
 highly sensitive feet, particularly suitable for
 diabetes and rheumatism patients, individual
 foot-bedding by 100 % resetting ability, not
 thermoplastic deformable. Skin compatibility
 tested by Fresenius Institute! Thickness 10 iron,
 size 16 x 20 inches*

609 309 00
609 309 01 selbstklebend / self adhesive

Comforsil Silikonplatte
 aus reinem, 100%igen Silikon. Enthält
 Calbenium, eine antiseptische Lösung, welche
 antibakterielle, keimtötende und pilz-
 hemmende Eigenschaften besitzt. Durch
 die hohe Viskosität ideal für den Einsatz zur
 Druckentlastung, z.B. bei Fersensporn. Auch
 als Shockabsorber verwendbar, Stärke 3 mm,
 Größe ca. 20 x 30 cm

Comforsil Silicone Sheet
*made from pure, 100% silicone. Contains
 Calbenium, an anti-septic solution, which has
 antibacterial, bactericidal and fungicidal pro-
 perties. Through its high viscosity, it is ideal
 for cushioning weight bearing areas, i.e.: for
 heel spur. It is also suitable as a shock absor-
 ber, thickness 6 iron,
 size approx. 8 x 12 inches*



770 142 30 beige / beige
770 143 30 schwarz / black
770 144 30 blau / blue

Neoprene

Polstermaterial, einseitig textilkaschiert, z.B. für Einlagen- und Bettungsbau, Stärke 3 mm, Größe 140 x 115 cm

Neoprene

one-side textile-covered padding material for inlays and beddings, thickness 6 iron, size 55 x 45 inches



770 036 ..
 Stärken / thicknesses:
3, 5, 7 mm / 6, 10, 14 iron

Tepefom 7 weich

ca. 20° Shore A, z.B. für Pelottenpolster
Tepefom 7 soft
20° shore A, e.g. for pad paddings


770 037 ..
 Stärken / thicknesses:
3, 5, 7, 10 mm / 6, 10, 14, 20 iron

Tepefom 20 fest

ca. 35° Shore A, z.B. für Weichwandinnenschäfte bei Prothesen
Tepefom 20 firm
35° shore A, e.g. for inside uppers in prostheses

Polyethylen-Schaumstoffplatten, feinzellig, luftundurchlässig, Verformung bei ca. 150° C, Größe 100 x 100 cm

polyethylene foam material, fine-cellular, penetrable by air, deformable at 300° Fahrenheit, size 40 x 40 inches



770 015 .. weiß / white

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm /
 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 iron

770 016 .. grau / grey

Stärken / thicknesses:
3 + 4 mm / 6 + 8 iron

Plastazote

Polyethylen-Schaumstoffplatten, geschlossenzellig, sehr leicht, z.B. für Einlagen- und Bettungsbau, Verformung bei ca. 150° C, Größe 200 x 100 cm

Plastazote

polyethylene foam sheets, closed-cellular, very light, e. g. for inlays and beddings, deformable at 300° Fahrenheit, size 80 x 40 inches



771 032 ..
 Stärken / thicknesses:
3, 4, 6, 8, 10 mm / 6, 8, 12, 16, 20 iron

Savilux

Bettungsmaterial, sehr leicht und weich, ca. 20° Shore A, Verformung bei ca. 90 - 110° C, Größe 100 x 58 cm

Savilux

bedding material, very light and soft, approx. 20° shore A, deformable at 195 - 230° Fahrenheit, size 40 x 23 inches



771 031 0.
 Stärken / thicknesses:
3 + 6 mm / 6 + 12 iron

Gel Schaum soft

Zellgel, sehr leicht, hohe Rückstellkraft, hervorragende Polstereigenschaften, z.B. für Fersensporn- oder Vorfußpolster, Größe ca. 77 x 50 cm

Gel foam soft

cellular foam, very light weight, high resetting ability, excellent cushioning properties, i.e.: for heel spur or fore foot cushioning, size approx. 30 x 20 inches



702 321 0.
 Stärken / thicknesses:
3, 4, 6, 8 mm / 6, 8, 12, 16 iron

GP-Orthomed

Polstermaterial, hautfarben, Härte ca. 20° Shore A, auf Hautverträglichkeit geprüft, Verformung bei ca. 130° C, Größe 100 x 98 cm

GP-Orthomed

padding material, skin-coloured, hardness 20° shore A, tested skin-compatibility, deformable at 265° Fahrenheit, size 40 x 38 inches

702 322 ..

Stärken / thicknesses:
3 + 6 mm / 6 + 12 iron

GP-Orthomed perforiert

GP-Orthomed perforated



770 012 ..

Stärken / thicknesses:
4, 6, 8, 10 mm / 8, 12, 16, 20 iron

Schwammgummi
Größe 125 x 80 cm

Sponge rubber
size 49 x 31 inches

770 032 ..

weich, Härte ca. 10° Shore A,
Größe 100 x 100 cm /
soft, hardness approx.
10° Shore A, 40 x 40 inches

770 033 ..

mittel, Härte ca. 18° Shore A,
Größe 90 x 90 cm /
medium, hardness approx.
18° Shore A, 36 x 36 inches

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm /
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 iron

Moosgummi

Zellkautschukplatte, geschlossenzellig,
beidseitig ohne Haut, gute Rückstellfähigkeit,
gut schleifbar

Moss rubber

cellular caoutchouc sheets, closed cell, both
sides without skin, good resetting ability,
well grindable

770 129 ..


Stärken / thicknesses:
5 + 10 mm / 10 + 20 iron

Latexschaum soft

sehr weich, ideal für Schaft- und
Zungenpolster, Breite 150 cm, VE 1 lfm

Latex foam soft

very soft, ideal for upper and tongue
cushioning, width 59 inches,
packing unit 1 metre



770 013 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6 mm / 4, 6, 8, 12 iron

Zellkautschuk

Polstermaterial, geschlossenzellig, beidseitig
ohne Haut, gute Rückstellfähigkeit,
Härte ca. 10° Shore A, Größe 100 x 100 cm

Cellular caoutchouc

padding material, closed cell, both sides
without skin, good resetting ability,
10° shore A, size 40 x 40 inches

770 128 ..

Stärken / thicknesses:
3, 6, 10 mm / 6, 12, 20 iron

Schaumgummi rosa

auf Latexbasis, z.B. für Schaftpolsterungen,
150 cm breit, VE 1 lfm

Foam rubber pink

on latex basis, for upper paddings,
width 60 inches, packing unit 1 metre

770 125 38

Schaumgummi grün

mit Textilkaschierung, perforiert, 3,8 mm,
150 cm breit, VE 1 lfm

Foam rubber green

with textile lamination, perforated, 7.6 iron,
width 60 inches, packing unit 1 metre

770 034 ..

Stärken / thicknesses:
3, 4, 6 mm / 6, 8, 12 iron

Silvex Moosgummi

Polstermaterial mit enormem Rückstell-
vermögen, auch bei Dauerbelastung, sehr gut
schleifbar, Größe 100 x 75 cm

Silvex moss rubber

padding material, with excellent resetting
ability even during permanent load, well
grindable, size 40 x 30 inches



707 019 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm /
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 iron

GP Extraflex
feinkörniger Presskork, z.B. für Bettungs- und Leistenbau, flexibel, Größe 100 x 50 cm

GP Extraflex
fine granular compressed cork, i.e. for beddings and last building, flexible, size 39 x 19 inches

707 009 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm /
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 iron

GP Kork leicht
fein- bis mittelkörniger Presskork mit PU-Bindung, z.B. für Bettungs- und Leistenbau, sehr leicht, flexibel, Größe 100 x 50 cm

GP cork light
fine to middle granular compressed cork with PU-bond, for beddings and last building, very light, flexible, size 39 x 19 inches

707 002 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm /
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 iron

Super-Leicht
mittelkörniger Presskork mit hochelastischer Kunstharzbindung, z.B. für Bettungs- und Leistenbau, sehr leicht, steifelastisch, Größe 100 x 50 cm

Super-light
middle granular compressed cork with high elastic resinoid bond, for beddings and last building, very light, rigid-flexibly, size 39 x 19 inches



707 001 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm /
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 iron

Flexokork
feinkörniger Presskork mit konventioneller Bindung, z.B. für Einlagenbau, leicht, in eine Richtung besonders elastisch, Größe 91 x 69 cm

Flexo cork
fine granular compressed cork with conventional bond, for inlays, light, in one direction particularly flexible, size 36 x 27 inches

707 030 00

Korkrinde
verschiedene Stärken und Größen, per kg

Cork bank
in different thicknesses and sizes, by kg

707 011 ..

Stärken / thicknesses:
5, 10, 15, 20 mm /
10, 20, 30, 40 iron

Naturkork
Größe 30 x 11 cm

Natural cork
size 12 x 4.3 inches



707 015 ..

Stärken / thicknesses:
3, 4, 6, 8, 10 mm /
6, 8, 12, 16 + 20 iron

Microkork

EVA Plattenmaterial mit Korkgranulat, z.B. für Einlagenbau, Härte ca. 55° Shore A, Verformung bei ca. 120° C, Größe ca. 110 x 84 cm

Micro cork

EVA-sheets with cork granulates, for inlay building, 55° Shore A, deformable at 250° Fahrenheit, size approx. 43 x 33 inches



707 020 ..

Stärken / thicknesses:
4.5, 6.5, 8.0, 9.5 mm /
9, 13, 16, 19 iron

Conti-Aerokork H

EVA-Plattenmaterial mit Korkgranulat, z.B. für Einlagenbau, Härte ca. 55° Shore A, Verformung bei ca. 130° C, Größe 96 x 55 cm

Conti-Aero cork H

EVA-sheets with cork granulates, for inlay building, 55° Shore A, deformable at 265° Fahrenheit, size 38 x 22 inches



707 016 ..

Stärken / thicknesses:
4, 6, 8 mm /
8, 12, 16 iron

Microkork weich

EVA Plattenmaterial mit Korkgranulat, z.B. für Einlagenbau, Härte ca. 30° Shore A, Verformung bei ca. 120° C, Größe ca. 110 x 84 cm

Micro cork soft

EVA-sheets with cork granulates, for inlay building, 30° Shore A, deformable at 250° Fahrenheit, size approx. 43 x 33 inches



707 013 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6 mm /
4, 6, 8, 12 iron

Thermokork leicht

EVA-Korkgemisch, Härte ca. 70° Shore A, z.B. für Kopieeinlagen, Verformung bei ca. 90° C, schichtweise Verbindung ohne Klebstoff möglich, Größe 104 x 104 cm

Thermo cork light

EVA-cork mix, hardness approx. 70° Shore A, i.e. for copy inlays, deformation at approx. 195° Fahrenheit, layered combination without cement possible, size 41 x 41 inches



707 049 ..

weich / soft
hart / hard

707 050 ..

Stärken / thicknesses:
5 + 10 mm /
10 + 20 iron

Birkokork

Kork/Latex-Gemisch, z.B. zur Herstellung weicher Fußstützen, leicht, flexibel, Verformung bei ca. 80 - 100° C (weich), 120 - 140° C (hart), Größe 45 x 30 cm

Birko cork

cork/latex mixture, e.g. for the production of soft foot supports, light and flexible, deformable at 175 - 210° Fahrenheit (soft) and 250 - 285° (hard), size 18 x 12 inches



707 007 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm /
4, 6, 8, 10, 12, 16 iron

Gummikork


für Leistenbau, sehr flexibel, Härte ca. 60 - 70° Shore A, Größe 99 x 64 cm

Rubber cork

for last building, very flexible, 60 - 70° Shore A, size 39 x 25 inches

Bezugsstoffe

Top covers



772 016 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 07 = blau / blue
- 40 = d'grau / dark grey
- 46 = d'braun / dark brown
- 71 = d'beige / dark beige
- 06 = m'blau / middle blue
- 08 = rot / red
- 42 = grau / grey
- 70 = beige / beige

„Chamude“ Bezugsstoff

Microfaser, sehr leicht, schweiss- und feuchtigkeitsbeständig, kein Abfärben, hervorragende Verarbeitungs- und Trageeigenschaften, waschbar bis 30° C, Stärke 0,7 mm, 137 cm breit, VE 1 lfm

„Chamude“ cover material

micro fibre, extremely light, sweat and damp resistant, doesn't lose colour, excellent processing and wearing properties, washable up to 85° Fahrenheit, thickness 1.4 iron, width 54 inches, packing unit 1 metre

772 018 ..

Farben / colours:


- 02 = schwarz / black
- 07 = blau / blue
- 40 = d'grau / dark grey
- 42 = grau / grey
- 70 = beige / beige
- 71 = d'beige / dark beige

„Chamude“ Bezugsstoff auf Rolle

Microfaser, Produkteigenschaften wie nebenstehend beschrieben, Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 20 m

„Chamude“ cover material on a roll

micro fibre, product properties as described adjoining, thickness 1.4 iron, width 5 inches, length 20 metre



772 021 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 09 = blau / blue
- 42 = grau / grey
- 70 = beige / beige

Alcantara

Microfaser, das Original, verwendbar als Schaftober-, Futter- und Bezugsmaterial, waschbar, sehr leicht, reißfest, kein Abfärben, schweiss- und feuchtigkeitsbeständig, hervorragende Verarbeitungs- und Trageeigenschaften, Stärke 0,8 mm, Breite 150 cm, VE 1 lfm

Alcantara

micro fibre, the Original, to be used as upper, lining and cover material, washable, very light, tearproof, no colour run, sweat and moisture proof, excellent processing and wear properties, thickness 1.6 iron, width 59 inches, packing unit 1 metre

772 016 ..

Farben / colours:

- 50 = whisky / whisky

Isofix 1304

Bezugsstoff auf Vliesbasis, fußsympathisch durch Viskosefasern, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, weich und angenehm im Griff, kurzdehnig in jeder Richtung, franst nicht aus, abriebfest, Stärke 0,65 mm, Breite 160 cm, VE 1 lfm

Isofix 1304

cover material on fleece basis, foot sympathetic through viscose fibres, moisture regulating, breathable, soft and pleasant on touch, lightly stretchable in all directions, doesn't fray, rub-off proof, thickness 1.3 iron, width 63 inches, packing unit 1 metre

772 016 ..

Farben / colours:


- 51 = grau / grey
- 52 = beige / beige

Isofix 1316

Bezugsstoff auf Vliesbasis mit attraktiver Längs-/Querprägung, klebstoffbeschichtet, wasserdampfdurchlässig, abriebfest, dehnbar, Stärke 0,75 mm, Breite 160 cm, VE 1 lfm

Isofix 1316

cover material on fleece basis, with attractive lengthwise and diagonal imprint, cement coated, water steam penetrable, rub-off proof, stretchable, thickness 1.5 iron, width 63 inches, packing unit 1 metre



772 003 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
70 = beige / beige

Softspacer

Futter- und Bezugsstoff, 2-lagig, dämpfend, atmungsaktiv, gute Luftzirkulation durch die Gewebestruktur, Stärke 3 mm, Breite 140 cm, VE 1 lfm

Softspacer

lining- and cover material, two layers, depressant, breathable, good air circulation through the structure, thickness 6 iron, width 55 inches, packing unit 1 metre

772 006 ..

Farben / colours:
09 = blau / blue
10 = sand / sand
19 = silver / silver

Drilex

Futter- und Bezugsstoff mit Klimakontrolle, 2-lagig, atmungsaktiv, hygienisch, Stärke 3 mm, 147 cm breit, VE 1 lfm

Drilex

lining and covering material with climatic control, two layers, breathable, hygienic, thickness 6 iron, width 57 inches, packing unit 1 metre

772 017 13

Puratex

Membran-Futter, 3-lagig, macht Schuhe von außen regen- und winddicht, von innen wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv, Farbe grau, Stärke 3 mm, 145 cm breit, VE 1 lfm

Puratex

membranous lining, three layers, makes shoes waterproof and wind resistant from the outside and water vapour permeable and breathable from the inside, thickness 6 iron, width 57 inches, packing unit 1 metre



772 004 00

Paraskin

elastischer Bezugsstoff auf Vliesbasis, schweißsfest, zügig, waschbar, Stärke 0,5 mm, 150 cm breit, VE 1 lfm

Paraskin

elastic cover material on fleece basis, sweat resistant, extensible, washable, thickness 1 iron, width 59 inches, packing unit 1 metre

772 004 01

Paraskin auf Rolle

Breite 12,5 cm, Länge 50 m

Paraskin on a roll

width 5 inches, length 50 metre

772 016 00

Bügelstoff

auf Vliesbasis, geprägt, einseitig klebstoffbeschichtet, z.B. als Zwischenfutter, atmungsaktiv, weich, leicht, Stärke 0,5 mm, 90 cm breit, VE 1 lfm

Ironing fabric

on fleece basis, stamped, one-side adhesive-coated, e. g. for interlinings, breathable, soft, light, thickness 1 iron, width 35 inches, packing unit 1 metre

772 016 01

Bügelstoff

auf Vliesbasis, glatt, einseitig klebstoffbeschichtet, z.B. als Zwischenfutter, atmungsaktiv, weich, leicht, Stärke 0,4 mm, 95 cm breit, VE 1 lfm

Ironing fabric

on fleece basis, smooth, one-side adhesive-coated, e. g. for interlinings, breathable, soft, light, thickness 0.8 iron, width 37 inches, packing unit 1 metre

772 015 00

Zwischenfutter

einseitig klebstoffbeschichtet, Vorderseite gerauht für mehr Volumen und weicheren Griff, 160 cm breit, VE 1 lfm

Interlining

one-side adhesive-coated, roughened frontside for more volume and softer touch, width 63 inches, packing unit 1 metre

772 014 ..

Farben / colours:

60 = swz geprägt / black embossed
61 = swz glatt / black smooth
70 = beige geprägt / beige embossed
71 = beige glatt / beige smooth

Kunstleder

ideal für Einlagenbezug, antibakteriell, hygienisch, sehr gute Trageeigenschaften, Stärke 0,7 mm, Breite 148 cm, VE 1 lfm

Synthetic Leather

Ideal for covering inlays, anti-bacterial, hygienic, very good wear comfort, thickness 1.4 iron, width 58 inches, packing unit 1 metre

772 014 ..

Farben / colours:

65 = swz / black
75 = beige / beige

Kunstleder geprägt auf Rolle

Breite 12,5 cm, Länge 50 m

Synthetic Leather embossed on a roll

width 5 inches, length 50 metre

Polyethylen-Schaumstoffplatten für die Orthopädie

Alle MOLTOfoam Materialien werden unter Einsatz von modernen und innovativen Technologien, speziell für die Anforderungen der Orthopädie entwickelt und produziert.

Das hohe Qualitätsniveau der Produkte ist durch Anwendung der DIN EN ISO 9002 jederzeit sichergestellt.

Besondere Eigenschaften sind:

- Mechanische und elastische Stabilität, hohe Bruchsicherheit und Verschleißfestigkeit
- Feine und gleichmäßige, geschlossenzellige Struktur
- Spezifisch leicht
- Hautfreundlich
- Einfache Verarbeitung
- Kombinierbar mit vielen Materialien

Einsatzgebiete:

Im Innenschuhbereich, z.B. Einlagen- und Bettungsbau, Weichpolsterungen bei Prothesen, etc.


Verarbeitung:

MOLTOfoam ist thermoplastisch verformbar und maschinell bearbeitbar (z.B. Einlagenfräse).

Des Weiteren ist MOLTOfoam leicht schneid-, kleb-, stanz- und spaltbar.

Verklebung:

Mit Polychloropren-Klebstoff, wir empfehlen unser Produkt „Ortho Premium“.



771 080 ..

Stärken / thicknesses:

4, 5, 6 mm /
8, 10, 12 iron

Moltofoam 15

weiß, Härte ca. 15° Shore A, Verformung bei ca. 70° C, Größe 100 x 100 cm

Moltofoam 15

white, hardness approx. 15° shore A, deformable at 160° Fahrenheit, size 39 x 39 inches

771 082 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5 mm /
4, 6, 8, 10 iron

Moltofoam 35

perforiert, blau, Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 100 x 100 cm

Moltofoam 35

perforated, blue, hardness approx. 35° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 39 x 39 inches



771 081 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20, 30 mm /
4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 40, 60 iron

Moltofoam 25

grau, Härte ca. 25° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 100 x 100 cm

Moltofoam 25

grey, hardness approx. 25° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 39 x 39 inches

771 086 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5, 30 mm /
4, 6, 8, 10, 60 iron

Moltofoam 35

blau, Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 100 x 100 cm

Moltofoam 35

blue, hardness approx. 35° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 39 x 39 inches

Polyethylene foam sheets for orthopaedic purposes

All MOLTOfoam materials are developed and manufactured using the most advanced and innovative technologies, in particular for the orthopaedic requirements and applications.

The high level of quality is ensured by the materials being manufactured under DIN EN ISO 9002 quality control and abide by international standards.

Outstanding physical properties

- Mechanical and elastic stability, high resistance to wear and tear
- Fine, uniform, closed-cell structure
- Specifically light
- Skin friendly
- Easy to apply
- Compatible with a host of other materials

Application:


For inside area of shoes, e. g. for inlays and beddings, soft cushioning in prostheses, etc.

Processing:

MOLTOfoam is thermoplastic deformable. Machine processing possible (e. g. inlay trimming machine). MOLTOfoam as well is easy to cut, to glue, to die-cut and to split.

Cementing:

With polychloroprene adhesive, we recommend our product "Ortho Premium".



771 083 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5 mm /
4, 6, 8, 10 iron

Moltofoam 35

perforiert, braun, Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 100 x 100 cm

Moltofoam 35

perforated, brown, hardness approx. 35° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 39 x 39 inches

771 084 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5 mm /
4, 6, 8, 10 iron

Moltofoam 35

perforiert, hautfarben, Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 100 x 100 cm

Moltofoam 35

perforated, skin-coloured, hardness approx. 35° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 39 x 39 inches



771 087 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5, 30 mm /
4, 6, 8, 10, 60 iron

Moltofoam 35

hautfarben, Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 100 x 100 cm

Moltofoam 35

skin-coloured, hardness approx. 35° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 39 x 39 inches

771 085 ..

Stärken / thicknesses:


4, 6, 8, 10, 12, 16, 30 mm /
8, 12, 16, 20, 24, 32, 60 iron

Moltofoam 45

weiß, Härte ca. 45° Shore A, Verformung bei ca. 120° C, Größe 95 x 95 cm

Moltofoam 45

white, hardness approx. 45° shore A, deformable at 250° Fahrenheit, size 37 x 37 inches



702 361 .. 4 mm / 8 iron
 702 362 .. 6 mm / 12 iron
 702 363 .. 8 mm / 16 iron
 702 364 .. 10 mm / 20 iron

Farben / colours:

- 09 = weiß / white
- 17 = graubeige / grey-beige
- 19 = stein / stone
- 35 = m'braun / medium brown
- 46 = s'braun / dark brown
- 81 = schwarz / black

**Exklusiv bei Götz Service –
 das neue EVA Programm für
 höchste Ansprüche zum
 attraktiven Preis!**



EVAline Gcomfort

EVA-Sohlenmaterial mit neuer, attraktiver Profilierung, leicht und flexibel, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, elastisch, formstabil, für die Anwendung in der Orthopädie und Reparatur, Verformung bei 120 - 170° C, Größe ca. 84 x 52 cm

**Exclusively at Götz Service –
 the new EVA program for the
 highest demands to an
 attractive price!**

EVAline Gcomfort

EVA soling material with new, attractive profile, light and flexible, density approx. 0.40 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, elastic and form stable, for use in the orthopaedic and repair field, deformation at 250 - 340° Fahrenheit, size approx. 33 x 20.5 inches



EVAline easy 30

EVA Aufbau- und Polstermaterial, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, flexibel, elastisch, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 89 x 62 cm

EVAline easy 30

EVA built-up and cushioning material, density approx. 0.20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, flexible, elastic, deformation at approx. 250 - 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 24 inches

EVAline easy 40

EVA Aufbau- und Polstermaterial mit gutem Rückstellvermögen, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 89 x 62 cm

EVAline easy 40

EVA built-up and cushioning material, with good resetting properties, density approx. 0.20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, deformation at approx. 250 - 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 24 inches

EVAline easy 50

EVA Aufbaumaterial mit hoher Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, Dichte ca. 0,26 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 90 x 56 cm

EVAline easy 50

EVA built up material with high stability and low weight at the same time, density approx. 0.26 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, deformation at approx. 250 - 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 22 inches

	702 372 .. 6 mm	702 373 .. 8 mm	702 374 .. 10 mm	702 378 .. 20 mm	702 382 .. 6 mm	702 383 .. 8 mm	702 384 .. 10 mm	702 388 .. 20 mm	702 391 .. 4 mm	702 392 .. 6 mm	702 393 .. 8 mm	702 394 .. 10 mm	702 395 .. 12 mm	702 398 .. 20 mm
09 weiß / white			●				●							●
17 graubeige / grey-beige		●				●								●
19 stein / stone		●				●								●
35 mittelbraun/ medium brown		●				●								●
46 d'braun / dark brown	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
81 schwarz / black	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

● = in dieser Farbe lieferbar / available in this colour



700 320 .. 4 mm / 8 iron
700 321 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:

09 = weiß / white **17** = graubeige / grey-beige
19 = stein / stone **35** = m'braun / medium brown
46 = s'braun / dark brown **81** = schwarz / black

700 322 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:

46 = s'braun / dark brown **81** = schwarz / black

Microcell

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit neuer, attraktiver Profilierung, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 55° Shore A, Größe ca. 80 x 60 cm

Microcell

cell caoutchouc sole sheet with new, attractive profile, density approx. 0.55 g/cm³, hardness approx. 55° Shore A, size approx. 32 x 24 inches

703 830 .. 10 mm / 20 iron
703 833 .. 7 mm / 14 iron

Farben / colours:



01 = weiß / white **02** = schwarz / black **06** = s'braun / dark brown

Birkenstock

EVA-Laufsohlenplatte, Härte ca. 45° Shore A, hochelastischer Materialkern, stoßhemmend, rutschfest, Größe 60 x 90 cm

Birkenstock

EVA sole sheet with high flexible material core, hardness 45° shore A, shock absorbing, anti-slip, size 24 x 35 inches



702 356 .. 6 mm / 12 iron
702 357 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:

01 = weiß / white
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
17 = stein / stone
19 = quarz / quartz
41 = taupe / taupe

702 355 .. 4 mm / 8 iron
702 359 .. 10 mm / 20 iron

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Ortholite

Sohlenmaterial aus EVA, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, leicht, flexibel, elastisch, Verformung bei ca. 130° C, Größe 80 x 73 cm

Ortholite

EVA sole material, density 0.40 g/cm³, hardness 45° shore A, light, flexible, elastic, deformable at 265° Fahrenheit, size 31 x 29 inches

702 310 .. 10 mm / 20 iron
702 320 .. 20 mm / 40 iron

Farben / colours:

01 = weiß / white
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
17 = stein / stone
19 = quarz / quartz
41 = taupe / taupe

702 306 .. 6 mm / 12 iron
702 308 .. 8 mm / 16 iron
702 324 .. 24 mm / 48 iron

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Orthocell



Aufbaumaterial aus EVA, Dichte ca. 0,36 g/cm³, Härte ca. 60° Shore A, leicht, hart, formstabil, Verformung bei ca. 130° C, Größe 82 x 76 cm

Orthocell

EVA built-up material, density 0.36 g/cm³, hardness 60° shore A, light, hard, form-stable, deformable at 265° Fahrenheit, size 32 x 30 inches

EVA Plattenmaterial

EVA sheet materials



702 882 01 2,5 mm / 5 iron
702 883 01 8 mm / 16 iron
702 884 01 30 mm / 60 iron

Thermosoft Marmor

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, gelb/rot,
 Härte ca. 40° Shore A, Verformung bei ca. 130° C,
 Größe 100 x 100 cm

Thermosoft marble

*midsole and cover material, yellow/red,
 hardness approx. 40° Shore A, deformable at approx. 265° Fahrenheit,
 size 39 x 39 inches*



702 882 02 2,5 mm / 5 iron
702 883 02 8 mm / 16 iron

Thermosoft Marmor

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, blau/hellblau,
 Härte ca. 40° Shore A, Verformung bei ca. 130° C,
 Größe 100 x 100 cm

Thermosoft marble

*midsole and cover material, blue/light blue,
 hardness approx. 40° Shore A, deformable at approx. 265° Fahrenheit,
 size 39 x 39 inches*



702 892 .. 2,3 mm / 4.6 iron
702 893 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours: **09** = blau 3-farbig / blue 3-coloured
10 = grün 3-farbig / green 3-coloured

Thermosoft

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, Härte ca. 40° Shore A,
 Verformung bei ca. 130° C, Größe ca. 80 x 90 cm

Thermosoft

*midsole and cover material, hardness 40° shore A, deformable at
 265° Fahrenheit, size approx. 31 x 35 inches*

702 892 .. 2,3 mm / 4.6 iron
702 893 .. 8 mm / 16 iron


Farben / colours: **11** = gelb 5-farbig / yellow 5-coloured
18 = schwarz/lila / black/purple

Thermosoft

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, Härte ca. 40° Shore A,
 Verformung bei ca. 130° C, Größe ca. 80 x 90 cm

Thermosoft

*midsole and cover sheet, hardness 40° shore A, deformable at
 265° Fahrenheit, size approx. 31 x 35 inches*



702 325 15

GP – Ortho Color

EVA-Platte 4-farbig (blau, gelb, rot, grün), ideal für den Einlagenbau,
 Härte ca. 40° Shore A, Stärke 15 mm, Größe ca. 90 x 80 cm

GP – Ortho Color

*EVA-sheet 4-colours (blue, yellow, red, green) ideal for inlay/orthotic
 manufacturing, hardness approx. 40° Shore A, thickness 30 iron,
 size approx. 35 x 32 inches*


702 895 15

Thermosoft blau/weiß

Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 130° C, Stärke 15 mm,
 Größe ca. 105 x 95 cm

Thermosoft blue/white

*hardness 35° shore A, deformable at 265° Fahrenheit, thickness 30 iron,
 size approx. 41 x 37 inches*



702 855 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black **06** = s'braun / dark brown

Puffergummi

druckentlastendes, weiches Material, sehr hohe Rückstellung, z.B. für Pufferabsätze bei Diabetikerschuhen, Stärke 12 mm, Größe ca. 100 x 60 cm

Buffer rubber

decompressive, soft material, high resetting ability, e. g. for diabetic buffer heels, thickness 24 iron, size 40 x 23 inches

710 855 ..

Farben / colours:

09 = weiß / white **17** = graubeige / grey-beige
19 = stein / stone **46** = s'braun / dark brown
81 = schwarz / black

Puffergummi Streifen

Stärke 12 mm, Länge ca. 83 cm, Breite ca. 18 cm

Buffer rubber stripes

thickness 24 iron, length approx. 33 inches, width approx. 7 inches



710 856 ..

Puffergummi Keile

Stärke 12 mm, Länge ca. 83 cm, Breite 6/4 cm

Buffer rubber wedges

thickness 24 iron, length approx. 33 inches, width 2.4 / 1.5 inches



771 023 .. weiß / white

771 022 .. korki / cork

Stärken / thicknesses:

4, 6, 8, 10, 14, 20 mm / 8, 12, 16, 20, 28, 40 iron

Thermofix

Leichtstoff, Härte ca. 50° Shore A, z.B. für Badeschuhe, extrem tiefziehfähig, Verformung bei ca. 90° C, Größe 76 x 47 cm

Thermofix

light fabric, hardness 50° shore A, e. g. for bathing shoes, extremely deep-drawable, deformable at 165° Fahrenheit, size 30 x 18.5 inches

771 021 2. 2 mm / 4 iron

771 021 3. 3 mm / 6 iron

771 021 0. 4 mm / 8 iron

Farben / colours:


3 = haut / skin **5** = braun / brown **6** = schwarz / black
7 = gelb / yellow **8** = rot / red **9** = blau / blue

Multiform perforiert

Weichpolstermaterial, Härte ca. 33° Shore A, rückstellfähig, druckfest, Verformung bei ca. 110 - 130° C, Größe 110 x 110 cm

Multiform perforated

soft padding material, hardness 33° shore A, resetting ability, compression strength, deformable at 230 - 265° Fahrenheit, size 43 x 43 inches



770 021 01

Noppengummi Anti-Rutsch

Gumminoppenplatte mit Gewebeunterlage, Farbe blau, gut verklebbar, geringer Abrieb, sehr gute Elastizität, Stärke 1,5 mm, Breite 150 cm, VE 1 lfm

Nap Rubber Anti Slip

Rubber nap sheet with textile under-layer, colour blue, well bondable, low abrasion, very good elasticity, thickness 3 iron, width 59 inches, packing unit 1 metre

770 022 08

Noppengummi,

Gummiprofilplatte mit Gewebeunterlage, schwarz, Stärke 1 mm, 100 x 95 cm

Nap rubber

profiled rubber sheet with textile underlayer, black, thickness 2 iron, 39 x 37 inches

778 031 0.

Stärken / thicknesses:


2, 3, 4, 5, 7 cm / 40, 60, 80, 100, 140 iron

Cell-Air

Hartschaumplatte, sehr leicht, Dichte ca. 0,08 g/cm³, gute Standfestigkeit, z.B. für Verkürzungsausgleich, Größe 102 x 109 cm

Cell-Air

hard foam sheet, extremely light, density 0,08 g/cm³, good stability, e. g. for compensation shortenings, size 40 x 43 inches



Astro Star

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch leicht, Dichte ca. 0,70 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, sehr rutsch- und abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von Schuhwerk, Größe ca. 86 x 50 cm

Astro Star

cell caoutchouc sole sheet, specifically light, density approx. 0,70 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, very slip resistant and abrasion resistant, for high standards in repair and manufacturing of shoes, size approx. 34 x 20 inches

Astrolight Delta

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit neuer, attraktiver Profilierung, besonders leicht, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, dauerelastisch, formstabil, abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk, Größe ca. 94 x 53 cm

Astrolight Delta

cell caoutchouc sole sheet with new, attractive profile, especially light, density approx. 0,55 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, permanent elastic, form stable, abrasion resistant for high standards in repair and manufacturing of flexible shoes, size approx. 37 x 21 inches

Astrolight Star

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, besonders leicht, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, dauerelastisch, formstabil, abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk, Größe ca. 94 x 53 cm

Astrolight Star

cell caoutchouc sole sheet, especially light, density approx. 0,55 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, permanent elastic, form stable, abrasion resistant for high standards in repair and manufacturing of flexible shoes, size approx. 37 x 21 inches

	700 457 .. 4 mm / 8 iron	700 458 .. 6 mm / 12 iron	700 459 .. 8 mm / 16 iron	700 450 .. 3 mm / 6 iron	700 453 .. 4 mm / 8 iron	700 454 .. 6 mm / 12 iron	700 451 .. 4 mm / 8 iron	700 452 .. 6 mm / 12 iron
04 eierschale / egg coloured	●	●						
05 hellbeige / light beige								
07 hautfarben / skin coloured								
09 weiß / white	●	●		●	●	●	●	●
10 sekt / champagne								
15 kiesel / pebble	●	●						
17 graubeige / grey-beige	●	●		●	●	●	●	●
19 stein / stone	●	●		●	●	●	●	●
35 mittelbraun / medium brown	●	●						
41 bläßbraun / light brown	●	●		●	●	●	●	●
44 mocca / mocca	●	●						
46 d'braun / dark brown	●	●		●	●	●	●	●
54 smoke / smoke	●	●						
56 st'grau / stone grey	●	●						
60 hellgrau / light grey								
78 dunkelblau / dark blue	●	●						
80 anthrazit / anthracite								
81 schwarz / black	●	●	●	●	●	●	●	●

● = in dieser Farbe lieferbar / available in this colour



Astro Soft

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch sehr leicht, Dichte ca. 0,44 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, rutschfest, für die Anwendung bei orthopädischem Schuhwerk, Größe ca. 80 x 48 cm

Astro Soft

cell caoutchouc sole sheet, specifically very light, density approx. 0,44 g/cm³, hardness approx. 45° Shore A, slip resistant, for use in orthopaedic shoes, size approx. 31.5 x 19 inches

Astro Soft Block

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit neuem, attraktivem Block-Dessin, spezifisch sehr leicht, Dichte ca. 0,44 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, rutschfest, für die Anwendung bei elegantem und sportlichem Schuhwerk, Größe ca. 80 x 48 cm

Astro Soft Block

cell caoutchouc sole sheet with new attractive block design, specifically very light, density approx. 0,44 g/cm³, hardness approx. 45° Shore A, slip resistant for use in elegant and sporty shoes, size approx. 31.5 x 19 inches

Lunasoft


EVA-Leichtzelle, der Klassiker unter den leichten und flexiblen Sohlenmaterialien, Dichte ca. 0,38 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, elastisch, formstabil, für die Anwendung bei flexiblem Schuhwerk in der Orthopädie und Reparatur, Verformung bei 120 – 170° C, Größe ca. 84 x 52 cm

Lunasoft

EVA-Light cell sheet, the classic among the light and flexible soling materials, density approx. 0,38 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, elastic and form stable, for use in flexible shoes in the orthopaedic and repair field, deformation at 250–340° Fahrenheit, size approx. 33 x 20.5 inches

700 120 .. 4 mm / 8 iron			700 121 .. 6 mm / 12 iron			700 122 .. 8 mm / 16 iron							702 135 .. 4 mm / 8 iron			702 136 .. 6 mm / 12 iron			702 137 .. 8 mm / 16 iron			702 138 .. 10 mm / 20 iron					
																										04	
																											eierschale/ egg coloured
																											05
																											hellbeige/ light beige
																											07
																											hautfarben / skin coloured
●	●	●																									09
																											weiß/ white
																											10
																											sekt/ champagne
																											15
																											kiesel/ pebble
●	●	●																									17
																											graubeige / grey-beige
●	●	●																									19
																											stein / stone
																											35
																											mittelbraun/ medium brown
			●	●																							41
																											bläßbraun/ light brown
			●	●																							44
																											moCCA/ moCCA
●	●	●																									46
																											d'braun/ dark brown
																											54
																											smoke/ smoke
			●	●																							56
																											st' grau/ stone grey
																											60
																											hellgrau/ light grey
																											78
																											dunkelblau/ dark blue
			●	●																							80
																											anthrazit/ anthracite
●	●	●																									81
																											schwarz/ black

● = in dieser Farbe lieferbar / available in this colour



Lunasoft SLW

EVA Aufbau- und Polsterplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen, Fußbettungen und Pufferabsätzen, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 89 x 64 cm

Lunasoft SLW

EVA built-up and cushioning sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, washable, for manufacturing of orthotics, foot beddings and buffer heels, deformation at approx. 250° - 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 25 inches

Lunasoft SLW Keil

EVA Aufbaukeilstreifen, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, für die Herstellung von Pufferabsätzen, Länge ca. 89 cm, Breite ca. 6,5 cm

Lunasoft SLW Wedge

EVA built-up and cushioning wedge strip, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, for manufacturing of buffer heels, length approx. 35 inches, width approx. 2.5 inches

Lunasoft SL

EVA Aufbau- und Polsterplatte mit gutem Rückstellvermögen, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen, Fußbettungen und Formelementen verschiedenster Art, Verformung bei ca. 120–170° C, Größe ca. 89 x 64 cm

Lunasoft SL

EVA built-up and cushioning sheet, with good resetting properties, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, washable, for manufacturing of orthotics, foot beddings and various form elements, deformation at approx. 250° - 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 25 inches

	702 163 .. 6 mm / 12 iron	702 165 .. 8 mm / 16 iron	702 167 .. 10 mm / 20 iron	702 166 .. 12 mm / 24 iron	702 169 .. 14 mm / 28 iron	702 168 .. 20 mm / 40 iron	710 160 .. 20 mm / 40 iron	702 152 .. 6 mm / 12 iron	702 153 .. 8 mm / 16 iron	702 154 .. 10 mm / 20 iron	702 156 .. 12 mm / 24 iron	702 155 .. 14 mm / 28 iron	702 157 .. 20 mm / 40 iron	702 158 .. 24 mm / 48 iron
04 eierschale / egg coloured		●				●	●							
05 hellbeige / light beige														
07 hautfarben / skin coloured	siehe Seite A28 / look at page A28						●	siehe Seite A28 / look at page A28						
09 weiß / white	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 sekt / champagne														
15 kiesel / pebble														
17 graubeige / grey-beige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 stein / stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35 mittelbraun / medium brown			●			●	●			●			●	
41 bläßbraun / light brown			●			●	●			●			●	
44 mocca / mocca			●			●	●							
46 d'braun / dark brown	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54 smoke / smoke														
56 st'grau / stone grey			●			●	●			●			●	
60 hellgrau / light grey														
78 dunkelblau / dark blue			●			●	●			●			●	
80 anthrazit / anthracite														
81 schwarz / black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = in dieser Farbe lieferbar / available in this colour



Lunasoft AL

EVA Aufbauplatte mit hoher Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, Dichte ca. 0,26 g/cm³, Härte ca. 52° Shore A, auch für Einlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 92 x 56 cm

Lunasoft AL

EVA built up sheet with high stability and low weight at the same time, density approx. 0,26 g/cm³, hardness approx. 52° Shore A, as well for orthotics and foot beddings as stabilizing form element, deformation at approx. 250° - 340° Fahrenheit, size approx. 36 x 22 inches

Lunalight A

EVA Aufbauplatte, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 58° Shore A, besonders hart und steif, formstabil, auch für Einlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 86 x 55 cm

Lunalight A

EVA built up sheet, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 58° Shore A, particularly hard and stiff, form stable, as well for orthotics and foot beddings as stabilizing form element, deformation at approx. 250° - 340° Fahrenheit, size approx. 34 x 21.5 inches

Lunalight K



EVA Aufbaukeilstreifen, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 58° Shore A, besonders hart und steif, formstabil, für den wirtschaftlichen Absatzaufbau, Länge ca. 110 cm, Breite ca. 18 cm

Lunalight K

EVA built up strip, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 58° Shore A, particularly hard and stiff, for the economic heel built up, length approx. 43 inches, width approx. 7 inches

702 191 ..	6 mm / 12 iron	702 193 ..	8 mm / 16 iron	702 194 ..	10 mm / 20 iron	702 195 ..	14 mm / 28 iron	702 196 ..	20 mm / 40 iron	702 103 ..	3 mm / 6 iron	702 104 ..	4 mm / 8 iron	702 105 ..	5 mm / 10 iron	702 106 ..	6 mm / 12 iron	702 110 ..	8 mm / 16 iron	702 112 ..	10 mm / 20 iron	702 114 ..	12 mm / 24 iron	702 116 ..	14 mm / 28 iron	702 120 ..	16 mm / 32 iron	702 122 ..	20 mm / 40 iron	702 124 ..	22 mm / 44 iron	710 162 ..	20 mm / 40 iron	710 163 ..	24 mm / 48 iron		
																																				04	
																																					05
																																					07
																																					09
																																					10
																																					15
																																					17
																																					19
																																					35
																																					41
																																					44
																																					46
																																					54
																																					56
																																					60
																																					78
																																					80
																																					81

● = in dieser Farbe lieferbar / available in this colour



- 700 135 ..** 2 mm / 4 iron
700 136 .. 3 mm / 6 iron
700 137 .. 4 mm / 8 iron
700 138 .. 5 mm / 10 iron
700 139 .. 6 mm / 12 iron
702 177 .. 2 mm perf. / 4 iron perf.
702 178 .. 3 mm perf. / 6 iron perf.
702 179 .. 4 mm perf. / 8 iron perf.

- Farben / colours:**
89 = rot / red
11 = royalblau / royal blue
17 = apricot / apricot

Lunasoft SLW

EVA Polsterplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 128 x 89 cm

Lunasoft SLW

EVA cushioning sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 250° - 340° Fahrenheit, size approx. 50 x 35 inches

702 184 ..

Stärken / thicknesses:

- 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20** mm / 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 40 iron

Lunasoft SLW

EVA Polsterplatte, hautfarben, Größe ca. 89 x 64 cm

Lunasoft SLW

EVA cushioning sheet, skin coloured, approx. 35 x 25 inches

702 182 ..

Stärken / thicknesses:



- 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24** mm / 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 48 iron

Lunasoft SL

EVA Polsterplatte, hautfarben, Größe ca. 89 x 64 cm

Lunasoft SL

EVA cushioning sheet, skin coloured, approx. 35 x 25 inches



- 700 140 ..** 2 mm / 4 iron
700 141 .. 3 mm / 6 iron
700 142 .. 4 mm / 8 iron
700 143 .. 5 mm / 10 iron
700 144 .. 6 mm / 12 iron

- Farben / colours:**
89 = rot / red
11 = royalblau / royal blue
17 = apricot / apricot

Lunasoft SL

EVA Polsterplatte mit gutem Rückstellvermögen, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 128 x 89 cm

Lunasoft SL

EVA cushioning sheet, with good resetting properties, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings deformation at approx. 250° - 340° Fahrenheit, size approx. 50 x 35 inches

702 149 ..

Farben / colours:



- 02** = schwarz-weiß / black-white
09 = schwarz-violett / black-violet
95 = schwarz-gelb / black-yellow
96 = schwarz-pink / black-pink

Lunasoft SL color plus

EVA Polster- und Abdeckplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Stärke 2 mm, Größe ca. 128 x 89 cm

Lunasoft SL color plus

EVA cushioning and cover sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings deformation at approx. 250° - 340° Fahrenheit, thickness 4 iron, size approx. 50 x 35 inches



- 702 150 ..** Farben / colours:
39 = violett / violet
89 = rot / red
44 = quattro / quattro
98 = grün / green
65 = blau / blue

Lunasoft SL „color“

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, glatte Oberfläche, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Stärke 2 mm, Größe ca. 128 x 89 cm

Lunasoft SL „color“

midsole and cover sheet, smooth surface, density 0,20 g/cm³, hardness 40° shore A, deformable at 250 - 340° Fahrenheit, thickness 4 iron, size approx. 50 x 35 inches

- 702 150 ..** 2 mm / 4 iron
702 151 .. 4 mm / 8 iron
702 152 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:

- 50** = swz/rot / black/red
51 = swz/rot/gelb / black/red/yellow

Lunasoft SL „trendline“



Zwischensohlen- und Abdeckplatte, glatte Oberfläche, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 128 x 89 cm

midsole and cover sheet, smooth surface, density 0,20 g/cm³, hardness 40° shore A, deformable at 250 - 340° Fahrenheit, size approx. 50 x 35 inches

702 185 0.

Stärken / thicknesses: **2, 4, 6** mm / 4, 8, 12 iron

Lunasoft SL „cork“



700 146 .. weiß / white **700 148 ..** apricot / apricot
 Stärken / thicknesses: **2, 3, 4, 5, 6** mm / 4, 6, 8, 10, 12 iron
702 142 .. hautfarben / skin-coloured
 Stärken / thicknesses: **2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24** mm /
 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 48 iron

Lunairmed

Polsterplatten für den Innenschuhbereich. Sehr niedrige Dichte, ca. 0,08 g/cm³, sehr weich, Härte ca. 16° Shore A, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 98 x 64 cm

Lunairmed

cushioning sheets for inner shoe area, very low density, approx. 0,08 g/cm³, very soft, hardness approx. 16° Shore A, high elasticity, good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 38.5 x 25 inches



700 147 .. weiß / white
700 149 .. apricot / apricot
702 143 .. hautfarben / skin-coloured
 Stärken / thicknesses: **3 + 6** mm / 6 + 12 iron

Lunairmed perforiert

Polsterplatten für den Innenschuhbereich. Sehr niedrige Dichte, ca. 0,08 g/cm³, sehr weich, Härte ca. 16° Shore A, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 128 x 98 cm

Lunairmed perforated

cushioning sheets for inner shoe area, very low density, approx. 0,08 g/cm³, very soft, hardness approx. 16° Shore A, high elasticity, good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 50.5 x 38.5 inches



702 145 .. glatt, Größe 98 x 64 cm / smooth, size 38.5 x 25 inches
 Stärken / thicknesses: **2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24** mm /
 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 48 iron

702 146 .. perforiert, Größe 128 x 98 cm / perforated, size 38.5x25 inches
 Stärken / thicknesses: **3 + 6** mm / 6 + 12 iron

Lunairflex

Polsterplatten für den Innenschuhbereich, hautfarben. Sehr niedrige Dichte, ca. 0,12 g/cm³, weich, Härte ca. 22° Shore A, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C

Lunairflex

cushioning sheets for inner shoe area, skin coloured, very low density, approx. 0,12 g/cm³, very soft, hardness approx. 22° Shore A, high elasticity, good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit

702 140 .. glatt, Größe 85 x 61 cm / smooth, size 33.5 x 24 inches
 Stärken / thicknesses: **2, 3, 4, 5, 6, 8** mm / 4, 6, 8, 10, 12, 16 iron



702 140 1. perforiert, Größe 122 x 85 cm / perforated, size 48x33.5 iron
 Stärken / thicknesses: **3 + 6** mm / 6 + 12 iron

Lunalastik

Polsterplatten für den Innenschuhbereich, hautfarben. Dichte ca. 0,23 g/cm³, Härte ca. 25° Shore A, hohes Rückstellvermögen, sehr gute Reißfestigkeit, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C

Lunalastik

cushioning sheets for inner shoe area, skin coloured, density approx. 0,23 g/cm³, hardness approx. 25° Shore A, good resetting ability, very good tearproof ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit



702 126 ..
00 = glatt / smooth **01** = perforiert / perforated

Lunacell A

Abdeckplatten für Einlagen, hautfarben. Dichte ca. 0,37 g/cm³, Härte ca. 68° Shore A, besonders formstabil, abwaschbar, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Stärke 1,5 mm, Größe ca. 108 x 85 cm

Lunacell A

cover shees for orthotics, skin coloured, density approx. 0,37 g/cm³, hardness approx. 68° Shore A, especially form stable, washable, deformation at approx. 250 – 340° Fahrenheit, thickness 3 iron, size approx. 42.5 x 33.5 inches

702 132 .. hautfarben / skin-coloured
 Stärken / thicknesses: **2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12** mm /
 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 iron

702 133 ..

702 134 ..

Stärken / thicknesses: **10 + 20** mm / 20 + 40 iron

Lunacell A

Aufbauplatten, Dichte ca. 0,37 g/cm³, Härte ca. 68° Shore A, besonders hart und steif, formstabil, abwaschbar, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 85 x 54 cm

Lunacell A

built up sheets, density approx. 0,37 g/cm³, hardness approx. 68° Shore A, especially hard and stiff, form stable, washable, deformation at approx. 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 33.5 x 21 inches

Lunatec combi Verbundplatten

die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik. Zwei unterschiedliche EVA Materialien werden bereits im Herstellungsprozess miteinander vulkanisiert. Dieses Verfahren garantiert eine sichere Verbindung der Materialien ohne Verklebung. Profitieren Sie von der effizienteren Einlagenherstellung durch Zeit- und Kostenersparnis. Lieferbar in 6 Kombinationen.

Lunatec combi combinable sheets

the ideal base for the manufacturing of foot beddings and orthotics in the orthopaedic shoe technique. Two different EVA materials are vulcanized already during the manufacturing process. This process ensures a secure contact of the materials without cementing. Profit from the more efficient manufacturing of orthotics through time and cost savings. Available in 6 combinations.



702 198 01

Lunatec combi 1

Lunalastik (ca. 25° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunasoft AL (ca. 52° Shore A), weiß, 8 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion für stärkere Belastungen. Verformung bei ca. 120-130° C, Gesamtstärke ca. 14 mm, Größe ca. 92 x 58 cm

Lunatec combi 1

Lunalastik (approx. 25° Shore A), skin coloured, 12 iron + Lunasoft AL (approx. 52° Shore A), white, 16 iron. Basis for orthopaedic foot beddings and orthotic medical supply with permanent elastic and stabilizing function for heavier loading. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 28 iron, size approx. 36 x 23 inches

702 198 03

Lunatec combi 3

Lunalastik (ca. 25° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), stein, 10 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen mit mittlerer Beanspruchung, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit dauerelastischer Funktion. Verformung bei ca. 120-130° C, Gesamtstärke ca. 16 mm, Größe ca. 87 x 58 cm

Lunatec combi 3

Lunalastik (approx. 25° Shore A), skin coloured, 12 iron + Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), stone, 20 iron. Basis for orthopaedic foot beddings with mid grade use, especially diabetic adopted foot beddings with permanent elastic function. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 32 iron, size approx. 34 x 23 inches

702 198 05

Lunatec combi 5

Lunairflex (ca. 22° Shore A), hellgrau, 3 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), royal blau, 3 mm. Basis für dünne, bettende Einlagen, hoher Volumenerhalt, Verformung bei ca. 120-130° C, Gesamtstärke ca. 6 mm, Größe ca. 85 x 59 cm

Lunatec combi 5

Lunairflex (approx. 22° Shore A), light grey, 6 iron, + Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), royal blue, 6 iron. Basis for thin bedding inlays, high volume retention, deformation at approx. 250 -270° F, over all thickness approx. 12 iron, size approx. 33.5 x 23.2 inches

702 198 02

Lunatec combi 2

Lunairflex (ca. 22° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), graubeige, 10 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen mit leichter Beanspruchung, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion. Verformung bei ca. 120-130° C, Gesamtstärke ca. 16 mm, Größe ca. 88 x 60 cm

Lunatec combi 2

Lunairflex (approx. 22° Shore A), skin coloured, 12 iron + Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), grey beige, 20 iron. Basis for orthopaedic foot beddings with low use, especially for diabetic adopted foot beddings, with bedding and at the same time permanent elastic function. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 32 iron, size approx. 34.5 x 23.5 inches

702 198 04

Lunatec combi 4

Lunairflex (ca. 22° Shore A), hautfarben, 3 mm + Lunalastik (ca. 25° Shore A), weiß, 6 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen mit stärkerer Beanspruchung, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion. Verformung bei ca. 120-130° C, Gesamtstärke ca. 9 mm, Größe ca. 87 x 58 cm

Lunatec combi 4

Lunairflex (approx. 22° Shore A), skin coloured, 6 iron + Lunalastik (approx. 25° Shore A), white, 12 iron. Basis for orthopaedic foot beddings with stronger use, especially for diabetic adopted foot beddings, with bedding and at the same time permanent elastic function. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 18 iron, size approx. 34 x 23 inches

702 198 06

Lunatec combi 6

Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), terra, 4 mm + Lunasoft AL (ca. 52° Shore A), schwarz, 10 mm. Basis für sportliche und moderne Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 120-130° C, Gesamtstärke ca. 14 mm, Größe ca. 88 x 56 cm

Lunatec combi 6

Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), terra, 8 iron + Lunasoft AL (approx. 52° Shore A), black, 20 iron. Basis for sports and modern inlays and beddings, deformation at approx. 250 - 270° F, over all thickness approx. 28 iron, size approx. 34.5 x 22 inches

Lunatec CAD Fräsplatten

von nora speziell für die Orthopädie-Schuhtechnik entwickeltes EVA-Fräsmaterial mit herausragenden Eigenschaften. Das Material lässt sich gut fräsen und die Werte für Reißdehnung, Zugfestigkeit und Wiedererholung sind hervorragend. Einlagen aus Lunatec CAD behalten auch nach längerem Einsatz ihre Elastizität und ihr Volumen. Lieferbar in 3 Festigkeitsgraden.

Lunatec CAD milling sheets

especially developed EVA-milling material for the orthopaedic shoe technique by nora, with excellent properties. The material is great for milling and the properties for rip expansion, tear resistance and recovery are excellent. Orthotics made from Lunatec CAD maintain their elasticity and volume even after being used for a longer period of time. Available in 3 density levels.



702 197 ..

Stärken / thicknesses: 30 + 35 mm / 60 + 70 iron

Lunatec CAD 25

hautfarben, Dichte ca. 0,12 g/cm³, Härte ca. 25° Shore A, Größe ca. 98 x 72 cm

Lunatec CAD 25

skin coloured, density approx. 0,12 g/cm³, hardness approx. 25° Shore A, size approx. 38.5 x 28.5 inches

702 199 ..

Stärken / thicknesses: 30 + 35 mm / 60 + 70 iron

Lunatec CAD 45

weiß, Dichte ca. 0,22 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, Größe ca. 88 x 64 cm

Lunatec CAD 45

white, density approx. 0,22 g/cm³, hardness approx. 45° Shore A, size approx. 34.5 x 25 inches

702 198 ..

Stärken / thicknesses: 30 + 35 mm / 60 + 70 iron

Lunatec CAD 35

hellgrau, Dichte ca. 0,17 g/cm³, Härte ca. 35° Shore A, Größe ca. 98 x 66 cm

Lunatec CAD 35

light grey, density approx. 0,17 g/cm³, hardness approx. 35° Shore A, size approx. 38.5 x 26 inches


702 198 21

Lunatec combiCAD 1

Lunatec CAD 45 (ca. 45° Shore A), steingrau, 24 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), terra, 6 mm + Lunalight (ca. 58° Shore A), anthrazit, 2 mm, Gesamtstärke ca. 32 mm, Größe ca. 115 x 75 cm

Lunatec combiCAD 1

Lunatec CAD 45 (approx. 45° Shore A), stone grey, 48 iron + Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), terra, 12 iron + Lunalight (approx. 58° Shore A) anthracite, 4 iron, over all thickness 64 iron, size approx. 45.3 x 30.7 inches



702 160..

Farben / colours:


46 = d'braun / dark brown
81 = schwarz / black

Lunasoft Welle grob

EVA-Sohlenplatte, Dichte ca. 0,38 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, leicht, flexibel, elastisch, formstabil, hoher Gehkomfort, Stärke 8 mm, Größe ca. 106 x 84 cm

Lunasoft rough wave

EVA sole sheet, density approx. 0,40 g/cm³, hardness approx. 50° shore A, light, flexible, elastic, form-stable, high walking comfort, thickness 16 iron, size approx. 42 x 33 inches



700 118 .. 6 mm / 12 iron
700 119 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:

17 = graubeige / grey-beige
46 = d'braun / dark brown
81 = schwarz / black

Astro Soft Kreuzeck grob

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch leicht, Dichte ca. 0,44 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, Größe ca. 82 x 51 cm

Astro Soft rough cross pattern

sole sheet of cellular rubber, specifically light, density approx. 0,44 g/cm³, hardness approx. 45° shore A, size approx. 32 x 20 inches



702 126 81 6 mm / 12 iron
702 127 81 8 mm / 16 iron
702 129 81 12 mm / 24 iron

Lunalight

EVA-Sohlenplatte mit Lederschrumpfarben, Farbe schwarz, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 60° Shore A, Größe ca. 86 x 55 cm

Lunalight

EVA sole sheet with look of shrunken grained leather, color black, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 60° shore A, size approx. 34 x 22 inches



702 186 09 6 mm / 12 iron
702 188 09 10 mm / 20 iron
702 190 09 14 mm / 28 iron

Lunasoft SE

EVA-Aufbaumaterial, Farbe weiß, Dichte ca. 0,28 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, hohes Rückstellvermögen und Elastizität, formstabil, Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 92 x 59 cm

Lunasoft SE

EVA built-up material, white, density approx. 0,28 g/cm³, hardness approx. 45° shore A, high resetting ability and elasticity, form stable, deformable at approx. 250 - 340° Fahrenheit, size approx. 36 x 22 inches



702 139 0.


Stärken / thicknesses:
2 + 3 mm / 4 + 6 iron

Norit

Stabilisierungsplatte aus Hartzellgummi, lederfarben, Dichte ca. 1,1 g/cm³, Härte ca. 95° Shore A, formstabil, verschleißfest, abwaschbar. Bestens geeignet als stabilisierendes Element bei orthopädischen Versorgungungen. Verformung bei ca. 120 - 170° C, Größe ca. 100 x 78 cm

Norit

stabilisation sheet of hard-cellular rubber, beige, density approx. 1,1 g/cm³, hardness approx. 95° shore A, form-stable, wear resistant, washable, e. g. as stabilizer for orthopedic providings, deformable at approx. 250 - 340° Fahrenheit, size approx. 39 x 31 inches



700 165 0. Stärken / thicknesses:
2, 3, 4 mm / 4, 6, 8 iron

Orthosorb

Schockabsorber, Farbe grün, für den orthopädischen Schuh mit Druckbeanspruchung von 1000 N bis 3000 N, weich und elastisch, hoher Gehkomfort, Dichte ca. 1,10 g/cm³, Härte ca. 20° Shore A, Schockabsorbtion ca. 83% bei 4 mm Stärke, Größe ca. 80 x 53 cm

Orthosorb green, shock absorbing sheet, for the orthopedic shoe with pressure load from 1000 N to 3000 N, smooth and elastic, high walking comfort, densitiy 1,1 g/cm³, hardness 20° shore A, size approx. 31 x 21 inches

700 164 .. Stärken / thicknesses:
2, 4, 5 mm / 4, 8, 10 iron

Supersorb

Schockabsorber, Farbe rot, für den sportlichen Bereich mit hoher Druckbeanspruchungen (ab 3200 N), Dichte ca. 1,10 g/cm³, Härte ca. 28° Shore A, Schockabsorbtion ca. 95% bei 5 mm Stärke, Größe ca. 80 x 53 cm

Supersorb red, shock absorbing sheet, for sporting shoes with high pressure load (more than 3200 N), density 1,1 g/cm³, hardness 28° shore A, size approx. 31 x 21 inches

Trittschaumrecycling- der Umwelt zuliebe!

Mit den Mehrweg-Trittschaumwannen ist ein artgerechtes Recycling durch den Hersteller möglich.

Die Rücknahme des verbrauchten Trittschaums erfolgt durch den Paketdienst im Zuge der Neu-Lieferung Ihres Trittschaums. System nur in Deutschland anwendbar.

Imprint recycling - for the environment!

The plastic box for impression foam sheets guarantee a type-fair recycling by the producer.

The used imprint is taken back via parcel service with the delivery of the replacement foam. This system is only applicable in Germany.



770 046 02

Trittschaumwanne

für Trittschaumplatten, weiß, Kunststoff,
Größe per Platte 28,5 x 30,5 cm
Imprint foam box
for imprint foam, white, plastic,
size per sheet 12 x 11 inches

770 046 00

Ersatz-Trittschaumplatte

recyclingfähig, VE 50 Stück im Mehrwegcontainer
Replacement imprint foam for box
recycling capable, packing unit 50 pieces

770 047 00

Trittschaum

in Kartonfaltschachtel,
Größe pro Kammer 15 x 31 x 3,5 cm,
VE 50 Paar

Imprint foam

in folding box, size per side 6 x 12 x 1.4 inches,
packing unit 50 pairs

770 048 00

Trittschaum „US“ - Größe

in Kartonfaltschachtel,
Größe pro Kammer 15 x 32,5 x 5 cm,
VE 25 Paar

Imprint foam „US“ - size

in folding box, size per side 6 x 12.8 x 2 inches,
packing unit 25 pairs



778 025 01

Trittspurzeichner TZ58 komplett

inklusive Farbroller, Stempelfarbe,
Umrißzeichner, Fußabdruckpapier

Imprint system TZ 58 complete

inclusive colour roller, printing ink, outline
drawer, foot print paper

778 025 ..

- 02** = Farbroller / *colour roller*
- 04** = Stempelfarbe / *printing ink*
- 06** = Gummiplatte / *rubber plate*
- 07** = Umrißzeichner / *outline drawer*
- 08** = Schutzfolien / *protective foil*

778 026 ..

Größen / sizes:

- 10** = einfach / *simple*
- 11** = doppelt / *double*

Fußabdruckpapier

für Trittspurzeichner, VE 100 Stück

Foot print paper

for imprint system, packing unit 100 pieces

778 028 00

FootDoc Trittspurblätter

druckempfindliches Papier erzeugt einen klaren
Fußabdruck (ein Blatt pro Fuß) und offenbart den
Fußtyp – die kennzeichnenden Konturen eines Hohl-,
Platt- oder Normalfußes – ohne den Gebrauch von
unordentlicher Tinte oder teurer Computersoftware,
einfache Handhabung, VE 10 Stück

FootDoc imprint film

pressure sensitive paper creates an immediate
clear footprint (one sheet for each foot) and reveals
foot type – the distinctive contours of a high arch,
flat foot or the neutral foot structure – all without
the use of messy inks or expensive computer soft-
ware, easy to use, packing unit 10 pieces

STS Socks

Innovative Abformtechnik für die moderne Orthopädie.

Synthetisches Gewebe kombiniert mit wasseraktivierbarem Polyurethanharz garantiert für konturengenaue Abdrücke von Fuß, Bein, Stumpf, etc. Sehr schnelle Aushärtungszeit (ca. 3-5 Min.), ideal für den portablen Einsatz in Krankenhäusern und Heimen. Sehr einfache Anwendung, nahezu 100% schmutzfreies Arbeiten möglich.



778 150 0. 0 = xs, (Ø 5 cm / 2 inches), 22 - 35
Größen / sizes: 1 = small, (Ø 7 cm / 2.75 inches), 35 - 44
2 = medium, (Ø 8 cm / 3 inches), 45 - 48
3 = large, (Ø 9 cm / 3.5 inches), für Stümpfe / for stumps

STS Copy Socks

Das Original, entwickelt für die Abformung der unteren Extremitäten, Gesamtlänge 43 cm aufgerollt zu einem Ring, Beinansatz abhängig von der Fußlänge, VE 1 Stück im luftdichten Folienbeutel incl. Schutzfolie

STS Copy Socks

The Original. Developed for casting the lower extremities. Total length 17 inches, rolled up to a ring. Leg-line depends on the foot length. Packing unit 1 piece in hermetic foil bag incl. protective plastic foil.

STS Socks

Innovative casting technique for modern orthopedics.

Synthetic fabric combined with water-activatable PU resin guarantees an outline-exact casting of foot, leg, stump, etc. Simple application. Very short hardening time (approx. 3-5 min.). Ideally for the portable application in hospitals and homes. Almost 100 % dirt-free operation possible.



778 151 0.
Größen / sizes: 1 = small, 34 - 37 2 = medium, 38 - 42
3 = large, 43 - 45 4 = xlarge, 46 - 48

STS Ankle Socks

entwickelt für noch schnellere und genauere Abformung des Fußes. Durch die Länge bis knapp über den Knöchel wird das Anlegen und Abnehmen noch einfacher. Der Socken ist gefaltet, zur Vermeidung von Zehenstauchungen, VE 1 Stück im luftdichten Folienbeutel incl. Schutzfolie

STS Ankle Socks

developed for still faster and more exact casting of the foot. Because of the length up to the ankle, fastening and removing is more simple. In order to avoid impaction fractures of toes socks are folded. Packing unit 1 piece in hermetic foil bag incl. protective plastic foil.



778 150 06

STS AFO Sock

für die schnelle und konturengenaue Abformung der unteren Extremitäten, hervorragend modellierbar. Die nach der Abformung gewonnene Form bildet z.B. die Basis zur passgenauen Herstellung von Unterschenkel-Orthesen, Ø 7,6 cm, Länge 76 cm, VE 1 Stück im luftdichten Folienbeutel incl. Schutzfolie

STS AFO Sock

for a fast and contour precise casting of the lower extremities, especially well mouldable. The cast produced builds i.e. the basis for manufacturing a well fitting lower limb orthosis. Diameter approx. 3 inches, length approx. 30 inches, packing unit 1 piece in a hermetic foil bag, including protective plastic foil.



778 154 0.

Größen / sizes: 1 = S, 34 - 37 2 = M, 38 - 42
3 = L, 43 - 45 4 = XL, 46 - 48

STS Slipper Socks

für die schnelle und konturengenaue Abformung des Fußes, hervorragend modellierbar. Die nach der Abformung gewonnene Form ist ideal geeignet zur Erstellung von Gipspositiven als Basis für die passgenaue Einlagenfertigung, eine echte Alternative zum Trittschaum, VE 1 Paar im luftdichten Folienbeutel incl. Schutzfolie

STS Slipper Socks

for a fast and contour precise casting of the foot, especially well mouldable. The cast produced is ideally suitable for the manufacturing of plaster positives as a basis for manufacturing of custom moulded orthotics, a real alternative to impression foam, packing unit 1 pair in a hermetic foil bag, including protective plastic foil.



778 020 ..

Breiten / widths:
8, 10, 12, 15 cm / 3, 4, 5, 6 inches

Biplatrix Gipsbinden
schnelltrocknend, 2 m lang,
VE 10 x 2 Stück

Biplatrix plaster bandages
fast drying, 80 inches length,
packing unit 10 x 2 pieces

778 021 ..

Breiten / widths:
10, 12, 15, 20 cm / 4, 5, 6, 8 inches

Biplatrix Gipsbinden
schnelltrocknend, 3 m lang,
VE 10 x 2 Stück

Biplatrix plaster bandages
fast drying, 120 inches length,
packing unit 10 x 2 pieces

778 153 01


Articast S
synthetische Binde getränkt mit
wasseraktivierbarem Polyurethanharz, für die
schnelle und konturengenaue Abformung von
Fuß, Bein, Knie etc. Hervorragend modellierbar,
auch im Gelenkbereich keine Faltenbildung,
Aushärtungszeit ca. 5 Minuten, VE 1 Stück
12,5 cm Breite x 3,6 m Länge im luftdichten
Folienbeutel

Articast S
synthetic bandages soaked with
water-activatable PU resin for fast and
outline-exact casting of foot, leg, knee, etc.
Can be modelled very easily, even within the
joint area no formation of wrinkles. Hardening
time appr. 5 min, width 5 inches, length 140
inches. Packing unit 1 piece in hermetic
foil bag.

778 160 00

Gummihandschuhe aus Latex
unsteril, gepudert, Gr. L, Spenderpackung mit
100 Stück

Rubber gloves made of latex
non sterile, powdered, size L, distributor pack
with 100 pieces



771 70. ..

Breiten / widths:
20, 55, 105 mm / 0.8, 2.1, 4.1 inches

Karbonflechtschlauch
große Dehnfähigkeit, zur Herstellung steifer
Gießharz-Profilstreben, -spangen und
Verbindungen, VE 10 m

Carbon braided tube
large extensibility, for the production of stiff
cast resin, profile braces, straps and connec-
tions, packing unit 10 m

771 400 40

Glasseidenband
weiß, für lokale Verstärkungen in Laminaten,
z.B. für Sohlenversteifungen, Breite 40 mm,
VE 100 m

Glass silk band
white, for local stiffening in laminates,
for ex. sole stiffeners, widths 80 iron,
packing unit 100 m

771 800 ..

Breiten / widths:
25, 45, 75 mm / 1.0, 1.7, 2.9 inches

Karbonfaser-Band
unidirektional mit Hilfskette, für lokale
Verstärkungen in hochfesten und steifen
Laminaten, z.B. für Starrsohlen, VE 10 m

Carbon-fibre tape
unidirectional with auxiliary chain, for local
reinforcement in high-strength and rigid
laminates, e. g. rigid soles, packing unit 10 m

771 90. ..

Breiten / widths:
50 + 100 mm / 2 + 4 inches

Karbonfaser-Gewebeband
bidirektional, für lokale Verstärkungen in
hochfesten und steifen Laminaten, z.B. für
Starrsohlen, VE 10 m

Carbon-fibre fabric tape
bidirectional, for local reinforcement in high-
strength and rigid laminates, e. g. rigid soles,
packing unit 10 m

771 50. ..

Breiten / widths:
80 + 100 mm / 3.1 + 3.9 inches

Helanca-Trikotschlauch
weiß, große Dehnfähigkeit, Armierungsmaterial
für elastische und flexible Laminaten, VE 1 kg


Helanca tubular tricot
white, large extensibility, material for elastic
and flexible laminates, packing unit 1 kg

771 60. ..

Breiten / widths:
80 + 100 mm / 3.1 + 3.9 inches

Baumwoll-Trikotschlauch
rohweiß, VE 1 kg

Cotton tubular tricot
raw white, packing unit 1 kg



778 203 ..

Größen / sizes:

10 = Damen / ladies
12 = Herren / men

Vorderkappen Tepp 2 perforiert

Stärke 1 mm, geschärft,
Verformung bei ca. 160° C

Toe caps Tepp 2 perforated

thickness 2 iron, skived, deformable at
320° Fahrenheit



778 210 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies
02 = Herren / men
04 = Herren groß / men large

Vorderkappen Agoflex IK 93

Stärke 1 mm, geschärft,
Verformung bei ca. 160° C

Toe caps Agoflex IK 93

thickness 2 iron, skived, deformable at
320° Fahrenheit



778 214 ..

Größen / sizes:


4 + 6

Hinterkappen

Stärke 1,3 mm, geschärft,
Verformung bei ca. 140° C, VE 10 Paar

Counters

thickness 2.6 iron, skived, deformable at
285° Fahrenheit, packing unit 10 pairs



778 236 0.

Größen / sizes:

4 + 6

Counterflex

Hinterkappen, Stärke 1,4 mm, geschärft,
mit Tauchmittel zu verarbeiten, VE 10 Paar

Counterflex

counters, thickness 2.8 iron, skived, to be used
with dipping agent, packing unit 10 pairs



778 228 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies
02 = Herren / men

Gelenkstücke

auf Vliesbasis, Stärke 1,5 mm, einseitig kleb-
stoffbeschichtet, Verformung bei ca. 90° C,
VE 10 Paar

Lifts

on fleece basis, one-side adhesive-coated,
thickness 3 iron, deformable at 195° Fahrenheit,
packing unit 10 pairs



771 232 ..

Größen / sizes: **35/37, 38/40, 41/43, 44/46**

Carbonfaser-Sohlenzuschnitte

unidirektional, für elastische
Sohlenversteifungen, Stärke 1,8 mm,
Verformung bei ca. 175° C, VE 1 Paar

Carbon fibre sole cuttings

unidirectional, for flexible sole stiffenings,
thickness 3.6 iron, deformable at 350°
Fahrenheit

Stanzteile Pre-cut parts



778 213 ..
Größen / sizes: **01, 03, 04, 05**

GP-Lederhinterkappen
2,5 mm stark, geschärft, VE 10 Paar

GP-Leather counters
thickness approx. 5 iron, skived, packing unit 10 pairs



778 215 ..
Größen / sizes: **01, 02, 03, 04**

JR Lederhinterkappen
Altgerber, geschärft, Stärke 2 - 2,4 mm, VE 25 Paar

JR leather heel counters
of old process tanned leather, skived, thickness 4 - 5 iron, packing unit 25 pairs



778 200 ...
Größen / sizes:
01 = Herren / men
11 = Damen / ladies

Hinterkappen Lederfaser

Leather fibre counters



778 234 ..
Größen / sizes:
42, 45, 46

Brandsohlen
aus BM 20, formstabil, fußhygienisch, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, Stärke 2 mm, VE 10 Paar

Insoles
of BM 20, form-stable, hygienic, high moisture absorption, thickness 4 iron, packing unit 10 pairs



788 351 .. Größe / size: **1**
788 352 .. Größe / size: **2**
788 353 .. Größe / size: **3**

Stärken / thicknesses:
1.5-2, 2-2.5, 2.5-3 mm / 3-4, 4-5, 5-6 iron

Brandsohlen
Leder, VE 10 Paar

Insoles
of leather, packing unit 10 pairs



778 246 ..
Größen / sizes: **36/40, 41/43, 44/46**

Kalblederdecken
geprägt, Stärke 0,7/0,9 mm, VE 10 Paar

Calf leather covers
embossed, thickness 1.4/1.8 iron, packing unit 10 pairs



730 826 78 schwarz / black
730 825 78 s'braun / dark brown

Aufbauabsatz vorgelocht
Gr. 78, aus EVA, Stärke 20 mm, VE 1 Paar

Built-up heel pre-punched
size 78, of EVA, thickness 40 iron, packing unit 1 pair



778 209 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Schmetterlingsrollen
aus EVA, Stärke 6 mm, VE 1 Paar

Butterfly soles
of EVA, thickness 12 iron, packing unit 1 pair



778 100 ..
Größen / sizes: **40 + 44**

Fräsrohling
EVA Material, 3 verschiedene Shore Härten kombiniert, blau = 35° Shore A, grün = 45° Shore A, gelb = 55° Shore A, Stärke ca. 30 mm, VE 1 Paar

Milling blanks
EVA material, 3 different Shore hardness combined, blue = 35° Shore A, green = 45° Shore A, yellow = 55° Shore A, thickness 60 iron, packing unit 1 pair



778 004 .. Damen / Ladies
Größen / sizes: **34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43**
778 005 .. Herren / Men
Größen / sizes: **38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47**

Kunststoffkern

aus Polypropylen, für den Einlagenbau, flexibel, daher für verschiedene Brandsohlenformen und -sprengungen geeignet, mit Aussparung im Fersenbereich, VE 1 Paar

Plastic core

made from polypropylene, for orthotic manufacturing, flexible, therefore suitable for different shapes of insoles and springings, with blank space in heel area, packing unit 1 pair

778 000 ..
Größen / sizes: **35/36 - 45/46**

Kunststoffkern breit

aus Polypropylen, für den Einlagenbau, stabil und dauerbelastbar, VE 1 Paar

Plastic core wide

made from polypropylene, for orthotic manufacturing, stable and permanent loadable, packing unit 1 pair

778 001 ..
Größen / sizes: **35 - 46**

Kunststoffkern breit

aus Polypropylen, mit langsohligem Paraskin Unterbezug, für den Einlagenbau, stabil und dauerbelastbar, VE 1 Paar

Plastic core wide

made from polypropylene, with long sole Paraskin bottom cover, for orthotic manufacturing, stable and permanent loadable, packing unit 1 pair



778 008 ..

Größen / sizes:
00 = klein / small
02 = groß / large

Torqheel Absatz rund

für die Korrektur von Innenrotations-Fehlstellungen, Rotation 17°, VE 1 Paar

Torqheel

round heel for correction of inner rotation malposition, rotation 17°, packing unit 1 pair

778 002 .. Größen / sizes: **21/22 - 33/34**
778 009 .. Größen / sizes: **3-3,5 - 12-12,5**

Gelenkstütze

aus Kork/EVA, für den Einlagenbau, stabil und formbeständig, trägt zur Entlastung des Fußes bei, der Fuß wird seitlich geführt und erhält dämpfenden Gehkomfort, VE 1 Paar

Joint support

made from cork/EVA, for orthotic manufacturing, stable and form retaining, assists to relief the foot, the foot is supported on the side and receives shock absorbing walking comfort, packing unit 1 pair

774 800 ..

Größen / sizes:
22 - 47

Formholz

breit, langsohlig, geschliffen und poliert

Orthotic lasts

wide, long sole, grinded and polished



774 208 ..

Größen / sizes:
36 - 48

Modell 5289 / 14785

Herren, Peronäus-Leisten, Weite 9, Absatzhöhe 25 mm, roh

Model 5289 / 14785

men, peroneal lasts, width 9, heel height 1 inch, raw

774 117 .. Weite 8 / width 8
774 317 .. Weite 10 / width 10

Größen / sizes:
36 - 48

Modell 7391

Herren, Absatzhöhe 25 mm, roh

Model 7391

men, heel height 1 inch, raw

774 136 .. Weite 8 / width 8
774 336 .. Weite 10 / width 10

Größen / sizes:
36 - 48

Modell 11783

Herren, Absatzhöhe 25 mm, roh

Model 11783

men, heel height 1 inch, raw



604 031 0. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs
Größen / sizes: **1, 2, 3, 4, 5**

604 031 2.

Größen / sizes:

1 = VE 1400 Paar / packing unit 1400 pairs

2 = VE 1000 Paar / packing unit 1000 pairs

3 = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs

4 = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs

5 = VE 700 Paar / packing unit 700 pairs

Pelotte

Tropfenform, Schaumgummi, weich

Metatarsal pads

drop shape, foam rubber, soft

604 043 0. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs
Größen / sizes: **1, 2, 3, 4, 5, 6**

604 043 2. Größen / sizes:

1 = VE 1400 Paar / packing unit 1400 pairs

2 = VE 1000 Paar / packing unit 1000 pairs

3 = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs

4 = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs

5 = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs

6 = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs

Pelotte

Magenform, Schaumgummi, weich

Metatarsal pads

stomach shaped, foam rubber, soft

604 033 0. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs
Größen / sizes: **1, 2, 3, 4**

604 033 2.

Größen / sizes:

1 = VE 1000 Paar / packing unit 1000 pairs

2 = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs

3 = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs

4 = VE 400 Paar / packing unit 400 pairs

Pelotte

T-Form, Schaumgummi, weich

Metatarsal pads

T-shaped, foam rubber, soft



604 030 1. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs
Größen / sizes: **0, 1, 2**

604 030 2.

Größen / sizes:

0 = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs

1 = VE 500 Paar / packing unit 500 pairs

2 = VE 500 Paar / packing unit 500 pairs

Pelotte

Nierenform, Schaumgummi, weich

Metatarsal pads

kidney shaped, foam rubber, soft

604 065 1.
Größen / sizes: **0, 1, 2**

Pelotte

Nierenform, Moosgummi, fest, VE 5 Paar

Metatarsal pads

kidney shaped, moss rubber, firm,
packing unit 5 pairs

604 036 0.
Größen / sizes: **1 + 2**

Pelotte

Tropfenform flach, Schaumgummi, weich,
VE 10 Paar

Metatarsal pads

drop shaped, flat, sponge rubber, soft,
packing unit 10 pairs



604 045 0.

Größen / sizes:

- 0 = Herren / men
- 1 = Damen 1 / ladies 1
- 2 = Damen 2 / ladies 2

Fersen-Blättchen

Schaumgummi, VE 200 Paar

Heel blank

foam rubber, packing unit 200 pairs

604 042 0.

Größen / sizes: 0, 1, 2, 3

Fersen-Rohling

Schaumgummi, mit Gelenkstütze, VE 10 Paar

Heel blank

foam rubber, with articulation support, packing unit 10 pairs

604 041 ..

Größen / sizes:

- 07 = 7
- 10 = 10,5

Fußbett-Rohling

Schaumgummi, VE 10 Paar

Orthopedic blank

foam rubber, packing unit 10 pairs

604 049 0.

Größen / sizes: 6, 7, 8, 9

Mittelfußpolster

Schaumgummi, VE 10 Paar

Heel blank

foam rubber, packing unit 10 pairs



604 037 0.

Größen / sizes: 0, 1, 2, 3

Senkfußkeil

Moosgummi, fest, VE 10 Paar

Arch support

moss rubber, firmly, packing unit 10 pairs

604 038 0.

Größen / sizes: 0, 1, 2, 3

Senkfußkeil

asymmetrisch, Moosgummi, fest, VE 10 Paar

Arch support

asymmetric, moss rubber, firmly, packing unit 10 pairs

604 047 0.

Größen / sizes: 0, 1, 2, 3

Längsgewölbestütze

asymmetrisch, Schaumgummi, weich, VE 10 Paar

Arch support

asymmetric, foam rubber, soft, packing unit 10 pairs

604 046 0.

Größen / sizes: 1, 2, 3, 4

Spreiz-Senkfußstütze

Schaumgummi, VE 10 Paar

Splay foot - flat foot support

foam rubber, packing unit 10 pairs

EVA-Rahmen

EVA welts

A/755 210 ..



Farben / colours:

- 04 = eierschale / egg shell
- 05 = hellbeige / light beige
- 07 = hautfarben / skin coloured
- 09 = weiss / white
- 15 = kiesel / pebble
- 17 = grau-beige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 35 = m'braun / middle brown
- 41 = taupe / taupe
- 44 = mocca / mocca
- 46 = s'braun / dark brown
- 54 = schlamm / muddy
- 56 = steingrau / stone grey
- 60 = hellgrau / light grey
- 78 = d'blau / dark blue
- 80 = anthrazit / anthracite
- 81 = schwarz / black

Lunarahmen Nr. 1

16 mm breit
Luna welt no. 1
0.6 inches width

A



04



05



07



09



15



17

B



19



35



41



44



46



54



56



60



78



80



81

B/755 220 ..



Farben / colours:

- 04 = eierschale / egg shell
- 05 = hellbeige / light beige
- 07 = hautfarben / skin coloured
- 09 = weiss / white
- 15 = kiesel / pebble
- 17 = grau-beige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 35 = m'braun / middle brown
- 41 = taupe / taupe
- 44 = mocca / mocca
- 46 = s'braun / dark brown
- 54 = schlamm / muddy
- 56 = steingrau / stone grey
- 60 = hellgrau / light grey
- 78 = d'blau / dark blue
- 80 = anthrazit / anthracite
- 81 = schwarz / black

Lunarahmen Nr. 2

22 mm breit
Luna welt no. 2
0.9 inches width

C/755 230 ..



Farben / colours:

- 09 = weiss / white
- 17 = grau-beige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 41 = taupe / taupe
- 46 = s'braun / dark brown
- 56 = steingrau / stone grey
- 81 = schwarz / black

Lunarahmen Nr. 6

16 mm breit
Luna welt no. 6
0.6 inches width

C



09



17



19



41



46



56



81

D/755 310 ..



Farben / colours:

- 46 = s'braun / dark brown
- 81 = schwarz / black

Lunarahmen mit Naht

16 mm breit
Luna welt with stitching
0.6 inches width

D



46



81

A

A/755 425 ..

Farben / colours:


- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone




Gummirahmen Nr. 25
Rubber welt no. 25



01




02




03



06



17



19

B

B/755 426 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone



Gummirahmen Nr. 26
Rubber welt no. 26



01



02



03



06



17



19

C

C/755 427 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 41 = blaßbraun / light brown



Gummirahmen Nr. 27
Rubber welt no. 27



02




05



06



17



19



41

D

D/755 429 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 38 = terra / terra
- 41 = blaßbraun / light brown



Gummirahmen Nr. 29
Rubber welt no. 29



01



02



03



05



06



17



19



38



41

Gummi-Rahmen

Rubber welts

A/755 430 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak



Gummirahmen Nr. 30
Rubber welt no. 30

A



02



03



05

B/755 433 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown



Gummirahmen Nr. 33
Rubber welt no. 33

B



01



02



03



06

C/755 434 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 15 = eierschale / eggshell
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 38 = terra / terra
- 41 = blaßbraun / light brown



Gummirahmen Nr. 34
Rubber welt no. 34

C



02



03



05



06



15



17



19



38



41

D/755 436 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone



Gummirahmen Nr. 36
Rubber welt no. 36

D



01



02



03



06



17



19

E/755 437 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 42 = grau / grey



Gummirahmen Nr. 37
Rubber welt no. 37

E



02



03



05



42

F/755 438 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = d'braun / dark brown



Gummirahmen Nr. 38
Rubber welt no. 38

F



02



06



A

A/755 439 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = lederbraun / oak
06 = d'braun / dark brown



Gummirahmen Nr. 39
Rubber welt no. 39



B

B/755 440 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = lederbraun / oak
06 = d'braun / dark brown



Gummirahmen Nr. 40
Rubber welt no. 40



C

C/755 441 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = lederbraun / oak
06 = d'braun / dark brown



Gummirahmen Nr. 41
Rubber welt no. 41



D

D/755 442 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown



Gummirahmen Nr. 42
Rubber welt no. 42



E

E/755 444 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
03 = lederfarbig / leather colour
05 = lederbraun / oak
06 = d'braun / dark brown
38 = terra / terra



Gummirahmen Nr. 44
Rubber welt no. 44



F

F/755 413 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown



Gummirahmen
Rubber welt



G

G/755 470 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = lava / lava



Winkelrahmen "N"
Angle welt "N"



H

H/755 471 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = lava / lava



Winkelrahmen "W"
Angle welt "W"

Leder-Rahmen

Leather welts

A/755 00..

Farben / colours:
025 = schwarz / black
125 = braun / brown
225 = natur / natural



Lederrahmen gest. "extrafein"
Leather welt grooved "extra fine"

B/755 00..

Farben / colours:
000 = schwarz / black
100 = braun / brown
200 = natur / natural



Lederrahmen gestuppt "fein"
Leather welt grooved "fine"

C/755 00..

Farben / colours:
002 = schwarz / black
102 = braun / brown
202 = natur / natural



Lederrahmen gestuppt "mittel"
Leather welt grooved "medium"

D/755 00..

Farben / colours:
003 = schwarz / black



Lederrahmen gestuppt "grob"
Leather welt grooved "rough"

E/755 00..

Farben / colours:
007 = schwarz / black



Lederwulstrahmen "gestuppt"
Leather bulge welt "grooved"

F/755 00..

Farben / colours:
008 = schwarz / black



Lederwulstrahmen
Leather bulge welt

G/755 00..

Farben / colours:
026 = schwarz / black
126 = braun / brown
226 = natur / natural



Ledernährahmen "grob"
Leather welt sewed "rough"

H/755 00..

Farben / colours:
087 = schwarz / black
187 = braun / brown
287 = natur / natural



Lederrahmen Nr. 87
Leather welt no. 87

I/755 00..

Farben / colours:
302 = schwarz / black
303 = braun / brown
306 = natur / natural



Lederrahmen Nr. 89
Leather welt no. 89

J/755 00..

Farben / colours:
250 = eingeschnitten / cut in
251 = uneingeschnitten / not cut in



Nagelrahmen Leder natur
Nailing welt leather natural

K/755 050 ..

ohne Rille / ungrooved
 mit Rille / grooved
 Breiten / widths:
16, 18, 20 mm /
 0.63, 0.7, 0.8 inches



Einstechrainen Leder natur
Insewing welt leather natural

A



025



125



225

B



000



100



200

C



002



102



202

D



003



007



008

G



026



126



226

H



087



187



287

I



302



303



306

J



250



251

K



755 050 ..



755 051 ..



A/778 300 00

Homo-Skelett

auf 4-Fuß-Rollenstativ, Naturabguss eines menschlichen Skeletts, auf Draht gezogen, dreiteilig montierter Schädel, Höhe 178 cm, Gewicht ca. 14 kg

Homo-Skeleton

on 4 legged wheeled stand, natural cast of a human skeleton, drawn on wire, skull assembled out of three parts, height approx. 178 cm, weight approx. 14 kg



B


C/778 303 00

Fußskelett

mit Schien- und Wadenbeinstumpf, auf Draht gezogen, Gewicht ca. 0,4 kg

Foot Skeleton


with shin and fibula stump, drawn on wire, weight approx. 0.4 kg



C



D



E



F

B/778 300 02

Wirbelsäule mit Becken

auf Stativ, Naturabguss einer kompletten Wirbelsäule, Höhe 83 cm, Gewicht ca. 3 kg

Spine with pelvic

on stand, natural cast of an entire spine, height approx. 83 cm, weight approx. 3 kg

D/778 305 01

Normalfuß

neben den oberflächlichen Strukturen sind auch Knochen, Muskeln und Bänder an der Innenseite dargestellt, Fußlänge ca. 20 cm

Normal Foot

besides the superficial structures the bones, muscles and ligaments are shown on the inside, foot length approx. 20 cm

E/778 305 02

Plattfuß

neben den oberflächlichen Strukturen sind auch Knochen, Muskeln und Bänder an der Innenseite dargestellt, Fußlänge ca. 20 cm

Flat Foot

besides the superficial structures the bones, muscles and ligaments are shown on the inside, foot length approx. 20 cm

F/778 305 03

Hohlfuß

neben den oberflächlichen Strukturen sind auch Knochen, Muskeln und Bänder an der Innenseite dargestellt, Fußlänge ca. 20 cm

High-Arched Foot

besides the superficial structures the bones, muscles and ligaments are shown on the inside, foot length approx. 20 cm



Wellness *Wellness*



A/609 230 00

Rücken-Multi

unterstützt anatomisch korrektes Sitzen. Lindert haltungsbedingte Verspannungen und Bandscheibenprobleme. Beugt Ermüdungserscheinungen an der Hals- und Lendenwirbelsäulenmuskulatur vor. Mit Magnetfeldtherapie. Durch das patentierte Trägermodul universell passend für Büro-, Auto- und Freizeitsitze. Set bestehend aus: Trägermodul, Nackenstütze und Lordosekissen.

Back-Multi

supports anatomically correct seating. Eases posture conditioned tensions and disc related problems. Prevents symptoms of fatigue at the neck- and lumbar vertebra spine muscles. With magnetic field therapy. Fits universally for office, car and leisure seats through the patented carrying module. Set consists of: carrying module, neck support and lordose cushion.

B/609 230 40

Keilkissen

zur Unterstützung der ergonomisch korrekten Sitzhaltung. Stärkt die Rückenmuskulatur. Abnehmbarer Stoffbezug, waschbar bei 30° C, Größe 38 x 38 x 7:1 cm

Wedge pillow

for support of the ergonomically seating position. Strengthens the back muscles. Removable fabric cover, washable at 30° C, size approx. 14.4 x 14.5 x 2.75 : 0.4 inches

C/609 230 10

Nackenkissen

aus viscoelastischem Schaumstoff. Unterstützt die anatomisch korrekte Haltung der Halswirbelsäule beim Liegen. Auch in der Seitenlage ist die Schulter hervorragend positioniert. Dadurch werden Wirbel und Bandscheiben entlastet. Bezug aus Baumwolle, waschbar bei 60° C, Größe 65 x 35 x 13 cm.

Neck pillow

made from viscoelastic foam. Supports the anatomic correct posture at the neck spine, while lying. As well, when lying on the side, the shoulder is positioned in an excellent way. Through this the vertebra and the disc are relieved of the strain. Cover made from cotton, washable at 60° C, size approx. 25.6 x 13.8 x 5.1 inches

D/609 230 50

Nackenrolle

der perfekte Helfer für die Lagerung des Nacken-, Lenden- oder Kniebereiches. Abnehmbarer Stoffbezug, waschbar bei 30° C, Größe Ø 15 x 40 cm

Neck roll

the perfect helper for supporting the neck-, lumbar- or knee area. Removable fabric cover, washable at 30° C, size approx. Ø 6 x 15.75 inches

E/609 230 30

Lordosekissen

unterstützt die natürliche Wölbung der Wirbelsäule. Mit Querbefestigungsband zur flexiblen Anpassung an jede Sitzgelegenheit. Größe 28 x 33 x 5 cm.

Lordose pillow

supports the natural curve of the spine. With cross support belt for flexible adjustment for any seat, size approx. 11 x 13 x 2 inches.

F/609 230 60

Halbrolle

der perfekte Helfer für die Lagerung des Nacken-, Lenden- oder Kniebereiches. Abnehmbarer Stoffbezug, waschbar bei 30° C, Größe 15/7,5 x 40 cm

Half roll

the perfect helper for supporting the neck-, lumbar- or knee area. Removable fabric cover, washable at 30° C, size approx. 6/3 x 15.75 inches



Das sanfte Fußprogramm für wunderbar weichen Komfort!

*The tender program for your feet,
for wonderful soft comfort!*

609 007 90

Thekendisplay

Inhalt: je 3 Packungen Zehenspreizer, Vorfußpolster, Zehenpolster, Zehenhaube, Fersenkissen, Druckschutzpflaster, Hühneraugenpolster. Mit Infobroschüre im Dispenser.
Maße 42,5 x 49 x 27,5 cm (Breite x Höhe x Tiefe)

Counter display

Content: each 3 packages of toe spreader, bunion protector, toe pad, protective toe cap, heel cushion, pressure relief pad, corn cushion pad. With information brochures in a dispenser.
Size 17 x 19,5 x 11 inches (broad x height x depth)



A/609 001 ..

Größen / sizes:
01 + 02

Zehenhaube

Polyätherschaum, VE 1 Stück

Protective toe cap

polyether foam, packing unit 1 piece

B/609 002 ..

Größen / sizes:
01 + 02 + 03

Zehenspreizer

Polyätherschaumstoff beidseitig mit Latexschaum-Zwischenschicht, VE 4 Stück: Größe 01, 3 Stück Größen 02 + 03

Toe spreader

polyether foam sandwiched, with latex foam centre layer, packing unit 4 pieces: size 01, 3 pieces sizes 02 + 03

C/609 003 00

Druckschutzpflaster

Zellwollnessel, hautfarben, Polsterung aus 5 mm Latexschaum, abgedeckt mit Kunststoff-Folie, weiß, VE 9 Pflaster

Pressure relief pads

cell wool cotton, skin coloured, padding out of 5 mm latex foam, covered with plastic wrap, white, packing unit 9 pieces

D/609 004 ..

Größen / sizes:
01 + 02

Hühneraugenpolster

Polster aus Schaumgummi, Abdeckung aus geschlossenzelligem weichelastischem PE-Schaumstoff, VE 1 Stück

Corn cushion pad

foam rubber padding, cover made from closed-celled soft elastic PE foam, packing unit 1 piece

E/609 005 ..

Größen / sizes:
01 = Damen / ladies
02 = Herren / men

Fersenkissen

Schaumgummi mit Lederdecke, VE 1 Paar

Heel cushion

foam rubber with leather cover, packing unit 1 pair

F/609 006 ..

Größen / sizes:
01 + 02

Vorfußpolster

Oberseite Zellwollnessel mit Latexschaum, perforiert, Unterseite Polyätherschaum, mit Gummischleife, VE 1 Paar

Bunion protector

top layer made from cell wool cotton with latex foam, perforated, bottom layer polyether foam, with rubber loop, packing unit 1 pair

G/609 007 ..

Größen / sizes:
01 + 02 + 03

Zehenpolster

Schaumgummipolster mit Lederabdeckung und Gummilitze, VE 1 Paar

Toe pad

foam rubber padding with leather cover and rubber braid, packing unit 1 pair



A



B



C

Das Komfortprogramm für Ihre Füße!

Alle Comforsil-Produkte werden ohne Zusatz von Additiven oder Ölen aus reinem, 100%igem Silikon hergestellt. Sie enthalten Calbenium, eine antiseptische Lösung, welche antibakterielle, keimtötende und pilzhemmende Eigenschaften besitzt.

Die Produkte

- besitzen eine hohe Viskosität
- entlasten die Druckstellen und erzielen somit eine gleichmäßige Druckverteilung
- haben eine hohe Elastizität und passen sich so dem Druck an und wirken schockabsorbierend

Alle durchgeführten Tests zeigen, dass die Comforsil-Produkte mit Calbenium hautverträglich, nicht toxisch sind und die Vermehrung von Bakterien verhindern.

The comfort program for your feet!

all Comforsil-products are manufactured out of 100% silicon without any additives or oils. They contain Calbenium, a anti-septic solution, that has germ killing and fungus reducing quality.

The products

- have a high viscosity
- relieve the pressure points and achieve therefore an even pressure spreading
- have a high elasticity and adapt to the pressure accordingly, as well as they are shock-absorbent

All tests made show, that the Comforsil-products with Calbenium are skin friendly, non toxic and stop spreading of bacteria.

A/609 300 90

Verkaufspräsentier

um die Comforsil Produkte optimal präsentieren zu können, bestückt mit einem Grundsortiment. Höhe 72 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm. Dieser beinhaltet je 5 Verkaufsverpackungen der Produkte:

- Einlagen mit Vorfußpolster (3 x klein, 2 x groß)
- Einlagen mit Antischock-Zonen (1 x klein, 2 x mittel, 1 x groß, 1 x extra-groß)
- Fersenkissen mit Dämpfpolster (1 x klein, 2 x mittel, 2 x groß)
- Fersenkissen mit herausnehmbarem Mittelstück (1 x klein, 2 x mittel, 2 x groß)
- Vorfußkissen (Universalgröße)
- Ballenschutzpolster (Universalgröße)
- Hühneraugen-Schutzpflaster (Universalgröße)
- Zehenseparatoren (Universalgröße)

Sales display

to present the Comforsil products at their best, filled with a basic assortment. Height 72 cm, width 50 cm, depth 15 cm

This contains 5 sales packs of each of the following products:

- insole with metatarsal pad (3 x small, 2 x large)
- full-length insole with anti shock zones (1 x small, 2 x medium, 1 x large, 1 x X Large)
- heel spur cup with shock absorbing cushioning (1 x small, 2 x medium, 2 x large)
- heel spur cushion with removable cavity (1 x small, 2 x medium, 2 x large)
- metatarsal pad (one size fits all)
- bunion guard cushion (one size fits all)
- self adhesive corn cushion (one size fits all)
- toe separators (one size fits all)

B/609 301 ..

Größen / sizes:

- 01 = klein / small
- 02 = groß / large

Einlagen mit Vorfußpolster

hilft bei Fehlstellung der Vorfußköpfe, lindert Vorfußschmerzen und verhindert die Bildung von Hühneraugen, VE 1 Paar

Insole with metatarsal pad

assists with bracing the met heads in natural alignment, reduces metatarsal pain and avoids building of corns, packing unit 1 pair

C/609 304 ..

Größen / sizes:


- 01 = 35/37
- 02 = 38/40
- 03 = 41/43
- 04 = 44/47

Einlagen mit Antischock-Zonen

zwei Festigkeiten (eine speziell weiche für den Belastungsbereich). Dämpfen den Aufprall und die Stöße beim Gehen. Geben Linderung und Komfort und vermeiden den Druck im Fersen- und Vorfußbereich, VE 1 Paar

Full-length insole with anti shock zones

dual densities (one especially soft in areas with heavier loads). Muffle the impact and the shocks in motion. Relief, give comfort and avoid pressure in the heel and metatarsal area, packing unit 1 pair



D/609 305 ..

Größen / sizes:

01 = 27/34 02 = 34/40
03 = 40/47

Fersenkissen

mit Dämpfpolster, zwei Festigkeiten (eine speziell weiche für den Belastungsbereich). Zur Vorbeugung und Behandlung von Fersensporn. Speziell empfohlen bei Problemen in der Fersengegend, VE 1 Paar

Heel spur cup

with shock absorbing cushioning, dual density (one especially soft in areas with heavier loads). For prevention and treatment of heel spurn. Especially recommended for problems in the heel area, packing unit 1 pair

E/609 306 ..

Größen / sizes:

01 = 27/34 02 = 34/40
03 = 40/47

Fersenkissen

mit herausnehmbarem Mittelstück, um eine noch bessere Entlastung der Ferse zu erreichen. Besonders empfehlenswert bei starken Schmerzen. Aufgrund der hohen Viskosität wird die Belastung gedämpft und der Druck in der Schmerzzone verringert, VE 1 Paar

Heel spur cushion

with removable cavity, for an even better relieve for the heel. Especially recommended for strong pains. Due to the high viscosity the heavily loaded area is relieved and the pressure in the pain area is reduced, packing unit 1 pair

F/609 308 00

Ballen-Schutzpolster

Tropfenform, mindert den Druck während des Tragens und vermeidet Schmerzen durch Reibung des Schuhs, VE 1 Stück

Bunion guard cushion

drop form, reduces the pressure while wearing it and avoids pain and friction of the foot, packing unit 1 piece

G/609 307 00

Hühneraugen-Schutzpflaster

selbstklebend, wirken sofort schmerzlindernd, weil sie Druck und Reibung auf die betroffene Stelle reduzieren. Durch das Loch in der Mitte des Pflasters werden Hühneraugen und Verletzungen zusätzlich entlastet, hautverträglich, VE 6 Stück

Self adhesive corn cushion

self adhesive, reduce pain immediately, since they reduce pressure and friction at the affected area. Through the hole in the center of the adhesive strip, corns and injuries are additionally eased, skin friendly, packing unit 6 pieces

H/609 303 00

Vorfußkissen

mit verstärktem, elastischem Ring, geeignet zur Entfernung von Hornhaut an der Fußsohle. Verringert den Druck und die Reibung während des Gehens. Universalgröße, rechts oder links verwendbar, VE 1 Stück

Metatarsal pad

with re-inforced, elastic ring, intended to help eradicate plantar calluses and hard skin. Reduces the pressure and friction during walking. One size fits all, to be used right or left, packing unit 1 piece

I/609 302 00

Zehenseparatoren

extrafein, trennen eng anliegende Zehen, schützen vor Wundreiben, Hautreizungen, Hühneraugen und Wunden. Empfehlenswert bei Fehlstellungen der Zehen, VE 3 Stück (2 x groß, 1 x klein)

Toe separators

extra fine, separate toes which are too close together, protect from wounds through friction, skin irritations, corns and wounds. Recommended for incorrect positioning of the toes, packing unit 3 pieces (2 x large, 1 x small)



Saicara – heavenly feet

Unsere Füße leisten jeden Tag Erstaunliches. Damit sie dabei auch rundum schön sind und sich wohl fühlen, brauchen sie wertvolle Pflege. Saicara verwöhnt, erfrischt, belebt, beruhigt und entspannt alle Füße mit hochwertigen Inhaltsstoffen, wertvollen Ölen und Vitaminen. Das ganze Jahr. Ob Sommer und Sandalen oder kuscheliger Winterabend – leichte und reichhaltige Cremes mit dezenten, frischen Duftnoten schenken allen Füßen jeden Tag Wellness und Schönheit. Mit saicara wird die Pflege der Füße zu einem sinnlichen Erlebnis.

Saicara – heavenly feet

Our feet achieve every day amazing things. That they look good and feel well all around, they need valuable care. Saicara pampers, refreshes, calms and relaxes all feet with high quality ingredients, quality oils and vitamins. A treatment for all year around. If in summer with sandals or cosy winter evening – light and rich creams with discreet scents give all feet every day wellness and beauty. With Saicara foot care become a sensual experience.

A/608 200 00

Foot Balm

der leichte, pflegende Fußbalsam mit Shea Butter und Aloe Vera spendet der Haut viel Feuchtigkeit und zieht leicht ein. Allantoin, Provitamin B5 und Vitamin E versorgen die Haut mit Nährstoffen. Die Füße werden streichelzart, 100 ml Tube

Foot Balm

the light, caring foot balm with Shea Butter and Aloe Vera, gives your skin a lot of moisture and absorbs easily. Allantoin, Pro-Vitamin B5 and Vitamin E supply the skin with nutrients. The feet become beautifully soft, 100 ml tube

B/608 200 10

Foot Peeling

die angenehme Peeling-Creme mit natürlichen Peelingkörnern befreit die Haut von Füßen und Beinen effektiv, aber sanft von kleinen Hautschüppchen. Milch- und Fruchtsäuren, Reiskeimöl und Allantoin versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und beruhigen sie. Lemon-Extrakt wirkt entzündungshemmend und antibakteriell, 100 ml Tube

Foot Peeling

the pleasant peeling-cream with natural peeling grains frees the skin from feet and legs effectively, but sensitive of small skin flakes. Milk and Fruit Acids, Rice Sprout Oil and Allotin give the skin moisture and calm it. Lemon-Extract is anti-inflammatory and anti-bacterial, 100 ml tube

C/608 200 20

Foot Massage Gel

das angenehme, leichte Gel belebt und erfrischt strapazierte, müde Füße nach langem Stehen oder Gehen mit Papaya-Extrakt und rotem Weinlaub. Betain, Provitamin B5 und Kamille beruhigen und pflegen die Haut, ohne zu fetten, 100 ml Tube

Foot Massage Gel

the pleasant, light gel vitalises and refreshes, strain and tired feet after a long time of standing or walking, with Papaya-Extract and Red Vine Leaves. Betain, Provitamin B5 and Camomile calm and give care to the skin, without making them greasy, 100 ml tube

D/608 200 30

Foot Butter

die zart duftende Fußbutter pflegt Füße intensiv mit Avocado-Öl, Jojoba-Öl und Mangokernbutter. Hautberuhigende, entzündungshemmende Wirkstoffe sowie Provitamin B5, Vitamin E und Allantoin machen selbst trockene und raue Füße wieder streichelzart. Mango-Extrakt stimuliert, belebt und versorgt die Haut mit Vitaminen und wertvollen Mineralstoffen, 200 ml Tiegel

Foot Butter

the tender smelling foot butter intensively cares the feet with Avocado Oil, Jojoba Oil and Mango Pit Butter. Skin calming, anti-inflammatory ingredients as well as Provitamin B5, Vitamin E and Allantoin even make dry and rough feet again beautifully soft. Mango-Extract stimulates, vitalises and gives the skin vitamins and valuable minerals, 200 ml jar

E/608 200 40

Foot Active

das saicara Blasenpflaster ist ein Hydrocolloid-Verband zur Verbesserung der Wundheilung. Durch Kontakt mit dem Wundexsudat verflüssigt sich die Hydrocolloidmasse und bildet ein feuchtes Gel, das günstige Voraussetzungen für den Heilungsprozess schafft. Neu gebildete Haut wird geschützt, VE 5 Stück

Foot Active

the saicara balsam band-aid is a Hydrocolloid-compress to increase the wound healing. Through contact with the wound fluid, the hydrocolloid mass becomes fluid and becomes a moist gel, which creates good conditions for the healing process. Newly developed skin is protected, packing unit 5 pieces



F/608 200 50

Foot Soft

die leichte, nicht fettende Hornhaut Reduziercreme pflegt Füße mit Allantoin, Provitamin B5 und Vitamin E. Urea versorgt die Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit. Die Hornhaut wird bei regelmäßiger Anwendung auf sanfte Weise fühlbar reduziert, Neubildung wird gehemmt. Einfach rundum zarte Füße, 100 ml Tube

Foot Soft

the light, not greasing callous reducing cream cares for your feet with Allantoin, Provitamin B5 and Vitamin E. Urea provides the skin on long term with moisture. Through continues use the callous is reduced through a mild method and re-building is hindered. Simply smooth feet all way around, 100 ml tube

G/608 200 60

Foot Repair

die angenehm schnell einziehende Repair-Creme pflegt und regeneriert beanspruchte, raue und empfindliche Haut mit Nachtkerzenöl, Sonnenhut und Rosskastanien-Extrakt. Druckstellen und Juckreiz werden gelindert. Allantoin, Provitamin B5 und Urea schützen die Haut zusätzlich vor dem Austrocknen und unterstützen das Weichwerden von verhornter, rissiger Haut, 100 ml Tube

Foot Repair

the pleasant, fast absorbing repair cream protects and regenerates stressed, rough and sensitive skin with Evening Primrose Oil, Cone Flower and Horse Chestnut Extracts. Pressure areas and itchiness are reduced. Allantoin, Provitamin B5 and Urea additionally protect the skin from drying out and support the softening of callous, cracked skin, 100 ml tube

H/608 200 70

Foot Deodorant

das kühle, angenehm duftende Deodorant belebt Füße und hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Die 24-Stunden-Wirkung schenkt anhaltende Sicherheit und ein sauberes, frisches Gefühl, 150 ml Spray

Foot Deodorant

the cool, pleasantly scented deodorant refreshes your feet and reduces the growth of bacteria and fungus. The 24 hour reaction gives remaining confidence and a clean, fresh sensation, 150 ml spray

I/608 200 80

Foot Fizzy Gel

das schnell einziehende, knisternde Eis-Schaum-Gel kühlt und erfrischt heiße, müde und juckende Füße. Spezielle Rohstoffe schützen zusätzlich präventiv gegen Fußpilz. Der hauteigene Rohstoff Sodium PCA versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und erhöht somit ihre Geschmeidigkeit und Elastizität. Wirkt geruchsbindend. Macht müde Füße wieder fit und munter, 150 ml Schaum

Foot Fizzy Gel

the fast absorbing, crackling ice-foam-gel cools and refreshes hot, tired and itchy feet. Special ingredients protect additionally against fungus. The skin's natural raw material Sodium PCA gives the skin moisture and increases therefore it's flexibility and elasticity. Is odour reducing. Makes tired feet fit and refreshed, 150 ml foam

J/608 200 90

Foot Bath Energy

das dezent duftende Fußbad mit natürlich mineralisierenden Salzen wirkt vitalisierend auf alle Füße. Extrakte aus rotem Weinlaub und Rosskastanie beleben, geben Energie und kräftigen die Gefäße. Reichhaltiges Olivenöl schenkt intensive Pflege. Erfrischung und neuer Schwung für müde Füße, 500 g Flasche

Foot Bath Energy

the decent scented foot bath with natural mineral salts vitalises all feet. Extracts from Red Vine Leaves and Horse Chestnut refresh and give energy and strengthen the vessels. Rich Olive Oil gives intensive care. Refreshing and new zest to tired feet, 500 g bottle

K/608 201 00

Foot Bath Relax

das flüssige Fußbad ist eine Wohltat für Ihre Füße und entspannt nach einem langen Tag. Arnika-Extrakt und Betain wirken entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend. Shea-Öl und Seidenproteine verwöhnen die Haut wunderbar. Leicht desodorierend, 200 ml Flasche

Foot Bath Relax

the liquide foot bath is a relief for your feet and relaxes after a long day. Arnica Extract and Betain are anti-inflammatory and give moisture. Shea-Oil and Silk Proteins pamper the skin beautifully. Lightly deodorizing, 200 ml bottle



Gummi *Rubber*



737 024 01 schwarz / black
737 026 01 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2660

mittlere Höhe 67 mm,
hintere Höhe 76 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 2660
middle height approx. 2.6 inches,
rear height approx. 3 inches,
heel bed-width approx. 1.9 inches

737 024 02 schwarz / black
737 026 02 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2860

mittlere Höhe 74 mm,
hintere Höhe 76 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 2860
middle height approx. 2.9 inches,
rear height approx. 3 inches,
heel bed-width approx. 1.9 inches

737 024 04 schwarz / black
737 026 04 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2850

mittlere Höhe 56 mm,
hintere Höhe 62 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 2850
middle height approx. 2.2 inches,
rear height approx. 2.4 inches,
heel bed-width approx. 2 inches

737 024 05 schwarz / black
737 026 05 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2950

mittlere Höhe 51 mm,
hintere Höhe 60 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 2950
middle height approx. 2 inches,
rear height approx. 2.3 inches,
heel bed-width approx. 1.9 inches



737 024 07 schwarz / black
737 026 07 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 5084

mittlere Höhe 47 mm,
hintere Höhe 53 mm,
Fersenbett-Breite 48 mm

Plastic heel form 5084
middle height approx. 1.8 inches,
rear height approx. 2.1 inches,
heel bed-width approx. 1.9 inches

737 024 09 schwarz / black
737 026 09 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2980

mittlere Höhe 70 mm,
hintere Höhe 77 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 2980
middle height approx. 2.8 inches,
rear height approx. 3 inches,
heel bed-width approx. 2 inches

737 024 11 schwarz / black
737 026 11 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 4210

mittlere Höhe 70 mm,
hintere Höhe 76 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 4210
middle height approx. 2.8 inches,
rear height approx. 3 inches,
heel bed-width approx. 1.9 inches

737 024 12 schwarz / black
737 026 12 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 890

mittlere Höhe 100 mm,
hintere Höhe 108 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 890
middle height approx. 3.9 inches,
rear height approx. 4.25 inches,
heel bed-width approx. 2 inches



737 024 19 schwarz / black
737 026 19 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 301

mittlere Höhe 28 mm,
hintere Höhe 35 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 301
middle height approx. 1.1 inches,
rear height approx. 1.4 inches,
heel bed-width approx. 2 inches

737 024 21 schwarz / black
737 026 21 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 872

mittlere Höhe 70 mm,
hintere Höhe 80 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 872
middle height approx. 2.8 inches,
rear height approx. 3.1 inches,
heel bed-width approx. 1.9 inches

737 024 25 schwarz / black
737 026 25 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 3130

mittlere Höhe 60 mm,
hintere Höhe 66 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 3130
middle height approx. 2.4 inches,
rear height approx. 2.6 inches,
heel bed-width approx. 2 inches

737 024 32 schwarz / black
737 026 32 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 880

mittlere Höhe 80 mm,
hintere Höhe 90 mm,
Fersenbett-Breite 52 mm

Plastic heel form 880
middle height approx. 3.1 inches,
rear height approx. 3.5 inches,
heel bed-width approx. 2 inches

Stiftabsätze – Absatzflecke

Dowel lift heels – Heel lifts



736 836 .. d'braun / dark brown
736 837 .. h'braun / light brown
736 838 .. weiß / white
736 839 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14** (14x30mm / 0.5x1.2 inches)
24 (24x27mm / 1.0x1.1 inches)

Princess Stiftfleck

PU, Stiftstärke 2,9 mm, VE 25 Paar

Princess dowel pins

PU, pin diameter 5.8 iron, packing unit 25 pairs

736 834 .. schwarz / black
736 835 .. beige / beige

Größen / sizes: **07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18** (18L), **19** (18SL), **20, 21** (12SL), **22** (12L), **23** (R7), **24** (R9), **25** (R11), **26** (R13), **27** (R12), **40** (34x18mm / 1.3x0.7 inches)

Supertap Stiftfleck

PU, Stiftstärke 2,9 mm, VE 50 Paar

Supertap dowel pins

PU, pin diameter 5.8 iron, packing unit 50 pairs

736 310 ..

Größen / sizes: **10, 12, 14, 16, 18, 20** (16L), **21** (12XL), **22** (12L)

GP Toplift Stiftfleck

schwarz, PU, Stiftstärke 2,9 mm, VE 50 Paar

GP Toplift dowel pins

black, PU, pin diameter 5.8 iron, packing unit 50 pairs



736 307 0.

Größen / sizes: **0, 1, 2, 3, 4, 5**

GP-Stiftfleck „No. 1“ Super

Kunststoff, Stiftstärke 2,9 mm, VE 50 Paar

GP dowel lift „No. 1“ Super

plastic, pin diameter 5.8 iron, packing unit 50 pairs

736 336 ..

Größen / sizes: **01, 04, 05, 06, 07, 08**

GP Metall Stiftfleck

Stiftstärke 2,9 mm, VE 10 Paar

GP dowel lift metal

pin diameter 5.8 iron, packing unit 10 pairs

736 812 ..

Größen / sizes: **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14** (4L), **15** (5L), **16** (6L)

Taloni Messing Stiftfleck

Stiftstärke 2,9 mm, VE 12 Paar

Taloni dowel lift brass

pin diameter 5.8 iron, packing unit 12 pairs



734 800 .. s'braun / dark brown
 Größen / sizes: **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14**

734 810 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **10, 11, 12, 13, 14**

Lady Super Topline

PU-Absatzfleck mit Beschichtung, 5,5 mm, VE 25 Paar

Lady Super Topline

PU-heel lift, coated, 11 iron, packing unit 25 pairs

734 803 ..

Größen / sizes: **8, 9, 10, 11, 12, 13, 14**

Lady Soft

weicher PU-Absatzfleck mit Beschichtung, für mehr Gehkomfort, s'braun, 6 mm, VE 25 Paar

Lady Soft

soft coated PU-heel lift, for more comfort, dark brown, 12 iron, packing unit 25 pairs

734 804 ..

Größen / sizes: **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14**

Lady Sport

PU-Absatzfleck für Winter- und Sportschuhe, mit Beschichtung, s'braun, 6 mm, VE 25 Paar

Lady Sport

PU-heel lift, coated, for winter- and sport shoes, dark brown, 12 iron, packing unit 25 pairs



734 386 .. kiesel / flint
734 391 .. schwarz / black

Größen / sizes: **34, 38, 42, 46, 50**

GP-Softtrans

Absatzweichfleck, 6 mm, stoßelastisch, rutschhemmend, VE 1 kg

GP-Softtrans

soft heel lift, 12 iron, shock elastic, slip resistant, packing unit 1 kg



734 387 .. honig / oak
734 388 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes: **34, 38, 42, 46, 50**

GP-Softtrans

Absatzweichfleck, 6 mm, stoßelastisch, rutschhemmend, VE 1 kg

GP-Softtrans

soft heel lift, 12 iron, shock elastic, slip resistant, packing unit 1 kg



734 389 .. sand / sand
734 390 .. schlamm / mud

Größen / sizes: **34, 38, 42, 46, 50**

GP-Softtrans

Absatzweichfleck, 6 mm, stoßelastisch, rutschhemmend, VE 1 kg

GP-Softtrans

soft heel lift, 12 iron, shock elastic, slip resistant, packing unit 1 kg



734 371 .. caramel / caramel
734 372 .. schwarz / black
734 373 .. s'braun / dark brown
Größen / sizes: **34, 38, 42, 46, 50**

GP-Softtrans karo grob

Absatzweichfleck, 6 mm, stoßelastisch, rutschhemmend, grobes Winterprofil, VE 1 kg

GP-Softtrans caro coarse

soft heel lift, 12 iron, shock elastic, slip resistant, coarse winter profile, packing unit 1 kg



734 366 ..
Größen / sizes: **34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50**

GP-Feinkrepp

Absatzweichfleck, s'braun, 5,5 mm, VE 1 kg

GP-fine crepe

heel lift, dark brown, 11 iron, packing unit 1 kg



734 396 .. s'braun / dark brown
734 398 .. schwarz / black

Größen / sizes: **30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52**

GP-Micro

Absatzweichfleck mit Polsterschicht, 6mm, VE 1 kg

GP-Micro

heel lift with cushion, 12 iron, packing unit 1 kg



734 323 ..
Größen / sizes: **32, 36, 40, 44, 48**

New Style

Absatzweichfleck mit Polsterschicht, schwarz, 6 mm, VE 1 kg

New Style

heel lift with cushion, black, 12 iron, packing unit 1 kg



734 381 ..
Größen / sizes: **32, 36, 40, 44, 48**

GP-Feinpyra

Absatzweichfleck, sand, 6 mm, VE 1 kg

GP-fine pyra

heel lift, sand, 12 iron, packing unit 1 kg



734 395 ..
Größen / sizes: **32, 36, 40, 44, 48**

GP-Pyra grob

Absatzweichfleck mit Polsterschicht, s'braun, 6 mm, VE 1 kg

GP-pyra coarse

heel lift with cushion, dark brown, 12 iron, packing unit 1 kg

Herrenabsätze

Men's heels



730 376 .. s'braun / dark brown
730 377 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Club
 Rückseite geschliffen, 6 mm, VE 10 Paar

GP-Club
 backside grinded, 12 iron, packing unit 10 pairs



730 378 .. s'braun / dark brown
730 379 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **68, 70, 72, 76**

GP-Primatop
 Rückseite geschliffen, 6,5 mm, neue Materialmischung für hohen Gehkomfort und lange Lebensdauer, VE 10 Paar

GP-Primatop
 backside grinded, 13 iron, new material mix for good walking comfort and long last, packing unit 10 pairs



730 371 ..
 Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Olympic „Red Point“
 s'braun, Rückseite geschliffen, 6,5 mm, VE 10 Paar

GP-Olympic „Red Point“
 dark brown, backside grinded, 13 iron, packing unit 10 pairs



730 372 ..
 Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Olympic
 s'braun, Rückseite geschliffen, 6,5 mm, VE 10 Paar

GP-Olympic
 dark brown, backside grinded, 13 iron, packing unit 10 pairs



730 375 ..
 Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Chic
 s'braun, Rückseite geschliffen, 5,3 mm, VE 10 Paar

GP-Chic
 dark brown, backside grinded, 10.6 iron, packing unit 10 pairs



730 353 ..
 Größen / sizes: **64, 66, 68, 70, 72, 74**

GP-Golf
 s'braun, Rückseite geschliffen, 7 mm, VE 20 Paar

GP-Golf
 dark brown, backside grinded, 14 iron, packing unit 20 pairs



730 310 .. s'braun / dark brown
730 311 .. schwarz / black
730 312 .. caramel / caramel

Größen / sizes: **68, 70, 72, 76**

Prima

Rückseite geschliffen, 6,5 mm, VE 10 Paar

Prima

backside grinded, 13 iron, packing unit 10 pairs



730 012 ..
Größen / sizes: **68, 70, 72, 74, 76**

Best Quality

s'braun mit grüner Intarsie, Rückseite geschliffen, 7 mm, VE 10 Paar

Best Quality

dark brown with green insert, backside grinded, 14 iron, packing unit 10 pairs



730 013 ..
Größen / sizes: **68, 70, 72, 74, 76**

Best Quality

schwarz, Rückseite geschliffen, 7 mm, VE 10 Paar

Best Quality

black, backside grinded, 14 iron, packing unit 10 pairs



730 388 ..
Größen / sizes: **64, 66, 70, 72, 74**

GP-Super

s'braun, Rückseite geschliffen, 6 mm, VE 10 Paar

GP-Super

dark brown, backside grinded, 12 iron, packing unit 10 pairs



730 330 ..
Größen / sizes: **68, 70, 72, 74**

GP-Europa

s'braun, Rückseite geschliffen, 6 mm, VE 10 Paar

GP-Europa

dark brown, backside grinded, 12 iron, packing unit 10 pairs



730 354 ..
Größen / sizes: **11, 12, 13**

Export

s'braun, 8,5 mm, VE 10 Paar

Export

dark brown, 17 iron, packing unit 10 pairs



730 839 ..
Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 74**

Lederabsatz

mit Gummiecke, 6,5 mm, VE 10 Paar

Leather heel

with rubber corner, 13 iron, packing unit 10 pairs



730 638 ..
Größen / sizes: **01, 02, 03**

JR Kombi

Lederabsatz mit Gummiecke, 6 mm, original Rendenbach Leder, VE 6 Paar

JR Kombi

leather heel with rubber corner, 12 iron, original Rendenbach leather, packing unit 6 pairs



730 639 ..
Größen / sizes: **38, 42, 44**

JR Top-Lift

Lederabsatz mit Gummiecke, 8 mm, original Rendenbach Leder, VE 5 Paar

JR Top-Lift

leather heel with rubber corner, 16 iron, original Rendenbach leather, packing unit 5 pairs



Alaska

720 340 .. s'braun / dark brown
720 341 .. schwarz / black

Größen / sizes: **02** = Damen, Stärke 3 mm / ladies, thickness 6 iron
04 = Herren, Stärke 4 mm / men, thickness 8 iron

Alaska Profilhalbsohle
 VE 10 Paar
Alaska profile half sole
 packing unit 10 pairs

730 340 .. s'braun / dark brown
730 341 .. schwarz / black

Größen / sizes: **02** = Damen / ladies
04 = Herren / men

Alaska Profilabsatz
 8 mm, VE 10 Paar
Alaska profile heel
 16 iron, packing unit 10 pairs



Mont Blanc

720 343 .. s'braun / d' brown
720 344 .. schwarz / black

Größen / sizes: **02** = Damen, Stärke 2,8 mm / ladies, thickness 5.6 iron
04 = Herren, Stärke 3,5 mm / men, thickness 7 iron
05 = Herren Extra, Stärke 3,5 mm / men extra, thickness 7 iron

Mont Blanc Profilhalbsohle
 Rückseite geschliffen, VE 12 Paar
Mont Blanc profile half sole
 backside grinded, packing unit 12 pairs

730 343 .. s'braun / d' brown
730 344 .. schwarz / black

Größen / sizes: **02** = Damen / ladies
04 = Herren / men

Mont Blanc Profilabsatz
 7,5 mm, Rückseite geschliffen, VE 25 Paar
Mont Blanc profile heel
 15 iron, backside grinded, packing unit 25 pairs



Exclusiv

720 011 ..

Größen / sizes: **00** = Damen / ladies
10 = Herren / men

Conti Exclusiv Halbsohle
 s'braun, 2,6 mm, VE 10 Paar
Conti Exclusiv half sole
 dark brown, 5.2 iron, packing unit 10 pairs

730 011 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 74**

Conti Exclusiv Absatz
 s'braun, 6 mm, VE 10 Paar
Conti Exclusiv heel
 dark brown, 12 iron, packing unit 10 pairs



Lions



720 400 ..
 Größen / sizes: **02 + 03**

Indiana Lions Halbsohle
 s'braun, 4 mm, VE 10 Paar
Indiana Lions half sole
 dark brown, 8 iron, packing unit 10 pairs

730 400 ..
 Größen / sizes: **64, 68, 72**

Indiana Lions Absatz
 s'braun, 6,5 mm, VE 10 Paar
Indiana Lions heel
 dark brown, 13 iron, packing unit 10 pairs





Tank

720 833 .. s'braun / dark brown
720 834 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50**
Tank Halbsohle, 5,5 mm, VE 10 Paar
Tank half sole, 11 iron, packing unit 10 pairs

730 805 .. s'braun / dark brown
730 806 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50**
Tank Absatz, 8,5 mm, VE 10 Paar
Tank heel, 17 iron, packing unit 10 pairs

730 807 .. s'braun / dark brown
730 809 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **41, 43, 45**
Tank Absatz, 5,5 mm, VE 10 Paar
Tank heel, 11 iron, packing unit 10 pairs

720 897 .. s'braun / dark brown
720 896 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **01 = 39/41 Damen / ladies**
03 = 40/43 Herren / men
04 = 44/46 Herren / men

Starwelle Halbsohle, 3,2 mm, VE 10 Paar
Starwelle half sole, 6.4 iron, packing unit 10 pairs

730 897 .. s'braun / dark brown
730 896 .. schwarz / black
 Größen / sizes: **61, 65, 69, 73, 76**
Starwelle Absatz, 8 mm, VE 10 Paar
Starwelle heel, 16 iron, packing unit 10 pairs

720 377 .. s'braun / dark brown
720 380 .. schwarz / black
 Größen/sizes: **02 = 39/41 Damen / ladies**
11 = 39/42 Herren / men
12 = 43/46 Herren / men
13 = 47/50 Herren / men
GP-Profi Halbsohle, 3,5 mm, VE 10 Paar
GP-Profi half sole, 7 iron, packing unit 10 pairs

730 346 .. s'braun / dark brown
730 345 .. schwarz / black
 Größen/sizes: **03 = Damen 6 mm / ladies 12 iron**
04 = Herren 7 mm / men 14 iron
05 = Herren 7 mm / men 14 iron
06 = Herren 7 mm / men 14 iron
GP-Profi Absatz, VE 20 Paar
GP-Profi heel, packing unit 20 pairs

720 398 ..
 Größen / sizes: **01 = Damen / ladies**
03 = Herren / men

GP-Robot Halbsohle, s'braun, 4 mm, VE 10 Paar
GP-Robot half sole, dark brown, 8 iron, packing unit 10 pairs

730 348 ..
 Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**
GP-Robot Absatz, s'braun, 6,5 mm, VE 20 Paar
GP-Robot heel, dark brown, 13 iron, packing unit 20 pairs



Starwelle



GP-Profi



GP-Robot



Gummihalbsohlen

Rubber half soles



720 312 .. s'braun / dark brown
 720 313 .. lefa / oak
 720 314 .. schwarz / black
 720 322 .. caramel / caramel
 Größen / sizes: 38/41, 40/43, 43/46, 47/50

GP-Chic
 Schutzsohle, 1,8 mm, VE 20 Paar

GP-Chic
 protective sole, 3.6 iron, packing unit 20 pairs



720 309 .. s'braun / dark brown
 720 310 .. schwarz / black
 Größen / sizes:
 02 = Damen, 2,2 mm / ladies, 4.4 iron
 12 = Herren, 2,6 mm / men 5 iron

5-Stern
 preiswerte Gleitschutzsohle mit Rillenprofil,
 VE 25 Paar

5-Star
 cost effective slip resistant sole with groove
 profile, packing unit 25 pairs



720 307 .. s'braun / dark brown
 720 308 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 00 = Damen / ladies
 10 = Herren / men

Sport
 Gleitschutzsohle mit Doppelrillenprofil,
 2,8 mm, VE 25 Paar

Sport
 slip resistant sole with double groove
 profile, 5.6 iron, packing unit 25 pairs



720 324 .. schwarz / black
 720 325 .. s'braun / dark brown
 720 328 .. h'braun / light brown
 Größen / sizes: 01, 02 = Damen, 2 mm /
 ladies 4 iron
 03, 04, 05 = Herren, 2,5 mm /
 men 5 iron

3-Stern
 Gleitschutzsohle mit Rillenprofil, VE 25 Paar

3-Star
 slip resistant sole with groove profile,
 packing unit 25 pairs



720 388 ..
 Größen / sizes:
 40/42 = Damen, 2,2 mm / ladies 4.4 iron
 43/46, 47/50 = Herren, 2,5 mm / men 5 iron

Anna/Urano
 Gleitschutzsohle, s'braun, VE 20 Paar

Anna/Urano
 slip resistant sole, dark brown,
 packing unit 20 pairs



720 315 .. s'braun / dark brown
 720 316 .. schwarz / black
 Größen / sizes:
 01 = Damen, 2,6 mm / ladies 5.2 iron
 02, 03 = Herren, 3 mm / men 6 iron

GP-Olympic
 Gleitschutzsohle, gut kombinierbar mit dem
 Absatz GP-Olympic, VE 10 Paar

GP-Olympic
 slip resistant sole, combines well with
 the GP-Olympic heel, packing unit 10 pairs



720 356 .. schwarz / black
 720 357 .. beige / beige
 Größen / sizes:
 01 = S 02 = M 03 = L

Dura (by Supertap)
 Schutzsohle, extra dünn (ca. 1,1 mm), extrem
 abriebfest, Textilkaschierung, VE 10 Paar

Dura (by Supertap)
 protective sole, especially thin
 (approx. 2.2 iron), extreme abrasive resistant,
 textile backed, packing unit 10 pairs



720 326 .. s'braun / dark brown
 720 327 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 02 = Damen / ladies
 12 = Herren / men
 13 = Herren (extra groß)/men (XL)

San Pedro
 Gleitschutzsohle, 4 mm, klassisches Profil,
 VE 10 Paar

San Pedro
 protective sole, 8 iron, classical profile,
 packing unit 10 pairs



720 345 ..
 Größen / sizes:
 01 = Damen, 3,3 mm / ladies, 6.6 iron
 11 = Herren, 4 mm / men, 8 iron

GP-Chic
 Halbsohle aus Transparentgummi, s'braun,
 VE 10 Paar

GP-Chic
 half sole made from transparent rubber,
 dark brown, packing unit 10 pairs



720 371 ..

Größen / sizes:
27 = Damen 2,7 mm / ladies 5.4 iron
35 = Herren 3,5 mm / men 7 iron

GP-Büffelnarben
s'braun, VE 10 Paar

GP-Büffelnarben
dark brown, packing unit 10 pairs



720 367 ..

Größen / sizes:
06 = Damen 3 mm / ladies 6 iron
16 = Herren 3 mm / men 6 iron
26 = Herren 4 mm / men 8 iron
46 = Herren Super 4 mm / men super 8 iron

Regina
s'braun, VE 10 Paar

Regina
dark brown, packing unit 10 pairs



720 820 ..

Größen / sizes:
01, 02 = Damen 2,2 mm / ladies 4.4 iron
11, 12 = Herren 2,6 mm / men 5.2 iron

River
s'braun, VE 25 Paar

River
dark brown, packing unit 25 pairs



720 830 .. schwarz / black
720 831 .. d'braun / dark brown

Größen / sizes: 01, 02, 03

Slip Stop
besonders gleitsicher, 3,5 mm, VE 10 Paar

Slip Stop
non-slip sole, 7 iron, packing unit 10 pairs



720 872 ..

Größen / sizes:
02 = Damen 38/40 / ladies
11 = Herren 39/42 / men
12 = Herren 43/46 / men

Kerton
s'braun, 3,3 mm, VE 10 Paar

Kerton
dark brown, 6.6 iron, packing unit 10 pairs



720 800 ..

Größen / sizes: 38, 42, 46

Power
s'braun, 2 mm, VE 10 Paar

Power
dark brown, 4 iron, packing unit 10 pairs



720 450 0.

Größen / sizes: 1, 2, 3

Indiana Karo 347
s'braun, 4 mm, VE 10 Paar

Indiana Karo 347
dark brown, 8 iron, packing unit 10 pairs



720 455 0.

Größen / sizes: 1, 3, 5, 7

Indiana Longlife 344
s'braun, 2 mm, VE 10 Paar

Indiana Longlife 344
dark brown, 4 iron, packing unit 10 pairs



720 452 0.

Größen / sizes: 1, 3

Indiana Longlife 350
s'braun, 2,7 mm, VE 10 Paar

Indiana Longlife 350
dark brown, 5.4 iron, packing unit 10 pairs

Keilsohlen

Wedge soles



724 810 .. s'braun / dark brown
724 813 .. schwarz / black

Größen / sizes: **42 + 46**

E.V.A. Keilsohle
 Sohle 10 mm,
 Absatz 27 mm

E.V.A. wedge sole
 sole 20 iron,
 heel 54 iron



724 811 ..

Größen / sizes: **42 + 46**

E.V.A. Keilsohle
 beige, Sohle 10 mm,
 Absatz 27 mm

E.V.A. wedge sole
 beige, sole 20 iron,
 heel 54 iron



724 812 ..

Größen / sizes: **42 + 46**

E.V.A. Keilsohle
 weiß, Sohle 10 mm,
 Absatz 27 mm

E.V.A. wedge sole
 white, sole 20 iron,
 heel 54 iron



724 807 .. 36/38
724 808 .. 39/42
724 809 .. 43/45

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
19 = quarz / quartz

E.V.A. Keilsohle
 für Damen, Sohle 10 mm,
 Absatz 37 mm

E.V.A. wedge sole
 for ladies, sole 20 iron,
 heel 74 iron



724 801 44 s'braun / dark brown
724 802 44 schwarz / black

E.V.A. Keilsohle
 mit Profil, Größe 44/47,
 Sohle 10 mm,
 Absatz 26 mm

E.V.A. wedge sole
 with profile, size 44/47,
 sole 20 iron,
 heel 52 iron



724 805 44 s'braun / dark brown
724 806 44 schwarz / black

E.V.A. Keilsohle
 ohne Profil, Größe 44/47,
 Sohle 10 mm,
 Absatz 26 mm

E.V.A. wedge sole
 without profile, size 44/47,
 sole 20 iron,
 heel 52 iron



724 814 46

E.V.A. Keilsohle
 schwarz, Größe 46/47,
 Sohle 13 mm,
 Absatz 27 mm

E.V.A. wedge sole
 black, size 46/47,
 sole 26 iron,
 heel 54 iron



724 816 48

E.V.A. Agost Sohle
 Langsohle mit Absatz,
 schwarz, Größe 48/49,
 Sohle 13 mm,
 Absatz 25 mm

E.V.A. wedge sole
 long sole with heel,
 black, size 48/49,
 sole 26 iron,
 heel 50 iron



724 835 .. s'braun / dark brown
724 836 .. schwarz / black

Größen / sizes:
39/40, 41/42,
43/44, 45/46

City
Langsohle mit Absatz, Sohle 7 mm,
Absatz 24 mm

City
full sole with heel,
sole 14 iron, heel 48 iron




724 402 ..

Größen / sizes:
36/38, 39/41,
42/44, 45/47

Indiana Mohican 385
Flachsohle, s'braun, 7,5 mm

Indiana Mohican 385
flat sole, dark brown, 15 iron



724 822 ..

Größen / sizes:
02 = 41/43
03 = 44/47

Davos
Langsohlenplatte, s'braun, 5 mm

Davos
long sole sheet, dark brown,
10 iron



724 261 ..

Größen / sizes:
01 = Gr. 3 - 8
02 = Gr. 9 - 14

Brütting
Langsohle, schwarz,
rutschfest, 4,5 mm

Brütting
long sole, black,
slip-resistant, 9 iron



724 831 ..

Größen / sizes:
39/40, 41/42,
43/44, 45/47

Tank
Profillangsohle, schwarz,
Sohle 8 mm,
Absatz 12 mm

Tank
profile long sole, black,
sole 16 iron
heel 24 iron



724 830 ..

Größen / sizes:
39/40, 41/42,
43/44, 45/47

Tank
Profillangsohle mit Absatz, schwarz,
Sohle 8 mm,
Absatz 24 mm

Tank
profile long sole with heel, black,
sole 16 iron
heel 48 iron



724 833 .. s'braun / dark brown
724 834 .. schwarz / black

Größen / sizes:
36/37, 38/39, 40/41,
42/43, 44/45, 46/47

Comfort
Langsohle mit Absatz, extra breit
im Gelenk, besonders geeignet für
Bequemschuhe, Sohle 9 mm,
Absatz 24 mm

Comfort
full sole with heel, extra wide in
joint, especially suitable for comfort
shoes, sole 18 iron, heel 48 iron



724 832 ..

Größen / sizes:
39/40, 41/42,
43/44, 45/47

Boomer
Langsohle mit Absatz, schwarz,
Sohle 7,5 mm,
Absatz 22 mm

Boomer
long sole with heel, black,
sole 15 iron,
heel 44 iron

Sohlenplatten

Sole sheets



700 320 .. 4 mm / 8 iron
700 321 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:

- 09** = weiß / white
- 17** = graubeige / grey-beige
- 19** = stein / stone
- 35** = m'braun / medium brown
- 46** = s'braun / dark brown
- 81** = schwarz / black

700 322 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:


- 46** = s'braun / dark brown
- 81** = schwarz / black

Microcell

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit neuer, attraktiver Profilierung, besonders leicht, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 55° Shore A, dauerelastisch, formstabil, abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk, Größe 80 x 60 cm

Microcell

cell caoutchouc sole sheet with new, attractive profile, especially light, density approx. 0,55 g/cm³, hardness approx. 55° Shore A, permanent elastic, form stable, abrasion resistant, for high standards in repair and manufacturing of flexible shoes, size approx. 32 x 24 inches



702 350 .. s'braun / dark brown
702 352 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:
4, 6, 8, 10, 12 mm / 8, 12, 16, 20, 24 iron

GP-Poro
 Größe 110 x 96 cm

GP-Poro
 size 44 x 38.4 inches

702 845 ..

Farben / colours: **02** = schwarz / black
05 = s'braun / dark brown

Airlight Karo
 Leichtporo, Größe 75 x 90 cm, Stärke 6 mm

Airlight Karo
 light poro, size 30 x 36 inches, thickness 12 iron

700 341 .. 4 mm / 8 iron
700 342 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours: **02** = schwarz / black
06 = s'braun / d' brown **14** = beige / beige

Zephyr Sky
 Sohlenplatte aus Zellkautschuk, Dichte ca. 0,50 g/cm³, Härte ca. 60° Shore A, Größe 92 x 77 cm

Zephyr Sky
 cell caoutchouc sole sheet, density approx. 0,50 g/cm³, hardness approx. 60° Shore A, size approx. 37 x 31 inches



700 348 0. s'braun / dark brown
700 349 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses:
3, 4, 6 mm / 6, 8, 12 iron

Minifix

Sohlen- bzw. Absatzgummi, Größe 67 x 62 cm

Minifix

sole and heel rubber, size 26 x 24 inches



700 386 0. s'braun / dark brown
700 387 2. schwarz / black

Stärken / thicknesses: 5 + 7 mm / 10 + 14 iron

GP-Karo grob

Sohlen- bzw. Absatzgummi, Größe 96 x 60 cm

GP-karo coarse

sole and heel rubber, size 38 x 24 inches



700 365 02

GP-Winter pro

Sohlungummi, rutschhemmendes Profil, schwarz, Größe 110 x 72 cm, Stärke 5 mm

GP-winter pro

sole rubber, slip resistant profile, black, size approx. 43 x 28 inches, thickness 10 iron



700 360 ..

Farben / colours: **02** = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Zick-Zack

Transparent-Sohlungummi, rutschhemmendes Profil, Größe 120 x 90 cm, Stärke 5 mm

Zigzac

transparent sole rubber, slip resistant profile, size approx. 47 x 35 inches, thickness 10 iron



700 361 .. 4 mm / 8 iron
700 362 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours: **02** = schwarz / black
04 = caramel / caramel
06 = s'braun / dark brown

Tropfen

Transparent-Sohlungummi, rutschhemmendes Profil, Größe 120 x 90 cm

Drop

transparent sole rubber, slip resistant profile, size approx. 47 x 35 inches



700 363 .. 4 mm / 8 iron
700 364 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours: **02** = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Welle grob

Transparent-Sohlungummi, rutschhemmendes Profil, Größe 120 x 90 cm

Wave coarse

transparent rubber sole rubber, slip resistant profile, size approx. 47 x 35 inches



704 388 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black **04** = caramel / caramel
06 = s'braun / d' brown **15** = kiesel / pebble

GP - Softtrans

Transparentgummi, stoßelastisch, rutschhemmend, Größe 96 x 60 cm (Farbe 04 + 15 = Größe 60 x 48 cm), Stärke 6 mm

GP - Softtrans

transparent rubber, shock elastic, slip resistant, size 38 x 24 inches (colour 04 + 15 = size 24 x 19 inches), thickness 12 iron



704 389 .. Farben / colours:
02 = schwarz / black **04** = caramel / caramel
06 = s'braun / d' brown **43** = schlamm / mudd

GP - Softtrans „Karo grob“

Transparentgummi, stoßelastisch, rutschhemmend, richtungsfreies Profil, Größe 60 x 48 cm, Stärke 6 mm

GP - Softtrans „karo coarse“

transparent rubber, shock elastic, slip resistant, direction free design, size approx. 24 x 19 inches, thickness 12 iron



704 386 .. 4 mm / 8 iron
704 387 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:
02 = schwarz / black **04** = caramel / caramel
06 = s'braun / d' brown **15** = kiesel / pebble

GP - Softtrans „STYLE“


Transparentgummi, stoßelastisch, rutschhemmend, richtungsfreies Profil, Größe 69 x 51 cm

GP - Softtrans „STYLE“

transparent rubber, shock elastic, slip resistant, direction free design, approx. 27 x 20 inches

Sohlenplatten

Sole sheets



700 373 18 s'braun / dark brown
700 374 18 lefa / oak
700 375 18 schwarz / black
700 376 18 caramel / caramel

GP-Chic
 Sohlengummi, Größe 96 x 60 cm, Stärke 1,8 mm

GP-Chic
 sole rubber, size 38 x 24 inches,
 thickness 3.6 iron



700 368 .. s'braun / dark brown
700 367 .. schwarz / black
 Stärken / thicknesses: **2.7 + 4** mm / 5.4 + 8 iron

GP-Spitzengummi
 Sohlengummi, Größe 100 x 100 cm

GP-Spitzengummi
 sole rubber, size 40 x 40 inches



700 350 ..
 Stärken / thicknesses:
3.3 + 4 mm / 6.6 + 8 iron

GP-Chic
 Sohlengummi, s'braun, Größe 66 x 62 cm

GP-Chic
 sole rubber, dark brown, size 26 x 24 inches



700 284 ..
 Farben / colours: **02** = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Dorn
 Sohlengummi, Größe 60 x 60 cm, Stärke 6 mm

Dorn
 sole rubber, size 24 x 24 inches,
 thickness 12 iron



700 384 ..
 Stärken / thicknesses:
2.7 + 3.5 mm / 5.4 + 7 iron

Büffel
 Sohlengummi, s'braun, Größe 105 x 91 cm

Büffel
 sole rubber, dark brown, size 41 x 36 inches



706 000 .. rauch / smoke
706 002 .. weiss / white

Stärken / thicknesses:
4, 6, 8 mm / 8, 12, 16 iron

Plantagencrepe
 Pebbly, Größe 33 x 91 cm


Natural rubber
 pebbly, size 13 x 36 inches



700 81. ..
 Farben / colours:
004 = schwarz / black
104 = s'braun / dark brown

Slip Stop Ranger
 Sohlengummi, besonders gleitsicher,
 Größe 89 x 60 cm, Stärke 4,2 mm

Slip Stop Ranger
 sole rubber, especially slip-resistant,
 size 35 x 24 inches, thickness 8.4 iron



700 815 .. schwarz / black
700 816 .. s'braun / dark brown
 Stärken / thicknesses: **6 + 8** mm / 12 + 16 iron

Slip Stop Doppelstufen
 Absatzgummi, besonders gleitsicher,
 Größe 50 x 90 cm

Slip Stop Doppelstufen
 heel rubber, especially slip-resistant,
 size 20 x 36 inches



700 82. ..
 Farben / colours:
006 = s'braun / dark brown
106 = schwarz / black

Slip Stop Grip
 Sohlengummi, besonders gleitsicher,
 Größe 76 x 53 cm, Stärke 6 mm

Slip Stop Grip
 sole rubber, especially slip-resistant,
 size 30 x 21 inches, thickness 12 iron



704 371 06

GP-Crespina

Absatzgummi, s'braun, Größe 70 x 65 cm, Stärke 6 mm

GP-Crespina

heel rubber, dark brown, size 28 x 26 inches, thickness 12 iron



704 365 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white

06 = s'braun / d' brown

02 = schwarz / black

39 = sand / sand

GP-Chic

Absatzgummi, Größe 60 x 48 cm, Stärke 6 mm

GP-Chic

heel rubber, size 24 x 19 inches, thickness 12 iron



704 366 07

GP-Chic

Absatzweichgummi, s'braun, Größe 67 x 62 cm, Stärke 7 mm

GP-Chic

heel soft rubber, dark brown, size 26 x 24 inches, thickness 14 iron



704 362 ..

Farben / colours:

03 = lefa / oak

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

GP-Tac

Absatzgummi mit Polsterschicht, Größe 96 x 60 cm, Stärke 5,7 mm

GP-Tac

heel rubber with cushion, size 38 x 24 inches, thickness 11.4 iron



704 351 ..

Stärken / thicknesses:

6, 8, 10 mm / 12, 16, 20 iron

GP-Pyra

Absatzgummi, s'braun, Größe 74 x 53 cm

GP-Pyra

heel rubber, dark brown, size 30 x 20 inches



704 376 06

GP-Varese

Absatzgummi mit Polsterschicht, s'braun, Größe 67 x 62 cm, Stärke 6 mm

GP-Varese

heel rubber, dark brown, size 26 x 24 inches, thickness 12 iron



704 380 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

GP-Tac Micro

Absatzgummi mit Polsterschicht, Größe 96 x 60 cm, Stärke 5,7 mm

GP-Tac Micro

heel rubber with cushion, size 38 x 24 inches, thickness 11.4 iron



704 360 55

GP-Contur

Absatzgummi, s'braun, Größe 50 x 80 cm, Stärke 5,7 mm

GP-Contur

heel rubber, dark brown, size 20 x 32 inches, thickness 11.4 iron



704 358 ..

Stärken / thicknesses:

6 + 7 mm / 12 + 14 iron

GP-Pyra grob


Absatzgummi, s'braun, Größe 72 x 52 cm

GP-Pyra coarse

heel rubber, dark brown, size 28 x 20 inches

Absatzplatten

Heel sheets



705 305 5. schwarz / black
705 306 5. s'braun / dark brown


Stärken / thicknesses: **5 + 6 mm / 10 + 12 iron**

VK-Leder „Gold“

Vulkollan mit Lederkaschierung, Goldstempel, Größe 50 x 30 cm

VK-Leather „Gold“

vulkolan with leather laminated, gold seal, size approx. 20 x 12 inches



705 304 5.


Stärken / thicknesses: **5 + 6 mm / 10 + 12 iron**

VK-Leder „Gold“

Vulkollan mit Lederkaschierung, Goldstempel, havanna, Größe 50 x 30 cm

VK-Leather „Gold“

vulkolan with leather laminated, gold seal, havanna, size approx. 20 x 12 inches



705 307 5.


Stärken / thicknesses: **5 + 6 mm / 10 + 12 iron**

VK-Polster „Gold“

Vulkollan mit Gummikaschierung, Goldstempel, s'braun, Größe 50 x 30 cm

VK-Cushioning „Gold“

vulkolan with rubber laminated, gold seal, dark brown, size approx. 20 x 12 inches



705 307 26 s'braun / dark brown
705 474 57 schwarz / black
705 477 57 havanna / havanna

Indiana VKP Pyra

Vulkollan mit Gummikaschierung, Pyraprofil, Größe 50 x 30 cm, Stärke 5,7 mm

Indiana VKP Pyra

vulkolan with rubber laminated, pyra profile, size approx. 20 x 12 inches, thickness 11.4 iron



704 378 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black **04** = caramel / caramel
06 = s'braun / d' brown

Primatop

Absatzgummi mit Hartzellkaschierung, elastisch, auftritts-dämpfend, rutschhemmend, Größe 60 x 48 cm, Stärke 6 mm

Primatop

heel rubber with hardcell laminated, elastic, slip resistant, size 19 x 24 inches, thickness 12 iron



704 322 02

GP-New Style

Absatzgummi mit Hartzellkaschierung, Härte 92° Shore A, schwarz, Größe 63 x 32 cm, Stärke 6 mm

GP-New Style

heel rubber with hardcell laminated, hardness 92° Shore A, black, size approx. 25 x 13 inches, thickness 12 iron



704 445 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Indiana Tomahawk

Absatzgummi mit Hartzellkaschierung, Größe 79 x 50 cm, Stärke 5,8 mm

Indiana Tomahawk


heel rubber with hardcell laminated, size 31 x 20 inches, thickness 11.6 iron



704 440 ..
Stärken / thicknesses: **5 + 6 mm / 10 + 12 iron**
Indiana Absatzgummi Nr. 055
s'braun, Größe 50 x 60 cm
Indiana heel rubber no. 055
dark brown, 20 x 24 inches

704 441 ..

Stärken / thicknesses: **5 + 6 mm / 10 + 12 iron**
Indiana Absatzgummi Nr. 059
Hartzellkaschierung, s'braun, Größe 50 x 60 cm
Indiana heel rubber no. 059
with hardcell laminated, dark brown, size 20 x 24 inches



704 442 06
Indiana Absatzgummi Nr. 061 Pyra
s'braun, Größe 50 x 60 cm, Stärke 6 mm

Indiana heel rubber no. 061 pyra
dark brown, size 20 x 24 inches, thickness 12 iron



710 357..

Breiten / widths:

40 = 8 x 40 mm /
16 iron x 1.6 inches
50 = 10 x 50 mm /
20 iron x 2.0 inches

GP-Repa Keil

s'braun, 107 cm lang

GP-repair wedge

dark brown, 42 inches length



710 388 ..

Farben / colours:

03 = honig / honey
46 = s'braun / dark brown
81 = schwarz / black

GP - Softtrans

Absatzkeilstreifen, Crepe-Profil,
10 x 50 mm, ca. 100 cm lang

GP - Softtrans

heel wedge strip, crepe profile,
20 iron x 2.0 inches, approx.
39 inches long



710 813 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Birkenstock

Reparaturkeilstreifen, EVA,
10 x 70 mm, ca. 100 cm lang

Birkenstock

repair wedge strip, EVA,
20 iron x 2.8 inches, approx.
39 inches long



710 840 ..

Farben / colours:

02 = schwarz/black **08** = rot/red
09 = blau/blue **10** = grün/green
14 = beige/beige **42** = grau/grey

Neotrans Keil

10 x 50 mm, 98 cm lang

Neotrans wedge

20 iron x 2.0 inches, 39 inches long



710 356 ..

Farben / colours:


02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

GP-Spitzenkeil

4 x 40 mm, 50 cm lang

GP-toe wedge

8 iron x 1.6 inches, 20 inches length



710 354 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
04 = honig / honey
06 = s'braun / dark brown

GP-Pyra Keil

10 x 45 mm, 52 cm lang

GP-pyra wedge

20 iron x 1.8 inches,
20 inches length



710 805 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
03 = honig / honey
06 = s'braun / dark brown

Puma

Profilkeilstreifen, 12 x 60 mm,
75 cm lang, VE 3 Stück

Puma

wedge with profile, 24 iron x 2.4
inches, packing unit 3 pieces



710 375 ..

Breiten / widths:

40, 60, 80 mm / 1.6, 2.4, 3.2 inches

GP Pyra grob

Absatzstreifen, s'braun,
6 mm stark, ca. 60 cm lang

GP-diamond coarse

heel strip, dark brown, 12 iron thick,
approx. 24 inches long



710 474 .. s'braun / dark brown

710 476 .. schwarz / black

710 477 .. havanna / havanna

Breiten / widths: **20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80** mm / 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4, 2.8, 3.1 inches

Indiana VKP Pyra Absatzstreifen,
6 mm stark, 50 cm lang

VKP Pyra heel strip,
12 iron thick, 20 inches length



710 377 .. lefa / oak

710 376 .. s'braun / dark brown

Breiten / widths:

20, 30, 40, 50, 60 mm /
0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 inches

GP-Diamant

Absatzstreifen, 5,7 mm stark,
50 cm lang

GP-diamond

heel strip, 11.4 iron thick,
20 inches length



710 472 ..

Breiten / widths:

20, 25, 30, 35, 40, 50 mm /
0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 inches

Indiana Tomahawk

Absatzstreifen, s'braun, 5,8 mm
stark, 50 cm lang

Indiana Tomahawk

heel strip, dark brown, 11.6 iron
thick, 20 inches length



710 378 .. schwarz / black

710 379 .. s'braun / dark brown

710 380 .. caramel (nur 40, 60, 80) /
caramel (only 1.5, 2.3, 3.1)

Breiten / widths:

30, 40, 50, 60, 70, 80 mm /
1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 2.8, 3.1 inches

GP-Primatop Absatzstreifen,
elastisch, auftritts-dämpfend, rutsch-
hemmend, 6 mm stark, 58 cm lang

GP-Primatop heel strip,
elastic, shock absorber, slip resistant,
12 iron thick, 23 inches length



724 220 ..

Größen / sizes:

39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Flensburg

PUR-Langsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, spezifisch leicht, Sohle 8 mm, Absatz 27 mm

Flensburg

PUR-long sole, anti-static, oil and fuel resistant, black, specific light, sole 16 iron, heel 54 iron



724 222 ..

Größen / sizes:

39/41, 42/44, 45/48, 49/51

Lübeck

PUR-Langsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, spezifisch leicht, Sohle 9 mm, Absatz 9 mm

Lübeck

PUR-long sole, anti-static, oil- and fuel resistant, black, specific light, sole 18 iron, heel 18 iron



724 221 ..

Größen / sizes:

39/41, 42/44, 45/48, 49/51

Kiel

Gummilangsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 7 mm, Absatz 12 mm

Kiel

rubber long sole, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 14 iron, heel 24 iron



724 223 ..

Größen / sizes: 36 - 48

Luzern

PUR-Schalensohle im Trekkinglook, shockabsorbierend, für leichte orthopädische Schuhe, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 21,5 mm, Absatz 38 mm

Luzern

PUR-unit sole in trekking look, shock absorbent, for light orthopaedic shoes, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 43 iron, heel 76 iron



724 224 ..

Größen / sizes: 36 - 47

Gera

PUR-Schalensohle mit integrierter, durchtrittsicherer Stahleinlage, für leichte orthopädische Arbeitsschuhe, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 19 mm, Absatz 38 mm

Gera

PUR-unit sole with integrated non penetrability steel insert, for light orthopaedic work shoes, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 38 iron, heel 76 iron



724 299 00

Star-Pur

Aufbaukeil, extra breiter Umriss für den universellen Einsatz, antistatisch, öl- und benzinfest, Universalgröße, links/rechts verwendbar, schwarz, Sohle 12 mm, Absatz 25 mm, VE 1 Stück

Star-Pur

built up wedge, extra wide contour for universal use, anti-static, oil and fuel resistant, universal size, left/right usable, black, sole 24 iron, heel 50 iron, packing unit 1 piece



724 280 ..

Größen / sizes:

39 - 49

Neuss

Gummilangsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 8 mm, Absatz 28 mm

Neuss

rubber long sole, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 16 iron, heel 56 iron



724 204 02

Repa-Set

Gummi, antistatisch, öl- und benzinfest, Universalgröße, schwarz, Sohle 8 mm, Absatz 13 mm

Repa-Set

rubber, anti-static, oil and fuel resistant, universal size, black, sole 16 iron, heel 26 iron



724 205 55

Füssen

Gummi-Reparaturset, antistatisch, öl- und benzinfest, Universalgröße, anthrazit, Sohle 9 mm, Absatz 12 mm

Füssen

rubber-repair set, anti-static, oil and fuel resistant, universal size, anthracite, sole 18 iron, heel 24 iron



734 210 ..

Größen / sizes:
01, 02, 03

Topelast

Westernfleck, s'braun, 10 mm, VE 10 Paar

Topelast

western top-lift, dark brown, 20 iron, packing unit 10 pairs



720 200 ..

Größen / sizes:
01 = Damen / ladies
02 = Herren / men

Meran

Profilhalbsohle, s'braun, 5,5 mm, VE 5 Paar

Meran

profile half sole, dark brown, 11 iron, packing unit 5 pairs



730 200 ..

Damen 6 mm / ladies 12 iron
Größen / sizes: **40, 44, 48**

730 200 ..

Herren 8 mm / men 16 iron
Größen / sizes: **70, 74**

Meran

Profilabsatz, s'braun, VE 10 Paar

Meran

profile heel, dark brown, packing unit 10 pairs



704 247 ..

Stärken / thicknesses:
7 + 10 mm / 14 + 20 iron

Topelast

Absatzgummi, s'braun, Größe 53 x 70 cm

Topelast

heel rubber, dark brown, size 21 x 27.5 inches



700 297 ..

weiß / white

700 299 ..

schwarz / black

Stärken / thicknesses:

06 = 6 mm / 12 iron **09 = 9 mm / 18 iron**

18 = 18 mm / 36 iron

Starpur

Aufbauplatte, öl- und benzinfest, antistatisch, Größe 15 x 35 cm

Starpur

built-up sheet, oil and fuel resistant, anti-static, size 6 x 14 inches

700 294 18

Überzugsmaterial flexible Gummipolster, welche in Streifen als Schalenrand verwendet wird, auch als Stahlkappenüberzug oder Schutzsohle geeignet, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Größe 70 x 107 cm, Stärke ca. 1,8 - 2 mm
Cover material flexible rubber sheet, which is used as strips for a dish edge, suitable as well as steel cap cover or protective sole, anti-static, oil and fuel resistant, black, size approx. 27.5 x 42 inches, thickness approx. 3.6 - 4 iron



700 298 ..

Farben / colours:


02 = schwarz / black **06 = s'braun / d' brown**

Starfine

klassische Schutzsohlenplatte mit feinem Pyramidenmuster, verschleißfeste Qualität, Größe 70 x 107 cm, Stärke 1,8 mm

Starfine

classical protective sole sheet with fine pyramid design, wear resistant quality, size approx. 27.5 x 42 inches, thickness approx. 3.6 iron



700 241 ..

4 mm / 8 iron

700 242 ..

6 mm / 12 iron

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

19 = stein / stone

Purulast

neuartiges Plattenmaterial aus Polyurethan, spezifisch leicht, Dichte ca. 0,60 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, verschleißfest, dauerhaft flexibel, rutschhemmend, Größe 60 x 90 cm

Purulast

new sheet material made from polyurethane, specifically light, density approx. 0.60 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, permanent flexible, slip resistant, size approx. 23.5 x 35.5 inches

SCHOMBURG & GRAF




700 263 .. 3.3 mm / 6.6 iron
 700 264 .. 4.5 mm / 9 iron
 700 265 .. 6.0 mm / 12 iron
 700 266 .. 7.5 mm / 15 iron

Farben / colours:

01 = weiß / white 02 = schwarz / black
 04 = h'braun / oak 06 = s'braun / dark brown
 09 = blau / blue 14 = beige / beige
 42 = grau / grey 46 = rauch / smoke

Star X Sohlengummi, Größe 50 x 90 cm

Star X sole rubber, size 20 x 35 inches




700 262 .. smoke / smoke
 700 263 .. transparent / transparent

Stärken / thicknesses:
 3.0 + 4.0 mm / 6 + 8 iron

Star LP 333 Rille
 Sohlengummi, Größe 92 x 85 cm

Star LP 333 Groove
 sole rubber, size 36 x 34 inches



700 260 .. smoke / smoke
Stärken / thicknesses:
 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 mm / 6, 7, 8, 9, 10, 12 iron

700 261 .. transparent / transparent
Stärken / thicknesses:
 3, 4, 5, 6 mm / 6, 8, 10, 12 iron

Star LP 333 Crepe
 Sohlengummi, Größe 92 x 85 cm

Star LP 333 Crepe
 sole rubber, size 36 x 34 inches




700 270 .. smoke / smoke
 700 271 .. schwarz / black
Stärken / thicknesses:
 3.5 + 4.5 mm / 7 + 9 iron

Starfit Sohlengummi, Größe 107 x 70 cm
Starfit sole rubber, size 42 x 28 inches

Stärken / thicknesses:
 6.5 mm / 13 iron

Starfit Absatzgummi, 70 x 53 cm
Starfit heel rubber, 28 x 21 inches



700 276 02 6 mm / 12 iron
Sohlengummi Größe 70 x 107 cm
sole rubber size 28 x 42 inches

700 278 02 8 mm / 16 iron
Absatzgummi Größe 53 x 70 cm
heel rubber size 21 x 28 inches

Star Aktiv
 öl- und benzinfest, antistatisch, schwarz
Star Aktiv
 oil and fuel resistant, anti-static, black



700 267 ..
Farben / colours:
 02 = schwarz / black
 42 = h'grau / light grey

Star Swing
 Sohlengummi, öl- und fettbeständig,
 antistatisch, Größe 50 x 60 cm, Stärke 4,5 mm

Star Swing
 sole rubber, oil and grease resistant, anti-static,
 20 x 24 inches, thickness 9 iron




700 272 .. 4 mm / 8 iron
 700 273 .. 6 mm / 12 iron
 700 274 .. 8 mm / 16 iron
 700 275 .. 10 mm / 20 iron

Farben / colours:

02 = schwarz / black 06 = s'braun / dark brown
 15 = creme / cream

Star Legero
 Zellkautschuk, spezifisch leicht, besonders
 flexibel, Größe 53 x 95 cm

Star Legero
 cell caoutchouc, specifically light, very flexible,
 size 21 x 38 inches



700 289 .. 4.5 mm / 9 iron
 700 290 .. 6 mm / 12 iron
 700 291 .. 7.5 mm / 15 iron

Farben / colours:
 02 = schwarz / black
 06 = s'braun / dark brown
 14 = beige / beige

Starolast
 Sohlengummi, Größe 50 x 90 cm

Starolast
 sole rubber, size 20 x 35 inches




700 280 .. 3 mm / 6 iron
 700 281 .. 4 mm / 8 iron
 700 282 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:
 02 = schwarz / black
 06 = s'braun / dark brown
 14 = beige / beige


Star Exquisit
 Sohlengummi, Größe 50 x 90 cm

Star Exquisit
 sole rubber, size 20 x 35 inches




710 220 .. s'braun / dark brown
710 223 .. honig / oak
 Breiten / widths:
50 = 10 x 50 mm / 20 iron x 2.0 inches
60 = 10 x 60 mm / 20 iron x 2.4 inches
80 = 10 x 80 mm / 20 iron x 3.2 inches
10 = 10 x 100 mm / 20 iron x 4.0 inches

Star Keil LP Crepe
 82 cm lang
Star wedge LP Crepe
 32 inches length




710 221 .. s'braun / dark brown
710 224 .. honig / oak
 Breiten / widths:
50 = 10 x 50 mm / 20 iron x 2.0 inches
60 = 10 x 60 mm / 20 iron x 2.4 inches
80 = 10 x 80 mm / 20 iron x 3.2 inches
10 = 10 x 100 mm / 20 iron x 4.0 inches

Star Keil LP Rille
 82 cm lang
Star wedge LP Groove
 32 inches length



710 226 ..
 Breiten / widths:
50 = 10 x 50 mm / 20 iron x 2.0 inches
60 = 10 x 60 mm / 20 iron x 2.4 inches
80 = 10 x 80 mm / 20 iron x 3.2 inches
10 = 10 x 100 mm / 20 iron x 4.0 inches


Star Keil LP Rille
 schwarz, 82 cm lang
Star wedge LP Groove
 black, 32 inches length



710 225 ..
 Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = honig / oak
06 = s'braun / dark brown

Spezial Repa Keil
 15 x 60 mm, 87 cm lang

Special repair wedge
 30 iron x 2.4 inches, 35 inches length




710 263 .. 10 x 60 mm / 20 iron x 2.4 inches
710 264 .. 10 x 80 mm / 20 iron x 3.2 inches

Farben / colours:
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
04 = h'braun / oak
06 = s'braun / dark brown
09 = blau / blue
14 = beige / beige
42 = grau / grey
46 = rauch / smoke

710 265 .. 14 x 65 mm / 28 iron x 2.6 inches
 Farben / colours: **01, 02, 06, 14**

Starolast Keil 87 cm lang
Starolast wedge 35 inches length



710 228 ..
 Breiten / widths:
70 + 100 mm / 2.7 + 3.9 inches

Topelast
 Westernstreifen, s'braun, 10 mm stark,
 53 cm lang

Topelast
 western strip, dark brown, thickness 20 iron,
 21 inches length



710 266 ..
 Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
14 = beige / beige

Star Exquisit Keil
 10 x 50 mm, 87 cm lang

Star Exquisit wedge
 20 iron x 2.0 inches, 35 inches length



710 219 ..
 Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = lefa / oak
06 = s'braun / dark brown

Star Spitzen Keil
 4 x 40 mm, 100 cm lang

Star toe wedge
 8 iron x 1.6 inches, 40 inches length



710 204 ..
 Breiten / widths:
40 = 8 x 40 mm / 16 iron x 1.6 inches
50 = 10 x 50 mm / 20 iron x 2 inches

SG Keilstreifen
 vollelastischer Kautschukstreifen,
 strapazierfähige Gummiqualität, lederfarben,
 Länge 107 cm

SG-wedge strips
 fully elastic caoutchouc strip, durable rubber
 quality, leather colour, length approx. 42 inches



730 014 .. s'braun / dark brown
Größen / sizes: 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76
730 015 .. lederbraun / leather brown
730 016 .. schwarz / black
Größen / sizes: 66, 68, 70, 72, 76

Primus
eleganter Absatz für die hochwertige Reparatur, hochelastisch und verschleißfest, mit Goldstempel, Rückseite geschliffen, Stärke 6,5 mm, VE 10 Paar
Primus elegant heel for high quality repairs, highly elastic and wear resistant, with gold seal, backside grinded, thickness 13 iron, pack. unit 10 pairs



730 002 ..
Größen / sizes: 66, 68, 70, 72, 74, 76

Interstyle
hochelastischer und verschleißfester Absatz für die elegante Reparatur, s'braun, mit roter Intarsie, Rückseite geschliffen, Stärke 7 mm, VE 10 Paar
Interstyle highly elastic and wear resistant heel for elegant repairs, dark brown, with red insert, backside grinded, thickness 14 iron, packing unit 10 pairs



730 008 ..
Größen / sizes: 66, 68, 70, 72, 74

Supra Plus
moderner Absatz, s'braun, mit grüner Intarsie, für den leichten Herrenschuh, Rückseite geschliffen, Stärke 6 mm, VE 10 Paar
Supra Plus modern heel, dark brown, with green insert, for light men shoes, backside grinded, thickness 12 iron, packing unit 10 pairs



730 023 ..
Größen / sizes: 66, 68, 70, 72, 74, 76

Gloria
klassischer Absatz für die Standardreparatur, s'braun, elastisch und abriebfest, Rückseite geschliffen, Stärke 7 mm, VE 10 Paar
Gloria classical heel for standard repairs, dark brown, elastic and wear resistant, backside grinded, thickness 14 iron, packing unit 10 pairs



730 056 ..
Größen / sizes: 66, 68, 70, 74

Rondo
preiswerter Absatz für die Standardreparatur, s'braun, Rückseite geschliffen, Stärke 7 mm, VE 10 Paar
Rondo cost effective heel for standard repairs, dark brown, backside grinded, thickness 14 iron, packing unit 10 pairs



730 038 .. Größen / sizes: 68, 70, 72, 76
Classic Lederabsatz mit Gummiecke, für den exklusiven, hochwertigen Schuh, original Rendenbach Leder, Rückseite geschliffen, Stärke 8 mm, VE 5 Paar
Classic leather heel with rubber corner, for the exclusive, high quality shoe, original Rendenbach Leather, backside grinded, thickness 16 iron, packing unit 5 pairs
730 039 .. Größen / sizes: 66, 70, 76
Classic SL 6 mm, ansonsten wie Classic
Classic SL 12 iron, as above



734 065 ..
Größen / sizes: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Consuper Borke
preiswerter Damen-Absatzfleck mit Polsterschicht, s'braun, Stärke 6 mm, VE 1 kg
Consuper Borke cost effective ladies heel lift, with cushioning layer, dark brown, thickness 12 iron, packing unit 1 kg



734 001 ..
Größen / sizes: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

CX
dünner Damen-Absatzfleck mit Polsterschicht, s'braun, Stärke 5,2 mm, VE 10 Paar
CX thin ladies heel lift with cushioning layer, dark brown, thickness 10.4 iron, packing unit 10 pairs



734 010 .. s'braun, VE 10 Paar / dark brown, packing unit 10 pairs
734 018 .. s'braun, VE 1 kg / dark brown, packing unit 1 kg
Größen / sizes: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
734 011 .. lefa, VE 10 Paar / oak, packing unit 10 pairs
Größen / sizes: 38, 40, 42, 44
Elite eleganter Damen-Absatzfleck mit Polsterschicht, Stärke 6 mm
Elite elegant ladies heel lift with cushioning layer, thickness 12 iron



730 006 ..
Größen / sizes: 68, 70, 72, 74

Lukra
preiswerter Absatz für die Standard-reparatur, s'braun, mit roter Intarsie, Rückseite geschliffen, Stärke 6,5 mm, VE 10 Paar
Lukra
cost effectiv heel for the standard shoe repair, dark brown, with red inlay, backside grinded, thickness 13 iron, packing unit 10 pairs



720 006 ..
Größen / sizes: 00 = Damen / ladies
10 = Herren / men

Lukra
Halbsohle mit rutschhemmendem Rillenprofil, s'braun, Stärke 2,5 mm, VE 10 Paar
Lukra
half sole with slip resistant groove profile, dark brown, thickness 5 iron, packing unit 10 pairs



730 004 ..
Größen / sizes: 64, 66, 68, 70, 72, 74

Sport-Club
Absatz mit griffigem Zweistufenprofil für kräftiges Schuhwerk, s'braun, Rückseite geschliffen, Stärke 7,5 mm, VE 10 Paar
Sport-Club
heel with grapping two-step profile for heavy shoes, dark brown, backside grinded, thickness 15 iron, packing unit 10 pairs



720 013 ..
Größen / sizes:
41/42 Damen, 4,5 mm / ladies, 9 iron
42/44, 45/47 Herren, 5,5 mm / men, 11 iron

Orix
Halbsohle mit Zweistufenprofil, s'braun, VE 5 Paar
Orix
half sole with two-step profile, dark brown, packing unit 5 pairs



730 020 ..
Größen / sizes: 62, 66, 70, 74

Contact
Absatz mit rutschhemmendem Winterprofil, für kräftiges Schuhwerk, s'braun, Rückseite geschliffen, Stärke 7,5 mm, VE 10 Paar
Contact
heel with slip resistant winter profile, for heavy shoes, dark brown, backside grinded, thickness 15 iron, packing unit 10 pairs



720 019 ..
Größen / sizes: 01, 02, 03

Contact
Halbsohle mit Sägezahnprofil, s'braun, Stärke 4 mm, VE 10 Paar
Contact
half sole with saw tooth profile, dark brown, thickness 8 iron, packing unit 10 pairs



734 013 .. s'braun, 6mm/d' brown
734 014 .. schwarz, 6mm / black
Größen / sizes: 40, 44, 48
730 029 .. caramel, 8mm / caramel
730 030 .. s'braun, 8mm/d' brown
730 031 .. schwarz, 8 mm / black
Größen / sizes: 70, 74

Robusta
Absatz mit Stollenprofil, Rückseite geschliffen, VE 10 Paar
Robusta
heel with stud profile, backside grinded, packing unit 10 pairs



720 030 .. s'braun / dark brown
720 031 .. schwarz / black
Größen / sizes: 38/40, 41/43, 44/46
720 029 .. caramel / caramel
Größen / sizes: 41/43, 44/46

Robusta
Halbsohle mit Stollenprofil, Stärke 5 mm, VE 5 Paar
Robusta
half sole with stud profile, thickness 10 iron, packing unit 5 pairs



730 034 .. s'braun / dark brown
730 033 .. schwarz / black
Größen / sizes: 68, 72, 76

Contrec
Blockabsatz mit grobem Stollenprofil, für den kräftigen Wander- und Arbeitsschuh, Rückseite geschliffen, Stärke 12 mm, VE 5 Paar
Contrec
block heel with coarse stud profile, for the strong hiking and work shoe, backside grinded, thickness 24 iron, packing unit 5 pairs



720 034 .. s'braun / dark brown
720 033 .. schwarz / black
Größen / sizes: 38/40, 41/43, 44/46

Contrec
Halbsohle mit grobem Stollenprofil, für den kräftigen Wander- und Arbeitsschuh, Stärke 7,5 mm, VE 5 Paar
Contrec
half sole with coarse stud profile, for the strong hiking shoe and work shoe, thickness 15 iron, packing unit 5 pairs



730 007 ..
Größen / sizes: 14 = 72 15 = 73
16 = 74/75

Profilabsatz Art. 200
Blockabsatz mit Berghakenprofil, für den robusten Arbeitsschuh, s'braun, Stärke 12 mm, VE 1 Paar
Profile heel art. 200
block heel with mountain hook profile, for the robust work shoe, dark brown, thickness 24 iron, packing unit 1 pair



720 015 ..
Größen / sizes: 41/42, 43/44,
45/46, 46/47

Berghaken
Halbsohle mit grobem Stollenprofil, für den robusten Arbeitsschuh, s'braun, Stärke 6,5 mm, VE 1 Paar
Berghaken
half sole, with coarse stud profile, for the robust work shoe, dark brown, thickness 13 iron, packing unit 1 pair



720 017 .. s'braun / dark brown

720 021 .. schwarz / black

Größen / sizes:

00 = Damen 1 / ladies 1

01 = Damen 2 / ladies 2

11 = Herren / men

Contilit

dünne Schutzsohle, elastische und flexible Qualität, ideal kombinierbar mit der Elite Absatzplatte oder -fleck, Stärke 1,8 mm, VE 10 Paar

Contilit

thin protective sole, elastic and flexible quality, ideal combinable with Elite heel sheets or heels, thickness 3.6 iron, packing unit 10 pairs

720 005 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies

10 = Herren / men

Pep

Halbsohle mit Rillenprofil für die Reparatur von leichtem Schuhwerk, s'braun, Stärke 2,5 mm, VE 10 Paar

Pep

half sole with groove profile for repair of light shoes, dark brown, thickness 5 iron, packing unit 10 pairs

720 001 .. s'braun / dark brown

Damen / ladies

01 = 37/38

02 = 39/40

03 = 41/42

04 = 41/42S

Herren / men

11 = 40/41

12 = 42/44

13 = 45/47

14 = 45/47S

15 = 48/50

720 000 .. schwarz / black

720 002 .. lederbraun / leather brown

Größen / sizes: **02, 04, 12, 14, 15**

Bel-Paso

klassische Gleitschutzsohle für die wertige Reparatur eleganter Schuhe, Stärke 3 mm, VE 10 Paar

Bel-Paso

classic slip resistant sole for the valuable repair of elegant shoes, thickness 6 iron, packing unit 10 pairs



724 016 ..

Größen / sizes:

01 = 38/42

02 = 43/48

Sport-Contact

Flachsohle mit markantem Autoreifenprofil, für die Reparatur von Wanderschuhen, s'braun, Stärke 7 mm

Sport-Contact

flat sole with prominent tire profile, for repair of hiking shoes, dark brown, thickness 14 iron

724 018 .. schwarz / black

724 021 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:

37/40, 41/44, 45/48

Contano

Profilflachsohle, für die Reparatur von Wanderschuhen, Stärke 8 mm

Contano

profile flat sole, for repair of hiking shoes, thickness 16 iron

724 009 .. schwarz / black

724 005 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:

39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Conmonta

Profillangsohle, Sohlenstärke 7,5 mm, Absatzstärke 24 mm

Conmonta

profile long sole, sole thickness 15 iron, heel thickness 48 iron



710 110 .. smoke / smoke
710 111 .. sand / sand
710 112 .. schwarz / black

Breiten / widths:
55, 72, 84 mm / 2.1, 2.8, 3.3 inches

Astral H

Absatzfleckstreifen, hartelastisches
 Transparentgummi, besonders geeignet für die
 Reparatur von Hohlabsätzen, Stärke 6 mm,
 Länge ca. 100 cm

Astral H

heel strip, hard elastic transparent rubber,
 particularly suitable for repair of hollow heels,
 thickness 12 iron, length approx. 39 inches

710 031 40 lederbraun, 4 x 40 mm /
 leather brown, 8 iron x 1.6 inches

710 033 40 beige, 4 x 40 mm /
 beige, 8 iron x 1.6 inches

710 034 .. s'braun / dark brown

710 035 .. schwarz / black

Größen / sizes:

3 x 35 mm, 4 x 40 mm /
 6 iron x 1.4 inches, 8 iron x 1.6 inches

Contilit

Spitzenstreifen, für die Reparatur von glatten
 Schuhböden, bewährte Qualität, Länge ca. 109 cm

Contilit

toe strip, for the repair of smooth shoe bottoms,
 proven quality, length approx. 43 inches

710 032 .. Breiten / widths:
60, 70, 80 mm / 2.3, 2.7, 3.1 inches

Elite Absatzfleckstreifen, mit Polsterschicht,
 s'braun, Stärke 6 mm, Länge ca. 50 cm

Elite heel strip, with cushioning layer,
 d' brown, thickness 12 iron, length 20 inches

710 007 .. Breiten / widths:
30, 40, 50, 60 mm / 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 inches

Contan Absatzfleckstreifen, mit Polsterschicht,
 elastisch, abriebfest, für die komfortbetonte
 Reparatur bei kleinen Absatzflächen, schwarz,
 Stärke 6 mm, Länge ca. 50 cm

Contan heel strip, with cushioning layer,
 elastic, low abrasion, for the comfort pro-
 nounced repair with small heel surfaces, black,
 thickness 12 iron, length approx. 20 inches



710 106 .. 8 x 40 mm / 16 iron x 1.5 inches
 Farben / colours: **03, 43, 54, 81**

710 107 .. 10 x 50 mm / 20 iron x 1.9 inches
 Farben / colours: **01, 03, 15, 43, 54, 81**

710 108 .. 10 x 60 mm / 20 iron x 2.3 inches
 Farben / colours: **03, 09, 43, 54, 81**

710 109 .. 10 x 80 mm / 20 iron x 3.1 inches
 Farben / colours: **54, 81**

Farben / colours:

01 = firn / corn snow **03** = honig / honey

09 = weiß / white **15** = kiesel / pebble

43 = schlamm / muddy **54** = smoke / smoke

81 = schwarz / black

Astral K

Keilstreifen mit vielseitigem Crepe Profil, aus
 Transparentgummi, verschleißfest, stoßelastisch,
 Länge ca. 93 cm

Astral K

wedge strip with versatile crepe profile, out of
 transparent rubber, abrasion resistant, shock
 elastic, length approx. 37 inches

710 116 .. 10 x 60 mm / 20 iron x 2.3 inches
 Farben / colours: **09, 17, 19, 46, 81**

710 118 .. 10 x 80 mm / 20 iron x 3.1 inches
 Farben / colours: **46, 81**

Farben / colours:

09 = weiß / white **17** = grau-beige / grey-beige

19 = stein / stone **46** = s'braun / dark brown

81 = schwarz / black

Astro K

Keilstreifen aus Zellkautschuk, spezifisch leicht,
 rutsch- und abriebfest, Länge ca. 104 cm

Astro K

wedge strip out of cellular rubber, specifically
 light, slip and abrasion resistant,
 length approx. 41 inches

710 100 .. d'braun / dark brown
 8 x 40 mm, 10 x 50 mm, 14 x 65 mm /
 16 iron x 1.6 inches, 20 iron x 2.0 inches,
 28 iron x 2.5 inches

710 103 .. schwarz / black

8 x 40 mm, 10 x 50 mm /
 16 iron x 1.6 inches, 20 iron x 2.0 inches

710 105 50 weiß / white

10 x 50 mm / 20 iron x 2.0 inches

Compact K

Keilstreifen aus Massivgummi, der universelle
 Helfer in der Reparatur, verschleißfest,
 stoßelastisch, Länge ca. 107 cm

Compact K

wedge strips out of massive rubber, the
 universal helper for repair, wear resistant,
 shock elastic, length approx. 42 inches



700 049 60 schlamm / muddy
700 050 60 schwarz / black
700 051 60 smoke / smoke

Durotrans Block

Transparentgummi,
 Größe 80 x 50 cm, Stärke 6 mm

Durotrans Block
 transparent rubber,
 size 20 x 32 inches, thickness 12 iron



702 016 .. 4 mm / 8 iron
702 017 .. 6 mm / 12 iron
702 018 .. 8 mm, nur 46 + 81 / 16 iron only 46 + 81

Farben / colours:

17 = graubeige / grey-beige **46** = s'braun / d' brown
19 = stein / stone **81** = schwarz / black

Aero Pino

Stern-Dessin, Sohlengummi, Größe 60 x 80 cm

Aero Pino
 star-design, sole rubber, size 24 x 32 inches



700 095 .. 4 mm / 8 iron
700 096 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:

03 = perl / pearl **54** = smoke / smoke
81 = schwarz / black

Contrans Wabe

Transparentgummi, Größe 55 x 72 cm

Contrans Wabe
 transparent rubber, size 22 x 28 inches



700 076 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = smoke / smoke

Durotrans Noppe

Transparentgummi,
 Größe 50 x 80 cm, Stärke 6 mm

Durotrans Noppe
 transparent rubber, size 20 x 32 inches,
 thickness 12 iron



700 080 0. schlamm / muddy
700 081 0. honig / honey
700 082 0. smoke / smoke
700 084 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses: **4 + 6** mm / 8 + 12 iron

Durotrans Raster

Transparentgummi, Größe 50 x 80 cm

Durotrans Raster
 transparent rubber, size 20 x 32 inches



700 071 0. honig / honey
700 072 0. smoke / smoke
700 075 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses:

3, 4, 6 mm / 6, 8, 12 iron

Durotrans Karo

Transparentgummi, Größe 50 x 80 cm

Durotrans Karo
 transparent rubber, size 20 x 32 inches



700 019 50 transparentbraun / trans. brown
700 020 50 schwarz / black

Contol Kletter klein

Spezialgummi, öl- und benzinbeständig (Farbe schwarz ist antistatisch), Größe 80 x 100 cm, Stärke 5 mm

Contol Kletter small
 special rubber, oil and petrol resistant
 (colour black is anti-static),
 size 32 x 40 inches, thickness 10 iron



700 085 .0 smoke / smoke
700 099 .0 schwarz / black

Stärken / thicknesses: **4 + 6** mm / 8 + 12 iron

Durotrans Prisma

Transparentgummi, Größe 50 x 80 cm

Durotrans Prisma
 transparent rubber, size 20 x 32 inches



700 022 .. elfenbein / ivory
700 023 .. schlamm (nur 5mm)/muddy (only 10 iron)
700 024 .. schwarz / black


Stärken / thicknesses: **5 + 6.5** mm / 10+13 iron

Contol FB Block

extrem rutschfeste Sohlenplatte in Spezialqualität, öl-, benzin- und fettbeständig, Profil angeschliffen, besonders geeignet für Arbeitsschuhe im so genannten „Nassbereich“, Größe 50 x 80 cm

Contol FB Block


extreme slip resistant sole sheet in top quality, oil, fuel and grease resistant, profile grinded, especially suitable for work shoes in so called "wet zones", size 20 x 32 inches



01 firn/ corn snow	03 honig/ honey	09 weiß/ white	15 kiesel/ pebble	43 schlamm/ muddy	46 s'braun/ dark brown	54 smoke/ smoke	81 schwarz/ black
700 170 .. Farben / colours: 03, 09, 15, 54, 81 Astral Crepe fein Transparentgummi, Größe 107 x 77 cm, Stärke 1,8 mm Astral Crepe fine transparent rubber, size 42 x 30 inches, thickness 3.6 iron	700 173 .. Farben / colours: 03, 09, 15, 54, 81 Astral Mini Non Slip Transparentgummi, Größe 107 x 77 cm, Stärke 3 mm Astral Mini Non Slip transparent rubber, size 42 x 30 inches, thickness 6 iron	700 174 .. 4 mm / 8 iron 700 175 .. 5 mm / 10 iron 700 176 .. 6 mm / 12 iron 700 178 .. 8 mm / 16 iron Farben / colours: 01, 03, 09, 15, 43, 54, 81 (5 + 8 mm nur Farbe 54 + 81) / (10 + 16 iron only colour 54 + 81) Astral Crepe mittel Transparentgummi, Größe 100 x 55 cm Astral Crepe medium transparent rubber, 40 x 22 inches	700 167 .. 2,5 mm / 5 iron 700 168 .. 4 mm / 8 iron 700 169 .. 6 mm / 12 iron Farben / colours: 19, 46, 81 Astral Delta Transparentgummi, modernes Dessin für sicheren Tritt, Größe 79 x 46 cm Astral Delta transparent rubber, modern design for a secure step, size approx. 31 x 18 inches				



700 194 54 5 mm / 10 iron 700 195 54 6.5 mm / 13 iron Astral Doppelsägezahn Transparentgummi, smoke, Größe 107 x 77 cm Astral Sawing tooth transparent rubber, smoke, size 42 x 30 inches	700 184 54 4 mm / 8 iron 700 186 54 6 mm / 12 iron Astral Kreuzeck Transparentgummi, smoke, Größe 107 x 77 cm Astral Kreuzeck transparent rubber, smoke, size 42 x 30 inches	700 190 .. 4 mm / 8 iron 700 191 .. 6 mm / 12 iron Farben / colours: 09 = weiß / white 81 = schwarz / black Astral Welle grob Transparentgummi, Größe 93 x 80 cm Astral Wave coarse transparent rubber, size 37 x 32 inches	700 103 .. Stärken / thicknesses: 6 + 8 mm / 12 + 16 iron Astro Crepe grob Zellkautschuk-Sohlenplatte, smoke, Größe 88 x 51 cm Astro Crepe coarse cell caoutchouc sole sheet, smoke, size 35 x 20 inches
--	---	---	--



700 107 0. smoke / smoke 700 109 0. schwarz / black Stärken / thicknesses: 5 + 6 mm / 10 + 12 iron Astro Saugnapf Zellkautschuk-Sohlenplatte, Größe 102 x 88 cm Astro „big nap“ cell caoutchouc sole sheet, size 40 x 35 inches	700 111 06 smoke / smoke 700 110 06 schwarz / black Astro Welle grob Zellkautschuk-Sohlenplatte, Größe 102 x 88 cm, Stärke 6 mm Astro Wave coarse cell caoutchouc sole sheet, size 40 x 35 inches, thickness 12 iron	700 113 06 smoke / smoke Stärken/thicknesses: 6 mm / 12 iron 700 100 .. schwarz / black Stärken / thicknesses: 6 + 8 mm / 12 + 16 iron Astro Crepe mittel Zellkautschuk-Sohlenplatte, Größe 88 x 51 cm Astro Crepe medium cell caoutchouc sole sheet, size 35 x 20 inches	700 114 06 Astro Rille Zellkautschuk-Sohlenplatte, s'braun, Größe 93 x 73 cm, Stärke 6 mm Astro Groove cell caoutchouc sole sheet, dark brown, size 37 x 29 inches, thickness 12 iron
---	---	--	---



702 046 .. 6 mm / 12 iron
702 047 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:

10 = sekt / sekt **54** = smoke / smoke
46 = s'braun / d' brown **81** = schwarz / black

Aeropor

leichte Poro-Sohlenplatte, Favorit-Dessin,
 Größe ca. 94 x 47 cm

Aeropor

light poro sole sheet, favorit design,
 size approx. 37 x 18.5 inches

702 029 .. 4 mm / 8 iron
702 030 .. 6 mm / 12 iron
702 031 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:

06 = s'braun / d' brown **02** = schwarz / black

Astro Record

Zellkautschuk-Sohlenplatte, Record-Dessin,
 rutsch- und abriebfest, Größe ca. 90 x 90 cm

Astro Record

cell caoutchouc sole sheet, record design,
 slip and abrasion resistant, size approx.
 35.5 x 35.5 inches

702 055 81

Aero-Plus

EVA-Sohlenplatte, klassisches Knochen-Dessin,
 für die Besohlung von Bio-Sandalen, schwarz,
 Größe ca. 93 x 61 cm, Stärke 10 mm

Aero-Plus

EVA sole sheet, classic bone design,
 for soling of sandals, black, size approx.
 37 x 24 inches, thickness 20 iron



700 001 .. lederbraun / leatherbrown
700 003 .. schwarz / black
 Stärken / thicknesses:
1.8, 2.7, 3.5 mm / 3.6, 5.4, 7 iron

700 002 .. s'braun / dark brown
 Stärken / thicknesses:

1.8, 2.7, 3.5, 4.3 mm / 3.6, 5.4, 7, 8.6 iron

Contilit

elegante Sohlenplatte, Brillant-Dessin,
 Größe 80 x 100 cm

Contilit

elegant sole sheet, brillant design,
 size approx. 31.5 x 39.5 inches

700 009 ..

Stärken / thicknesses:
2.0 + 3.0 mm / 4 + 6 iron

Constant Welle fein

klassische Massiv-Sohlenplatte, zeitloses Dessin,
 s'braun, Größe 77 x 96 cm

Constant Wave fine

classic massive sole sheet, timeless design,
 dark brown, size approx. 30.5 x 38 inches

700 006 ..

Stärken / thicknesses:
2.5 mm (Profil Pyramide klein) /
 5 iron (profile pyramide small)

3.0 + 4.0 mm (Profil Pyramide mittel) /
 6 + 8 iron (profile pyramide middle)

Conta Pyra

Sohlengummi, s'braun, Größe 77 x 96 cm

Conta Pyra

sole rubber, dark brown, size approx.
 30.5 x 38 inches



700 008 ..

Stärken / thicknesses:
2.7, 3.5, 4.3 mm / 5.4, 7, 8.6 iron

Conta ZK

Sohlengummi, s'braun, Größe 77 x 96 cm

Conta ZK

sole rubber, dark brown,
 size approx. 30.5 x 38 inches

700 017 ..

Stärken / thicknesses:
4.0, 6.0 mm / 8, 12 iron

Extra Crepe grob

massive Sohlenplatte mit griffigem grobem Profil,
 rutschfeste, elastische Spezialqualität, s'braun,
 Größe 80 x 93 cm

Extra Crepe coarse

massive sole sheet with griping profile, slip
 resistant, elastic special quality, dark brown,
 size 31.5 x 36.5 inches

700 126 ..

hell / light

700 127 ..

dunkel / dark

Stärken / thicknesses:
2.7, 3.5, 4.3 mm / 5.4, 7, 8.6 iron

Por

Hartzell-Sohlenplatte, glatte Oberfläche,
 zur Verwendung als „Bodenledererersatz“,
 hohe Lebensdauer, Größe 104 x 82 cm

Por

hard cell sole sheet, smooth surface, used as
 sole leather replacement, high live expectancy,
 size approx. 41 x 32 inches



704 032 .. s'braun / dark brown
704 033 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:
5.0 + 6.0 mm / 10 + 12 Iron

704 034 60
 lederbraun, Stärke 6 mm /
 leather brown, thickness 12 iron

Elite
 feinprofilierter Absatzplatte, Brilliant-Dessin,
 für die elegante Reparatur, Größe 50 x 80 cm
Elite
 fine profile heel sheet, brilliant design, for the
 elegant shoe repair, size approx. 19.5 x 31.5 inches



704 004 55 elfenbein / ivory
704 002 55 s'braun / dark brown

Glorit
 bewährte Absatzplatte mit feinem Fresko-Dessin,
 Größe 50 x 80 cm, Stärke 5,5 mm

Glorit
 approved heel sheet with fine fresco design,
 size approx. 19.5 x 31.5 inches,
 thickness 11 iron



704 007 60

Contan
 hochwertige Absatzplatte mit Polsterschicht,
 Brillant-Dessin, elastisch, abriebfest, für
 die komfortbetonte Reparatur bei kleinen
 Absatzflächen, schwarz, Größe 50 x 40 cm,
 Stärke 6 mm


Contan
 high quality heel sheet with cushioning layer, brilliant
 design, elastic, abrasion resistant, for the comfort
 shoe repair with small heel surfaces, black,
 size approx. 19.5 x 16 inches, thickness 12 iron



704 006 70

Cordial
 klassische Weichgummi-Absatzplatte,
 Ketten-Dessin, s'braun, Größe 50 x 80 cm,
 Stärke 7 mm

Cordial
 classic soft rubber heel sheet, chain design,
 dark brown, size approx. 19.5 x 31.5 inches,
 thickness 14 iron




704 013 ..

Stärken / thicknesses:
6.0 + 7.5 mm / 12 + 15 iron

Elite
 Absatzplatte mit Winterprofil, Prisma-Dessin,
 s'braun, Größe 50 x 80 cm

Elite
 heel sheet with winter profile, prisma design,
 dark brown, size approx. 19.5 x 31.5 inches



704 003 ..

Stärken / thicknesses:
6.0 + 7.5 mm / 12 + 15 iron

Glorit Pyramide groß
 grob profilierte Absatzplatte, s'braun, 48 x 77 cm
Glorit Pyramide big coarse profile heel sheet,
 dark brown, size approx. 19 x 30.5 iron

704 005 60
Glorit Pyramide mittel Absatzplatte mit Polster-
 schicht, s'braun, Größe 48 x 77 cm, Stärke 6 mm
Glorit Pyramide middle
 heel sheet with cushion, dark brown,
 size approx. 19 x 30.5 iron, thickness 12 iron



704 125 60

Autosoler
 Absatzplatte mit Polsterschicht,
 Crepe fein Dessin, s'braun,
 Größe 100 x 55 cm, Stärke 6 mm

Autosoler
 heel sheet with cushion, crepe fine design,
 dark brown, size approx. 39.5 x 21.5 inches



704 128 ..

Farben / colours:
04 = tropic / tropic **11 = sand / sand**
54 = smoke / smoke **81 = schwarz / black**

Astral H
 hartelastische Absatzplatte aus Transparentgummi,
 Crepe mittel Dessin, besonders geeignet für die
 Reparatur von Hohlabsätzen, Größe 55 x 100 cm,
 Stärke 6 mm

Astral H
 hard elastic heel sheet out of transparent rubber, crepe
 middle design, especially suitable for repair of hollow
 heels, size approx. 21.5 x 39.5 inches, thickness 12 iron




704 131 70
704 132 70

s'braun / dark brown
 schwarz / black

Comfort
 hochelastische Absatzplatte, Cristal-Dessin,
 verschleißfest, rutschsicher und
 schockabsorbierend, Größe 53 x 77 cm,
 Stärke 7 mm

Comfort
 high elastic heel sheet, crystal design,
 abrasion resistant and shock absorbent,
 size approx. 21 x 30.5 iron, thickness 14 iron



724 542 ..

Größen / sizes: 35/36 – 49/50

1136 Roccia Block

Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, Absatz 24 mm, Sohle 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Bergschuhen empfohlen

1136 Roccia Block

rubber sole with classical Vibram profile, black, abrasion resistant, slip resistant, heel 48 iron, sole 16 iron, recommended for repair/manufacturing of light mountain shoes

724 541 ..

Größen / sizes: 35/36 – 47/48

1136 Roccia Block

Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, s'braun, abriebfest, rutschsicher, Absatz 24 mm, Sohle 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Bergschuhen empfohlen

1136 Roccia Block

rubber sole with classical Vibram profile, dark brown, abrasion resistant, slip resistant, heel 48 iron, sole 16 iron, recommended for repair/manufacturing of light mountain shoes

724 543 ..


Größen / sizes: 35/36 – 47/48

1136 Roccia Block

Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, honig, abriebfest, rutschsicher, Absatz 24 mm, Sohle 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Bergschuhen empfohlen

1136 Roccia Block

rubber sole with classical Vibram profile, honey, abrasion resistant, slip resistant, heel 48 iron, sole 16 iron, recommended for repair/manufacturing of light mountain shoes



724 536 ..

Größen / sizes: 35/36 – 47/48

1220 Jankuat

Gummi-Flachsohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, Stärke 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Bergschuhen empfohlen

1220 Jankuat

rubber flat sole with classical Vibram design, black, abrasion resistant, slip resistant, thickness 16 iron, recommended for the repair/manufacturing of light mountain shoes

724 537 ..

Größen / sizes: 37/38 – 47/48

1220 Jankuat

Gummi-Flachsohle mit klassischem Vibram Profil, s'braun, abriebfest, rutschsicher, Stärke 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Bergschuhen empfohlen

1220 Jankuat

rubber flat sole with classical Vibram design, dark brown, abrasion resistant, slip resistant, thickness 16 iron, recommended for the repair/manufacturing of light mountain shoes

724 538 ..

Größen / sizes: 37/38 – 47/48

1220 Jankuat

Gummi-Flachsohle mit klassischem Vibram Profil, honig, abriebfest, rutschsicher, Stärke 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Bergschuhen empfohlen

1220 Jankuat

rubber flat sole with classical Vibram design, honey, abrasion resistant, slip resistant, thickness 16 iron, recommended for the repair/manufacturing of light mountain shoes



724 540 ..

Größen / sizes: 35/36 – 47/48

1133 Montagna

Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, schlanker Umriss, abriebfest, rutschsicher, Absatz 23 mm, Sohle 12 mm, für die Reparatur/Herstellung von Bergschuhen empfohlen

1133 Montagna

rubber sole with classical Vibram design, black, slim trace, abrasion resistant, slip resistant, heel 46 iron, sole 24 iron, recommended for the repair/manufacturing of mountain shoes

724 544 ..

Größen / sizes: 37/38 – 49/50

1149 Montagna Block

kräftige Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, Absatz 29 mm, Sohle 12 mm, für die Reparatur/Herstellung von Bergschuhen empfohlen

1149 Montagna Block

strong rubber sole with classical Vibram profile, black, abrasion resistant, heel 58 iron, sole 24 iron, recommended for the repair/manufacturing of mountain shoes

724 551 ..


Größen / sizes: 37/38 – 49/50

1014 Teton

Gummisohle mit neuartigem Vibram Bergprofil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, selbstreinigendes Profil, asymmetrischer Absatz 11 mm, Sohle 9 mm, für die Reparatur/Herstellung von Bergschuhen empfohlen

1014 Teton

rubber sole with new Vibram mountain profile, abrasion resistant, slip resistant, self cleaning profile, asymmetric heel 22 iron, sole 18 iron, recommended for the repair/manufacturing of mountain shoes



724 548 .. s'braun / dark brown
724 549 .. schwarz / black

Größen / sizes: 35/36 - 45/46

1009 Marmolada

Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, abriebfest, rutschticher, Absatz 14 mm, Sohle 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Berg- und Arbeitsschuhen empfohlen

1009 Marmolada

rubber sole with classical Vibram profile, abrasion resistant, heel 28 iron, sole 16 iron, recommended for the repair/manufacturing of light mountain and work shoes

724 556 ..
Größen / sizes: 35/36 - 47/48

1012 Breithorn

Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, abriebfest, rutschticher, asymmetrischer Absatz, 15 mm, Sohle 13 mm, für die Reparatur/Herstellung von leichteren Berg- und Arbeitsschuhen empfohlen

1012 Breithorn

rubber sole with classical Vibram profile, black, abrasion resistant, slip resistant, asymmetrical heel 30 iron, sole 26 iron, recommended for the repair/manufacturing of light mountain and work shoes

724 590 ..
Größen / sizes: 39/40 - 47/48

1000 Eiger

Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, Absatzdämpfung, schwarz, abriebfest, rutschticher, shockabsorbierend, Absatz 27 mm, Sohle 12 mm, für die Reparatur / Herstellung von Bergschuhen empfohlen

1000 Eiger

rubber sole with classical Vibram profile, heel cushioning, black, abrasion resistant, slip resistant, shock absorbing, heel 54 iron, sole 24 iron, recommended for the repair/manufacturing of mountain shoes



724 589 ..
Größen / sizes: 35/36 - 47/48

1033 Winkler

Gummisohle mit Trekking Profil, Zehenkappe, schwarz, abriebfest, rutschticher, asymmetrischer Unterschnittabsatz, 14 mm, Sohle 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von Trekkingschuhen empfohlen

1033 Winkler

rubber sole with trekking profile, toe cap, black, abrasion resistant, slip resistant, asymmetrical undercut heel 28 iron, sole 16 iron, recommended for the repair/manufacturing of trekking shoes

724 559 .. schwarz / black
724 560 .. weiß / white

Größen / sizes: 7, 8/9, 10/11, 12/13

2002 Cambridge

Gummi-Flachsohle mit Vibram Naif-Profil, abriebfest, rutschticher, schlanker Umriss, Stärke 5 mm, für die Reparatur/Herstellung von Sport- und Freizeitschuhen empfohlen

2002 Cambridge

rubber flat sole with Vibram naif profile, abrasion resistant, slim trace, thickness 10 iron, recommended for the repair/manufacturing of sport and casual shoes

724 575 .. s'braun / dark brown
724 576 .. schwarz / black

Größen / sizes: 36/37 - 46/47

1030 Izalco

Gummi-Flachsohle mit Vibram Naif-Profil, abriebfest, rutschticher, schlanker Umriss, Stärke 6,5 mm, für die Reparatur/Herstellung von Freizeitschuhen empfohlen

1030 Izalco

rubber flat sole with Vibram naif profile, abrasion resistant, slip resistant, slim trace, thickness 13 iron, recommended for the repair/manufacturing of casual shoes



724 595 ..
Größen / sizes: 6, 9, 13

417K Flat

Gummi-Flachsohle mit zweifarbigem Profil, schwarz/rot, abriebfest, rutschticher, breiter Umriss, Stärke 5 mm, für die Reparatur / Herstellung von Freizeitschuhen empfohlen

417K Flat

rubber flat sole with bi-coloured profile, black/red, abrasion resistant, slip resistant, wide trace, thickness 10 iron, recommended for the repair/manufacturing of casual shoes

724 596 ..
Größen / sizes: 7, 9, 13

446K Overland

Gummi-Flachsohle mit aggressivem Profil, Spitzenzugabe, schwarz, breiter Umriss, Stärke 5 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen mit modischem Look empfohlen

446K Overland

rubber flat sole with aggressive profile, tip allowance, black, wide trace, thickness 10 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes with modern look

724 597 ..
Größen / sizes: 39/40 - 50/52

528K Roccia Newflex

geschäumte Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, spezifisch leicht, abriebfest, rutschticher, breiter Umriss, Absatz 25 mm, Sohle 10 mm, für die Reparatur/Herstellung von sportlichen Komfortschuhen empfohlen

528K Roccia Newflex

foamed rubber sole with classical Vibram profile, black, specifically light, abrasion resistant, wide trace, heel 50 iron, sole 20 iron, recommended for repair/manufacturing of sporty comfort shoes



724 567 .. s'braun / dark brown
724 568 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 37/38 - 47/49

2600 Liverpool

geschäumte Gummisohle mit grobem Wellenprofil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 22 mm, Sohle 9 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

2600 Liverpool

foamed rubber sole with coarse wave profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 44 inches, sole 18 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes



724 563 .. s'braun / dark brown
724 561 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 37/38 - 45/46

2810 Bologna

geschäumte Gummisohle mit feinem Wellenprofil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 22 mm, Sohle 8 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

2810 Bologna

foamed rubber sole with fine wave profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 44 iron, sole 16 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes



724 580 .. s'braun / dark brown
724 581 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 37/38 - 47/48

2668 Heidelberg

geschäumte Gummisohle mit biomechanischem Profil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 24 mm, Sohle 11 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

2668 Heidelberg

foamed rubber sole with biomechanical profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 48 iron, sole 22 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes




724 598 ..
 Größen / sizes: 6, 9, 12, 15

516K Long Haul

geschäumte Gummisohle mit neuartigem, selbstreinigendem Profil, schwarz, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, mit 6 mm Weichgummi-Absatzfleck, Absatz-Gesamtstärke 30 mm, Sohle 10 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

516K Long Haul

foamed rubber sole with new self cleaning profile, black, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 60 iron, sole 20 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes



724 550 .. s'braun / dark brown
724 554 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 37/38 - 45/46

2644 Durban

geschäumte Gummi-Flachsohle mit exklusivem Kreuznagelprofil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Stärke 6 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

2644 Durban

foamed rubber flat sole with exclusive cross nail profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, thickness 12 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes



724 570 .. s'braun / dark brown
724 569 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 37/38 - 45/46

2640 Odessa

geschäumte Gummisohle mit grobem Stollenprofil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 24 mm, Sohle 10 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

2640 Odessa

foamed rubber sole with coarse stud profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 48 iron, sole 20 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes



724 571 .. s'braun / dark brown
724 592 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 39/40 - 47/48

2666 Göteborg

geschäumte Gummisohle mit grobem Stollenprofil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 30 mm, Sohle 14 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

2666 Göteborg

foamed rubber sole with coarse stud profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 60 iron, sole 28 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes



724 577 .. s'braun / dark brown
724 578 .. schwarz / black
 Größen / sizes: 37/38 - 45/46

2678 Minsk

geschäumte Gummisohle mit biomechanischem Profil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 25 mm, Sohle 9 mm, für die Reparatur/Herstellung von Komfortschuhen empfohlen

2678 Minsk

foamed rubber sole with biomechanical profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 50 iron, sole 18 iron, recommended for the repair/manufacturing of comfort shoes



724 579 46

2609 Athena

geschäumte XXL-Gummisohle mit Wellenprofil, schwarz, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Universalgröße, extra breiter Umriss, Länge 40 cm, Gelenkbreite 14 cm, Stärke 9 mm, für die Reparatur/Herstellung von übergroßen Schuhen empfohlen

2609 Athena

foamed XXL rubber sole with wave profile, black, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, universal size, extra wide trace, length approx. 16 inches, width approx. 5.5 inches, thickness 18 iron, recommended for repair/manufacturing of oversize shoes



720 575 .. s'braun / dark brown
 720 576 .. schwarz / black
 720 577 .. lederfarben / oak
 Größen / sizes: 01 (37/38), 02 (39/40),
 03 (43/46)

2340 Explosion

Halbsohle aus Kompaktgummi, Rückseite aufgerauht, mit biomechanischem Profil, Stärke 2,2 mm, VE 20 Paar

2340 Explosion

half sole made from compact rubber, backside roughened, with biomechanical profile, thickness 4.4 iron, packing unit 20 pairs



720 578 .. schwarz / black
 720 579 .. s'braun / dark brown
 Größen / sizes: 01 (41/42), 03 (45/47)

2341 Raptor

Halbsohle aus weichem Gummi, mit neuartigem Stollenprofil, für optimale Rutschfestigkeit, Stärke 4 mm, VE 20 Paar

2341 Raptor

half sole out of soft rubber, with new stud design, for optimal slip resistance, thickness 8 iron, packing unit 20 pairs



720 580 .. schwarz / black
 720 581 .. s'braun / dark brown
 Größen / sizes: 01 (39/40), 03 (43/46)

2342 Ariel

Halbsohle aus Kompaktgummi, Rückseite aufgerauht, mit modernem Profil, Stärke 2 mm, VE 20 Paar

2342 Ariel

half sole out of compact rubber, backside roughened, with modern profile, thickness 4 iron, packing unit 20 pairs



730 575 .. s'braun / dark brown
 730 576 .. schwarz / black
 730 577 .. lederfarben / oak
 Größen / sizes: 01 (39/40), 02 (43/46)

5340 Explosion

Absatz aus Kompaktgummi, Rückseite aufgerauht, mit biomechanischem Profil, Stärke 7 mm, VE 20 Paar

5340 Explosion

heel out of compact rubber, backside roughened, with biomechanical profile, thickness 14 iron, packing unit 20 pairs



730 578 .. schwarz / black
 730 579 .. s'braun / dark brown
 Größen / sizes: 01 (41/42), 03 (45/47)

5341 Raptor

Absatz aus weichem Gummi, mit neuartigem Stollenprofil, für optimale Rutschfestigkeit, Stärke 7 mm, VE 20 Paar

5341 Raptor

heel out of soft rubber, with new stud design, for optimal slip resistance, thickness 14 iron, packing unit 20 pairs



730 580 .. schwarz / black
 730 581 .. s'braun / dark brown
 Größen / sizes: 01 (39/40), 03 (43/46)

5342 Ariel

Absatz aus Kompaktgummi, Rückseite aufgerauht, mit modernem Profil, Stärke 7 mm, VE 20 Paar

5342 Ariel

heel out of compact rubber, backside roughened, with modern profile, thickness 14 iron, packing unit 20 pairs



720 562 .. schwarz / black
 720 563 .. honig / honey
 720 564 .. s'braun / dark brown
 Größen / sizes: 41/42, 43/44, 45/46, 47/50

2333 Mortara

Herren-Halbsohle aus weichem Gummi, mit klassischem Vibram Profil, Stärke 5 mm, VE 1 Paar

2333 Mortara

men half sole out of soft rubber, with classical Vibram profile, thickness 10 iron, packing unit 1 pair



730 559 .. schwarz / black
 730 560 .. s'braun / dark brown
 730 561 .. honig / honey
 Größen / sizes: 39/40, 41/42, 43/44, 45/47, 48/50, 52/55

1205 Roccia

Herren-Absatz aus weichem Gummi, mit klassischem Vibram Profil, Stärke 9 mm, VE 1 Paar

1205 Roccia

men heel out of soft rubber, with classical Vibram profile, thickness 18 iron, packing unit 1 pair



734 556 .. schwarz / black
 734 557 .. s'braun / dark brown
 734 558 .. honig / honey
 Größen / sizes: 01, 02, 03, 04

5721 Marta

Damen-Absatz aus weichem Gummi, mit klassischem Vibram Profil, Stärke 6 mm, VE 1 Paar

5721 Marta

ladies heel out of soft rubber, with classical Vibram profile, thickness 12 iron, packing unit 1 pair



720 545 .. s'braun / dark brown
720 546 .. schwarz / black

Größen / sizes: **37/39, 40/42**

3928 Simona

Damen-Halbsohle aus Kompaktgummi, Rillenprofil, Stärke 2,2 mm, VE 20 Paar

3928 Simona

ladies half sole out of compact rubber, groove profile, thickness 4.4 iron, packing unit 20 pairs



720 568 .. honig / honey
720 569 .. s'braun / dark brown
720 570 .. schwarz / black

Größen / sizes: **34/36, 37/39, 40/42**

3348 Marzia

Damen-Halbsohle aus Kompaktgummi, Rillenprofil, Stärke 3 mm, VE 20 Paar

3348 Marzia

ladies half sole out of compact rubber, groove profile, thickness 6 iron, packing unit 20 pairs



720 571 ..

Größen / sizes: **01, 02, 03, 04**

2347 Pavia

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi, s'braun, grobes Doppelrillen-Profil, Stärke 4,5 mm, VE 1 Paar

2347 Pavia

men half sole out of compact rubber, dark brown, coarse double groove profile, thickness 9 iron, packing unit 1 pair



720 545 .. s'braun / dark brown
720 546 .. schwarz / black

Größen / sizes: **39/42, 43/46, 47/50, 50/52**

2027 Simon

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi, Rillenprofil, Stärke 2,2 mm, VE 20 Paar

2027 Simon

men half sole out of compact rubber, groove profile, thickness 4.4 iron, packing unit 20 pairs



720 565 .. honig / honey
720 566 .. s'braun / dark brown
720 567 .. schwarz / black

Größen / sizes: **01, 02, 03, 04**

2337 Stresa

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi, feines Doppelrillen-Profil, Stärke 2,8 mm, VE 20 Paar

2337 Stresa

men half sole out of compact rubber, fine double groove profile, thickness 5.6 iron, packing unit 20 pairs



720 582 .. schwarz / black
720 583 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes: **01, 02, 03**

2348 Vienna

Herren-Halbsohle aus weichem Gummi, Wellen-Profil, Stärke 6 mm, VE 20 Paar

2348 Vienna

men half sole out of soft rubber, wave profile, thickness 12 iron, packing unit 20 pairs



730 568 .. s'braun / dark brown
730 569 .. schwarz / black

Größen / sizes: **00, 01, 02, 03, 04**

5350 Top

Absatz aus mittelhartem Kompaktgummi, verschleißfest, klassisches Profil, Stärke 6 mm, VE 20 Paar

5350 Top

heel out of semi hard compact rubber, abrasion resistant, classical profile, thickness 12 iron, packing unit 20 pairs



730 570 ..

Größen / sizes: **39/42, 43/46, 47/50**

1104 Backpacking

Herren-Absatz aus weichem Gummi, mit neuartigem Vibram Bergprofil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, selbstreinigendes Profil, Stärke 11 mm, VE 1 Paar

1104 Backpacking

men heel out of soft rubber, with new Vibram mountain profile, black, abrasion resistant, slip resistant, self cleaning profile, thickness 22 iron, packing unit 1 pair



730 582 .. schwarz / black
730 583 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes: **01, 02, 03**

5547 Graz

Herren-Absatz, aus mittelhartem Kompaktgummi, Wellenprofil, abriebfest, rutschsicher, Stärke 8,5 mm, VE 20 Paar

5547 Graz

men heel out of semi hard compact rubber, wave design, abrasion resistant, thickness 17 iron, packing unit 20 pairs



700 583 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Ciliegio 8365

Zellkautschuk-Sohlenplatte, MORFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 126 x 80 cm, Stärke 6 mm

Ciliegio 8365

cellular caoutchouc sole sheet, MORFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 49.5 x 31.5 inches, thickness 12 iron

700 580 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = beige / beige
06 = s'braun / dark brown

Arrows 8864

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 5 mm

Arrows 8864

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 43.5 x 27.5 inches, thickness 10 iron

700 581 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = beige / beige
06 = s'braun / dark brown

Feather 8880

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 6 mm

Feather 8880

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 43.5 x 27.5 inches, thickness 12 iron



700 582 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = beige / beige
06 = s'braun / dark brown

Lisk 8870

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 5 mm

Lisk 8870

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 43.5 x 27.5 inches, thickness 10 iron

700 537 .. 4 mm / 8 iron
700 539 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Cherry 7175

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm

Cherry 7175

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches

700 538 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Gaia 7148

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm, Stärke 4 mm

Gaia 7148

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches, thickness 8 iron



700 540 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = honig / honey
06 = s'braun / dark brown

Stars 7666

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 112 x 85 cm, Stärke 4 mm

Stars 7666

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 44 x 33.5 inches, thickness 8 iron

700 570 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = honig / honey
06 = s'braun / dark brown

Tank 7167

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm, Stärke 4,5 mm

Tank 7167

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches, thickness 9 iron

700 571 .. 4,5 mm / 9 iron
700 572 .. 6 mm / 12 iron

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Claw 7154

Weichgummi-Sohlenplatte, neues Stollenprofil, ideal für die Winterbesohlung, selbstreinigend, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm

Claw 7154

soft rubber sole sheet, new stud profile, ideal for winter soling, self cleaning, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches



700 507 .. 6 mm / 12 iron
700 506 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Clivia 8350 (Sägeprofil)

Zellkautschuk-Sohlenplatte, MORFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 126 x 70 cm

Clivia 8350

cellular caoutchouc sole sheet, MORFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 49.5 x 27.5 inches

700 593 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Begonia 8347 (Sport)

Zellkautschuk-Sohlenplatte, MORFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 126 x 70 cm, Stärke 8 mm

Begonia 8347

cellular caoutchouc sole sheet, MORFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 49.5 x 27.5 inches, thickness 16 iron

700 595 .. 6 mm / 12 iron
700 596 .. 8 mm / 16 iron

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
15 = cremeweiß (nur in 6 mm lieferbar) / cream white (only in 12 iron available)

Mandorlo 8316 (Jogging Welle)

Zellkautschuk-Sohlenplatte, MORFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 126 x 70 cm

Mandorlo 8316

cellular caoutchouc sole sheet, MORFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 49.5 x 27.5 inches



700 586 60 schwarz / black
700 587 60 s'braun / dark brown
700 588 60 caramel / caramel

Dupla 7179

Absatzgummi, mit Polsterschicht, abriebfest, formbeständig, Größe ca. 85 x 56 cm, Stärke 6 mm

Dupla 7179

heel rubber, with cushioning layer, abrasion resistant, form stable, size approx. 33.5 x 22 inches, thickness 12 iron

700 589 70

Tripla 7379

Absatzgummi, dreilagig, mit Polsterschicht und Shockabsorber, abriebfest, formbeständig, für die komfortbetonte Reparatur, schwarz, Größe ca. 85 x 56 cm, Stärke 7 mm

Tripla 7379

heel rubber, three layers, with cushioning layer and shock absorber, abrasion resistant, form stable, for comfort shoe repair, black, size approx. 33.5 x 22 inches, thickness 14 iron

700 534 .. 4 mm / 8 iron
700 535 .. 5 mm / 10 iron
700 536 .. 6 mm / 12 iron


Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Silvana 7651

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 112 x 85 cm

Silvana 7651

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 44 x 33.5 inches



700 516 43

Arona 6735

Schutzsohlen-Platte, 12 Paar Gr. 43/46 zum Ausschneiden, s'braun, Stärke 1,8 mm

Arona 6735

protective sole sheet, 12 pairs size 43/46 to cut out, dark brown, thickness 3.6 iron

700 518 ..

Stärken / thicknesses:
1.8, 2.2, 3.5, 5.0 mm / 3.6, 4.4, 7, 10 iron

Grip 7510

Klettersohlengummi, ideal für Free-Climbing-Schuhe, schwarz, Größe ca. 93 x 64 cm

Grip 7510

climbing sole rubber, ideal for free climbing shoes, black, size approx. 36.5 x 25 inches

700 519 ..

Stärken / thicknesses:
3.5 + 5.0 mm / 7 + 10 iron

XS Grip 7507

Klettersohlengummi, ideal für Free-Climbing-Schuhe, neue Mischung mit höherem Haftungs-niveau als bei der Standard Platte, schwarz, Größe ca. 93 x 64 cm

XS Grip 7504

climbing rubber sole, ideal for free climbing, new mixture with higher adhesion level as the standard sheet, black, size approx. 36.5 x 25 inches



Leder *Leather*



760 742 ..

Softcalf

qualitativ hochwertiges Kalbnappaleder, glatter Narben, zur Herstellung von Maßschuhen, für Damen- und Herren, Stärke: 0,9/1,1 mm oder 1,1/1,3 mm je nach Farbe (siehe Farbkarte), im Fass durchgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen, SG geprüft

Softcalf

high quality calf nappa leather, smooth grain, for manufacturing custom shoes, for ladies and men, thickness: 0.9/1.1 mm or 1.1/1.3 mm depending on colour (see colour chart), coloured in barrel with high quality colourings, SG tested

Farben / colours:

<p>51 weiß / white</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>60 hell beige / light beige</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>70 marlboro / marlboro</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>79 bordeaux / bordeaux</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>
<p>52 creme / cream</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>61 caramel / caramel</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>71 vino / vino</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>80 düne / düne</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>
<p>53 beige / beige</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>62 kiesel / pebble</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>72 sand / sand</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>81 marrone / marrone</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>
<p>54 biber / biber</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>63 fango / fango</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>73 mustang / mustang</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>82 cognac / cognac</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>
<p>55 taupe / taupe</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>64 stone / stone</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>74 m'braun / m' brown</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>83 kakao / kakao</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>
<p>56 hellgrau / light grey</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>65 m'grau / m' grey</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>75 schlamm / muddy</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>84 cafe / cafe</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>
<p>57 anthrazit / anthracite</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>66 d'grau / d' grey</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>76 braun / brown</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>85 pony / pony</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>
<p>58 blau / blue</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>67 ocean / ocean</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>77 fuchs / fuchs</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>86 d'braun / d' brown</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>
<p>59 d'blau / d' blue</p> <p>Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>68/69 schwarz / black</p> <p>68 Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm 69 Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm</p>	<p>78 mocca / mocca</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>	<p>87 aubergine / aubergine</p> <p>Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm</p>



760 741 ..

Rindbox genarbt

kräftiges Rindnappaleder, für robustes Schuhwerk, Stärke 1,6/1,8 mm, SG geprüft

Cow box grained

strong cow nappa leather, for robust shoes, thickness 1.6/1.8 mm, SG tested

760 741 ..

Kalb nubuk

feines Leder für leichtes Schuhwerk, für Damen und Herren, Stärke: 0,9/1,1 mm oder 1,1/1,3 mm je nach Farbe (siehe Farbkarte), SG geprüft

Calf nubuk

fine leather for light shoes, for ladies and men, thickness 0.9/1.1 mm or 1.1/1.3 mm depending on colour (see colour chart), SG tested

760 095 ..

Ross

Pferdeleder, zum Beziehen von Einlagen, Stärke 0,7/0,8 mm, SG geprüft

Horse

horse leather, to cover inlays, thickness 0.7/0.8 mm, SG tested

Farben / colours: **Rindbox / Cow box**

80 sand / sand
81 mustang / mustang
82 kakao / kakao
83 mocca / mocca
84 bordeaux / bordeaux
85 marrone / marrone
86 pony / pony
87 phantom / phantom
88 schwarz / black

Farben / colours: **Kalb nubuk / Calf nubuk**

20 düne / düne	50 caramel / caramel
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
21 muschel / muschel	51 sand / sand
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
22 stone / stone	52 braun / brown
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
23 marrone / marrone	53 bordeaux / bordeaux
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
24 mustang / mustang	54 policeblau / police blue
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
25 fango / fango	55 d'grün / d' green
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
26 beige / beige	56 beach / beach
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
28 phantom / phantom	57 cognac / cognac
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
29 rost / rost	58 rubino / rubino
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
30 pony / pony	59 anthrazit / anthracite
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
31 cafe / cafe	60 ocean / ocean
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm
32 mocca / mocca	61 schwarz / black
Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm	Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm

Farben / colours: **Ross / horse**

21 natur / nature
22 schwarz / black
23 mausgrau / mouse grey
24 testa di moro / testa di moro
25 kastanie / marrone
26 beige / beige
27 ghiaccio / ghiaccio
28 rosso / rosso
29 marine / marine
30 ultramarin / ultramarin
31 capriblau / capri blue
32 weiss / white
33 irdiumgrau / iridium grey
34 schlamm / muddy
35 feuerrot / fire red
36 tanne / tan
37 mango / mango
38 pink / pink



760 081 60

Lammnappa
schwarz, zum Beziehen von Einlagen

Lamp nappa
black, for covering inlays

760 005 05

Überzugs-Cheveraux
in vielen Farben lieferbar, zum Überziehen von Absätzen

Cover kid
available in many colours,
to cover heels

760 009 10

Cheveraux 1a
schwarz, für leichtes Schuhwerk

Kid 1a
black, for light shoes



760 095 ..

Farben / colours:

19 = schwarz / black

16 = schwarz, geprägt / black, embossed

20 = alle Farben (Farbe bitte angeben, am besten Farbmuster senden) /
all colours (please state colour, best to send colour sample)

Rindnappa

glattes und genarbttes Autoleder, für Decksohlen oder Einlagenbezug,
Stärke 1,0/1,3 mm, SG geprüft

Cow nappa

smooth and grained car leather, for cover-soles or inlays,
thickness 1.0/1.3 mm, SG tested

760 095 ..

Farben / colours:

17 = schwarz / black

18 = farbig sortiert (braun, beige, grau, schwarz) /
assorted colours (brown, beige, grey, black)

Rindnappa Sortiment

6 Felle à 40 x 60 cm, glattes und genarbttes Autoleder, für Decksohlen
oder Einlagenbezug, Stärke 1.0/1.3 mm, SG geprüft

Cow nappa assortment

6 hides 40 x 60 cm each (approx. 15.5 x 23.5 inches), smooth and
grained car leather, for cover-soles or inlays, thickness 1.0/1.3 mm,
SG tested



762 030 24 glatt / smooth
762 030 25 geprägt / embossed

Vega-Ziegenfutter

vegetabil (gegerbt ausschließlich mit rein pflanzlichen Gerbstoffen), besonders weich und geschmeidig, für höchste orthopädische Ansprüche, Stärke 0,5/0,7 mm, SG geprüft

Vega kid lining

vegetable tanned (tanned exclusively with pure vegetable tanning ingredients), especially soft and sleek, for highest orthopaedic demands, thickness 0.5/0.7 mm, SG tested

762 012 .. glatt / smooth
Stärken / thicknesses:
45 = leicht (Stärke 0,4 mm) / light (up to thickness 0.4 mm)
47 = mittel (Stärke 0,4/0,6 mm) / mid (up to thickness 0.4/0.6 mm)

762 012 46 geprägt (Stärke 0,4/0,6 mm) / embossed (thickness 0.4/0.6 mm)

Narbenspalt weiß

Ziegenleder, für Einlagenober- oder Unterbezug, abwischbar, hygienisch, SG geprüft

Grain split leather white

goat leather, for inlay upper or bottom cover, can be wiped off, hygienic, SG tested

762 012 .. glatt / smooth
Stärken / thicknesses:
57 = leicht (Stärke 0,4 mm) / light (up to thickness 0.4 mm)
55 = mittel (Stärke 0,4/0,6 mm) / mid (up to thickness 0.4/0.6 mm)

762 012 53 geprägt (Stärke 0,4/0,6 mm) / embossed (thickness 0.4/0.6 mm)

Narbenspalt natur

Ziegenleder, für Einlagenober- oder Unterbezug, abwischbar, hygienisch, SG geprüft

Grain split leather nature

goat leather, for inlay upper or bottom cover, can be wiped off, hygienic, SG tested



762 034 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white

02 = schwarz / black

05 = braun / brown

Ziegenfutter

schweißfest, für Einlagenbezug, Stärke 0,5/0,7 mm, SG geprüft

Goat lining

sweat resistant, for inlay cover, thickness 0.5/0.7 mm, SG tested

766 020 ..

Farben / colours:

60 = braun / brown

61 = hell / light

62 = schwarz / black

Biberlamm

als Warmfutter für Schuhe, Florstärke 8 bis 10 mm, SG geprüft

Beaver lamb

for warm lining for shoes, nap thickness 8 to 10 mm, SG tested



762 040 .. glatt / smooth
Stärken / thicknesses:
05 = 0,6/0,8 mm **06** = 0,8/1,0 mm
07 = 1,0/1,2 mm

762 041 .. geprägt / embossed
Stärken / thicknesses:
09 = 0,6/0,8 mm **10** = 0,8/1,0 mm
11 = 1,0/1,2 mm

Kalbfutter natur standig
Verwendung als Einlagen- oder Futterleder, nimmt Feuchtigkeit auf, atmungsaktiv, hygienisch, SG geprüft

Calf lining leather nature permanent
use as inlay- or lining leather, absorbs moisture, breathable, hygienic, SG tested

762 040 .. glatt / smooth
Stärken / thicknesses:
08 = 0,8/1,0 mm **09** = 1,0/1,2 mm

762 041 .. geprägt / embossed
Stärken / thicknesses:
12 = 0,8/1,0 mm **13** = 1,0/1,2 mm

Kalbfutterleder natur gemillt
weich, Verwendung als Einlagen- oder Futterleder, nimmt Feuchtigkeit auf, atmungsaktiv, hygienisch, SG geprüft

Calf lining leather nature milled
soft, use as inlay- or lining leather, absorbs moisture, breathable, hygienic, SG tested

760 053 10 glatt / smooth

760 053 11 geprägt / embossed

E-Nappa natur
Futterleder, für kräftiges Schuhwerk, Stärke 0,8/1,0 mm

E-nappa nature
lining leather, for strong shoes, thickness 0,8/1,0 mm



760 053 .. glatt / smooth
Stärken / thicknesses:
12 = 0,6/0,8 mm **13** = 0,8/1,0 mm
14 = 1,0/1,2 mm **15** = 1,2/1,4 mm

760 053 .. geprägt / embossed
Stärken / thicknesses:
21 = 0,6/0,8 mm **22** = 0,8/1,0 mm
23 = 1,0/1,2 mm **24** = 1,2/1,4 mm

Rindnappa natur
weiches, softiges Futterleder, vegetabil/synthetisch gegerbt, ohne Farbstoffe, besonders für Diabetiker zu empfehlen, SG geprüft

Cow nappa leather nature
soft lining leather, vegetable/synthetic tanned, without colouring, recommendable especially for diabetics, SG tested

760 050 29 geprägt / embossed
760 050 31 glatt / smooth

Rindleder lohgar
weiches Futterleder, vegetabil gegerbt, Narben angeschliffen, Stärke 1,2/1,5 mm, SG geprüft


Cow leather vegetable tanned
soft lining leather, vegetable tanned, grain lightly sanded, thickness 1.2/1.5 mm, SG tested

762 086 .. glatt / smooth
Stärken / thicknesses:
09 = 0,8/1,0 mm **10** = 1,0/1,2 mm

760 086 .. geprägt / embossed
Stärken / thicknesses:
11 = 0,8/1,0 mm **12** = 1,0/1,2 mm

Rindfutter classic
Futterleder, für kräftiges Schuhwerk, zugfest

Cow lining classic
lining leather, for strong shoes, tensile strength



751 049 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Vache Hälse CK
für Kappen und Brandsohlen

Vache shoulder CK
for counters and insoles

751 039 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

GP-Altgerber Zahn-Vache-Hals
spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem
Verfahren

GP-old-tanned sole vache shoulder
specific light, traditional pit tanning

751 029 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

GP-Altgerber Zahn-Vache-Hals flexibel
spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem
Verfahren

GP-old-tanned sole vache shoulder flexible
specific light, traditional pit tanning



751 043 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.5, 1.5-2.0 mm

Hals
schweißfest, für Einlagen

Shoulder
sweat resistant, for inlay blanks

751 066 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.2, 1.5 mm

GP Med-Ortho Hals
flexibel, für Einlagen


GP Med-Ortho shoulder
flexible, for inlay blanks

751 076 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.2, 1.5 mm

GP Med-Ortho Hals geprägt
flexibel, für Einlagen

GP Med-Ortho shoulder stamped
flexible, for inlay blanks



751 000 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

Blankleder Hälfte

naturell, vegetabil gegerbt, für Einlagen,
SG geprüft

Sleek leather half

*natural, vegetable-tanned, for inlay blanks,
SG tested*

751 001 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-2.0 mm

Blankleder Hälfte geprägt

naturell, vegetabil gegerbt, für Einlagen,
SG geprüft

Sleek leather half stamped

*natural, vegetable-tanned, for inlay blanks,
SG tested*

751 005 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.5, 1.5-2.0 mm

Blankleder Seite

naturell, vegetabil gegerbt, für Einlagen,
SG geprüft

Sleek leather belly

*natural, vegetable-tanned, for inlay blanks,
SG tested*



751 040 ..

schwarz / *black*

751 041 ..

dunkelbraun / *dark brown*

751 042 ..

natur / *natural*

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm

Blankleder Hals

für Täschnerarbeiten, Gürtel, etc.

Sleek leather shoulder

for upholstery and leather works, belts, etc.

762 040 02

glatt / *smooth*

762 034 99

geprägt / *stamped*

Vegafutter "Kipse"

Rindleder, blank, für Einlagen

Vega lining "Kipse"

cow leather, sleek, for inlay blanks

Bodenleder Sole leather



750 004 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5,
4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

Altgerber Zahn-Vache-Croupon GP
spezifisch leicht, Grubengerbung nach
altem Verfahren

Altgerber sole leather bend GP
specific light, traditional pit tanning

750 007 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5,
4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

Staufenleder Zahn-Vache-Croupon
Natur-Vollnarben, 1 A Qualität

Staufenleder sole leather bend
natur-full grained, 1 A quality

750 002 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5,
4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

Altmeister
1 A Qualität, dunkel, Rückseite geschliffen

Altmeister
1 A quality, dark, backside grinded



750 017 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Split Croupon
Spaltleder mit künstlichem Narben, flexibel

Split bend
split leather with imitation grain, flexible

750 046 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5,
4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm

Vache-Croupon
für Zwischensohlen und Aufbau

Vache bend
for midsoles and build-up

750 022 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5,
4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

Croupon Streifen
Vache-Leder, ca. 28 cm breit

Croupon strips
vache-leather, approx. 11 inches wide



750 015 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

Spalt-Croupon vegetabil
für Brand- und Zwischensohlen

Split bend vegetable tanning
for insoles and midsoles

750 024 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0 mm

LN Spalt-Croupon fest
für Brand- und Zwischensohlen

LN split bend compact
for insoles and midsoles

750 020 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

Spalt-Croupon flexibel
lissiert, für Brand- und Zwischensohlen

Split bend flexible
egalized, for insoles and midsoles



750 039 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Tangoflex Velour-Croupon
Chromgerbung, für Tanzschuhe

Tangoflex velour bend
chrome tanning, for dancing shoes

750 040 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Tangoflex Velour-Croupon
Chromgerbung, schwarz, für Tanzschuhe

Tangoflex velour bend
chrome tanning, black, for dancing shoes

757 002 00

Kernstanz
1 A Volleder


Butt split
1 A full leather



Olympia Ledersohlen

I. Wahl, handsortiert. Spitzenqualität für Sie ausgesucht. Naturprodukt in bester Klasse.

*Olympia leather soles
first choice, handselected.
Natural product in top quality,
specially selected for you.*



Olympia

vollnarbig, Rückseite aufgeraut, Prägestempel, VE 10 Paar

Olympia

*full grained, backside roughened, with embossing stamp,
packing unit 10 pairs*

Stärken / thicknesses:	752 016 ..	752 013 ..
	Damen / ladies Form WN 3	Herren / men Form H 7
2.0-2.5 mm	●	●
2.5-3.0 mm	●	●
3.0-3.5 mm	●	●
3.5-4.0 mm		●
4.0-4.5 mm		●
4.5-5.0 mm		●

● = in dieser Stärke lieferbar / available in this thickness



SPK Ledersohlen

Preis und Qualität werden Sie überzeugen.

*SPK leather soles
price and quality will
convince you.*

SPK

vollnarbig, Rückseite aufgeraut, Goldstempel, VE 10 Paar

SPK

*full grained, backside roughened,
with gold stamp, packing unit 10 pairs*



Stärken / thicknesses:	752 161 ..	752 167 ..
	Damen / ladies Form WN 3	Herren / men Form H 7
2.0-2.5 mm	●	●
2.5-3.0 mm	●	●
3.0-3.5 mm	●	●
3.5-4.0 mm		●
4.0-4.5 mm		●
4.5-5.0 mm		●

● = in dieser Stärke lieferbar / available in this thickness

GP-Classic Ledersohlen

I. Wahl, handsortiert. Beste Verarbeitungs- und Trageeigenschaften.

*GP-Classic leather soles
first choice, handselected.
Best workmanship
and wearing
characteristics.*



GP-Classic

Herren, vollnarbig, Rückseite aufgeraut, Prägestempel, VE 12 Paar

GP-Classic

men, full grained, backside roughened, with embossing stamp, packing unit 10 pairs



Stärken / thicknesses:	752 368 ..	752 369 ..
	Form XL	Form XXL
2.5-3.0 mm	●	●
3.0-3.5 mm	●	●
3.5-4.0 mm	●	●
4.0-4.5 mm	●	●
4.5-5.0 mm	●	●
5.0-5.5 mm		●
5.5-6.0 mm		●

● = in dieser Stärke lieferbar / available in this thickness

Flexo-Kern Ledersohlen

Die besondere Qualität.

*Flexo-Kern leather soles
Special quality.*



fussgesund

Flexo-Kern

1 A für den modischen Schuh, angenehme Laufeigenschaften, VE 10 Paar

Flexo-Kern

1 A for the fashionable shoe, pleasant walking characteristics, packing unit 10 pairs



Stärken / thicknesses:	752 233 ..	752 229 ..
	Damen / ladies Form DF 43	Herren / men Form HF 47
2.0-2.5 mm	●	●
2.5-3.0 mm	●	●
3.0-3.5 mm	●	●
3.5-4.0 mm		●

● = in dieser Stärke lieferbar / available in this thickness

Nach dem traditionellen klassischen Verfahren der Grubenerbung mit rein pflanzlichen Gerbstoffen und einer Gerbzeit von über 12 Monaten wird im Hause Rendenbach seit über 130 Jahren Bodenleder hergestellt. Die Verbindung von ausschließlich erstklassiger, streng sortierter Rohware und diesem naturreinen Veredelungsprozess ermöglicht die Produktion jener hochwertigen Naturprodukte.

Charakteristische Vorteile der naturreinen Grubenerbung sind:

- spezifisch leichtes Gewicht
- hohe Atmungsaktivität
- extrem abriebfest, zäh und flexibel
- natürlich-elegantes Narbenbild



Original Altgruben-
erbung nur echt
mit dem Altgerber-
dreieckstempel.



752 602 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

JR-Ledersohle KD 42/43
VE 10 Paar

JR-leather sole KD 42/43
packing unit 10 pairs

752 611 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0,
4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle KH 44/45
VE 10 Paar

JR-leather sole KH 44/45
packing unit 10 pairs

752 609 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0,
4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

JR-Ledersohle KH 46/47
VE 10 Paar

JR-leather sole KH 46/47
packing unit 10 pairs



752 605 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

JR-Ledersohle Lady 3
VE 10 Paar

JR-leather sole Lady 3
packing unit 10 pairs

752 612 ..

Stärken / thicknesses:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0,
4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle HK 45/46
VE 10 Paar

JR-leather sole HK 45/46
packing unit 10 pairs

752 615 ..

Stärken / thicknesses:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0,
4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle H 12
VE 10 Paar

JR-leather sole H 12
packing unit 10 pairs

For more than 130 years the Rendenbach Company has been tanning sole leather by the ground pit tanning process with using purely vegetable ingredients and having a tanning duration of more than 12 month. The combination of exclusive first-class, carefully selected raw materials and this natural refining process enables the production of these high quality natural products.

Characteristical advantages of the ground pit tanning are:

- specifically light weight
- extremely high respiration
- extremely abrasion resistant, tough and flexible
- natural elegant grain



Original old pit tanning only genuine with the old tanner triangular stamp.



752 616 ..

Stärken / thicknesses:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0,
4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle H14
VE 10 Paar

JR-leather sole H14
packing unit 10 pairs

752 610 ..

Stärken / thicknesses:
3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5,
4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

JR-Ledersohle KH 47/48
VE 10 Paar

JR-leather sole KH 47/48
packing unit 10 pairs

752 618 ..

Stärken / thicknesses:
3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5,
4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

JR-Ledersohle H 48
VE 10 Paar

JR-leather sole H 48
packing unit 10 pairs



752 617 45

JR-Ledersohle KH 47/48 Vendossa
mit Gummieinlage, Stärke 4.5-5.0 mm,
VE 10 Paar

JR-leather sole KH 47/48 Vendossa
with rubber inlay, thickness 4.5-5.0 mm,
packing unit 10 pairs

752 613 ..

Stärken / thicknesses:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0,
4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle HV 48
VE 10 Paar

JR-leather sole HV 48
packing unit 10 pairs

753 001 ..

Stärken / thicknesses:
4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5,
5.5-6.0 mm

JR-Lederlangsohle XL
VE 10 Paar

JR-leather long sole XL
packing unit 10 pairs



750 000 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0 mm

JR Gruben-Flex-Croupon
 flexibler Spaltcroupon für Brand- und
 Zwischensohlen, 1 A Qualität

JR Insole bend
flexible split bend for insoles and midsoles,
 1 A quality

750 001 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0,
4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm

JR Zahmvache-Croupon
 Sohlenleder, 1 A Qualität

JR Sole leather bend
sole leather, 1 A quality

751 092 ..

Stärken / *thicknesses*:
0.8-1.5, 1.5-2.2 mm

JR Ortho-Flex-Hals
 flexibel, schweißbeständig, für Einlagen,
 1 A Qualität

JR Ortho flex shoulder
flexible, sweat resistand, for inlay-blanks,
 1 A quality



751 090 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

JR Zahmvache-Orthopädie-Hals
 fest, 1 A Qualität

JR Zahmvache orthopedic shoulder
firm, 1 A quality

751 094 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-2.9 mm

JR Zahmvache-Orthopädie-Hals
 flexibel, 1 A Qualität

JR Zahmvache orthopedic shoulder
flexible, 1 A quality

751 093 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-2.9 mm

JR Zahmvache-Orthopädie-Hals
 super flexibel, 1 A Qualität

JR Zahmvache orthopedic shoulder
super flexible, 1 A quality



Chemie *Chemicals*



740 386 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Allround

Universal-Schnellkleber, mit breitem Anwendungsbereich, helle Farbe. Offene Zeit: 10 - 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Allround

universal rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, light colour. Open time: 10 - 45 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 387 ..

Größen / sizes:

- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 10 kg Kanne / 10 kg can
- 23** = 20 kg Packung / 20 kg package

Ortho Premium

Neopren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei, helle Farbe. Offene Zeit: 6 - 40 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Ortho Premium

neopren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, toluolfree, light colour. Open time: 6 - 40 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 381 ..

Größen / sizes:

- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 23** = 23 kg EWG / 23 kg can

Fix

Neopren-Kleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 10 - 120 Minuten. Starke Klebkraft und hohe Anfangshaftung. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Fix

neopren adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time: 10 - 120 minutes. Strong bonding power and high beginning adhesion. Cold and warm bonding possible.

740 382 ..

Größen / sizes:

- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 23** = 20 kg Packung / 20 kg package

Spezial

Neopren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 10 - 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Spezial

neopren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time: 10 - 60 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 385 ..

Größen / sizes:

- 08** = 10 kg Kanne / 10 kg can
- 15** = 15 kg Kanne / 15 kg can

Super Contact

preiswerter Neopren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Super Contact

cost effective neopren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, toluolfree. Open time: 5 - 30 minutes. Cold and warm bonding possible.



A/743 040 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = farblos / neutral
06 = d'braun / dark brown

Schnitt- und Absatzfarbe

deckend, für alle Materialien geeignet, mit Wasser verdünnbar. Die Schnitt- und Absatzfarbe für höchste Ansprüche, 1 l

Finish ink and heel stain

this ink is suitable for all materials and can be diluted with water. Suitable for most demanding requirements, 1 l

B/743 041 ..

Farben / colours:
00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown

Ausputzfarbe

stark deckend, für alle Materialien geeignet, 1 l

Finish ink

well covering, suitable for all materials, 1 l

F/740 322 00

Atom Aktivator

Aktivator-Spray, beschleunigt die Aushärtung von Sekundenklebern bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen, 200 ml

Atom Activator

activator-spray, will accelerate the curing process of cyano-acrylate adhesives which are used under unfavourable conditions, 200 ml

C/743 045 ..

Farben / colours:
00 = farblos / neutral
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown
07 = rotbraun / red brown
09 = blau / blue
14 = hellbeige / light beige
15 = sand / sand
16 = mahagoni / mahogany
32 = d'blau / dark blue
42 = d'grau / dark grey
48 = perlweiß / pearl white
54 = schlamm / muddy
55 = anthrazit / anthracite
56 = bordo / bordeaux

Contour Liner

Schnitt- und Absatzfarbe mit Schwamm-aufträger, für Leder, Gummi, PVC. Schnell-trocknend, glänzend, 75 ml

Contour Liner

finish and heel ink with application sponge for leather, rubber, PVC. Rapid drying time, brilliant, 75 ml

D/743 045 80

Ersatzschwamm
Replacement sponge

für Contour Liner
 for Contour Liner

E/743 047 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown

Nachfüllfarbe

für Contour Liner, 500 ml

Refill colour

for Contour Liner, 500 ml

G/740 323 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Atom

Cyanoacrylat, mittelviskos, langer 3-teiliger Verschluss. Der Sekundenkleber der alles klebt.

Atom

cyano-acrylate, middle viscous, long 3 part closing cap, instant glue for all materials

H/740 324 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Rapid-Flex

Cyanoacrylat, höherviskos, langer 3-teiliger Verschluss

Rapid-flex

cyano-acrylate, higher viscous, long 3 part closing cap

I/740 325 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Top-Glue

preiswerter Cyanoacrylat, mittelviskos, 3-teiliger Verschluss

Top Glue

cost effective cyano-acrylate, middle viscous, 3 part closing cap

J/740 320 20

Atom Remover

Reiniger, entfernt Rückstände von Sekundenkleber. Auch zur Reinigung der Klebeflächen vor dem Verkleben bestens geeignet, 20 g

Atom Remover

cleaner, removes cyano-acrylate adhesive residues. Also perfectly suited for cleaning substrates prior to bonding, 20 g

Farbkarte / colour guide Contour Liner:





740 400 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin
- 04** = 4,5 kg Kanne / 4,5 kg can

Ultrapur Universal

PU-Kleber, klebt alles, auch PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 20 Min. Nur für Warmverklebung geeignet. Hochwertiger Klebstoff für höchste Bedürfnisse.

Ultrapur Universal

PU adhesive, suitable for all materials, PVC included, toluolfree. Open time: 5 - 20 minutes. Only warm bonding possible. High quality adhesive with outstanding properties.



740 401 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin
- 04** = 4,5 kg Kanne / 4,5 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can

Ultrapren Universal Rapid

moderner Neopren-Universal-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. Ideal für den Sofortdienst.

Ultrapren universal Rapid

modern neoprene universal rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC, toluolfree. Open time: 5 - 30 minutes. Cold and warm bonding possible. Ideal for rapid working.



742 400 ..

Größen / sizes:

- 01** = 1 l Dose / 1 l tin
- 05** = 5 l Kanne / 5 l can

Ultrasolv

Universal Reiniger, Sohlenlöser und Verdünner

Ultrasolv

universal cleaner, solvent for soles and thinner



740 899 ..

Größen / sizes:

- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 15** = 15 kg Kanne / 15 kg can

Isapren Rapid TR/X

Polychloropren-Schnellkleber, für alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 - 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Isapren Rapid TR/X

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC. Open time: 7 - 45 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 595 04

Colle Drop

TR Schnellkleber, für alles, außer PVC, helle Farbe. Offene Zeit: 15 - 360 Minuten. 5 l

Colle Drop

TR rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC, light colour. Open time: 15 - 360 minutes. 5 l



740 809 ..

Größen / sizes:

- 00** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 6 kg Eimer / 6 kg bucket

Hirschkleber

Innenkleber, für Leder, Filz, Pappe, Textil

Hirschkleber

inside adhesive, for leather, felt, cardboard, textile



742 800 ..

Größen / sizes:

- 01** = 1 l Dose / 1 l tin
- 04** = 5 l Kanne / 5 l can
- 10** = 12 l Kanne / 12 l can

Aceton

Reinigungs- und Lösemittel

Aceton

cleaner and solvent



740 590 ..

Größen / sizes:

- 25** = 250 ml Dose / 250 ml tin
- 50** = 500 ml Dose / 500 ml tin

Haloprim

universeller Vorstrich für PU, PVC, Gummi- und Krepsohlen

Haloprim

universal primer for PU, PVC, rubber and crepe materials



740 139 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 23** = 20 kg Packung / 20 kg package

Colle de Cologne

Polychloropren-Universal-Schnellkleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Colle de Cologne

polychloropren universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time: 5 - 30 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 141 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can

Forte

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. Ideal für den "Wartedienst". Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Forte

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time: 5 - 20 minutes, ideal for "while you wait" service. Cold and warm bonding possible.

740 145 ..

Größen / sizes:

- 03** = 30 g Tube / 30 g tube
- 01** = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Syntic Total

Polyurethan-Universal-Schnellkleber, toluolfrei, klebt alles, auch PVC, transparenter Klebefilm. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Syntic Total

polyurethan universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time: 5 - 30 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 142 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can

740 150 ..

Größen / sizes:

- 02** = 60 g Tube / 60 g tube
- 03** = 90 g Tube / 90 g tube

Top Fit

Polychloropren-Hochleistungskleber, klebt alles, außer PVC, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 7 - 40 Minuten. Hohe Anfangshaftung. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Top Fit

polychloropren high-power adhesive, suitable for all materials except PVC, light colour, toluolfree. Open time: 7 - 40 minutes, high adhesion at beginning. Cold and warm bonding possible.

740 143 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 10 kg Kanne / 10 kg can
- 23** = 20 kg Packung / 20 kg package

Vulkofest „96“

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 15 - 120 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Vulkofest „96“

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, toluolfree. Open time: 15 - 120 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 140 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 23** = 20 kg Packung / 20 kg package

Ortec Kontaktkleber

Polychloropren-Universal-Kleber, für alles außer PVC. Speziell abgestimmt auf flexible Klebungen in der Orthopädietechnik, haftet auf Metall, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Ortec Contact Cement

polychloropren-universal adhesive, for all materials except PVC. Especially designed for flexible bonding in the orthopaedic techniques, bonds to metal, light colour, toluolfree. Open time: 10 - 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 138 08
Novo Colle

preiswerter Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 7 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebungen geeignet. 8 kg **Novo Colle** cost effective polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC, light colour, toluolfree. Open time: 7 - 30 minutes. Cold and warm bonding possible. 8 kg

742 109 ..

Größen / sizes:
01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

Gummilösung Extra
Buggcement, auf Naturkautschuk-Basis, Klebstofffilm bleibt elastisch. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten.

Rubber solvent extra
buggcement, caoutchouc-based, adhesive film stays elastic. Open time: 5 - 20 minutes.

742 107 ..

Größen / sizes:
01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Schnellkleber-Verdünner
für alle Renia Schnellkleber, auch zum Reinigen von Auftragsgeräten, Pinsel, etc. geeignet

Rapid adhesive thinner
for all Renia rapid adhesives, suitable as well for cleaning of spreading tools, brushes, and so on

740 146 ..

Größen / sizes:
01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Multi Colle
Polychloropren-Universal-Schnellstkleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 3 - 15 Minuten.
Multi Colle
universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time: 3 - 15 minutes.



740 147 ..

Größen / sizes:
00 = 0,5 kg Dose / 0,5 kg tin
03 = 3 kg Kanne / 3 kg can
Aquilim Typ 250
lösungsmittelfreier Universalkleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 30 - 60 Minuten. Muß aktiviert werden.
Aquilim Typ 250 universal adhesive without solvent, for all materials, including PVC. Open time: 30 - 60 minutes. Must be activated.

742 108 ..

Größen / sizes:
01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

de Sohl
Spezial Trennmittel (Sohlenlöser) für Schnellkleber

de Sohl
special seperating agent (de-soling agent) for rapid adhesives

740 144 01

Thixo Fix
Polychloropren-Klebe-Gel, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. 0,64 kg

Thixo fix
polychloropren-adhesive-gel, bonds all materials, except PVC. Open time 5 - 20 minutes. 0,64 kg

740 148 ..

Größen / sizes:
01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
Renol "Asti"
antistatischer Polyurethan-Klebstoff, für Klebungen an Sicherheitsschuhen, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten.
Renol "Asti"
anti-static polyurethan adhesive for oil and acid resistant soles, toluolfree. Open time: 5 - 30 minutes.



740 149 01

Edelkitt Kunstharzkleber für Leder, 0,64 kg
Edelkitt synthetic resin adhesive for leather, 0,64 kg

743 048 ..

Farben / colours:
11 = altweiß / white
13 = lefa / neutral
16 = d'braun / dark brown
Quick-Sohl-Repa-Paste 90 g
Quick-Sohl-Repa-Paste 90 g

740 155 ..

Größen / sizes:
00 = 85 ml
25 = 250 ml

Primer
Vorstrich für PUR-Materialien

Primer
primer for PUR-materials

740 154 ..

Größen / sizes:
00 = 50 ml
10 = 1 l

Härter C
Klebstoffzusatz, zur Erhöhung der Wärme-, Öl- und Fettbeständigkeit

Hardener C
addition to adhesive to increase the heat, oil and grease resistancy

740 137 ..

Größen / sizes:
50 = 85 ml
25 = 250 ml

Rehagol
Halogeniermittel, Vorstrich für TR und Latex

Rehagol
halogen, primer for TR and latex



740 007 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 02** = 2 kg Kanne / 2 kg can
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can
- 23** = 23 kg Tube / 23 kg can

Köraplast SF

ein- und zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff. Vielseitig im Anwendungsbereich, für PVC und andere Materialien. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Köraplast SF

one and two component polyurethane adhesive with multiple areas of application, PVC as well as other materials. Open time: 5 - 20 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 009 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can
- 23** = 23 kg EWG / 23 kg can

Megabond

ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff, für alle typischen Schuhmaterialien, ohne separate Vorbehandlung, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Megabond

one and two component polychloropren adhesive for all typical shoe repair materials, except PVC. Can be used without special pre-treatment, toluolfree. Open time: 10 - 45 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 004 04

Express Kontakt

einkomponentiger Polychloropren-Klebstoff für alles, außer PVC. Ideal für den Sofortdienst. Offene Zeit: 3 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet, 4 kg Kanne

Express Kontakt

one component polychloropren adhesive suited for all materials except PVC. Ideal for "while you wait". Open time: 3 - 30 minutes. Suitable for cold and warm bonding. 4 kg can



740 010 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 23** = 23 kg EWG / 23 kg can

HooCo Neotex extra

einkomponentiger Polychloropren-Klebstoff für alles, außer PVC. Starke Klebkraft, hohe Anfangshaftung. Offene Zeit: 10 - 120 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

HooCo Neotex extra

one component polychloropren adhesive suited for all materials except PVC. Strong bonding power, high sticking effect. Open time: 10 - 120 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 003 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Köra-Craft

ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff, für alles außer PVC. Sehr hohe Klebkraft, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Köra-Craft

one and two component polychloropren adhesive, for all materials except PVC. Very strong bonding, light colour, toluolfree. Open time: 10 - 45 Minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 012 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 23** = 23 kg EWG / 23 kg can

Neocolle hell

ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff, für alles außer PVC. Hohe Anfangshaftung, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Neocolle light

one and two component polychloropren adhesive, for all materials except PVC. Strong start up bonding, light colour, toluolfree. Open time 10 - 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 001 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Kövuifix Rekord

Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Kövuifix Rekord

polychloropren adhesive, for all materials except PVC, toluolfree. Open time: 10 - 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 016 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,67 kg Dose / 0,67 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Kö-Spezial

Kunstharzklebstoff, zum Verfestigen von Leder und losen Materialien (z.B. flüssige Überstemme oder Vorderkappen)

Kö-Spezial

synthetic resin adhesive, to stiffen leather and lose materials (i.e. liquid side linings or toe caps)


740 011 04

Hoocofix Thermo-Kontakt
Polyurethan-Klebstoff, klebt alles, auch PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. 4 kg Kanne

Hoocofix Thermo-Kontakt
polyurethan adhesive, for all materials including PVC. Open time: 5 - 20 minutes. 4 kg can

740 002 ..

Größen / sizes:

03 = 30 g
06 = 60 g
09 = 90 g

Kövuifix Rekord Tube
Universalschnellkleber, toluolfrei

Kövuifix Rekord tube
universal rapid adhesive, toluolfree

740 025 20
Kö-C2

Cyanacrylat, niedrigviskos, 20 g Flasche

Kö-C2

cyano acrylate, super glue, low viscous, 20 g bottle

740 026 ..

Größen / sizes:

20 + 50 g

Kö-Klebe-Blitz

Cyanacrylat, mittelviskos

Kö-Klebe-Blitz

cyano acrylate, super glue, mid viscous

740 022 ..

Größen / sizes:

20 + 50 g

Kö-C3

Cyanacrylat, hochviskos

Kö-C3

cyano acrylate, super glue, high viscous


742 006 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Körasolv PU

Tauchmittel für Kappenstoffe

Körasolv PU

dipping agent for stiffener

742 004 04
Kö-Gummilösung

Buggcement, toluolfrei, 3,5 kg Kanne

Kö-Rubber solvent

buggcement, toluolfree, 3,5 kg can

742 002 ..

Größen / sizes:

01 = 750 ml Dose / 750 ml tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Kö-Tempo Sohlenlöser

Kö-Tempo sole remover

742 005 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Körasolv CA

Acetonhaltiges Lösemittel

Körasolv CA

solvent containing acetone

742 001 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Kö-Verdünner

sowie Sohlenlöser für neoprengeklebte Sohlen, toluolfrei

Kö-thinner

as well as sole remover for neopren glued soles, toluolfree


740 036 ..

Größen / sizes:

01 = 100 g
10 = 0,9 kg

Kö-Verstärker TR280

Klebstoffzusatz, zur Erhöhung der Wärme-, Öl- und Fettbeständigkeit

Kö-Verstärker TR 280

addition to adhesive to increase the heat, oil and grease resistancy

740 037 ..

Größen / sizes:

10 = 100 ml
33 = 330 g

Kö-PUR

Vorstrich für PUR-Materialien, toluolfrei

Kö-PUR

primer for PUR materials, toluolfree

740 038 ..

Größen / sizes:

01 = 85 ml
25 = 250 ml

Kö-Halosol S

Halogeniermittel, Vorstrich für TR- und Latexmaterial

Kö-Halosol S

halogen, primer for TR and latex materials

740 041 01
Körabond 11

Vorstrich für EVA-Material, 100 ml

Körabond 11

primer for EVA materials, 100 ml

748 025 ..

Größen / sizes:

05 = 500 ml Dose / 500 ml tin

30 = 3 kg Kanne / 3 kg can

Kö Leichtspachtel + Härter

Polyesterharz, z.B. zum Hohlräume füllen, Leisten korrigieren, etc.

Kö light filler + hardener

polyester resin, i.e. to fill hollow spaces, correct lasts and so on.



740 233 ..

Größen / sizes:
01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Uniplast 33

Polyurethan-Universal-Kleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 10 - 50 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Uniplast 33

polyurethan universal adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time: 10 - 50 minutes. Suitable for cold and warm bonding.

740 280 .. Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
08 = 8 kg Kanne / 8 kg can
23 = 22 kg EWG / 22 kg can

Prenofix 80/10 Polychloropren-Schnellkleber für höchste Ansprüche, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 10 - 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Prenofix 80/10 polychloropren rapid adhesive for extreme demands, suitable for all materials except PVC. Open time: 10 - 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.

740 200 .. Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
08 = 8 kg Kanne / 8 kg can
23 = 22 kg EWG / 22 kg can

Prenofix 100

Schnellkleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 - 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Prenofix 100

rapid adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time: 7 - 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 894 .. Größen / sizes:

01 = 0,8 kg Dose / 0,8 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Helmipren Formel 1 neuentwickelter Polychloropren-Klebstoff, für alles außer PVC. Besonders geeignet für TR, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Helmipren Formel 1 newly developed polychloropren adhesive, for all materials except PVC. Especially suitable for TR, light colour, toluolfree. Open time: 5 - 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.

740 892 .. Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
15 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Helmipur 15080

Polyurethan-Universalklebstoff, für alles, auch PVC. Antistatisch, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: ca. 20 Minuten. Nur für Warmverklebung geeignet (muss aktiviert werden).

Helmipur 15080

polyurethan universal adhesive, for all materials, PVC included. Anti static, light colour, toluolfree. Open time: approx. 20 minutes. Suitable only for warm bonding (adhesive must be activated).

742 839 .. Größen / sizes:

01 = 0,55 kg Dose / 0,55 kg tin
08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Cement 103

Gummilösung auf Naturkautschuk-Basis, Buggcement. Offene Zeit: 10 - 150 Minuten.

Cement 103

rubber solvent, natural caoutchouc-based, Buggcement. Open time: 10 - 150 minutes.

742 837 01

Lösung 688 für Cement 103, 0,8 kg Dose
Solvent 688 für Cement 103, 0,8 kg tin



742 222 .. Größen / sizes:

01 = 0,65 kg Dose / 0,65 kg tin
04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

Lösungsmittel Prenofix

für Polychloropren-Kleber

Solvent Prenofix

suitable for polychloropren adhesives

742 221 01

Lösungsmittel 3000

für Polyurethan-Kleber, 0,75 kg

Solvent 3000

for polyurethan adhesives, 0,75 kg

742 220 ..

Größen / sizes:

01 = 0,75 kg Dose / 0,75 kg tin
04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

Va Vite

Sohlenlöser

Va Vite

sole solvent

742 838 .. Größen / sizes:

01 = 0,8 kg Dose / 0,8 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Helmitin Lösung 694

Universalverdünner und Reiniger für Formel 1 und Helmipur 15080

Helmitin solvent 694

universal thinner and cleaner for Formel 1 and Helmipur 15080

740 897 01

Vernetzer 500 FB

Hardener 500 FB

740 893 00

Vernetzer 49631

Hardener 49631

Härter für Formel 1, 0,8 kg für Formel 1, 0,8 kg

für Helmipur 15080, 60 g für Helmipur 15080, 60 g



743 055 ..

Farben / colours:

- 00** = farblos / neutral
- 02** = schwarz / black
- 04** = h'braun / light brown
- 05** = m'braun / medium brown
- 06** = d'braun / dark brown

Hoco Dreikantwachs
VE 10 Stück

Hoco triangel wax
packing unit 10 pieces



743 058 ..

Farben / colours:

- 00** = farblos / neutral
- 02** = schwarz / black
- 04** = goldbraun / goldbrown
- 05** = m'braun / medium brown

Renia Brillant Wax
VE 12 Stück

Renia Brillant Wax
packing unit 12 pieces

- 06** = d'braun / dark brown
- 07** = rotbraun / redbrown
- 50** = negro / negro
- 53** = tabak / tobacco



743 054 00

GP-Nachpolierwachs
farblos, 250 g

GP-high shining wax
neutral, 250 g

743 054 ..

Farben / colours:

- 02** = schwarz / black
- 03** = naturell / natural

GP-Schleifwachs
450 g

GP-polishing wax
450 g

743 051 02

Ausfüllwachs
schwarz, 100 g

Filler wax
black, 100 g

743 090 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
11 = hell / light

Pech
90 g

Pitch
90 g



748 023 04

Füllfix
zum Ausfüllen von Hohlräumen
an Absätze, Sohlen, usw.,
500 g Beutel

Füllfix
for filling cavities on heels,
soles etc., 500 g bag

745 046 01

Flüssige Überstemme
nichtklebend, 0,5 kg Dose

Liquid side linings
non adhesive, 0,5 kg tin

748 005 ..

Größen / sizes:

- 01** = 100 ml
- 10** = 1000 ml

Nähmaschinenöl
hell, harz- und säurefrei

Sewing machine oil
light, resin and acid free

743 029 05

Lederöl
hell, Pflegemittel für Glattleder,
500 ml

Leather oil
light, care for smooth leather,
500 ml

PUR

Leicht zu erkennende Schaumstruktur, durch Lösemittelkontakt anquellbar.

PUR

Easy to identify foam structure, will swell if brought into contact with solvent.

Gummi

Trockener Staub beim Rauhen oder Schleifen. Brennt nach Anzünden weiter, flackernd und rußend, typischer Gummigeruch. Unempfindlich gegen Lösemittel.

Rubber

Develops dry dust during roughening or grinding. Keeps burning after being lit, flickering and smoking, typical rubber smell. Resistant to solvent.

Geschäumter Gummi

Offenporiges Material, entwickelt beim Rauhen oder Schleifen einen Rubbeffekt. Brennt nach dem Anzünden weiter, rußt jedoch sehr stark, der Rauch riecht wie Gummi.

Foamed Rubber

Porous material, shows rub off-effect during roughening or grinding. Continues to burn after being lit, however develops heavy smoke which smells like rubber.

Krepp

Schmiert beim Rauhen oder Schleifen. Schmiert bei Lösemittelkontakt. Typischer Kreppgeruch.

Crepe

Smears during roughening or grinding. Smears when brought into contact with solvent. Typical crepe smell.

TR

Löst sich bei Lösemittelkontakt an, gibt die Farbe ab und bricht.

TR

Starts to dissolve when brought into contact with solvent, loses colour and breaks.

PVC

Kompakte und geschäumte Formsohlen mit einem relativ hohen Gewicht. Schmiert beim Rauhen bzw. Schleifen.

PVC

Compact and foamed form soles with a relatively high weight. Smears during roughening or grinding.

EVA

Geschäumtes, offenporiges Material mit sehr geringem Gewicht. Schmiert nicht beim Rauhen oder Schleifen, staubt jedoch. Brennt nach dem Anzünden mit kleiner Flamme wie Kerzen, riecht dabei wie brennendes Wachs, tropft aber nicht.

EVA

Foamed, porous material, very light weight. Non-smearing during roughening or grinding, however gives off dust. Burns with a small flame after being lit, just like a candle, while smelling like burning wax, doesn't drip.

100% Latex

Sehr starker Rubbeffekt beim Rauhen oder Schleifen. Lösemittelunempfindlich. Extrem weich.

100% Latex

Shows very strong rub off-effect during roughening or grinding. Resistant to solvent. Extremely soft.

Polypropylen

Harter, unflexibler Werkstoff. Beim Schleifen entstehen tiefe Rillen.

Polypropylen

Rigid, inflexible material. During grinding you'll see deep groves.

Hilfsmittel

Auxiliary products

Härter

Klebstoffzusatz für Klebungen, die außergewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt werden, z.B bei Arbeitsschuhen. Die Zugabe von Härter verbessert die Wärme-, Feuchtigkeits-, Öl-, Fett- und Weichmacherbeständigkeit der Klebstoffe.

Hardener

Glue additive for adhesive joints of heavy strained footwear, e.g. for working boots. The addition of hardener improves the resistance of the adhesive to heat, humidity, oil, grease and softeners.

PUR Vorstrich

Zur Vorbehandlung von PUR-Schuhböden, weiterhin zur Abdichtung der PUR Schleifkanten. Der Vorstrich verdichtet die Schaumstruktur von PUR Material und bildet einen idealen Haftgrund für die Weiterverklebung.

PUR Primer

Primer for PUR shoe soles, also for the re-sealing of PUR edges. Primer compresses the foam structure and develops an ideal adhesive base for bonding.

Halogeniermittel

Zur Vorbehandlung von Gummi-, TR- und Latex-Materialien. Das Halogeniermittel bewirkt eine intensive Verbindung des Polyurethan-Klebstoffes zum Material.

Halogen

Pretreatment for special rubber, TR- and latex-materials. Halogen establishes a stable bond of the polyurethan adhesive with the material.

Wie finde ich den richtigen Klebstoff

How to find the right adhesive

Klebstoff	Leder	Gummi	PUR	Krepp	TR	PVC	EVA	Latex	PP ^{*)}	Kork
Adhesive	Leather	Rubber	PUR	Crepe	TR	PVC	EVA	Latex	PP ^{*)}	Cork
Wictor Ultrapur Universal	X	X	X	H	H	X	—	H	—	X
Wictor Ultrapren Universal Rapid	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Allround	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Fix	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Ortho Premium	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Spezial	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Super Contact	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Colle de Cologne	X	X	X	X	H	X	X	H	F	X
Forte	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Syntic Total	X	X	X	—	H	X	—	H	—	X
Top Fit	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Vulkofest	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Ortec	X	X	P	X	X	—	X	—	X	X
Novo Colle	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Multicolle	X	X	X	#	H	X	X	H	F	X
Aquilim	X	X	X	H	H	X	X	H	—	X
Renol „Ast“	X	X	X	—	H	X	—	H	—	X
Körplast SF	X	X	X	H	H	X	P ₁	H	—	X
Megabond	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Express Kontakt	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Hooco Neotex extra	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Köra-Craft	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Neocolle hell	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Kövuifix Rekord	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Hoocofix Thermo-Kontakt	X	X	X	H	H	X	P ₁	H	—	X
Uniplast 33	X	X	X	X	H	X	—	H	—	X
Prenofix 80/10	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Prenofix 100	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Formel 1	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Helmipur 15080	X	H	X	X	H	X	—	H	—	X
Isapren Rapid TR/X	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Colle Drop	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X

X = geeignet / suitable

— = nicht geeignet / not suitable

H = nach voriger Halogenierung geeignet / suitable after halogenation

P = nach Vorstrich mit Primer geeignet / suitable after use of primer

= mit Härterzugabe geeignet / suitable with hardener

F = Material vorher flämmen / material must be flamed before

P₁ = nach Vorstrich mit Körabond 11 geeignet / suitable after use of Körabond 11 primer

***1)** = bei PP Material ist nur eine Haftverklebung möglich / only pressure sensitive bonding possible for PP-material



743 004 ..

Größen / sizes:
00 = 50 ml
10 = 1000 ml

Morello Extra Schwärze
 für glatte und genarbte Leder

*Morello extra blacking
 for smooth and rough leather*

743 007 10

Morello Kaltpoliertinte
 schwarz, der elegante Ausputz, 1 l

Morello cold polishing ink black, the elegant finishing, 1 l

743 011 10

Morello Russetfarbe
 d'braun, der elegante Ausputz, 1 l

Morello cold polishing ink dark brown, the elegant finishing, 1 l

743 025 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
12 = farblos / neutral

Morello Futura 2000
 Schnellausputz, selbstglänzend, für alle Materialien, 100 ml

Morello Futura 2000 high-speed shoe finish, self shine, for all materials, 100 ml

743 049 ..

Größen / sizes:
05 = 50 ml
01 = 1 l

Renia Spezial Lederbeize
 schwarz

Renia Special leather stain black



745 003 02

Fato Seidenglanzante
 Reparatur-Finish für Schnitte und Gelenke, schwarz, 500 ml

Fato silk gloss ink repair finish for edges and joints, black, 500 ml

745 000 02

Fato Plastic Color
 Schnitt- und Gelenkfarbe bei Leder- und Gummiböden, schwarz, 500 ml

Fato plastic color edge- and joint ink for leather and rubber soling, black, 500 ml

745 001 02

Fato Hochglanztinte
 Reparatur-Finish für Schnitte und Gelenke, schwarz, 500 ml

Fato high gloss ink repair finish for edges and joints, black, 500 ml

745 009 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Fato Ausputzfarbe
 Schnitt- und Gelenkfarbe bei Lederböden, 500 ml

Fato finishing color edge- and joint ink for leather soling, 500 ml

745 015 02

Fato Krepp- und Gummibeize
 Umfärber von Naturkreppe und Transparentgummi, schwarz, 500 ml

Fato crepe and rubber stain to change colour of nature crepe and transparent rubber, black, 500 ml



745 010 ..

Farben / colours:
03 = natur / neutral
53 = teak / teak
54 = palisander / palisander

Fato Transparentbeize
 für holzähnliche transparente Schnitte und Böden, 500 ml

Fato transparent stain for transparent edges and soling similar to wood, 500 ml

746 014 35

Grison Grundierfarbe
 schwarz, 500 ml

Grison base colour black, 500 ml

746 740 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Morello Wildlederfarbe
 100 ml

Morello suede colour 100 ml

745 044 ..

Größen / sizes:
01 = 0,75 l Dose / 0,75 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Lederweicher SR

Leather softener SR

618 666 ..

Größen / sizes:
00 = 1 l Flasche / 1 l bottle
10 = 5 l Kanne / 5 l can

GP-Lederdehner

GP-leather stretcher



746 71. ..

Morello Leder-Einziehfarbe
50 ml

Morello leather colour
50 ml



746 019 ..

Magix Color Spray
Leder- und Kunstlederfarbe, 150 ml

Magix Color Spray
leather and artificial leather colour,
150 ml



746 010 ..

Farben / colours:
02, 06, 07, 22, 23, 35, 38, 39

Super Magix Lederfarbe
400 ml

Super Magix leather colour
400 ml

746 010 98
Magix Hochglanzspray

farblos, 400 ml
Magix high gloss spray
neutral, 400 ml



746 720 05

Morello Lösungsmittel + Entfärber
50 ml

Morello solvent + dove remover
50 ml

746 016 01
Morello Lederreiniger 1 l
Morello cleaner 1 l

746 016 15
Magix Reiniger neutral 90 ml
Magix cleaner neutral 90 ml

Farbkarte / colour card Morello:

	946 = gelb / yellow
	947 = h'braun / light brown
	948 = m'braun / medium brown
	951 = d'braun / dark brown
	954 = beige / beige
	955 = rot / red
	958 = blau / blue
	959 = grün / green
	960 = schwarz / black
	963 = grau / grey
	964 = wollweiß / white
	976 = d'blau / navy-blue
	977 = bordo / bordeaux
	983 = gold / gold
	984 = silber / silver
	997 = weiss / white

Farbkarte / colour card Magix 150 ml:

	02 = moor / reddish brown		23 = elfenbein / bone		52 = champagne / champagne
	03 = braun / brown		24 = sand / sand		53 = cordoue / cordovan
	04 = ziegel / brick		25 = h'beige / light beige		54 = schoko / chocolate
	05 = tabac / dark tan		26 = h'braun / light brown		55 = perle / misty
	06 = d'braun / dark brown		27 = schilf / smoked elk		56 = kiesel / pebble
	07 = mocca / mocca		28 = sattelfarben / saddle tan		57 = eierfarben / egg shell
	08 = gelb / yellow		30 = rot / scarlet		58 = beige / beige
	09 = h'gelb / light yellow		32 = maron / maroon		59 = chamois / chamois
	10 = h'grau / light grey		34 = bordo / bordeaux		60 = camel / camel
	11 = grau / grey		35 = schwarz / black		66 = orange / orange
	12 = d'grau / dark grey		36 = h'blau / light blue		67 = vanille / vanilla
	14 = violett / purple		37 = königsblau / royal blue		71 = fuchsia / rasperry
	15 = Lavendel / lavender		38 = marine / light navy		72 = m'braun / m' brown
	16 = grün / green		39 = d'blue / navy blue		73 = rotbraun / maroon brown
	17 = d'grün / dark green		43 = pastellblau / pale blue		74 = noisette / golden brown
	19 = avocado / avocado		44 = pastellrosa / shell pink		75 = rasen / mint green
	20 = silber / silver		45 = taupe / taupe		77 = olive / olive
	21 = gold / gold		49 = ambre / suntan		94 = türkis / turquoise
	22 = weiss / white				

Leistenschäume • Leistengießharze

Last foams • Last resins



748 013 ..

Größen / sizes: **01** = 1 kg **04** = 4,6 kg

Degaplast Siegelharz

zum Versiegeln aller porösen Materialien, zum Laminieren, Aushärtung durch ca. 1 - 3% Härterzugabe, farblos

Degaplast sealing resin

for sealing of all porous materials, for laminating, hardening through adding of 1 - 3% of hardener, neutral

Größen / sizes:

28 = 50 g Paste/paste **80** = 150 g Pulver/powder

Härter für Siegelharz
Hardener for sealing resin



748 040 ..

Größen / sizes: **01** = 1 kg **04** = 5 kg

Stalit

Duroplast, zur Verarbeitung mit Glasseiden-gewebe, Aushärtung durch ca. 3% Härterzugabe

Stalit

duroplast, for use with glass silk textile, hardening through adding of approx. 3% of hardener

748 040 30

Härter für Stalit, 100 g
Hardener for Stalit, 100 g



748 050 ..

Größen / sizes: **01** = 1 kg **04** = 5 kg

GP-Leistenschäum

Dichte ca. 350 kg/m³, Aufschäumfaktor 1,7, Mischungsverhältnis 1 Tl. Schaum : 1,1 Tl. Härter

GP- last foam

density about 350 kg/m³, foaming factor 1,7, mixing ratio 1 part foam : 1.1 parts of hardener

748 051 ..

Größen / sizes: **01** = 1,1 kg **04** = 5,5 kg

Härter für GP-Leistenschäum
Hardener for GP-last foam



748 003 ..

Größen / sizes: **02** = 2,5 kg **10** = 10 kg

BrafaPol L

Leistungsgießharz, geringe Schrumpfung, gut nagelbar, Aushärtung durch ca. 5 - 6 % Härterzugabe

BrafaPol L

last resin, little shrinkage, nailing resistant, hardening through adding of 5 - 6 % of hardener

748 004 ..

Größen / sizes: **02** = für 2,5 kg **10** = für 10 kg

Härter für BrafaPol L
Hardener for BrafaPol L



748 060 04

Leiston

Leistungsgießharz, 5 l

Leiston

last resin, 5 l

748 060 15

Härterpulver für Leiston, 150 g
Hardener powder for Leiston, 150 g



748 055 04

Orthopal

Leistungsgießharz, gut nagelbar, Aushärtung durch ca. 3 - 4 % Härterzugabe, 5 kg

Orthopal

last resin, nailing resistant, hardening through adding of 3 - 4% of hardener, 5 kg

748 056 01

Härterpulver für Orthopal, 1 kg
Hardener for Orthopal, 1 kg



745 023 25

Holzspachtel

zum Anrühren, 25 cm, VE 100 Stück

Wooden spatula

to mix, 10 inches, packing unit 100 pieces



745 023 08

Mischbecher 0,8 L

Anrührbehälter für Gießharze und Schäume

Mixing bowl 0,8 l

mixing bowl for pourable resins and foams

745 023 50

Mischbecher mit Skala, 1 L

Anrührbehälter für Gießharze und Schäume, transparent, mit Füllskala

Mixing bowl with scale, 1 l

mixing bowl for pourable resins and foams, transparent, with scale



748 030 10

Talkumstreu

Talkum shaker

748 030 00

Talkum 1 kg

Talkum 1 kg



748 012 ..

Größen / sizes:
00 = 1 kg **05** = 5 kg

Thermo-Blue

wieder verwendbare thermoplastische Gießmasse, z.B. zur Herstellung von Formen, Arbeitsmodellen, Einlagen- und Orthesenleisten, etc. Beliebig oft wieder verwendbar, als Verguss- und Spachtelmasse einsetzbar, tackern- und nagelfähig, schleifbar, geringer Schrumpf (ca. 0,8%), ungiftig, lösungsmittelfrei, Material schmilzt bei ca. 140-160°C

Thermo-Blue

re-usable thermoplastic casting mass, i.e. for manufacturing of moulds, work models, orthotic lasts and so on. Can be used indefinite times, is usable as filler, tackers and nailable, sandable, minimal shrinking (approx. 0.8%), non-poisonous free of solvents, material melts at approx. 280-320°F

748 012 90

Spezial-Trennfolie

für Thermo-Blue Gießmasse, hitzebeständig bis ca. 180° C, selbst trennend gegenüber Thermo-Blue. Beim Kontakt der Folie mit der heißen Masse verschwinden kleine Falten selbständig. Ideal zur Anwendung beim Ausgießen von Trittschaum. Breite 45 cm, VE 50 lfm im Spenderkarton mit Abreißkante

Special separation foil

for Thermo-Blue pourable resin, heat resistant to approx. 360°F, self separating from Thermo-Blue. During contact of the foil with the hot resin smaller folds disappear by themselves. Ideal for pouring in impression foam. Width approx. 17 inches, packing unit 50 meter in dispensing carton with cut off edge

748 048 ..

Komponente A / Component A

748 049 ..

Komponente B / Component B

Größen / sizes:

01 = 1 kg Dose / 1 kg tin **05** = 5 kg Kanne / 5 kg can
10 = 10 kg Kanne / 10 kg can

PREMIUM Leistschaum

Die neue Dimension des Schäumens! Zur Herstellung von mechanisch und thermisch hoch belastbaren Formen und Modellen im Orthopädiehandwerk, geeignet zum Tackern und Nageln, hohe Druckfestigkeit, gleichmäßige und feinzellige Struktur, Dichte ca. 500 kg/m³, Aufschämfaktor ca. 2.0, Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile

PREMIUM Last foam

the new dimension of foaming! For manufacturing of mechanical and thermal highly loaded moulds and models in the orthopaedic sector, suitable for tackers and nailing, high pressure resistance, even and fine celled structure, density approx. 500 kg/m³, foaming factor approx. 2.0, mixing ratio A:B = 100:100 weight portions



748 006 ..

Größen / sizes:
01 = 1 l
04 = 5 l

GP-Trennmittel

1-Komponenten Trennmittel auf Wachsbasis, nur für trockene Gipse

GP-separating agent

1 component separating agent on wax basis, only for dry casts

748 019 15

Glasfaserspachtel

glasfaserverstärktes Polyesterharz, z.B. für Gelenkversteifungen, Sohlenversteifungen, zum Aufspachteln auf Leisten, u.ä., 1,45 kg

Fibre glas filler

fiber glass reinforced polyester resin, i.e. for strengthening of joints or soles. To be spread on lasts and similar, 1,45 kg

748 019 50

Härter für Glasfaserspachtel 50 g
Hardener for fiber glas filler 50 g

748 022 01

Rapid Hohlraumfüller + Härter

Polyesterharz-Spachtelmasse, schnellhärtend, z.B. zum Hohlräume füllen, Leisten korrigieren, etc., 1,2 L

Rapid hallow space filler and hardener

polyester resin-filler mass, fast hardening, i.e. for filling hallow spaces, correcting lasts, and so on, 1,2 L



748 058 .. Komponente A / Component A
748 059 .. Komponente B / Component B

Größen / sizes:
01 = 0,865 kg **04** = 4,6 kg **08** = 9,32 kg

Original Asti OP

Leistschaum, die meistverkaufte Einstellung für die Orthopädie-Schuhtechnik. Gut nagelbar. Dichte ca. 540 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 2.0. Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile.

Original Asti OP

last hard foam, the best sold adjustment for the orthopedic shoemaking. Nailing resistant. Density approx. 540 kg/m³. Foaming factor approx. 2.0. Mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight.

748 067 04

Asti OP 700 Komponente A

Leistschaum, zur Herstellung von mechanisch sehr hoch belasteten Positivformen und Modellen, z.B. Schuhleisten und Spitzenzugaben. Gut nagelbar. Dichte ca. 640 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 1.7. Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile. 4,6 kg

Asti OP 700 Component A

last foam for building positive moulds and models which are mechanically highly stressed, e.g. for shoe lasts or tip adjustments. Nailing resistant. Density approx. 640 kg/m³. Foaming factor approx. 1.7. Mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight. 4.6 kg

748 059 04

Härter Komponente B 4,6 kg
Hardener component B 4,6 kg

748 057 00 Komponente A, 150 extraweich
 Dichte ca. 200 kg / m³, Aufschäumfaktor ca. 5.3 / density approx. 200 kg/m³, foaming factor approx. 5.3

748 057 01 Komponente A, 300 weich
 Dichte ca. 280 kg / m³, Aufschäumfaktor ca. 3.8 / density approx. 280 kg/m³, foaming factor approx. 3.8

748 057 02 Komponente A, 500 fest
 Dichte ca. 510 kg / m³, Aufschäumfaktor ca. 2.1 / density approx. 510 kg/m³, foaming factor approx. 2.1

AstiTech

offenzelliger, abriebfester PUR Weichschaum mit sehr gutem Rückstellverhalten. Zur Herstellung von Vorfußersatz und individuellen Polstern. Mischungsverhältnis A:B = 100:50 Gewichtsanteile. 0,865 kg

Asti Tech

open cell, rub-resistant PUR soft foam, returns well to original form. For building forefoot replacements and individual cushions. Mixing ratio A:B = 100:50 parts by weight. 0.865 kg

748 057 11 Komponente B; 0,433 kg



748 061 25

AstiV 170

speziell entwickelt zur Herstellung von Verkürzungsausgleichen. Dichte ca. 170 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 6.0. Mischungsverhältnis A:B = 100:120 Gewichtsanteile. 2 kg Gebinde (Komponente A+B zusammen)

AstiV 170

especially developed for building compensation shortenings. Density approx. 170 kg/m³. Foaming factor approx. 6.0. Mixing ratio A:B = 100:120 parts by weight. 2 kg unit (component A+B together)

748 009 ..

Größen / sizes: **01** = 0,865 kg **04** = 4,6 kg

Alphaplast H 700 Komponente A

schlag- und nagelfester Hartschaum, Dichte ca. 615 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 1.8, Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile

Alphaplast H 700 component A

hit and nail resistant hard foam, density approx. 615 kg/m³, foaming factor approx. 1.8, mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight

748 010 ..

Größen / sizes: **01** = 0,865 kg **04** = 4,6 kg

Alphaplast H 300 Komponente A

Dichte ca. 230 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 4.3

Alphaplast H 300 component A

density approx. 230 kg/m³, foaming factor approx. 4.3

748 011 ..

Größen / sizes: **01** = 0,865 kg **04** = 4,6 kg

Alphaplast Härter Komponente B
Alphaplast Hardener component B



748 072 ..

Größen / sizes:

25 = 2,5 l
04 = 5 l
08 = 10 l

BKF Giessmasse A

zähflüssige, teilelastische Polyester-Giessmasse. Geringe Schrumpfung, nagelbar, holzfarbig. Sehr gute Haftung auf Original AstiOP und Holz. Dichte ca. 900 kg/m³, Aushärtung erfolgt durch ca. 3% Härterpaste.

BKF pourable resin A

thick, partial elastic polyester pourable resin. Little shrinkage, nailing resistant, wood colour. Sticking very well on original AstiOP and wood. Density approx. 900 kg/m³. Hardening through adding approx. 3% of hardener paste.



748 070 ..

Größen / sizes:
01 = 1 kg **04** = 5 kg

TM 65/98

2-Komponenten-Trennmittel auf Silikonkautschuk-Basis. Aushärtung durch Zugabe von 15% Vernetzer V51. Es bildet eine 0,15-0,30 mm dicke Haut, die auch feuchte Gipse versiegelt.

TM 65/98

2 component separating agent, based on silicon caoutchouc. Hardening by adding of 15% of crosslinker V51. It builds up a 0.15 - 0.30 mm thick skin, which seals even moist casts.

748 070 ..

Größen / sizes:
15 = 150 g **75** = 750 g

Vernetzer V 51 für TM 65/98

Crosslinker V 51 for TM 65/98

748 069 ..

Größen / sizes:
01 = 1 l
04 = 5 l

MO 70

1-Komponenten-Wachstrennmittel. Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen. Aushärtung durch Ausdünstung der Lösemittel.

MO 70

1 component separating agent, based on wax. For rinsing of completely dried casts. Hardening through drying out of the solvents.

748 071 ..

Größen / sizes:
01 = 1 kg
02 = 2,5 kg
04 = 5 kg

BKF Spachtel C

schwere, teilelastische Spachtelmasse. Gut nagelbar, auch in den Randbereichen, farblich dem Hartschaum Original AstiOP angepaßt. Aushärtung erfolgt durch ca. 3 - 4% Härterpaste.

BKF Spachtel C

heavy partial elastic filler. Impact and nailing resistant, as well on edges, matching colour to hard foam Original AstiOP. Hardening through adding of approx. 3 - 4% hardener paste.



748 053 ..

Größen / sizes:
01 = 0,9 kg
04 = 4,6 kg

BKF Carbonharz

hartes Acryl-Gießharz, speziell ausgerüstet für die Verarbeitung von Carbonegeweben. Aushärtung durch 1-3% Härterpaste.

BKF Carbon Resin

hard acrylic-pourable resin, especially equipped for the processing of carbon fabrics. Hardening by 1-3% hardening paste.

748 054 ..

Größen / sizes:
01 = 0,9 kg
04 = 4,6 kg

BKF Laminierharz 80:20

hartes Acryl-Gießharz. Transparent, thermoplastisch, hautfreundlich. Aushärtung durch ca. 1-3% Härterpaste.

BKF Laminating Acrylic 80:20

high strength acrylic fill in resin. Transparent, thermoplastic, skin friendly, hardening through adding of approx. 1 - 3% of hardener paste.

748 073 ..

Größen / sizes:
50 = 50 g **51** = 200 g **52** = 500 g

Härterpaste rot

zum Aushärten von Polyester- und Acrylharzen und -spachtelmassen. Härterpaste rot verändert die Farbe des Ansatzes, so daß sehr gut die Durchmischung überprüft werden kann.

Hardener paste red

for hardening of polyester and acrylic resins and fillers. Hardener paste red changes colour of the mixture, so that the mixing rate can be controlled.

748 075 20


Härterpulver 20

ausschließlich zum Aushärten von Polyesterharzen und -spachtelmassen, 500 g
Hardening powder 20 exclusively for hardening of polyester resins and -filler, 500 g

748 075 50

Härterpulver 50

ausschließlich zum Aushärten von Polyester- und Acrylharzen, 150 g
Hardening powder 50 exclusively for hardening of polyester and acrylic resins, 150 g



Technik *Technology*



Bandspannung manuell /
belt tensioning manually



Absaugsystem mit
Baumwoll- und Feinfilter /
dust extraction system with
cotton- and fine filter

840 009 50

GP - Ortho 80

Orthopädie-Schleifmaschine


- Weit zurückgesetzte Absaugwand
 - Schleifbänder 1 x 40 mm Ø 140 mm und 1 x 100 mm Ø 100 mm
 - Schleifbandlänge 1480 mm
 - 2-touriger Bandmotor 1400/2800 U/min (bei 1-Phasenmotor 1-tourig 2600 U/min)
 - Bandspannung manuell
 - Bajonettverschluss rechts und links zum Aufstecken von Schleifaraturen (siehe Seite F4/F5)
 - Bimsmotor multiverstellbar mit Bimser 90 mm auf Bajo
 - Integriertes, leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
 - Motorschutzschalter
 - Frontkonsole
 - Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
 - Maße: 800 x 760 x 1650 mm (B x T x H)
 - Gewicht: 265 kg
 - Sonderausstattungen:
 - 840 054 10** Breitband links, 100 mm Ø 100 mm
 - 840 054 12** Breitband links, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 14** Breitband rechts, 100 mm Ø 140 mm
- Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Ortho 80


orthopaedic sanding machine

- dust extraction wall set back
 - sanding belts 1 x 40 mm Ø 140 mm and 1 x 100 mm Ø 100 mm
 - sanding belt length 1480 mm
 - 2 speed belt motor 1400/2800 rpm (with 1 phase 1 speed 2600 rpm)
 - belt tensioning manually
 - bayonet on right and left side to attach accessories (see page F4/F5)
 - namckeg motor multiple adjustable with buffer 90 mm on bayonet
 - integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
 - motor safety switch
 - front console
 - voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 - painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
 - measurements: 800 x 760 x 1650 mm (W x D x H)
 - weight: 265 kg
 - special equipments:
 - 840 054 10** wide belt left, 100 mm Ø 100 mm
 - 840 054 12** wide belt left, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 14** wide belt right, 100 mm Ø 140 mm
- additional special equipments upon request

Zwillingsfräsanlage / twin trimming system



Leistenfräsanlage / last milling system



840 012 50

GP - Ortho 100 ZF

Orthopädie-Fräs- und Schleifmaschine

- Weit zurückgesetzte Absaugwände
- Zwillingsfräsanlage mit verstellbarem Absatzfräser und Sohlenfräser auf Bajo
- Schleifbänder 1 x 40 mm Ø 140 mm und 1 x 100 mm Ø 100 mm
- Schleifbandlänge 1480 mm
- 2-touriger Bandmotor 1400/2800 U/min (bei 1-Phasenmotor 1-tourig 2600 U/min)
- Bandspannung manuell
- Bajonettverschluss links zum Aufstecken von Schleifaraturen (siehe Seite F4/F5)
- Bimsmotor multiverstellbar mit Bimser 90 mm auf Bajo
- Integriertes, leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- Motorschutzschalter
- Frontkonsole
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 1000 x 760 x 1650 mm (B x T x H)
- Gewicht: 320 kg
- Sonderausstattungen:
 - 840 054 10** Breitband links, 100 mm Ø 100 mm
 - 840 054 12** Breitband links, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 14** Breitband rechts, 100 mm Ø 140 mm

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

840 012 00

GP - Ortho 100 LF

Orthopädie-Fräs- und Schleifmaschine

- Hochtourige Leistenfräsanlage mit Leistenfräser auf Bajo
- Andere technische Details wie oben

GP - Ortho 100 ZF

orthopaedic trimming and sanding machine

- dust extraction wall set back
- twin trimming system with adjustable heel trimmer and sole trimmer on bayonet
- sanding belts 1 x 40 mm Ø 140 mm and 1 x 100 mm Ø 100 mm
- sanding belt length 1480 mm
- 2 speed belt motor 1400/2800 rpm (with 1 phase 1 speed 2600 rpm)
- belt tensioning manually
- bayonet left to attach accessories (see page F4/F5)
- naumkeg motor multiple adjustable with buffer 90 mm on bayonet
- integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
- motor safety switch
- front console
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
- measurements: 1000 x 760 x 1650 mm (W x D x H)
- weight: 320 kg
- special equipments:
 - 840 054 10** wide belt left, 100 mm Ø 100 mm
 - 840 054 12** wide belt left, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 14** wide belt right, 100 mm Ø 140 mm

additional special equipments upon request

GP - Ortho 100 LF

orthopaedic trimming and sanding machine

- high speed last milling system with last miller on bayonet
- other technical details see listed above



Aufnahme für Werkzeuge /
attachment of accessories



840 016 00

GP - Ortho Mini

kompakte Schleifmaschine für orthopädische Arbeiten

- Schleifscheibe 100 mm Ø 90 mm auf Bajo links
- Aufnahme von Schleif- und Fräsarmaturen bis Ø 140 mm (siehe Seite F4/F5)
- Bohrfutter zur Aufnahme von Schleif- und Raspelwerkzeugen rechts
- Integriertes, leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Sonderausstattung auf Anfrage
- Maße: 600 x 630 x 1450 mm (B x T x H)
- Gewicht: 100 kg

GP - Ortho Mini

compact sanding machine for manufacturing of orthotics

- sanding disc 100 mm Ø 90 mm on bayonet left
- attachment of sanding, trimming and milling accessories for up to Ø 140 mm (see page F4/F5)
- chuck to attach sanding attachments on right hand side
- integrated dust extraction system with cotton and fine filter
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
- special equipments upon request
- measurements: 600 x 630 x 1450 mm (W x D x H)
- weight: 100 kg

840 017 00

GP - Podo Mini

handliche Tischschleifmaschine mit integrierter Absaugung

- Antriebsmotor mit Schleifscheibe 100 mm Ø 90 mm auf Bajo rechts
- Aufnahme von Schleif- und Fräsarmaturen bis Ø 140 mm (siehe Seite F4/F5)
- Staubfilter
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Sonderausstattung auf Anfrage
- Maße: 560 x 230 x 480 mm (B x T x H)
- Gewicht: 24 kg

GP - Podo Mini

handy tabletop sanding machine with integrated dust extraction

- motor with sanding disc 100 mm Ø 90 mm on bayonet on right side
- attachment of sanding, trimming and milling accessories for up to Ø 140 mm (see page F4/F5)
- dust filter
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- special equipments upon request
- measurements: 560 x 230 x 480 mm (W x D x H)
- weight: 24 kg

Artikelnummer / article no.	Schleifscheiben / Grinding wheels	Ortho 80/2		Ortho 100		Ortho Mini		Podo Mini
		links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	nur rechts / only right
861 014 04 831 020 20	GP-Luftscheibe 120 x 40 mm / GP Air wheel 120 x 40 mm Bajo / Bayonet	•	•	•		•		•
861 014 08 831 020 20	GP-Luftscheibe 120 x 80 mm / GP Air wheel 120 x 80 mm Bajo / Bayonet	•	•	•		•		•
861 417 35 831 020 20	Gummifixscheibe 140 x 35 mm / Rubberfix wheel 140 x 35 mm Bajo / Bayonet	•	•	•		•		•
861 417 70 831 020 20	Gummifixscheibe 140 x 70 mm / Rubberfix wheel 140 x 70 mm Bajo / Bayonet	•	•	•		•		•
861 010 08 831 020 20	Birkischeibe 80 mm / Birki wheel 80 mm Bajo / Bayonet	•	•	•		•		•
861 013 35 831 020 20	Rondo Ortho Schleifrolle / Rondo ortho grinding wheel Bajo / Bayonet	•	•	•		•		•
861 508 30 831 020 20	Dia Ortho Scheibe / Dia (Carbide) ortho-wheel Bajo / Bayonet	•	•	•		•		•
861 620 60 831 020 80	Bettungsputzer links / Bedding grinder left Bajo / Bayonet	•		•		•		
861 620 65 831 020 81	Bettungsputzer rechts / Bedding grinder right Bajo / Bayonet		•					•
861 016 10	GP-Ortho-Rolle mit Bajo / GP Ortho wheel with bayonet	•		•		•		
Artikelnummer / article no.	Raspeln / Rasps	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	nur rechts / only right
861 540 .. 861 540 ..	Dia Eierraspel / Dia (Carbide) egg rasp Dia Fingerraspel / Dia (Carbide) finger rasp							
861 600 00 861 600 01 831 020 70	Eierraspel links / Egg rasp onto the left side Fingerraspel links / Finger rasp onto the left side Bajo linke Seite / Bayonet left	•		•		•		
861 600 10 861 600 20 831 020 71	Eierraspel rechts / Egg rasp onto the right side Fingerraspel rechts / Finger rasp onto the right side Bajo rechte Seite / Bayonet right		•					•
861 600 02 831 020 80	Spitzraspel links / Pointed rasp onto the left side Bajo linke Seite / Bayonet left	•		•		•		
861 600 30 831 020 81	Spitzraspel rechts / Pointed rasp onto the right side Bajo rechte Seite / Bayonet right		•					•

Artikelnummer / article no.	Lamellenscheiben / Lamella buffing wheels	Ortho 80/2		Ortho 100		Ortho Mini		Podo Mini
		links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	nur rechts / only right
863 811 03	Scotch Bodenrolle grün 100 x 50 mm / Scotch sole bottom wheel green 100 x 50 mm							
863 811 04	Ortho-Lamellenscheibe 100 x 50 mm / Ortho-lamella-wheel 100 x 50 mm							
863 811 06	Lamellenscheibe Mini 60 x 50 mm / Lamella-wheel mini 60 x 50 mm	•		•		•		
863 811 07	Lamellenscheibe Maxi 80 x 50 mm / Lamella-wheel maxi 80 x 50 mm							
831 020 80	Bajo linke Seite / Bayonet left side							
863 811 05	Lamellenscheibe 200 x 50 mm / Lamella-wheel 200 x 50 mm							
863 811 36	Leistenlamellenscheibe 200 x 50 mm / Last lamella-wheel 200 x 50 mm	•		•				
863 811 01	Scotch Bodenrolle grün 200 x 50 mm / Scotch sole bottom wheel green 200 x 50 mm							
831 020 45	Bajo linke Seite / Bayonet left side							
863 810 98	Satinierscheibe 80 x 50 mm oh. Schleifpapier / Satine lamella-wheel w/o paper 80 x 50 mm		•					•
831 020 81	Bajo rechte Seite / Bayonet right side							
863 811 00	Satinierscheibe 80 x 50 mm mit Schleifpapier / Satine lamella-wheel with paper 80 x 50 mm		•					•
831 020 81	Bajo rechte Seite / Bayonet right side							
863 811 14	Ortho Lamellenscheibe 80 x 50 mm mit Stift / Ortho lamella-wheel 80x50 mm with pin						•	
Artikelnummer / article no.	Dia Pelottenfräser / Dia pad trimmers	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	nur rechts / only right
861 508 ..	Dia Pelottenfräser 50 x 25 mm, Bo. 30 mm / Dia (Carbide) pad trimmer 50 x 25 mm, bore 30 mm	•	•	•		•		•
831 020 20	Bajo / Bayonet							
861 508 ..	Dia Pelottenfräser 50 x 25 mm, Bo. 19 mm / Dia (Carbide) pad trimmer 50 x 25 mm, bore 19 mm			•				
841 040 10	Fräsbajo / Trimmer bayonet							
Artikelnummer / article no.	Glanz + Polierbürsten / Shine + polishing brushes	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	nur rechts / only right
863 020 ..	Roßhaarbürste 200 x 60 mm / Horse hair brush 200 x 60 mm							
863 220 ..	Lappenscheibe 200 x 30/40/60 mm / Buffing wheel 200 x 30/40/60 mm							
863 550 00	Filzpolierscheibe 165 x 40 mm / Felt polishing wheel 165 x 40 mm	•	•	•				
863 872 30	Flansch 30 mm (extra bestellen) / Flange 30 mm (must be ordered)							
831 020 20	Bajo / Bayonet							
Artikelnummer / article no.	Reinigungsbürsten / Cleaning brushes	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	nur rechts / only right
831 025 20	Schnittreinigungsbürste mit Flansch / Cut cleaning brush with flange							
831 025 30	Schnittreinigungsbürste ohne Flansch / Cut cleaning brush without flange							
831 025 40	Reinigungsbürste 110 x 50 mm / Cleaning brush 110 x 50 mm	•	•	•		•		•
863 872 30	Flansch 30 mm (extra bestellen) / Flange 30 mm (must be ordered)							
831 020 20	Bajo / Bayonet							
Artikelnummer / article no.	Weitere Möglichkeiten / Additional options	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	links / left	rechts / right	nur rechts / only right
831 025 00	Drahtbürste + Bajo / Wire brush + bayonet	•		•		•		
831 024 30	Bohrfutter inklusiv Bajo links / Chuck inclusive bayonet left	•		•		•		
831 024 40	Bohrfutter inklusiv Bajo rechts / Chuck inclusive bayonet right		•				inklusive / included	•



840 057 00

GP - Vacu

kompaktes Tiefziehgerät mit integrierter Vakuumpumpe für den Einlagenbau

- Wahlweise in tiefer oder flacher Ausführung lieferbar
- Mittels des Gitterbodens ist die optimale Verteilung des Vakuums gewährleistet
- Automatische Drucküberwachung
- Auch ohne Pumpe zum Anschluss an vorhandene Vakuumpumpe lieferbar
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 550 x 450 x 400 mm (B x T x H)
- Gewicht: 31 kg

GP - Vacu

compact vacuum deep draw machine with integrated vacuum pump for manufacturing orthotics

- optional available with deep or flat bed
- through the grid bottom an optimal distribution of the vacuum is ensured
- automatic pressure monitoring
- available as well without pump, so that it can be connected to existing vacuum stations
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- measurements: 550 x 450 x 400 mm (W x D x H)
- weight: 31 kg

840 057 06

GP - Vacu duo

kompaktes Tiefziehgerät mit doppelter Kapazität für den Einlagenbau

- Wahlweise in tiefer, flacher oder kombinierter Ausführung lieferbar
- Automatische Drucküberwachung, einzeln schaltbar
- Auch ohne Pumpe zum Anschluss an vorhandene Vakuumpumpe lieferbar
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 820 x 520 x 400 mm (B x T x H)
- Gewicht: 48 kg

GP - Vacu duo

compact vacuum deep draw machine with double capacity for manufacturing orthotics

- optional available with deep or flat bed or a combination of both
- automatic pressure monitoring, separately adjustable
- available as well without pump, so that it can be connected to existing vacuum stations
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- measurements: 820 x 520 x 400 mm (W x D x H)
- weight: 48 kg

840 058 45

GP - Pressstelle

Orthopädie-Pressstelle in hoher Ausführung für Beinleisten bis 450 mm

- Schnelle und exakte Pressstangenverriegelung
- Exakte Druckregulierung mit Haltefunktion
- Schneller Wechsel der Presskissen
- Inkl. 1/1 Kissen und 2 m Anschlussschlauch
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 310 x 600 x 1130 mm (B x T x H)
- Gewicht: 55 kg
- Sonderausstattungen:
840 058 50 1/2 hohes Walkkissen
 Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Press

orthopaedic press with high frame for leg lasts, up to 450 mm

- fast and accurate pressure rod locking system
- exact pressure regulation with stop function
- fast exchange of crimping cushions
- includes 1/1 cushion and 2 m connection hose
- painting: RAL 7035 light grey
- measurements: 310 x 600 x 1130 mm (W x D x H)
- weight: 55 kg
- special equipments:
840 058 50 1/2 high crimping cushion
 additional special equipments upon request

auch als Maschineneinheit lieferbar /
available also as unit



840 007 00

GP - Combi 135
kombinierte Ausputzmaschine

- Zwillingsfräse (Sohlen- und Absatzfräse)
 - Schleifbandanlage mit 2 Schleifbänder 1650 x 40 mm
 - Absatzfrontkegel auf Bajonett links (wahlweise Ø 50 / 90 mm)
 - 2-touriger Bandmotor 1425/2850 U/min
 - Revolverpolieranlage mit 6 Polierscheiben (nach Wahl)
 - Bimsmotor verstellbar
 - Absaugklappen automatisch öffnend/schließend per Direktschaltung (Steuerung pneumatisch - Druckluft erforderlich)
 - Integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
 - Eingebaute Schwerlastrollen zum leichten Vorziehen der Maschine
 - Ablagefächer über Fräs- und Polieranlage
 - Frontkonsole (lange Ausführung bei Kombination mit Schnellpresse **840 020 50**)
 - Motorschutzschalter mit 2-fach Not-Aus-Steuerung
 - Separater Fräferschleifmotor
 - Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
 - Maße: 1350 x 710 x 1700 mm (B x T x H)
 - Gewicht: 440 kg
- Sonderausstattungen:
- 840 054 10** Breitband rechts, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 20** Revolverfräse mit 5 Frässpindeln
 - 840 055 10** Sonderlackierung nach RAL Farben
- Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Combi 135
combined finishing machine

- twin trimmer (sole and heel trimmer)
 - sanding belt unit with 2 sanding belts 1650x40 mm
 - heel cone on bayonet left (optional Ø 50 / 90 mm)
 - 2 speed belt motor 1425/2850 rpm
 - revolving polishing unit with 6 polishing wheels (your choice)
 - namkeg adjustable
 - dust extraction doors opening and closing automatically by direct connect (pneumatic – compressed air required)
 - integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
 - built in heavy duty coasters for easy pull out of the machine
 - storage shelves above trimming and polishing unit
 - front console (long unit in combination with speed press **840 020 50**)
 - motor safety switch with double emergency cut off safety
 - separate trimming motor
 - voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 - painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
 - measurements: 1350 x 710 x 1700 mm (W x D x H)
 - weight: 440 kg
- special equipments:
- 840 054 10** wide belt right, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 20** revolving trimmer with 5 trimmers
 - 840 055 10** special paint according to RAL colours
- additional special equipments upon request

Zwillingsfräsanlage mit direkter Absaugung /
 twin trimming system with direct dust absorbtion



840 006 00

GP - Combi 120
 kombinierte Ausputzmaschine

- Zwillingsfräse (Sohlen- und Absatzfräse)
 - Schleifbandanlage mit 2 Schleifbänder 1150 x 40 mm
 - Absatzfrontkegel auf Bajonett links (wahlweise Ø 50/90 mm)
 - 2-touriger Bandmotor 1400/2800 U/min
 - Revolverpolieranlage mit 6 Polierscheiben (nach Wahl)
 - Bimsmotor verstellbar
 - Integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
 - Eingebaute Schwerlastenrollen zum leichten Vorziehen der Maschine
 - Frontkonsole (lange Ausführung bei Kombination mit Schnellpresse **840 020..**)
 - Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
 - Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
 - Maße: 1280 x 710 x 1700 mm (B x T x H)
 - Gewicht: 345 kg
- Sonderausstattungen:
- 840 054 05** Breitband rechts, 80 mm Ø 140 mm
 - 840 054 20** Revolverfräse mit 5 Frässpindeln
 - 840 055 10** Sonderlackierung nach RAL Farben
- Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Combi 120
 combined finishing machine

- twin trimmer (sole and heel trimmer)
 - sanding belt unit with 2 sanding belts 1150 x 40 mm
 - heel cone on bayonet left (optional Ø 50 / 90 mm)
 - 2 speed belt motor 1400/2800 rpm
 - revolving polishing unit with 6 polishing wheels (your choice)
 - naumkeg adjustable
 - integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
 - built in heavy duty coasters for easy pull out of the machine
 - front console (long unit in combination with speed press **840 020 ..**)
 - motor safety switch with emergency cut off safety
 - voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 - painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
 - measurements: 1280 x 710 x 1700 mm (W x D x H)
 - weight: 345 kg
- special equipments:
- 840 054 05** wide belt right, 80 mm Ø 140 mm
 - 840 054 20** revolving trimmer with 5 trimmers
 - 840 055 10** special paint according to RAL colours
- Additional special equipments upon request

Zwillingsfräsanlage mit direkter Absaugung /
twin trimming system with direct dust absorbtion



840 009 00

GP - Combi 110

kombinierte Ausputzmaschine

- Zwillingsfräse (Sohlen- und Absatzfräse)
 - Schleifbandanlage mit 1 Schleifband 1150 x 80 mm und 1 Schleifrolle 440 x 35 mm
 - Absatzfrontkegel 50 mm mit Schleifrolle auf Bajonett
 - Schleifbandmotor 1-tourig
 - Polierwelle mit 4 Polierscheiben (rechts/links mit Bajonett wechselbar)
 - Bimsmotor verstellbar
 - Integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
 - Frontkonsole (lange Ausführung bei Kombination mit Schnellpresse **840 020 ..**)
 - Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
 - Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
 - Maße: 1100 x 710 x 1600 mm (B x T x H)
 - Gewicht: 300 kg
- Sonderausstattungen:
840 055 10 Sonderlackierung nach RAL Farben
 Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Combi 110

combined finishing machine

- twin trimmer (sole and heel trimmer)
 - sanding belt unit with 1 sanding belt 1150 x 80 mm and 1 sanding roll 440 x 35 mm
 - heel cone on bayonet with sanding roll 50 mm
 - 1 speed belt motor
 - polishing shaft with 4 polishing wheels (right/left with bayonet exchangeable)
 - naumkeg adjustable
 - integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
 - front console (long unit in combination with speed press **840 020 ..**)
 - motor safety switch with emergency cut off safety
 - voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 - painting: RAL 7035 lightgrey / 7037 grey
 - measurements: 1100 x 710 x 1600 mm (W x D x H)
 - weight: 300 kg
- special equipments:
840 055 10 special paint according to RAL colours
 additional special equipments upon request



840 001 15

GP - Combi 60 kombinierte Ausputzmaschine

- Absatzfräse verstellbar
- 2 Schleifrollen 440 x 35 mm
- 4 Polierarmaturen auf Bajonett
- Bimsmotor mit Bimser 90 mm
- Absauganlage mit separatem Staubbeutel und Entlüftungsfilter
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Funktion
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 940 x 450 x 1520 mm (B x T x H)
- Gewicht: 93 kg
- Sonderausstattungen

840 054 00 Schleifrolle 440 x 70 mm

841 070 20 Frontkegel 50 mm links

840 055 10 RAL-Sonderlackierung

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Combi 60 combined finishing machine

- heel trimmer adjustable
- 2 sanding wheels 440 x 35 mm
- 4 polishing brushes on bayonet
- naumkeg motor with naumkeg 90 mm
- dust extraction system with separate dust bag and filter
- motor safety switch with emergency cut off function
- voltage: 230 V, 1 Ph, 50 cycles
- painting RAL 7035 light grey / 7037 grey
- measurements: 940 x 450 x 1520 mm (W x D x H)
- weight: 93 kg
- special equipments:

840 054 00 sanding wheel 440 x 70 mm

841 070 20 sanding cone 50 mm left

840 055 10 RAL special paint

additional special equipments upon request

840 000 15

GP - Combi 10

kombinierte Tischausputzmaschine

- 2 Schleifrollen 440 x 35 mm
- 4 Polierarmaturen auf Bajo
- Fräsvorrichtung
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 820 x 250 x 260 mm (B x T x H)
- Gewicht: 18 kg
- Sonderausstattungen:

- Schleifrolle 440 x 70 mm

- Absauganlage JET Stream

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Combi 10

combined tabletop finishing machine

- 2 sanding wheels 440 x 35 mm
- 4 polishing attachments on bayonet
- trimmer
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles
- painting: RAL 7035 light grey
- measurements: 820 x 250 x 260 mm (W x D x H)
- weight: 18 kg
- special equipments:

- sanding wheel 440 x 70 mm

- dust extraction system JET Stream

additional special equipments upon request

840 031 00

GP - Poliermaschine

Revolverpoliermaschine mit Handumschaltung

- 3 Polierwellen mit je 2 Polierscheiben nach Wahl (links mit Bajonett)
- Absaugung mit Baumwoll- und Feinfilter
- Frontkonsole
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Funktion
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 600 x 710 x 1530 mm (B x T x H)
- Gewicht: 170 kg
- Sonderausstattungen

840 055 10 RAL-Sonderlackierung

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Polishing machine

revolving polishing machine with manual switching

- 3 polishing shafts with 2 polishing wheels each, your choice (left with bayonet)
- dust extraction with cotton and fine filter
- front console
- motor safety switch with emergency cut off function
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting RAL 7035 light grey / 7037 grey
- measurements: 600 x 710 x 1530 mm (W x D x H)
- weight: 170 kg
- special equipments:

840 055 10 RAL special paint

additional special equipments upon request



840 020 00

GP - Presse Spezial B

Schnellpresse mit eingebauter Kompressoranlage

- Schnellwechsellvorrichtung mit Sohlen- und Absatzkissen
- Wahlweise V- oder Schwenkbügel
- 1 Satz Innendruckplatten
- Schallgedämmte Kompressoranlage
- Tackeranschluss
- Sicherheitsschaltung mit Not-Aus-Funtion
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 400 x 600 x 1700 mm (B x T x H)
- Gewicht: 120 kg
- Sonderausstattungen:
 - Automatische Luftkissenfüllung
 - Druckminderer für Tackeranschluss

GP - Press Special B

fast press with integrated compressor system

- *fast exchange system with sole- and heel cushion*
 - *by choice V- or swing arm*
 - *1 set of pressure plates*
 - *noise insulated compressor system*
 - *connection for nailer*
 - *safety switching with emergency cut off function*
 - *voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)*
 - *painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey*
 - *measurements: 400 x 600 x 1700 mm (W x D x H)*
 - *weight: 120 kg*
 - *special equipments:*
 - *automatic air cushion filler*
 - *pressure reducer for nailer*
- additional special equipments upon request*

840 020 35

GP - Presse Spezial T


Tischpresse ohne Unterteil und Kompressor

- Schnellwechsellvorrichtung mit Sohlen- und Absatzkissen
 - Wahlweise V- oder Schwenkbügel
 - 1 Satz Innendruckplatten
 - Tackeranschluss
 - Sicherheitsschaltung mit Not-Aus-Funtion
 - 2 m Schlauch mit Muffe für Anschluss
 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
 - Maße: 400 x 600 x 1050 mm (B x T x H)
 - Gewicht: 60 kg
 - Sonderausstattungen:
 - Automatische Luftkissenfüllung
 - Druckminderer für Tackeranschluss
- Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Press Special T

tabletop press without base and compressor system

- *fast exchange system with sole- and heel cushion*
 - *by choice V- or swing arm*
 - *1 set of pressure plates*
 - *connection for nailer*
 - *safety switching with emergency cut off function*
 - *2 m hose with connector*
 - *painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey*
 - *measurements: 400 x 600 x 1050 mm (W x D x H)*
 - *weight: 60 kg*
 - *special equipments:*
 - *automatic air cushion filler*
 - *pressure reducer for nailer*
- additional special equipments upon request*



853 020 00

Nähmaschinen Drehteller
für Claes und Adler

*Sewing machine swing table
for Claes and Adler*

796 200 00

Fadenholer für Claes / Threader for Claes

797 233 ..

Größen / sizes: **1, 2, 3, 4, 5, 8, 9**

Nadelsystem 81 für KL 10 + 20 / Needle system 81 for KL 10 + 20

797 235 ..

Größen / sizes: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

Nadelsystem 88 für KL 30 / Needle system 88 for KL 30



853 50. ..

Größen / sizes:

000 = Höhe 100 cm, zum stehend Arbeiten /
height 40 inches,
for jobs done while standing

100 = Höhe 65 cm, zum sitzend Arbeiten /
height 26 inches,
for jobs done while sitting

Nähmaschinen Unterteil

verwendbar für alle Maschinentypen

Sewing machine base

suitable for all types of machines

853 052 3.

Typ / type:

1 = für Claes KL. 10

2 = für Claes KL. 20

3 = für Claes KL. 30

Anschietisch für Claes

Claes wood slide table for flat bed sewing



Freiarm Nähmaschine mit unübertroffenen Vorteilen:

- Stufenlose Stichlängenregulierung, von 0 - 6,5 mm
- Max. Nähdicke 12 mm
- Automatische Aufspulvorrichtung
- Mehrfach-Garnrollenständer

853 000 .. Typ / type:

10 = Kl. 10 **20** = Kl. 20 **30** = Kl. 30

Claes Nähmaschine ohne Antrieb

- Maße: 750 x 350 x 600 mm (B x T x H)
- Gewicht: 39 kg

Claes sewing machine without drive

- measurements: 750 x 350 x 600 mm (W x D x H)
- weight: 39 kg

853 002 .. Typ / type:

10 = Kl. 10 **20** = Kl. 20 **30** = Kl. 30

Claes Nähmaschine mit Direktantrieb

- Stufenlose Geschwindigkeit (Stich für Stich) für exaktes Arbeiten
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 750 x 400 x 600 mm (B x T x H)
- Gewicht: 47 kg

Claes sewing machine with direct drive

- adjustable speed (stitch by stitch) for exact working
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles
- measurements: 750 x 400 x 600 mm (W x D x H)
- weight: 47 kg

Free arm sewing machine with a lot of unsurpassed advantages:

- adjustable stitch length of 0 - 0.26 inch
- sews to 0.5 inch thickness
- automatic bobbin winder
- multiple yarn roll stand

853 008 20

Claes Zick-Zack Nähmaschine mit Direktantrieb

- Mit manuell zuschaltbarer Zick-Zack Funktion für perfektes Nähen am Schuh
- Typ Kl. 20
- Technische Details wie Art. 853 002 ..

Claes zigzag sewing machine with direct drive

- with manual switchable zigzag function for perfect sewing at shoes
- type Kl. 20
- technical details as art. 853 002 ..



842 000 10

Brocksieper Presse 64/60 C

Schnellpresse für alle Schuhe und Stiefel bis zu 400 mm, inkl. automatischer Luftkissenfüllung, separate Absatzpresse, wahlweise Schwenk- oder V-Bügel, Druckfeinjustierung, leistungsstarke und schallgedämmte Kompressoranlage, Tackeranschluss mit separatem Druckminderer, 15 Paar Innendruckplatten

Kompressor: 2-Zylinder 400 V, 3 Ph, 50 Hz, Ansaugleistung 200 l / min, 10 Bar Max. Druck
 Maße: 600 x 600 x 1850 mm (B x T x H)
 Gewicht: 250 kg

Sonderausstattungen gegen Aufpreis lieferbar, z.B.: angebauter Arbeitsständer, Reitstiefelausführung, Sonderlackierung, Sonderspannung

Brocksieper press 64/60 C

speed press for all shoes and boots up to 400 mm, incl. automatic cushion filling, seperate heel press, optional swing-arm or V-arm, press fine adjustment, strong and noise muffled compressor, connection for nailer with pressure reducer, 15 pairs pressure plates

compressor: 2-cylinder 400 V, 3 ph, 50 cycles, connection performance 200 l / min, 10 bar maximum pressure
 measurements: 600 x 600 x 1850 mm (W x D x H)
 weight: 250 kg

special equipments upon request for example: added work stand, ride boot execution, special paint, special voltage



842 011 00

Brocksieper Orthopädie-Pressstelle 540

mit 1/1 Kissen, für Beinleisten bis 300 mm, fein justierbare Einzeldruckstangen mit stufenloser Einstellung (Abbildung zeigt Gerät mit Sonderausstattung)
 Maße: 250 x 600 x 1100 mm (B x T x H)
 Gewicht: 45 kg

Sonderausstattungen gegen Aufpreis lieferbar, z.B.: hohe Ausführung für Beinleisten bis 450 mm, halbhohes Walkkissen, Schalensohlenkissen

Brocksieper orthopaedic-press 540

with 1/1 cushion, for leg lasts up to 300 mm, fine adjustable simple pressure rods with variable setup (picture shows unit with special equipment)

measurements: 250 x 600 x 1100 mm (W x D x H)
 weight: 45 kg

special equipments upon request for example: higher execution for leg lasts up to 450 mm, 1/2 height crimping cushion, high crimping cushion, shell soles cushion



844 000 00

VACUPRESS 620 S3 UNILOCK-COOL-TEC

- Tiefziehgerät für die Orthopädie-Schuhtechnik – mit dem revolutionären COOL-TEC Kühlsystem (Abbildung zeigt Gerät mit gesondert erhältlichem Zubehör)
- Vakuumaomatik: serienmäßig
- Heizautomatik: serienmäßig 5400 W Infrarot Quarz verspiegelt 9-zeilig
- COOL-TEC Kühlsystem: serienmäßig – Integriertes Kühlsystem zur Kühlung der tiefgezogenen Thermoplaste mittels justierbarer Spezialluftdüsen.
- Rahmengröße: 450 mm x 600 mm
- UNILOCK Verschuß: Ein-Hebel-Materialspann-System
- Arbeitsplatzbeleuchtung: voll integrierte Halogenstrahler
- Zubehör gegen Aufpreis: Heizwahlschaltung – Werkbank-Unterschrank – Belüftung per Fußpedal – Wärmeofen – etc.
- Maße: 750 x 590 x 1050 mm (B x T x H)
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)

VACUPRESS 620 S3 UNILOCK-COOL-TEC

- *vacuum press for the orthopaedic shoe technique – with a revolutionary COOL-TEC cooling system (picture shows unit with separately available accessories)*
- *vacuum automatic: standard*
- *heating automatic: standard 5400 W infrared quartz mirrored 9-line*
- *COOL-TEC cooling system: standard – integrated cooling system to cool the moulded thermoplastic parts via adjustable special air valves.*
- *frame size: 450 mm x 600 mm*
- *UNILOCK locking system: one lever-material tensioning system*
- *work surface light: fully integrated halogen light*
- *additional equipment at additional costs: heat choice switching – under work bench cabinet – air let in via foot pedal – heating oven – and so on.*
- *measurements: 750 x 590 x 1050 mm (W x D x H)*
- *voltage: 400 V, 3 ph, 50 hz (special voltages upon request)*

844 1.. .. Walkmatte / Wiper mat

- 20 15** = 400 x 450 x 1,5 mm, schwarz / black
- 24 15** = 450 x 600 x 1,5 mm, schwarz / black
- 34 20** = 450 x 600 x 2,0 mm, grau / grey

844 135 20 Silikonwalkmatte / Silicone wiper mat

- 0 04** = 400 x 450 x 0,4 mm
- 0 05** = 600 x 450 x 0,5 mm
- 2 12** = 400 x 450 x 1,2 mm
- 4 12** = 600 x 450 x 1,2 mm

84400200

Wärmeschrank Gr. 1

kompakter Wärmeschrank aus Edelstahl mit Umluft, Zeitschaltuhr (0 - 120 Min.), Thermostatregelung stufenlos bis 250° C, 1 Ablagerost, Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
 Maße: Innen 404 x 308 x 254 mm, Außen 527 x 450 x 316 mm (B x T x H)
Heating Cabinet Sz. 1
compact heating cabinet made from stainless steel with convection system, timer (0 - 120 Min.), variable thermostat regulator up to 250° C, 1 storage rack, voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles, measurements: inside 404 x 308 x 254 mm, outside 527 x 450 x 316 mm (W x D x H)

858 065 00

Höhenmessgerät DUO-UNIVERSAL

zeigt die echte Höhendifferenz zwischen zwei Verkürzungsausgleichen, überwacht bei Bodenarbeiten den Verkürzungsausgleich, direkte vergleichenden Messung bei der Konfektionsschuhzurichtung
Height measuring device DUO-UNIVERSAL
it shows the real height difference between to shortening adjustment levels, as well it monitors the shortening adjustment during the work process on the soling, for a direct comparison measurement for adjustments of industrially manufactured shoes



849 001 00

Trichterfräse K 2002

Kompaktbauweise mit Absaugung für Frässpindel und Späneauffangschale, eingebaute Motorbremse, Absauganlage mit Filterpatrone und elektr. Reinigungsvorrichtung.

Motor: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
 Drehzahl: 1430/2875 U/min (stufenlose Drehzahl Option)
 Wellenlänge: 460 mm
 Gewicht: 230 kg
 Maße: 1800 x 700 x 1800 mm (B x T x H)

Carver K 2002

compact system with dust extraction for the carver shaft and debris collection tray, integrated motor break, extraction system with filter cartridge and electronic cleaning system.

Motor: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 RPM: 1430/2875 RPM (variable speed Option)
 Shaft length: 460 mm
 Weight: 230 kg
 Measurements: 1800 x 700 x 1800 mm (W x D x H)



849 002 00

Trichterfräse K 2003

Gussständer mit Stahlrohrsäule, Fräsmotor 3-fach verstellbar (Höhenverstellung über Zahnstange, Motor an Säulenachse dreh- und kipubar) Drehbereich 360°, Anschlussstutzen für Absaugung, komplette Steuereinheit auf der Säule, elektromagnetische Motorbremse, mit Not- und Sicherheitsfußschalter, je 1 Gewindebolzen 5/8" und M16,

Motor: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
 Drehzahl: 1430/2875 U/min (stufenlose Drehzahl Option)
 Wellenlänge: 460 mm
 Maße / Gewicht: 910 x 605 x 1630 mm (B x T x H) / 190 kg

Carver K 2003

cast stand with steel column, carver motor 3 way adjustable (height adjustment through a teethed rod, motor at the column axle turn able and tilt able. 360° adjustable, connection flange, complete control unit at the column, electronic magnetic motor break, with emergency and safety foot switch, 1 treated bolt 5/8" and one M16,

motor: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 RPM: 1430/2875 RPM (variable RPM option)
 shaft length: 460 mm
 measurements / weight: 910 x 605 x 1630 mm (W x D x H) / 190 kg



849 003 00

Trichterfräse K 2005

stabile Kompaktbauweise mit schwenkbarer Späneauffangschale, eingebaute Motorbremse, stufenlose Höhenverstellung (Option), mit und ohne Absaugung lieferbar, Steuereinheit im Maschinenschrank integriert, Fußtaster

Motor: 400V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
 Drehzahl: 1430/2875 U/min (stufenlose Drehzahl Option)
 Wellenlänge: 460 mm
 Gewicht: 140 kg
 Maße: 1400 x 800 x 1450 mm (B x T x H)

Carver K 2005

sturdy compact system with swivel tray for shavings, integrated motor break, variable height adjustment (optional), available with and without dust extraction, control unit integrated in the machine cabinet, foot switch

Motor: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 RPM: 1430/2875 RPM (variable RPM option)
 shaft length: 460 mm
 weight: 140 kg
 measurements: 1400 x 800 x 1450 mm (W x D x H)



849 004 00

Mobil Power Jet 120

Reinluftentstauber, 100% Luftrückführung, Hochleistungs-Taschenfilter, mit automatischer Filterabreinigung und Maschinenerkennung, ausfahrbarer 135 Liter-Staubfangbehälter, Schauglas für Füllstandskontrolle, schnell und effizient an verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzbar

Mobil Power Jet 120

clean air vacuum, 100% return air, high performance pocket filter, equipped with automatic filter cleaning and machine recognition, large 135 litre garbage container, looking glass for check of fill level, through the low weight, can be used in a fast manner and efficiently different work areas

Ansaugstutzen / connection flange: 120 mm
 Spannung / voltage: 400 V, 3 Ph, 50 Hz
 Nenn-Volumenstrom / nominal-volume current: 1120 m³/h
 Unterdruck / under pressure: 2050 Pa
 Filterfläche / filter area: 4,3 m²
 max. Schalldruckpegel / max. noise level: 82,0 dB
 Maße (B x T x H) / measurements (W x D x H): 1085 x 650 x 1974 mm
 Gewicht / weight: 99 kg



849 005 00

Bandsäge BSI 400

leistungsstarke Säge für alle Werkstoffe geeignet, schwenkbare Tischplatte +/-45°, Anzeige der Sägeblattspannung, verstellbarer Sägeblattschutz, Absaugstutzen
 Motor: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 Drehzahl: 900 U/min
 Schnitthöhe / Ausladung: 270 mm / 390 mm
 Tischgröße: 400 x 500 mm
 Maße / Gewicht: 750 x 520 x 1790 mm (B x T x H) / 170 kg

Band saw BSI 400

powerful saw suitable for all materials, swivel table plate +/-45°, display for the saw blade tension, adjustable saw blade protection, dust extraction flange
 motor: 400 V, 3 ph, 50 cycles, 0.75 kw (special voltages upon request)
 RPM: 900 RPM
 cut height / width: 270 mm / 390 mm
 table size: 400 x 500 mm
 measurements / weight: 750 x 520 x 1790 mm (W x D x H) / 170 kg



844 020 00

Laminiergerät TLV6-II

für alle Laminierarbeiten und vielseitige Vakuum-Anwendungen in der Orthopädie- und Orthopädie-Schuh-Technik, 230 V, 1 Ph, 50Hz (Sonderspannungen auf Anfrage), leistungsstarke 6 m³/h Vakuum-Pumpe, Vakuum-Automatik, integrierter Vakuum-Kessel, vier getrennt schaltbare Anschlüsse und ein großvolumiger Vakuum-Direktanschluß, Maße: 435 x 390 x 240 mm (B x T x H)

Laminating machine TLV6-II

for all kinds of laminating applications and versatile Vacuum applications in the orthopaedic sector and the orthopaedic shoe technique, 230 V, 1 ph, 50 cycles, (others voltages upon request), powerful 6m³/h vacuum-pump, vacuum-automatic, integrated Vacuum-container, four separately switchable connections and large volume vacuum direct connection, measurements: 435 x 390 x 240 mm (W x D x H)

Laminiergerät TLV6-II / PRO / Laminating machine TLV6-II / PRO

Laminiergerät wie oben, jedoch zwei der Vakuum-Anschlüsse getrennt regelbar / laminating machine as described above, however two of the laminating connections are switchable separately



844 010 00

IR 1300 Infrarot-Heizofen

für die Orthopädie-Technik inkl. fahrbarem Materialwagen, Arbeitshöhe unterste Position: 840 mm – Arbeitshöhe oberste Position: 1100 mm
 Außenmaße: 1545 x 1180 x 1400 mm (B x T x H)
 Innenmaße: 1300 x 1090 x 510 mm (B x T x H)
 Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 Heizung: 18 Infrarot-Quarz Röhren mit Einzelreflektoren, zweistufig schaltbar (6/18)
 Temperaturregler: PID Regler, stufenlos einstellbar von 40 - 250° C
 Optionales Zubehör: Tiefziehrahmen, Gestell für Tiefziehrahmen

Infrared-heating oven

for the orthopaedic technique, inclusive drivable material cart, work height lowest position: 840 mm – work height highest position: 1100 mm
 outside measurements: 1545 x 1180 x 1400 mm (W x D x H)
 inside measurements: 1300 x 1090 x 510 mm (W x D x H)
 voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles, (special voltages upon request)
 heating: 18 infrared-quarz tubes with single reflectors, 2 settings (6/18)
 temperature adjustment: PID adjustment, variable adjustable from 40° C - 250° C
 optional: deep draw frame, stand for deep draw technique



870 009 00

Gießharzarbeitsplatz

funktioneller Arbeitstisch für Laminierarbeiten, mit Einstreichrost und schwenkbare Absaugglocke, Doppelsteckdose, Druckluftanschluss mit Manometer, Faserabsaugleiste, Abrollstangen, Fach für Laminiergerät, stufenlos regelbarer Exhauster, Unterbau mit viel Stauraum
 Luftleistung: 14 m³/min
 Motorleistung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 Maße: 1500 x 600 x 1800 mm (B x T x H)

Pourable resin work bench

functional work bench for laminating, with cementing grid and movable extraction cover, double power outlet, air connection with manometer, fibre extraction strip, unwinding rods, compartment for laminating machine, adjustable exhaustor, base with lot of storage space
 air: 14 m³/min
 motor: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 measurements: 1500 x 600 x 1800 mm (W x D x H)



850 050 01

Schärfmaschine AV 2 E

Oberlederschärfmaschine mit Absaugung und elektronisch steuerbarem Vorschub. Besonders geeignet für schwierige Teile und Ungeübte

Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz
 Maße: 1050 x 550 x 1150 mm (B x T x H)
 Gewicht: 98 kg

Skiving machine AV 2 E

upper leather skiving machine with exhauster and electronically controllable feed. Especially suitable for difficult material and untrained workers

voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles
 measurements: 1050 x 550 x 1150 mm (W x D x H)
 weight: 98 kg



850 050 00

Schärfmaschine AV 2 A

Oberlederschärfmaschine mit Absaugung, Vorschubgeschwindigkeit exakt über eingebaute Kupplung regulierbar

Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz
 Maße: 1050 x 550 x 1150 mm (B x T x H)
 Gewicht: 95 kg

Skiving machine AV 2 A

upper leather skiving machine with exhauster and built in clutch

voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles
 measurements: 1050 x 550 x 1150 mm (W x D x H)
 weight: 95 kg



850 051 00

Kappenschärfmaschine

mit eingebauter Kupplung, zum Hinterkappen ausschärfen

Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz
 Maße: 1050 x 550 x 1150 mm (B x T x H)
 Gewicht: 93 kg

Skiving machine for caps and counters

with built-in clutch, for skiving heel counters

voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles
 measurements: 1050 x 550 x 1150 mm (W x D x H)
 weight: 93 kg



851 060 00 230 V, 1 Ph, 50 Hz
851 050 00 400 V, 3 Ph, 50 Hz

Ortho-Hochleistungs-Bandsäge

präziser Schnitt, schnell, sauber, sicher, zum Abtrennen der Sohle, zum Spalten von Plattenmaterial, Aufbauabsätzen, Keilen usw. Schrägschnitt bis 45° möglich, ohne Untertisch

Ortho high performance band saw machine

precise cut, fast, clean, safe. For separating the sole, for cutting plate / sheet material, build-up heels, wedges etc. Diagonal cutting up to 45° possible. Without table.

851 060 .. Zubehör / accessories:

- 01** = Vertikalanschlag / vertical gauge
- 02** = Untertisch / table
- 03** = Fußschalter / foot pedal
- 08** = Distancer für Bandsäge / distancer for bandsaw
- 04** = Sägeband / saw band
- 05** = Sägeband HSS / saw band HSS



853 102 00

Pfaff Freiarm-Nähmaschine KL 335

mit Unter- und Nadeltransport, Hüpferttransport standardmäßig, Rollfuß anstelle Hüpferttransport gegen Aufpreis, Nadelpositionierung hoch – tief, Verriegelungseinrichtung, Motor, Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)

- Nadelsystem 134/35 Art.-Nr. **797 238 ..**

Pfaff free arm sewing machine KL 335

with bottom and needle transport, standard vibrating transport, extra charge for roller presser instead of vibrating transport, needle positioner high – deep, locking device motor, voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltage upon request)

- needle system 134/35 article.-no. **797 238 ..**



853 100 00

Pfaff Säulen-Nähmaschine KL 591

Ortho-Einnadel-Doppel-Stepstich-Säulen-Nähmaschine mit Rollfuß, mitgehender Nadel und Schiebrad-Transport: Nadelpositionierung, Stahlprofilgestell höhenverstellbar, Elektronik-Stopmotor 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)

- Nadelsystem 134 R Art.-Nr. **797 237 0.**
- Nadelsystem 134 LR Art.-Nr. **797 238 0.**

Pfaff sewing machine KL 591

ortho lockstitch post-bed single-needle machine with roller foot, wheel feed and needle that goes along consisting of: needle position, steel profile stand adjustable in height, electronic stop motor 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltage upon request)

- needle system 134 R article.-no. **797 237 0.**
- needle system 134 LR article.-no. **797 238 0.**



853 200 10

Adler Nähmaschine KL 30/10

Größte Stichlänge mm: 5
Stoffdrückerhub mm max: 10
Unterarm-Länge mm: 470
Unterarmkopfgröße mm: 24 x 23

Adler sewing machine KL 30/10

highest stitch length inch: 0.2
presser foot stroke max inch: 0.4
cylinder arm length inch: 19
cylinder arm head size inch: 0.96 x 0.92

797 243 0.

Größen / sizes: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**

Nähmaschinennadeln

Sewing machine needles System 332, VE 10 Stück system 332, packing unit 10 pieces



852 000 50

DN Geneva Duo Durchnähmaschine

- neuer Schiffchenmechanismus
- kein Fadenteiler und Fadenausheber
- schneller und leichter Spulenwechsel
- 51 cm langes Horn
- Fadenspannung mit einer Schraube einstellbar

Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Maße / Gewicht: 500 x 570 x 1630 mm (B x T x H) / 245 kg

DN Geneva Duo sewing machine

- new shuttle mechanism
- no thread splitter and thread lifter
- quick and easy bobbin case change
- long horn 20 inches
- thread tension adjustable with one single screw

voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles
measurements / weight: 500 x 570 x 1630 mm (W x D x H) / 245 kg

797 020 0.

Größen / sizes: **4, 5, 6**

Durchnähadeln 4002 HL

McKay needles 4002 HL VE 10 Stück packing unit 10 pieces



D 688 HI



D 688 A

D 688 HI

Hot Melt Sprühgerät
wie D 688 A, jedoch Sprühkopf mit flexiblem Schlauch.

Hot Melt Spaying Device
like D 688 A, however, spray nozzle with flexible tube.

D 688 A

Hot Melt Sprühgerät mit starrem Sprühkopf.

- stufenlos regulierbare Kesselheizung.
- gleichmäßiger Klebstoffauftrag.
- besonders geeignet für Bugarbeiten, Schäfte und temporäre Klebearbeiten.
- ausserdem zum großflächigen Beschichten, Fixieren, Sichern und Verschließen zu verwenden.

Hot Melt Spaying Device with rigid spray nozzle.

- continuously adjustable boiler heating.
- constant application of adhesive.
- especially adapted for folding works, shoe uppers and temporary bonding works.
- furthermore applicable for large area coating, fixing, securing and sealing.


B 103.4
Absaugeinrichtung

Vorgerichtet zum Integrieren von Klebstoff-Auftragsgeräten.

- Die Absaugeinheit kann ohne Montageaufwand auf jedem Arbeitsplatz integriert werden.
- Der Sprühnebel wird über ein Radialgebläse abgesaugt und über ein Abluftrohr mit Filtereinsatz abgeleitet.

Suction unit

for adhesive application device.

- *The suction unit can be integrated easily and positioned ergonomically on every work place.*
- *The drizzle is sucked off lateral and in the front area by means of a radial fan and diverted over an outgoing air pipe with filter insert*

D 840.300 TM
Thermoklebstoff-Walzenbeschichtungsmaschine

- Auftragsbreite 300 mm.
- mit stufenloser Einstellung der Beschichtungsstärke.
- elektronisch gesteuerte Temperaturregelung mit integrierter Thermo Sperre für den Getriebemotor.
- mit Frequenzumformer Nr. 1384090 für stufenlos regelbaren Getriebemotor.

Hot melt cementing machine

- *width 300 mm.*
- *with continuous adjustment of coating thickness.*
- *electronically controlled temperature control with integrated thermo stop for the gear motor.*
- *with speed variator no. 1384090*



Schön 8 LEST

Elektro-hydraulische Schwenkarmstanze

- max. 25 to Druckleistung
- 2-Handbedienung
- max. Hub von 60 mm
- Schwenkarmbreite 350 mm
- Stanzfläche 920 x 460 mm
- Drehstrom-Motor

Electro-hydraulic swingarm cutting press

- max. 25 tons pressure
- 2-hand-release
- max. stroke of 60 mm
- swingarm-width 350 mm
- cutting-area 920 x 460 mm
- 3-phase-motor

Moenus FULMINEA 1241

Stepstich-Doppelmaschine

- Schiffchen-Heizung und beheizter Fadenweg
- 3-Phase-EFKA-Variostop-Motor

Spezialeinrichtungen, wie z.B. Steilriß-Vorrichtung, Sohlenkantenführung auf Anfrage.

Lockstitch outsole stitcher

- thread- and shuttle-heating
- 3-phase-EFKA-Variostop-Electronic-motor and positioning drive

Optional, as f. e. with steep channeling device, sole edge guide as of request.



Fortuna AN 400 E

Bandmesser-Schnellspaltmaschine

- 400 mm Arbeitsbreite
- FORTUNA-Elektronik
- 4 Vorschubgeschwindigkeiten
- Führungsrolle und Führungslinial
- unfallsicherer Fingerschutz
- Absaugung für Späne und Absaugung für Schleifstaub
- Schalldämpfung
- Drehstrom-Motoren

Rapid bandknife splitting machine

- 400 mm working-width
- FORTUNA-Electronics
- 4 feeding speeds
- driven presser roll and presser bar
- accident-proof finger guard
- suction unit for scrap and suction device for grinding dust
- sound absorber
- 3-phase-motors



Pfaff 335-17/01

Einnadel-Rechtsarm-Nähmaschine

- Einfaß-Vorrichtung
- Unter-, Ober- und Nadel-Transport
- vor- und rückwärts-nähend
- Anschlagetisch für Flachnäharbeiten
- komplett auf Untergestell
- Drehstrom-Kupplungsmotor

Single-needle cylinder-bed sewing machine

- *binding-device*
- *bottom feed, top feed and needle feed*
- *sewing forward and reverse*
- *table extension for flat needle work*
- *complete on stand*
- *3-phase-clutch-motor*

Pfaff 491-755/13 - 725/04 - 900/53

Einnadel-Säulen-Nähmaschine

- Schiebrad- und Nadel-Transport sowie angetriebener Rollfuß 755
- von unten angetriebene, waagrechte Kanten-Beschneideinrichtung 725
- Fadenabschneider 900
- komplett auf Untergestell mit Schrägsockel
- 3-Phase-EFKA-Variostop-Motor

Single-needle postbed sewing machine

- wheel and needle feed and also driven roller presser 755
- horizontal edge trimming mechanism, driven from below 725
- thread-trimmer 900
- complete on stand
- 3-phase-EFKA-Variostopmotor

Pfaff 483 - 944/01 - 900/51

Einnadel-Flach-Schnellnäher

- Untertransport und Rollfuß 944
- Fadenabschneider 900
- vor- und rückwärts-nähend
- komplett auf Untergestell
- EFKA-Variostop-Motor

Single-needle highspeed flatbed seamer

- *drop feed and roller presser 944*
- *thread-trimmer 900*
- *sewing forward and reverse*
- *complete on stand*
- *EFKA-Variostopmotor*

**BIMA P10/pneu****Vorholzange mit pneumatischer Nagelzuführung**

für die Befestigung Zwickelanschlag mit automatischer Zuführung der Nägel

Druckluft: 4 bar
Abmessungen: 200 x 50 x 60 cm
Gewicht: 80 kg

Nailing pincer with pneumatic feeding of the nails

for fixation of lasting margin and automatic feeding of the nails

Compressed air: 4 bar
Dimensions: 200 x 50 x 60 cm
Weight: 80 kg



BIMA SMP 2M



BIMA SMP 1A

BIMA SMP 1A/1M/2M

Soft-Membran-Pressse

- 1A** einstellig, mit automatischer Verriegelung
- 1M** einstellig, mit manueller Verriegelung
- 2M** zweistellig, mit manueller Verriegelung

Für rationelles Pressen von Einlagen. Durch spezielles Vakuumkissen können Einlagen ohne Formen direkt gepresst werden. Sehr gut für weiche Einlagenrohlinge geeignet. Außerdem verschiedenste Arbeiten an Leisten durch spezielle Halterung möglich. Universell einsetzbar in Produktion und Handwerk.

Anwendungsbereiche:

- 1. Einlagenherstellung:** Mit dem speziellen Vakuumformkisseneinsatz können Einlagen und Formen eingepresst werden. Die Form wird gehalten, nachdem die Luft abgesaugt ist. Nach dem manuellen Verschließen wird der Pressvorgang ausgelöst (mit dem speziell eingestellten Druck sowie der eingestellten Zeit). Im speziellen Vakuumformkissen können weiche Einlagenrohlinge problemlos mit anderen Teilen gepresst werden, ohne dass die ursprüngliche Form der weichen Einlage zerstört wird. Mit speziellem Einsatz können alle Arten von Leistenformen verwendet werden, um über diese thermoplastische Materialien zu pressen.
- 2. Bettungsbau:** für das Pressen von allen Bettungsarbeiten an orthopädischen Maßleisten.
- 3. Langsohlen pressen:** zum Pressen von Langsohlen. Außerdem verwendbar als halbhohe und hohe Walkkissen. Die Presstiefe ist hierfür stufenlos verstellbar.
- 4. Leistenbau:** zum Anpressen von zusätzlichen Teilen für die Herstellung von Maßleisten.

Soft Membrane Press

- 1A** single-digit, with automatic locking
- 1M** single-digit, with manual locking
- 2M** double-digit, with manual locking

For economic pressing of inlays. Inlays can be pressed directly without moulds by special vacuum cushions. Perfectly suited for smooth inlay blanks. Furthermore various workings at lasts enabled by special fixture. All-purpose device for production and handcraft.

Application range:

- 1. Production of inlays:** With the special vacuum forming cushion insert, inlays and shapes can be moulded. The shape is kept after sucking off the air. After manual locking, the press operation is actuated (with specially adjusted force and adjusted time). In the special vacuum forming cushion, smooth inlay blanks can be pressed without any problems together with other parts without destroying the original shape of the smooth inlay. With a special insert all kinds of last moulds can be used to press over these thermoplastic materials.
- 2. Bedding design:** for the pressing of all bedding works at orthopaedic custom-made lasts.
- 3. Pressing of long soles.** Furthermore applicable as medium-high and high milling cushion. For this purpose the pressing depth is continuously adjustable.
- 4. Last design:** for pressing of additional parts for manufacturing of custom-made lasts.


A 521/70-07

A 690

A 521/180-07
A 521/70-07
Etikettenspender

- Für selbstklebende Etiketten von 20 - 60 mm Breite.
- Fotoelektrische Abtastung und Vorratsrollen-Träger für Rollen bis 250 mm Aussendurchmesser.
- Abzugsgeschwindigkeit und Etikettenvorschub getrennt regelbar.
- Für stark haftende Etiketten durch individuelle Einstellung von Vorschub-Geschwindigkeit und -Länge.
- Ebenso können nebeneinander auf Trägerpapier konfektionierte Etiketten verarbeitet werden.
- Etiketten müssen von der rechten Seite her abgenommen werden, da links die Photozelle auslöst.
- Zählfunktion.
- 220/110 V, 50/60 Hz.

Label dispenser

- *For self adhesive labels from 20 - 60 mm width.*
- *Photo electric actuation and electric spooling device of the paper carrier with store bobbin for rolls up to 250 mm outside diameter.*
- *adjustable speed and moving width.*
- *individual adjustment of feed-length and feed-speed.*
- *also are usable labels which are on the liner side by side.*
- *labels must be removed from the right side because the photocell releases on the left side.*
- *with counter.*
- *220/110 V, 50/60 Hz.*

A 521/180-07

Etikettenspender wie A 521.70-07, jedoch für selbstklebende Etiketten von 20 - 180 mm Breite.

Labelling machine like A 521.70-07, however for self adhesive labels from 20 - 180 mm width.

BIMA A 690
Universal-Bandspender

Selbstklebebänder auf Gewebe oder Folienbasis von 8 - 50 mm Breite lassen sich mit diesem Gerät millimetergenau ablängen. Die Bandlänge ist stufenlos programmierbar von 20 - 999 mm. Das Gerät ist serienmäßig mit einer fotoelektrischen Auslösung ausgerüstet, digitale Anzeige und Längenspeicherung (Puffer), die ein optimales Handling ermöglichen. Der Fingerschutz ist patentrechtlich geschützt.

A 691 Wie A 690, jedoch für Klebebänder von 4 - 50 mm Breite und Bandzentrivorrichtung.

A 692 Wie A 691, jedoch mit Programmspeicher für 3 verschiedene Längen bis 999 mm.

A 693 Universal Bandspender mit serienmäßiger Abschneidevorrichtung, Fingerschutz, digitaler Anzeige und Längenspeicherung (Puffer). Bandlängen in Millimeterschritten programmierbar von 20 - 999 mm. Programmierbar für 3 verschiedene Längen und zusätzliche Pedalauslösung für Bänder unter 8 mm Breite sowie Zentrivorrichtung.

Universal tape dispenser

Self adhesive tapes based on fabric or foil from 0.3 - 2 inches width are accurately cut and dispensed. The length of tape can be set anywhere from 0.8 - 40 inches. For optimal handling this unit is provided with photo-electric actuation, digital display and storage of length (buffer). Patented finger guard.

A 691 Like A 690, however for adhesives tapes from 0.2 - 2 inches width and centring device.

A 692 Like A 691, however with program storage for 3 different lengths up to 40 inches.

A 693 *This universal tape dispenser is regularly equipped with cutting device and finger guard, digital display, and storage of length (buffer). Length of tape can be stored from 0.8 up to 40 inches. With program storage for 3 different lengths and additional pedal release for tapes less than 0.3 inch width and centring device.*

Weitere Modelle auf Anfrage
Other types on demand



870 010 ..

Arbeitsstisch AMA-Ortho

Arbeitsstisch mit eingebauter Absauganlage. Saugt die Klebstoffdämpfe im unmittelbaren Arbeitsbereich und in den Schubladen ab. Die Dämpfe werden dabei mittels Exhaustor und Abluftschlauch nach außen geleitet. Mittels moderner Modulbauweise sind individuelle Sonderanfertigungen aller Art möglich.

Luftleistung: Abluftschlauch 5 - 12 m Länge, 7 - 14 m³/min

Motorleistung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)

Maße: 1250 x 600 x 700 / 1380 mm (B x T x H)

Sonderausstattung z.B.: Regalaufbau, Schuhablagen, Ausziehböden, Einstreichvorrichtung, Beleuchtung, Luftanschluss, Steckdosen, Füße für geänderte Arbeitshöhe

Work table AMA-Ortho

work table with integrated fume extraction system. Extracts the cement fumes from the direct work area and from the drawers. The fumes are extracted to the outside through an exhauster and exhaust hose. Through modern module building system, individualized systems of any kind are available.

fume extraction: fume extraction hose 5 - 12 m length, 7 - 14 m³/min

motor: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)

measurements: 1250 x 600 x 700 / 1380 mm (W x D x H)

Special equipments for example: shelf system, shoe shelf, pull out shelf, cement brushing system, light, air connection, power outlet, legs for different work heights



840 056 00

GP Arbeitstisch

stabiler Arbeitstisch mit eingebauter Klebstoff-Absauganlage (ausziehbar), elektr. regelbare Luftleistung von 400 - 850 m³/h, Ein-/Ausschaltautomatik, inkl. 3 m Absaugschlauch Ø 100 mm, Oberteil mit 3 Ablageböden, Rundablagen für sicheren Halt der Schuhe, robuste Tischoberfläche, 2 Schubladen für Werkzeuge, optional auch ohne Oberteil lieferbar

Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)

Maße: 1000 x 610 x 1400 mm (B x T x H)

Gewicht: 93 kg

Sonderausstattung z.B.: Steckdose im Oberteil, Luftanschluss mit 2 m Schlauch, Sondermaße, weitere auf Anfrage

GP Work table

sturdy work table with integrated cement-fume-extraction (pull-out), electr. regulated air-strength from 400 - 850 m³/h, switsh on and off automatic, incl. 3 m suction hose Ø 100 mm, top with 3 storage shelves, rounded off cavities for safe support of the shoes, robust table top, 2 drawers for tools, optional available without top

Voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)

Measurements: 1000 x 610 x 1400 mm (W x D x H)

Weight: 93 kg

Special equipment for example: socket in the upper part, air connecting with 2 m hose, special dimensions, others upon request



870 004 50

Arbeits Tisch AM-Ortho

Arbeits Tisch mit Materialschrank,
wahlweise mit offenen oder geschlossenen Schubladen lieferbar

Maße: 1250 x 600 x 900 mm (B x T x H)

individuelle Sonderanfertigungen aller Art möglich

Work table AM-Ortho

*work table with material cabinet,
optional with open or closed drawers available*

measurements: 1250 x 600 x 900 mm (W x D x H)

individualized systems of any kind are available



871 000 ..

- 04** = 4 Ablagen 1000 x 330 x 760 mm (B x T x H) / 4 trays (W x D x H)
- 05** = 5 Ablagen 1000 x 330 x 980 mm (B x T x H) / 5 trays (W x D x H)
- 06** = 6 Ablagen 1000 x 330 x 1200 mm (B x T x H) / 6 trays (W x D x H)
- 07** = 7 Ablagen 1000 x 330 x 1420 mm (B x T x H) / 7 trays (W x D x H)
- 08** = 8 Ablagen 1000 x 330 x 1640 mm (B x T x H) / 8 trays (W x D x H)

Fahrbare Schuhregale
mit 4 Rollen, grau

Mobile shoe stands
with 4 rolls, grey

871 000 60

Einstreichboden mit Halterung

Coating trays with fixture

Spezialeinrichtungen für Schuh- und Orthopädiefachgeschäfte sowie Schuhservice-Betriebe

Special equipment for shoe and orthopaedic shops as well as shoe service shops



stinova – 9365 Polsterhocker
fahrbar und höhenverstellbar

stinova – 9365 Upholstered stool on rollers, adjustable height

stinova – Orthosan PK

universal einsetzbarer Maßstuhl. Sitzteil feststehend oder drehbar. Podesthöhe 46 cm, mit Stauraum und Schublade. Stufe und Haltestütze wahlweise links oder rechts. Auf Wunsch verstellbare Beinauflage.

Als Option mit Einbauvorrichtung für Scanner lieferbar.

stinova – Orthosan PK

custom chair for universal use. Seat can swivel or can be locked. Pedestal height 18 inches with storage and drawer. Stair and rail right or left. On demand with adjustable leg-rest.

Optional with built-in device for scanner available.



„vario-35“



„vario-100“

stinova – Regalsystem „vario“
stinova – shelf system „vario“

hochwertige, variable Lagerregale aus pulverbeschichtetem Metall
high quality metal storage shelves

„vario-35“

Lagerregal für optimale Lagerung von Einlagenrohlingen, Stanzteilen und sonstige Kleinmaterialien. Variable Fachböden und Trennbleche sowie unterschiedliche Trennblechböden ermöglichen eine optimale Anpassung an das Lagergut. Tiefe 350 mm; Breite 1000 mm; Höhe variabel bis 2530 mm

„vario-35“

storage shelves for optimal storage of inlays, cutting parts and other small material. Variable drawer technicals and partition plates as well as partition plate soils enable an optimal adjustment to the stored material. Depth 13.8 inches; width 40 inches; height variable up to 100 inches.

„vario-100“

Lagerregal für horizontale und vertikale Lagerung von Plattenmaterialien. Durch Einsatz von Trennblechen auch als Lager für Oberleder, Schaumstoffe usw. zu verwenden.

Tiefe 1000 mm; Breite 1000 mm; Höhe variabel bis 2530 mm

„vario-100“

storage shelves for horizontal and vertical storage of sheet materials. Can also be used with partition plates for storage of leather, foams, etc. Depth 40 inches; width 40 inches; height variable up to 100 inches.



840 060 00

Westi Casa Mini

für den preisbewussten Kunden
 • Platz sparend, handlich u. portabel
 • Moderne Optik, stabiles Gehäuse
 • 1 Reinigungsbürste aus Rosshaar
 • 1 Polierbürste aus Baumwolle
 • Dosierbarer Cremespender 75 ml
 • Tastschalter in der Haltestange
 Maße Masch.: H 83 x B 40 x T 22 cm
 Maße Bürsten: Ø 14 cm x B 8 cm
 Gewicht: 4,5 kg
 Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Westi Casa Mini

for the price conscious customer
 • space saving, handy and portable
 • modern design, robust housing
 • 1 horse hair brush for cleaning
 • 1 cotton polishing brush
 • doseable cream dispenser 75 ml
 • dip switch in the handle bar
 dim. machine: H 83 x W 40 x D 22 cm
 dim. brushes: Ø 14 cm x W 8 cm
 weight: 4.5 kg
 voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles

840 060 20

Westi 2000

für den anspruchsvollen Kunden
 • Stabiles Gehäuse
 • 1 Vorreinigungsbürste aus Rosshaar
 • 1 Polierbürste aus Baumwolle
 • Sohlenabstreifer
 • Seitliche Bürstenabdeckung
 • Dosierbarer Cremespender 75 ml
 • Automatische Abschaltung
 Maße Maschine: H 26 x B 36 x T 26 cm
 Maße Bürsten: Ø 14 cm x B 8 cm
 Gewicht: 8,0 kg
 Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Westi 2000

for the pretentious customer
 • robust housing
 • 1 horse hair brush for preliminary cleaning
 • 1 cotton polishing brush
 • sole wiper
 • lateral brush cover
 • doseable cream dispenser 75 ml
 • automatic switch-off
 dim. machine: H 26 x B 36 x D 26 cm
 dim. brushes: Ø 14 cm x W 8 cm
 weight: 8.0 kg
 voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles



840 060 31

Westi 3100

die kompakte Maschine für Büro, Haushalt und Hotel
 • Stabiles Gehäuse
 • 1 Vorreinigungsbürste aus Rosshaar
 • 2 Polierbürsten hell und dunkel
 • Sohlenabstreifer in der Bodenmatte
 • Dosierbarer Cremespender 75 ml
 • Automatische Abschaltung
 Maße Maschine: H 26 x B 50 x T 29 cm
 Maße Bürsten: Ø 14 cm x B 8 cm
 Gewicht: 13,0 kg
 Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Westi 3500

the compact machine for offices, households, halls and hotels
 • strong housing
 • 1 horse hair brush for prelim. cleaning
 • 2 polishing brushes, light and dark
 • sole wiper in the removable floor mat
 • doseable cream dispenser 75 ml
 • automatic switch-off
 dim. machine: H 26 x W 50 x D 29 cm
 dim. brushes: Ø 14 cm x W 8 cm
 weight: net 13.0 kg
 voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles

840 060 35

Westi 3500

die ideale Maschine für den professionellen Empfang in Hotels und Büros
 • Robuste Konstruktion
 • 1 Vorreinigungsbürste aus Rosshaar
 • 2 Polierbürsten hell und dunkel
 • Sohlenabstreifer in der Bodenmatte
 • Dosierbarer Cremespender 75 ml
 • Automatische Abschaltung
 Maße Maschine: H 76 x B 50 x T 29 cm
 Maße Bürsten: Ø 14 cm x B 8 cm
 Gewicht: 22,0 kg
 Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Westi 3500

the ideal machine for the professional lobbies in hotels and offices
 • strong housing
 • 1 horse hair brush for prelim. cleaning
 • 2 polishing brushes, light and dark
 • sole wiper in the removable floor mat
 • doseable cream dispenser 75 ml
 • automatic switch-off
 dim. machine: H 76 x W 50 x D 29 cm
 dim. brushes: Ø 14 cm x W 8 cm
 weight: 22.0 kg
 voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles

840 061 00

Schuhcreme für Westi Schuhputzmaschinen farblos, 75 ml
Shoe cream for Westi shoe shining machines colourless, 75 ml

832 000 37

Schuhcreme für Westi Schuhputzmaschinen farblos, 1 l
Shoe cream for Westi shoe shining machines colourless, 1 l



858 900 ..

Insole Scan Control

Insole Scan Control ist eine Archiv / Scan Software für die Orthopädie-Technik, Schuhtechnik, Podologie, das Sanitätshaus sowie den Arzt mit Fachrichtung „Orthopädie“.

Die Dokumentation der Versorgung erfolgt auf Basis der elektronischen Trittspur, welche die bisherige Standardvariante über einen konventionellen Blauabdruck ablöst.

Die Entwicklung der Software basiert auf einer SQL Datenbankplattform und gliedert sich somit als erstes Archiv / Scan System in die Office Produktpalette ein.

Insole Scan Control bietet Ihnen u. a.:

- Komplette Patientenverwaltung mit komfortabler Navigation über die Registerliste
- Patientenliste in alphabetischer Anordnung, sortiert nach Namen
- Die Neuanlage, Erfassung- und Selektierung erfolgt wahlweise über einen Chipkartenleser oder per Tastatur
- Automatischer Datenabgleich mit dem bestehenden Datensatz
- Integrierte Auftragsverfolgung ermöglicht jederzeit den aktuellen Stand einer Versorgung anhand einer Statusabfrage zu ermitteln
- Erstellung des Scan Abdruckes schnell und anwenderfreundlich
- Erfassung der Versorgungs- und Materialdaten ist identisch mit dem Aufbau einer Einlage und erfolgt über die Formularmaske
- Alle Standardfunktionen wie z.B.
 - Scan / Vorschau
 - Special Effekt-Filter
 - Bearbeitungs- und Druckfunktionen
 - Trittspurversand per Email
 - Anatomie Vorlagen
 - Import- und Export (Dateisystem)
 - Werkstattmodul
 - u.v.a.m.
 können schnell und einfach über die Menüleiste selektiert werden
- Diverse Special Effekt-Filter machen im Rahmen der Diagnose die Druckbelastungszonen am Scan / Abdruck zur Analyse sichtbar
- Datenaustausch über die Import / Export- und Zwischenablage zu externen Bildbearbeitungsprogrammen wie z.B. Word, Paint, Photo-Editor
- Darstellung der Scan / Abdrücke in Originalgröße

858 910 01

2-D Scanner

A3 Format, USB 2.0, stabiles Metallgehäuse, mit Sicherheitsglasplatte bis zu einer Belastung von 150 kg, mobil einsetzbar

Abmessungen:

430 x 575 x 75 mm (B x T x H)

Scanfläche:

300 x 445 mm (B x T)

Insole Scan Control

Insole Scan Control is an archive / scan software for the orthopaedic technician, the ambulatory care supply store as well as for physicians in the specialty area of orthopaedic.

The documentation of the care providing is performed on the basis of an electronic imprint system which replaces the traditional way of the conventional blue print.

The development of the software is based on a SQL databank software and therewith integrates itself as first archive / scan system into the office product range.

Insole Scan Control provides you for example:

- *entire patient administration with comfortable navigation through the toolbar*
- *patient list in alphabetical order, sorted by name*
- *the registration of new patients, recording and selection is performed by choice of a chip card reading device or by keyboard*
- *automatic data adjustment with existing data*
- *integrated order following facilitates a status inquiry of the care provided at any time*
- *preparation of the scan impression fast and user friendly*
- *recording of the care providing and material data is identical with the built up of an orthotic and is performed through a template mask*
- *all standard functions i.e.*
 - *scan / preview*
 - *special effect filter*
 - *processing and data functions*
 - *imprint transfer via e-mail anatomical*
 - *templates*
 - *import and export (data system)*
 - *work shop module*
 - *and a lot more**can be selected fast and easily through the menu bar*
- *diverse special effect filters make the pressure zones in the scan / impression visible for the diagnosis*
- *data exchange through import / export and interim storage for external picture processing software i.e. Word, Paint, Photo-Editor*
- *display of the imprints in original size*

2 dimensions scanner


A3, USB 2.0, robust housing, with safety glass plate up to a load of 150 kg, mobile useable

measurements:

430 x 575 x 75 mm (W x D x H)

scan area:

300 x 445 mm (W x D)



FastSCAN

das FastSCAN System ist ein modernes Druckverteilungsmess-System der neuesten Generation. Es ermöglicht die beidfüßige plantare Druckverteilungsmessung mittels einer hauchdünnen Sohle. Einmalig ist die freie Zuschneidbarkeit der Sohle mit einer Schere. Somit kann vom kleinen Messpad über Kindergrößen bis hin zu erwachsenen Männerfüßen jede Größe passgenau abgedeckt werden. FastSCAN misst die real zwischen Fuss und Schuh wirkenden Kräfte.

Einsatzgebiete sind:

- Erkennen von ulcusgefährdeten Bereichen
- Überprüfung von orthopädischen / orthopädisch-technischen Versorgungen
- Überprüfung von diabetischen und anderen neuropathisch bedingten Fußerkrankungen
- Wahrnehmung von pathologischen Gangbildern
- Überwachung und Dokumentation degenerativer Fußstörungen
- Analyse schneller Bewegungsabläufe, z.B. beim Sport

FastSCAN

the FastSCAN System is a modern pressure distribution measuring system from the latest generation. It enables the both footed plantar pressure distribution measuring through an extremely thin sole. One of a kind is that the sole can be cut freely with a scissors. This enables the user to adjust exactly to any size, from the small measuring pad through children's feet to feet from an adult male. FastSCAN is measuring the real forces between the foot and the shoe.

Areas of use are:

- recognition of areas which might be endangered by ulcus
- check up on orthopaedic and orthopaedic technical medical supply
- check up on diabetic and other neuropathic foot illnesses
- recognition of pathological walking schemes
- surveillance and documentation of degenerative foot disturbances
- analysis of fast movements i.e. during sports

FastSCAN-Mobile

durch das Zwischenspeichern aller Messwerte im Datalogger am Körper des Kunden verfügt dieser über zeitliche und räumliche Unabhängigkeit.

- 960 Sensoren pro Sohle (4 pro cm²)
- Messfrequenz bis 500 Bilder pro Sek.
- Meßsohle zuschneidbar
- Kabellos durch Datalogger
- Übertragung per USB-Schnittstelle
- Gewicht ca. 900 g incl. Akku
- Optionale Messplatte

FastSCAN mobile

through temporarily storing the data in a data logger which is placed on the body of the customer, the customer is independent regarding time and location

- 960 Sensors per sole (4 pro cm²)
- measuring frequency up to 500 pictures per second
- measuring sole can be cut to size
- wireless through data logger
- data transfer through USB connection
- weight approx. 900 g including rechargeable battery
- optional measuring plate

PrestoSCAN

PrestoSCAN ist ein einfaches eigenständiges Messplattensystem zur statischen und dynamischen Druckverteilungsmessung des unversorgten Fußes.

- Blickfang für den Kunden
- Datenbankfunktion zur Erfassung von Kundenanschriften
- Kundenbindung durch regelmäßige Wiederholungsmessungen
- Einfach bedienbar, schnell umsetzbar
- Zeigt die Druckverteilung im Stehen und Gehen
- Ermittelt Fußform, Abrollverhalten und hoch belastete Regionen am Fuß
- Zeigt das Kraftzentrum
- Darstellung in 2D- und 3D Ansichten
- 2288 Messpunkte = 1,4 pro cm²
- Messfeldgröße 44 x 37 cm
- Messfrequenz 100 Hz
- USB-Anschluss

PrestoSCAN

PrestoSCAN is a simple self contained measuring plate system for static and dynamic pressure distribution measuring of the non treated foot.

- visible effect for the customer
- data bank function for recording of the customer contact information
- customer retention through continuous repeat measurements
- easy to use, fast to put into praxis
- shows the pressure distribution while standing up and while moving
- determines foot form, flexing action during walking and highly loaded areas at the foot
- shows the power center
- portrayal in 2D- and 3D views
- 2288 measuring points = 1.4 per cm²
- measuring field size 44 x 37 cm
- measuring frequency 100 cycles
- USB-Connection



857 878 02

GP-Boy Doppelweiter
mit 4 Paar Leisten inkl. Auflagen

GP-Boy double expander
with 4 pairs of lasts incl. supports



857 878 10

GP-Doppelweiter Super
mit 4 Paar Leisten inkl. Auflagen

GP-Super double expander
with 4 pairs of lasts incl. supports

857 879 00

Leistenhalter
Last holder



857 878 50

GP-Doppelweiter Stiefel
mit 4 Paar Leisten inkl. Auflagen

GP-Boot double expander
with 4 pairs of lasts incl. supports



857 075 02

Eupedus ST
mit 6 Leisten & Fersenauflage
Eupedus ST
with 6 lasts & heel support

857 075 04

Eupedus ST
Doppelausführung, mit 6 Leisten
Eupedus ST
double version, with 6 lasts



857 075 03

Eupedus Superlang
mit 6 Leisten & Fersenauflage

Eupedus extra long
with 6 lasts & heel support



857 870 00

Stiefelweiter
incl. Befestigung, durch verschiebbare
Mechanik hervorragend zum Schaftweiten
geeignet

Boot expander
with holder, through a variable mechanic
especially suitable for expanding shafts



857 870 10

Auflage für Stiefelweiter
Support for boot expander



857 812 ..

Größen / sizes:
37 = Gr. 37/39
39 = Gr. 39/41

Metall-Treibleiste
Metal lasts



857 818 ..

Größen / sizes:
10 = Gr. 34/37 Damen nieder / ladies low
11 = Gr. 38/40 Damen + Herren / ladies + men
12 = Gr. 41/45 Herren / men

GP-Mini-Schuhweiter
zum Weiten und Strecken, mit Auflagen

GP-Mini shoe expander
for stretching and extending, with supports



858 100 00

Aktiviergerät
 mit Ventilator und Zeiteinstellung, 1000 Watt
Activating unit
 with ventilator and timer, 1000 Watt

858 100 50
 Ersatz-Quarzzröhre / *Replacement quartz tube*

858 100 60
 Ersatz-Zeitschaltuhr / *Replacement timer*

853 520 00

Motor komplett
 mit Fußanlasser, 220 Volt
Motor complete
 with foot-pedal, 220 Volt

853 520 01
 wie oben, jedoch 110 Volt /
 as above, however 110 Volt

853 520 10
 Fußanlasser / *Foot-pedal*

851 100 00

Messer- & Scherenschleifmaschine
Knife & scissor grinding machine

743 051 25 Schleifpaste / *Grinding paste*

851 100 ..
 24 = Polierscheibe rot / *Polishing wheel red*
 32 = Lamellenscheibe / *Lamella wheel*



858 040 50

Swing Cut Schneidesystem
 bis zu 44000 Schneidebewegungen pro Minute,
 speziell konzipiert für den Einsatz in
 orthopädischen Werkstätten

Swing Cut cut-system
 up to 44000 cutting movements per minute,
 special designed for orthopedics

A/858 040 70

SWS-S1 Sägeblatt für Gips
saw blade for plaster

B/858 040 90

SWS-M5 Spezialmesser für Anpassungen
special knife for adjustment

C/858 040 80

SWS-M3 Spezialmesser für Elastomere
special knife elastomere

D/858 040 85

SWS-M4 Universalmesser für Einsatz mit
 Führungseinrichtung und Spezialschneideschuh
*universal knife for use with guide
 stop and special cutting shoe*

E/858 040 75

SWS-M1 Universalmesser für Freihandschnitte
universal knife for free hand cutting

F/858 040 95

SWS-M9 Spezialmesser
special knife



858 300 00

Kleine Ösenmaschine
 ohne Einsätze

Small eyeletting machine
 without inserts



858 305 00

Große Ösenmaschine
 ohne Einsätze

Large eyeletting machine
 without inserts



858 310 00

Nova Universal-Spindeldruckmaschine
 inkl. Lochpfeifen, Druckknopf- und Ösenstempel,
 18-teilig

Nova universal spindle pressure machine
 incl. punch tubes, push button and eyelet dies,
 18 parts

Einsätze siehe Seite H9 / inserts see page H9

Beschneidemaschinen • Arbeitsständer

Trimming machines • Work stands



858 200 00

Beschneidegerät
Trimming machine

858 209 05

Rundmesser für Beschneidegerät
gewölbt
Arched round knife for trimming machine



858 202 00

Rodi 50 SL
Schärf- und Beschneidemaschine
Rodi 50 SL
skiving and trimming machine

858 209 00
Rundmesser flach / Flat round knife

858 210 05
Spaltmesser / Splitting knife



858 203 00

Rodi Universal, Langarm
Schärf- und Beschneidemaschine,
mit Rahmenandrückvorrichtung
Rodi Universal, long arm
skiving and trimming machine,
with welt pressing device

858 209 05
Rundmesser gewölbt / Arched round knife

858 210 05
Spaltmesser / Splitting knife



871 010 00 **Materialständer klein**
mit Rollen, 800/400 x 360 x 490/340 mm
(B x T x H), abgestuft
Material stand small
with rolls, 31.5/15.8 x 14 x 19/13 inches
(W x D x H), gradual

871 010 05 **Materialständer groß**
mit Rollen, 800 x 430 x 600 mm (B x T x H)
Material stand large
with rolls, 31.5 x 17 x 24 inches (W x D x H)



874 043 00
Original Schweizer Arbeitsständer
zum sitzend Arbeiten, 640 mm hoch
Original Swiss work stand
for working while sitting, 25 inches height

874 040 00
Original Schweizer Arbeitsständer ST
zum stehend Arbeiten, 960 mm hoch
Original Swiss work stand ST
for working while standing, 38 inches height



A/874 042 01
Arbeitsständer „Stabil“ kombiniert
mit 6 Leisten, zum stehend oder sitzend Arbeiten
Work stand „Stabil“ combined
with 6 lasts, for working in standing or sitting position

874 042 20
Arbeitsständer „Stabil“ zum stehend Arbeiten
Work stand „Stabil“ for working while standing
B/874 042 00
GP-Arbeitsständer zum stehend Arbeiten mit
6 Leisten und Ablageteller
GP-Work stand
for working while standing, with 6 lasts and tray



874 145 00

Dreifuß
kräftig

Three-legged jack
strong



872 021 ..

Größen / sizes:
01 = 1 Etage / 1 level
02 = 2 Etagen / 2 levels

Stiftenteller
drehbar

Pinholder
rotatable



796 923 00

Werkzeugständer

für Ordnung auf kleinstem Raum, aus robustem
EPP-Schaum, 264 x 200 x 75 mm

Tool stand
keeps things in order on smallest space,
from robust EPP foam, 10 x 8 x 3 inches



798 550 04

Schuhmacherschemel
mit 4 Beinen

Shoemaker chair
with 4 legs



872 051 00

Stehhilfe
mit verstellbarer Sitzhöhe

High chair
with adjustable height



872 052 00

Stehhilfe mit Gasfeder
neigungsverstellbar, zusammen-
klappbar und höhenverstellbar

High chair with gas feather
adjustable in height and inclination,
foldable



872 053 00 mit Bodengleitern /
with floor glide
872 053 50 mit Rollen /
with rolls

Arbeitsdrehstuhl
mit Keilnut – höhenverstellbar,
neigungsverstellbar
Working swivel chair
with wedge groove, adjustable in
height and inclination



796 500 00

Oberleder-Bügeleisen
220 Volt, spitze Form
Iron for upper leather
220 V, pointed form

796 500 10
Heizplatte für Oberleder-Bügeleisen
Heating plate for iron for upper
leather



796 500 01

Oberleder-Bügeleisen
220 Volt, runde Form
Iron for upper leather
220 V, round form



858 400 00

Stiftenausglühzange
mit Kabel
Pin annealing plier
with cable

858 400 30

Elektroden für Ausglühzange
Electrodes for annealing plier



858 400 50
Trafo
220 Volt, 50 Hertz
Transformer
220 volt, 50 hertz

858 400 55
Trafo
110 Volt, 60 Hertz
Transformer
110 volt, 60 hertz



858 040 00

Föhn für Schrumpffolie
220 Volt
Hot air blower for shrinking foil
220 volt



858 032 00

Leister-Ghibli mit Düse
Heißluft 20 - 600° C, elektro-
nisch regelbar, zum Formen von
Kunststoffen beim Orthopäden,
220 Volt, TÜV geprüft
Hot air blower "Ghibli" with nozzle
hot air 68 - 1272 degrees Fahrenheit,
electronically controllable for ortho-
pedists to form plastic, 220 volt



858 030 00

Hochleistungsföhn
mit Flachdüse, für die Orthopädie,
220 Volt, TÜV geprüft
High performance hot air blower
with flat nozzle, 220 volt

858 460 00
Absatzhandnagler
50 cm hoch
Heel hand nailer
20 inches high

780 003 02
Spezialstifte
für Absatzhandnagler, 18/25
Special nails
for heel hand nailer, 18/25



855 060 00

Prebena Ortho-Breitklammertacker 1m-V-16

Prebena Ortho-stapler 1m-V-16

856 155 ..

Längen / length:
6, 8, 10, 12, 14 mm /
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 inches

Breitklammern Typ V
Rückenbreite: 9 mm

Staples type V
beck width: 0.35 inch



855 070 00

Bea Ortho-Tacker 71/16

Bea Ortho-stapler 71/16

856 056 ..

Längen / length:
6, 8, 10, 12, 14 mm /
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 inches

Breitklammern Typ 71
Rückenbreite: 9 mm

Staples type 71
beck width: 0.35 inch



855 062 00

Prebena Ortho-Breitklammertacker 1m-A-16

Prebena Ortho-stapler 1m-A-16

856 157 ..

Längen / length:
6, 8, 10, 12, 14 mm /
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 inches

Breitklammern Typ A
Rückenbreite: 12,9 mm

Staples type A
beck width: 0.5 inch



855 041 00

GP-Mini Soler
Handgerät

GP-mini soler
hand unit

856 062 ..

Längen / length:
15 + 20 mm /
0.6 + 0.8 inches

Nägeln für GP-Mini Soler
Nails for GP-mini soler



855 026 00

GP-Handtacker 1F-Tk 16
für Klammern

GP-handstapler 1F-TK 16
for staples

856 050 ..

Längen / length:
12 + 14 mm /
0.5 + 0.6 inches

Klammern Typ 74
Rückenbreite: 4,1 mm

Staples type 74
beck width: 0.16 inch



855 040 00

GP-Mini Autosoler J-32-UPS
ein Luftdrucknagler für Nägel mit kleinen Köpfen, mit Führungsanschlag

GP-mini-nailer J-32-UPS
this air-pressure nailer is suited for nails with small heads, with guide stop

856 154 ..

Längen / length:
13, 16, 19, 25, 30 mm /
0.5, 0.6, 0.75, 1.0, 1.2 inches

Nägeln Typ J
Nails type J



855 000 00

GP-Stoßtacker

Klammer-Gerät mit Kontaktauslösung, Langmagazin und verstellbarem Führungsanschlag

GP-impact stapler

stapler device with contact release, large magazine and adjustable guide stop

856 050 ..

Längen / length:

12 + 14 mm /
0.5 + 0.6 inch

Klammern Typ 74

Rückenbreite: 4,1 mm

Staples type 74

beck width: 0.16 inch



855 400 40

Kompressor „Jun-Air 440“

220 Volt, 15 l Kesselvolumen

Jun-Air compressor 440

220 volt, 15 l kettle volume

855 400 50

Kompressor „Jun-Air 540“

220 Volt, 25 l Kesselvolumen

Jun-Air compressor 540

220 volt, 25 l kettle volume


855 405 05

Kompressor-Öl Jun-Air SJ 27

0,5 l

Oil for Jun-Air SJ 27

0.5 l



A/855 325 00

Druckminderer

mit Wasserabscheider

Pressure-controller

with water separator

B/855 310 00

Luftdruck-Sicherheits-Fußauslöser

für alle Tacker

Foot starter for air guns

for all tackers



855 314 00

Druckluft-Schlauchspirale

bis maximal 8 m ausziehbar, inkl. Schnellkupplung und Steckmuffe

Airhose spiral

pull-out 8 meters maximum, incl. fast coupling and insert sleeve



855 316 09

PVC-Gewebeschnlauch

PVC airhose

9 x 3 mm, 15 bar
0.4 x 0.1 inch, 15 bar

855 319 02

Verteilerstück

Double coupling

2-fach
double

855 319 03

Verteilerstück

Triple coupling

3-fach
triple

855 317 09

Schnellkupplung

Fast coupling

9 mm
0.4 inch

855 318 09

Steckmuffe

Insert sleeve

9 mm
0.4 inch

855 320 11

Schlauchklemme

Hose holder

11 - 16 mm
0.4 - 0.6 inches



855 312 00

Ausblaspistole

Blower gun

855 300 01

Seilzug

1 - 2 kg

Cable hoist

up to 4.4 pound

855 300 02

Seilzug

2 - 3 kg

Cable hoist

up to 6.6 pound

Schleifrollen • Schleifbänder

Grinding rolls • Sanding papers



861 014 ..

Größen / sizes:

04 = 120 x 40 mm / 4.7 x 1.6 inches

08 = 120 x 80 mm / 4.7 x 3.2 inches

GP-Luftscheibe

ohne Bajo

GP-air wheel without bayonet

790 52. .. 40 mm / 1.6 inches

790 53. .. 80 mm / 3.2 inches

Körnung / grit: **40, 60, 80, 100, 120**

Schleifband für GP-Luftscheibe /
Sanding paper for GP-air wheel



861 417 ..

Größen / sizes:

35 = 140 x 35 mm / 5.5 x 1.4 inches

70 = 140 x 70 mm / 5.5 x 2.8 inches

Gummifix-Scheibe

ohne Bajo

Rubberfix wheel without bayonet

790 67. .. 440 x 35 mm / 17 x 1.4 inches

790 68. .. 440 x 70 mm / 17 x 2.8 inches

Körnung / grit: **24, 60, 80**

Schleifband für Gummifix-Scheibe /
Sanding paper for Rubberfix wheel



861 013 35

Rondo-Ortho-Schleifrolle

140 x 35 mm, gewölbt, ohne Bajo

Rondo ortho grinding roll

5.5 x 1.4 inches, curved, without bayonet

791 450 ..

Körnung / grit: **30 + 60**

Schleifband für Rondo-Ortho-Schleifrolle

140 x 35 mm

Sanding paper for Rondo ortho grinding roll

5.5 x 1.4 inches



861 508 30

Dia-Ortho-Scheibe

gewölbt, Körnung 24,
Bohrung 30 mm, ohne Bajo

Carbide Ortho-wheel

curved, grit 24,
bore 1.2 inches, without bayonet



861 010 08

Birki-Scheibe

80 mm, ohne Bajo

Birki wheel

3.2 inches, without bayonet

790 51. ..

Körnung / grit: **24, 60, 80, 100, 150**

Schleifband für Birki-Scheibe

80 x 378 mm

Sanding paper for Birki wheel

3.2 x 15 inches



861 017 00

GP-Breitbandrolle

als Breitbandersatz universell einsetzbar,

100 x 90 mm, Bohrung 30 mm, ohne Bajo

GP-wide belt wheel

as a wide belt substitute universally applicable,
3.9 x 3.5 inches, bore 1.2 inches, without bayonet

790 660 ..

Körnung / grit: **24, 36, 80**

Schleifband für GP-Breitbandrolle

100 x 283 mm

Sanding paper for GP-wide belt wheel

3.9 x 11.1 inches



861 620 60 links / left

861 620 65 rechts / right

Bettungsputzer

zur Bearbeitung von Fußbettungen,
M 16 Gewinde, ohne Bajo

Bedding grinder


for preparing of food beddings,
M 16 thread, without bayonet

861 620 70 Korn 40 / grit 40

861 620 80 Korn 80 / grit 80

Schleifkappe für Bettungsputzer

Cover for bedding grinder



861 016 ..

Typ / types:

10 = Hardo / Rafflenbeul

11 = Hess / Frobana

GP-Ortho Rolle mit Bajo

GP Ortho wheel with bayonet

12 = Mebus

15 = GP

790 61. ..

Körnung / grit: **24, 80, 120**

Schleifband für Ortho-Rolle

48 x 190 mm

Sanding paper for ortho wheel

1.9 x 7.5 inches



861 112 01

Engis Schleifscheibe

ohne Bajo

Engis grinding wheel

without bayonet

861 112 20

1 Satz Schleifbänder für Engis

1 set sanding papers for Engis

861 112 16

1 Satz Bürsten für Engis

1 set brushes for Engis



- 863 811 05** Bohrung 16 mm
drilling hole 0.6 inch
863 811 30 Bohrung 30 mm /
drilling hole 1.2 inches
863 811 33 Bohrung 33 mm /
drilling hole 1.3 inches

Lamellenscheibe
200 x 50 mm, hervorragend geeignet für den Feinausputz, z.B. von EVA Material

Lamella disc
8 x 2 inches, ideal for fine finishing,
e.g. of EVA material



- 863 811 08**
Lamellenscheibe
200 x 50 mm, kein Schlagen der Scheibe durch Verwendung der Alu Spanndeckel (müssen extra bestellt werden)
Lamella disc
8 x 2 inches, no hitting of the disc by use of the aluminium-instep lids (must be specially ordered)
863 811 09
Alu-Spanndeckel für Lamellenscheibe
passend für Bajo mit M 16 Gewinde, VE 1 Satz
Aluminium-instep lids for lamella disc
suitable for bayonet with M 16 thread, p. u. 1 set



- 863 811 36**
Leistenlamellenscheibe
200 x 50 mm, Bohrung 16 mm, ideal zur Leistenbearbeitung durch integriertes Schleifpapier

Last lamella disc
8 x 2 inches, drilling hole 0.6 inches, ideal for preparing lasts through integrated sanding paper



- 863 811 03**
Scotch-Bodenrolle
grün, 100 x 50 mm, M 16 links, fester Schleifvlies, geeignet für Schuhbodenbearbeitung, z.B. Zwickeinschlag glätten
Scotch floor roll
green, 4 x 2 inches, M 16 left, firm emery shear wool, suitable for preparing shoe bottoms



- 863 811 04**
Ortholamellenscheibe
100 x 50 mm, M 16 links, hervorragend geeignet für den Feinausputz, z.B. von EVA Material
Ortho lamella disc
4 x 2 inches, M 16 left, ideal for fine finishing, e.g. of EVA material



- 863 811 07**
Maxi-Lamellenscheibe
80 x 50 mm, M 16 links, ideal zur Leistenbearbeitung durch integriertes Schleifpapier
Maxi lamella disc
3.2 x 2 inches, M 16 left, ideal for preparing lasts through integrated sanding paper



- 863 811 06**
Mini-Lamellenscheibe
60 x 50 mm, M 16 links, ideal zur Leistenbearbeitung durch integriertes Schleifpapier
Mini lamella disc
2.4 x 2 inches, M 16 left, ideal for preparing lasts through integrated sanding paper




- 863 811 02** 5/8 Zoll / inches
863 811 00 M 16
Satinier-Lamellenscheibe
80 x 50 mm, Rechtsgewinde, passend für alle Trichterfräsen, integriertes Schleifpapier
Satine lamella disc
3.2 x 2 inches, thread right, suitable for all carver machines, integrated sanding paper



- 863 810 96** 5/8 Zoll / inches
863 810 98 M 16
Satinier-Lamellenscheibe
80 x 50 mm, Rechtsgewinde, passend für alle Trichterfräsen
Satine lamella disc
3.2 x 2 inches, thread right, suitable for all carver machines

Schleifarmaturen • Raspelwerkzeuge

Grinding fittings • Rasp tools



861 515 ..

Größen / sizes:
50 + 80 mm / 2.0 + 3.1 inches

Dia-Frontkegel

lange Lebensdauer,
durch Dia-Beschichtung

Carbide cones

carbide extra coated,
long lasting



861 508 55

Körnung / grit 46

861 508 57

Körnung / grit 24

Dia Pelotten-Fräser

für Hauptwelle, 50 x 25 mm,
Bohrung 30 mm

Carbide pad trimmer

for main shaft, 2.0 x 1.0 inches,
drill hole 1.2 inches



861 508 ..

38 = Körnung 60, 20 x 50 mm /
0.8 x 2 inches, grit 60

45 = Körnung 60, 25 x 50 mm /
1 x 2 inches, grit 60

50 = Körnung 46, 25 x 50 mm /
1 x 2 inches, grit 46

65 = Körnung 24, 25 x 50 mm /
1 x 2 inches, grit 24

Dia Pelotten-Fräser

für Fräswelle, Bohrung 19 mm

Dia insole-pad trimmer

for trimming shaft, drill hole 0.8 inch



861 540 .. links / left

Typ / type:

00 = grob / rough

01 = fein / fine

Dia-Eierraspel M 12 Gewinde, ohne Bajo

Dia egg rasp M 12 thread, without bayonet

861 540 .. rechts / right

Typ / type:

50 = grob / rough

40 = fein / fine

Dia-Eierraspel M 12 Gewinde, ohne Bajo

Dia egg rasp M 12 thread, without bayonet

861 540 .. links / left

Typ / type:

10 = grob / rough

11 = fein / fine

Dia-Fingerraspel M 12 Gewinde, ohne Bajo

Dia finger rasp M 12 thread, without bayonet

861 540 .. rechts / right

Typ / type:

70 = grob / rough

60 = fein / fine

Dia-Fingerraspel M 12 Gewinde, ohne Bajo

Dia finger rasp M 12 thread, without bayonet

861 600 00 links / left

861 600 10 rechts / right

Eierraspel

M 12 Gewinde, ohne Bajo

Egg rasp

M 12 thread, without bayonet

861 600 01 links / left

861 600 20 rechts / right

Fingerraspel

M 12 Gewinde, ohne Bajo

Finger rasp

M 12 thread, without bayonet

861 600 02 links / left

861 600 30 rechts / right

Spitzraspel

M 16 Gewinde, ohne Bajo

Pointed rasp

M 16 thread, without bayonet



855 200 00 Luftschleifer Air grinder

861 610 ..

Typ / type:

00 = Eierform / egg form


01 = Fingerform / finger form

02 = Spitzform / pointed form

03 = Kugelform / round form

Miniraspel mit Stift

Mini-rasp with pin



A/791 065 20

Bezug für GP-Schleiffinger 10 x 20 mm
Cover 0.4 x 0.8 inch

B/791 065 30

Bezug für GP-Schleiffinger 15 x 30 mm
Cover 0.6 x 1.2 inches

C/791 066 80

Schleifkappe für GP-Schleiffinger 21 x 40 mm
Cover 0.8 x 1.6 inches

D/861 620 20

GP-Schleiffinger 10 x 20 mm
GP-grinding finger 0.4 x 0.8 inch

E/861 620 30

GP-Schleiffinger 15 x 30 mm
GP-grinding finger 0.6 x 1.2 inches

F/861 620 50

GP-Schleiffinger 21 x 40 mm
GP-grinding finger 0.8 x 1.6 inches



831 010 30

Hardo Kontaktsscheibe
Alu/Gummi links,
170 x 40 mm,
20 mm Bohrung

Hardo contact wheel
alu/rubber left,
6.7 x 1.6 inches,
drill hole 0.8 inch



831 010 40

Hardo Kontaktsscheibe
Alu/Gummi mit Lager rechts,
170 x 40 mm

Hardo contact wheel
alu/rubber right,
with bearing
6.7 x 1.6 inches



833 000 26

Hess Kontaktsscheibe
Alu/Gummi links,
170 x 40 mm,
30 mm Bohrung

Hess contact wheel
alu/rubber left,
6.7 x 1.6 inches,
drill hole 1.2 inches



833 000 28

Hess Kontaktsscheibe
Alu/Gummi mit Lager rechts,
170 x 40 mm

Hess contact wheel
alu/rubber rechts,
with bearing,
6.7 x 1.6 inches



863 220 .. 200 mm, Welle 30 mm /
7.9, shaft 1.2 inches

863 224 .. 240 mm, Welle 30 mm /
9.5, shaft 1.2 inches

863 320 .. 200 mm, Welle 33 mm /
7.9, shaft 1.3 inches

863 324 .. 240 mm, Welle 33 mm /
9.5, shaft 1.3 inches

Breiten / widths:
30, 40, 60 mm / 1.2, 1.6, 2.4 inches

Lappenscheibe
Buffing disc



863 430 20 200 x 30 mm /
7.9 x 1.2 inches

863 430 24 240 x 30 mm /
9.5 x 1.2 inches

Ricco-Lappenscheibe
30 mm Bohrung

Ricco-buffing disc
drill hole 1.2 inches



863 500 00
flach, 165 x 40, 30 mm /
flat, 6.5 x 1.6, 1.2 inches

863 502 00
flach, 165 x 40, 33 mm /
flat, 6.5 x 1.6, 1.3 inches

Lederpolier-Scheibe

Leather polishing disc



863 550 00

Filzpolierscheibe
165 x 40 mm, 30 mm Bohrung

Felt polishing disc
6.5 x 1.6 inches, drill hole 1.2 inches



863 024 .. 240 x 30, 30 mm /
9.5 x 1.2, 1.2 inches

863 026 .. 240 x 40, 30 mm /
9.5 x 1.6, 1.2 inches

863 028 .. 240 x 50, 30 mm /
9.5 x 2.0, 1.2 inches

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

05 = braun / brown

Roßhaarbürste
Horse hair brush



863 020 .. 200 x 60, 30 mm /
7.9 x 2.4, 1.2 inches

863 120 .. 200 x 60, 33 mm /
7.9 x 2.4, 1.3 inches

863 124 .. 240 x 60, 33 mm /
9.5 x 2.4, 1.3 inches

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

05 = braun / brown

Roßhaarbürste
Horse hair brush



831 025 ..

Größen / sizes:

40 = 110 x 50 mm /
4.3 x 2.0 inches

50 = 150 x 80 mm /
5.9, x 3.2 inches

Reinigungsbürste

Perlon, 30 mm Bohrung

Cleaning brush
perlon, drill hole 1.2 inches



831 025 30
Schnittreinigungsbürste

Perlon, 30 mm Bohrung

Cut cleaning brush

perlon, drill hole 1.2 inches

831 025 20
Schnittreinigungsbürste mit

Flansch montiert

Perlon, 30 mm Bohrung

Cut cleaning brush with fixed flange
perlon, drill hole 1.2 inches



860 743 50

Ortho-Einsatzfräser
30 mm

Ortho-trimmer
1.2 inches



860 744 00

Profilfräser
40 mm

Profile trimmer
1.6 inches



860 741 80

Absatzfräser
mit Spanbrecher, ohne Kanone, 18 mm

Heel trimmer
with shaving braker, without cartridge, 0.7 inch

860 731 80

Absatzfräser
mit Spanbrecher, mit Kanone, 18 mm

Heel trimmer
with shaving braker, with cartridge, 0.7 inch



860 61. .. ohne Kanone / *without cartridge*
860 60. .. mit Kanone / *with cartridge*

Breiten / widths:
1,5 - 18 mm / 0.06 - 0.7 inch

Sohlenschnittfräser
flach AC

Edge trimming cutter
flat AC



860 64. .. ohne Kanone / *without cartridge*
860 63. .. mit Kanone / *with cartridge*

Breiten / widths:
1,5 - 18 mm / 0.06 - 0.7 inch

Sohlenschnittfräser
gewölbt FC

Edge trimming cutter
curved FC



860 66. .. ohne Kanone / *without cartridge*
860 65. .. mit Kanone / *with cartridge*

Breiten / widths:
1,5 - 10 mm / 0.06 - 0.4 inch

Sohlenschnittfräser
California R

Edge trimming cutter
California R



860 71. .. ohne Kanone / *without cartridge*
860 70. .. mit Kanone / *with cartridge*

Breiten / widths:
6 - 18 mm / 0.2 - 0.7 inch

Absatzfräser

Heel trimmer



860 831 80

Dia-Absatzfräser
18 mm

Carbide heel trimmer
0.7 inch



860 841 20

Dia-Absatzfräser
schräg verzahnt, für geraden Schnitt 12 mm,
12 Zähne

Carbide heel trimmer
with 12 angled teeth for a straight cut, 0.5 inch

Wir schleifen Ihre Dia-Fräser perfekt nach! / We sharpen your carbide trimmers perfectly!



860 79. ..

Breiten / widths:
150 = 15 mm / 0.6 inch
200 = 20 mm / 0.8 inch
250 = 25 mm / 1 inch
300 = 30 mm / 1.2 inches

Leistenfräser
hoch gewölbt


Last trimmer
high curved



860 744 60

Messingflecksfräser
Breite 10 mm

Brass top lift trimmer
width 0.4 inch



A/860 000 ..

Typ / type:
00 = Hartchrom / hard chrome
01 = Dia / carbide

Mikro-Riß-Fräser
Micro-channel-trimmer

B/860 000 03

Bolzen M 8 Gewinde
mit Distanz-Scheibe
Bolt M 8 winding
with distance disc




860 95. ..

Durchmesser / diameter:
41.0, 41.5, 42.0, 42.5, 43.0,
43.5, 44.0, 44.5, 45.0, 45.5,
46.0, 46.5, 47.0, 48.0 mm

Fräserführungsscheibe

Trimmer guide disc



860 077 03

Främerschleifstein
Ø 8 cm

Trimmer sharpening stone
Ø 3.1 inches



831 022 ..

Längen / length:
15, 20, 30, 40 mm /
0.6, 0.8, 1.2, 1.6 inches

Främerschraube
M 8
Trimmer screw
M 8



861 118 00

Röso Rolle ohne Bajo
Röso wheel without bayonet

861 118 ..

Korn / grit:
01 = 80
02 = 100

Röso Bezüge
Röso sanding paper

861 118 20

Glocke für Röso
Guide for Röso wheel



861 119 ..

Typ / type:
10 = Hardo **11** = Hess

Polifix mit Bajo
Polifix with bayonet

861 119 90

Ersatzrolle
für Polifix, VE 10 Stück
Replacement roll
for Polifix, packing unit 10 pieces



861 119 ..

Typ / type:
30 = Hardo / Hess / Frohana
33 = Mebus / Rafflenbeul

Polifix für Hauptwelle
Polifix for main shaft

861 119 91

Ersatzrolle
für Polifix, VE 10 Stück
Replacement roll
for Polifix, packing unit 10 pieces

Bajonettverschlüsse

Bayonets



Schleifarmatur / accessory	Welle / shaft:*	Länge / length:	GP - Ortho	GP - Combi	Hardo	Hess	Mebus
GP - Luftscheibe / GP Air wheel 861 014 04 / 08	HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	833 100 00	845 501 85
	HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30		
Gummifix-Scheibe / Rubberfix wheel 861 417 35 / 70	HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	833 100 00	845 501 85
	HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	833 100 10	
Rondo-Ortho-Schleifrolle / Rondo ortho grinding roll 861 013 35	HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	833 100 00	845 501 85
	HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	833 100 10	
Birki-Scheibe / Birki wheel 861 010 08	HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	833 100 00	845 501 85
	HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	833 100 10	
GP-Ortho-Rolle / GP Ortho wheel 861 016 ..	HW li.		861 016 10	861 016 15	861 016 10	861 016 11	861 016 12
Dia Ortho Scheibe / Dia (carbide) ortho wheel 861 508 30 / 33	HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	833 100 00	845 501 85
	HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	833 100 10	
Engis Schleifscheibe / Engis grinding wheel 861 112 01	HW li.		831 020 55		831 020 55	833 103 10	845 501 80
Lamellenscheibe / Lamella-wheel 863 811 05	HW li.	185 mm	831 020 40		831 020 40		
	HW li.	135 mm	831 020 45	841 030 15	831 020 45	833 103 05	845 501 75
Lamellenscheibe / Lamella-wheel 863 811 30	HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	833 100 00	
	HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	833 100 10	
Lamellenscheibe / Lamella-wheel 863 811 33	HW li./re.	100 mm					845 501 85
Ortho-Lamellenscheibe / Ortho-lamella-wheel 863 811 04	HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40		
	HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	833 103 05	845 501 75
	HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	833 103 30	
Scotch Bodenrolle / Scotch sole bottom wheel 863 811 03	HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40		
	HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	833 103 05	845 501 75
	HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	833 103 30	
Leistenlamellenscheibe / Last lamella-wheel 863 811 36	HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40		
	HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	833 103 05	845 501 75
Lamellenscheibe Maxi / Lamella-wheel maxi 863 811 07	HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40		
	HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	833 103 05	845 501 75
	HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	833 103 30	
Lamellenscheibe Mini / Lamella-wheel mini 863 811 06	HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40		
	HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	833 103 05	845 501 75
	HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	833 103 30	

* HW li. = für Hauptwelle links / for main shaft left
 HW re. = für Hauptwelle rechts / for main shaft right
 HW li./re. = für Hauptwelle links oder rechts / for main shaft left or right



Schleifarmatur / accessory	Welle / shaft:*	Länge / length:	GP - Ortho	GP - Combi	Hardo	Hess	Mebus
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 811 00	HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81		
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 810 98	HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81		
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 810 96	HW re.	85 mm	831 020 82		831 020 82		
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 811 02	HW re.	85 mm	831 020 82		831 020 82		
Bettungsputzer links / Bedding grinder left 861 620 60	HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	833 103 30	
	HW li.	135 mm	831 020 45	841 030 15	831 020 45	833 103 05	845 501 75
Bettungsputzer rechts / Bedding grinder right 861 620 65	HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81		
Dia Pelottenfräser / Carbide pad trimmer 861 508 55 / 57	HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	833 100 00	845 501 85
Dia Pelottenfräser / Carbide pad trimmer 861 508 38 / 45 / 50 / 65	FW li.	120 mm			831 022 12		
	FW li.	70 mm	841 040 10	841 040 10	831 022 10	833 100 50	845 501 50
Dia Eierraspel / Dia egg rasp 861 540 ..	HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	833 103 30	845 501 00
Dia Fingerraspel / Dia finger rasp 861 540 ..	HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	833 103 30	845 501 00
Eierraspel links / Egg rasp left 861 600 00	HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	833 103 30	845 501 00
Eierraspel rechts / Egg rasp right 861 600 10	HW re.	85 mm	831 020 71		831 020 71		
Fingerraspel links / Finger rasp left 861 600 01	HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	833 103 30	845 501 00
Fingerraspel rechts / Finger rasp right 861 600 20	HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81		
Spitzraspel links / Pointed rasp left 861 600 02	HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	833 103 30	
Spitzraspel rechts / Pointed rasp right 861 600 30	HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81		
Röso Rolle / Röso wheel 861 118 00	FW li.	70 mm	841 040 10	841 040 10	831 022 10	833 100 50	845 501 50

* HW li. = für Hauptwelle links / for main shaft left
 HW re. = für Hauptwelle rechts / for main shaft right
 HW li./re. = für Hauptwelle links oder rechts / for main shaft left or right
 FW li. = für Fräswelle links / for trimmer shaft left

Schleifbänder

Sanding papers



GP-ALU				Norton				Schröder									
Breite und Länge in mm / width and length in mm		40 x 1480	40 x 1650	100 x 1480	100 x 1650	Breite und Länge in mm / width and length in mm		40 x 1480	40 x 1650	100 x 1480	100 x 1650	Breite und Länge in mm / width and length in mm		40 x 1150	40 x 1200	40 x 1500	80 x 1150
Art.-Nr.		790 24..	790 26..	790 30..	790 31..	Art.-Nr.		790 45..	790 44..	790 47..	790 46..	Art.-Nr.		790 81..	790 82..	790 85..	790 91..
Körnung / grit:						Körnung / grit:						Körnung / grit:					
24		●	●	●	●	24		●	●	●	●	24		●	●	●	●
40		●	●	●	●	40		●	●			40					
60		●	●	●	●	60		●	●			60					
80		●	●	●	●	80		●	●	●	●	80		●	●	●	
100			●			100		●	●			100					

● = lieferbar, VE 10 Stück / available, packing unit 10 pieces



790 540 24 40 x 1480 mm
790 560 24 40 x 1650 mm
790 570 24 100 x 1480 mm
790 590 24 100 x 1650 mm

GP-Super
 Schleifband, blau, K 24

GP-Super
 sanding paper blue, K 24

791 30.. flach / flat
791 31.. gewölbt / curved
 Körnung / grit:
24, 30, 40, 60, 80, 100
Awuko Sico 35 mm, VE 20 m
Awuko Sico
 1.4 inches, packing unit 20 m

791 420..
 Körnung / grit: **24 + 80**
Awuko Sico 100 mm, flach, VE 20 m
Awuko Sico
 4 inches, flat, pack. unit 20 m

791 009..
 Durchmesser / diameter:
50, 80, 85, 90 mm /
 2.0, 3.1, 3.3, 3.5 inches
Frontkegel
 verstärkt, VE 50 Stück
Cones
 reinforced, packing unit 50 pieces

791 007 60
Frontkegel für Power Ø 60 mm
Cones for Power Ø 2.4 inches

791 000 0.
 Größen / sizes:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
Awuko Frontkegel
 K 36, VE 25 Stück
Awuko Cones
 K 36, packing unit 25 pieces



791 82.. links / left
791 83.. rechts / right
 Körnung / grit:
60, 80, 100, 120

GP-Bimser
 Ø 88 mm, VE 50 Stück

GP-Buffer
 Ø 3.5 inches, pack. unit 50 pieces

791 70.. links / left
791 71.. rechts / right
 Körnung / grit:
60, 80, 100, 120, 150, 180

Awuko-Bimser
 Ø 88 mm, VE 50 Stück

Awuko-Buffer
 Ø 3.5 inches, pack. unit 50 pieces

791 94..
 Körnung / grit:
80, 100, 120, 150



Ortho-Bimser
 hochgewölbt, Ø 130 mm,
 VE 15 Stück

Ortho-Buffer
 extra large, Ø 5.2 inches,
 packing unit 15 pieces

791 55..
 Körnung / grit:
40, 60, 80, 100

Bimsteller
 Ø 88 mm, mit Kunststoffträger,
 flexibel

Naumkaeg
 Ø 3.5 inches, with plastic holder,
 flexible



Werkzeuge

Tools



796 610 22

1 **Bodenlederschere**
für Linkshänder, gerade, 23 cm
Sole leather shear
for left-hander, straight,
9.2 inches

796 610 ..

2 Typ / type:
19 = gerade / straight
26 = gebogen / curved
Bodenlederschere „Spirale“
made by Kretzer, 23 cm
Sole leather shear „Spirale“
made by Kretzer, 9.2 inches

796 510 30

3 **Ösen- und Hakenzange**
für Stempel, siehe Seite H9
Eye and hook pliers
for dies, look at page H9

796 532 00

4 **Revolverlochzange**
massiv 8-teilig
mit auswechselbaren
Lochpfeifen Ø 1,5 - 5 mm, 25 cm
Revolving punch
massive 8 parts
with exchangeable punches,
Ø 3 - 10 iron, 10 inches

796 610 16

5 **Bodenlederschere „Ideal“**
gerade, 24 cm
Sole leather shear „Ideal“
straight, 9.6 inches

796 502 00

6 **Ösenzange**
gestanzt, mit 3 Einsätzen,
20 cm
Eye pliers
punched, with 3 inserts,
8 inches

796 530 00

7 **Revolverlochzange**
gestanzt, Lochpfeifen
Ø 2 - 5 mm, 22 cm
Revolving punch
punched, punch tubes
Ø 4 - 10 iron, 8.8 inches

796 531 00

8 **Revolverlochzange**
massiv 6-teilig
mit auswechselbaren
Lochpfeifen Ø 1,5 - 4 mm, 25 cm
Revolving punch
massive 6 parts
with exchangeable punches,
Ø 3 - 8 iron, 10 inches

797 005 90

Ersatzlochpfeifen
Satz à 6 Stück
Replacement punch tubes
set à 6 pieces

796 518 00

9 **Rahmenausackzange**
20 cm
Notching pliers
8 inches

796 501 00

10 **Ösenausstoßzange**
massiv, 20 cm
Eye pliers
massive, 8 inches



796 011 00 **Beißzange**
19 cm
Pliers
7.6 inches

1

796 458 00 **Knipex Hammerzange**
mit Schlagfläche, 21 cm
Knipex hammer pliers
with impact surface,
8.4 inches

4

796 609 00 **Seitenschneider**
16 cm
Cutting tool
6.4 inches

7

796 601 00 **Befestigungszange**
für Metall-Reißverschluss-Teile
Fixing pliers
for metal zipper pieces

2

796 457 00 **Knipex-Zange 99/200**
21 cm
Knipex pliers 99/200
8.4 inches

5

796 668 00 **Stifte-Auswickzange**
langschenkelig, 32 cm
Tack Nipper
long, 12.8 inches

8

796 600 00 **Auswickzange**
für Metallzähne von
Reißverschlüssen
Zipper pliers
for metal teeth of zippers

3

796 770 00 **Hülsenzwickzange**
aus Spezialstahl, verchromt,
25 cm
Sleeve extractor
made of special steel,
chrome-plated, 10 inches

6



796 214 ..

1

Typ / type:
00 = schmal / small
10 = breit / wide

Falzzange

gebogen, verchromt,
21 cm
Folding pliers
curved, chrome-plated,
8.3 inches

796 604 00

2

Pinkenzange

zum Befestigen von Schnür-
senkel-Endstücken, 22 cm
Lace pliers
for fixing endparts of laces,
9 inches

796 604 ..

3

Farben / colours:
10 = nickel / nickel
12 = altkupfer / old copper

Pinken

Schnürsenkel-Endstücke,
VE 500 Stück
Endparts for laces
packing unit 500 pieces

796 211 ..

4

Typ / type:
00 = schmal / small
10 = breit / wide

Falzzange

gebogen, blank,
Griffe lackiert, 21 cm
Folding pliers
curved, bare,
handles coloured, 8.3 inches

796 215 00

5

Hammerfalzzange

22 cm
Hammer folding pliers
8.8 inches

796 590 00

6

Riesterzange

zum Einbringen von Innen-
riestern, Decksohlen und
Stützkörpern, 26 cm
Instep-Pliers
for underlays, cover soles and
supporting parts, 10 inches

796 431 00

7

Hühneraugenausdrückzange

Alu
39 cm
Corn squeeze pliers aluminium
15.6 inches

796 451 00

8

Kappenheberzange Alu

43 cm
Toe cap lifting pliers aluminium
17.2 inches

796 430 00

9

Hühneraugenausdrückzange

Gußstahl
39 cm
Corn squeeze pliers cast steel
15.6 inches

796 007 00

10


Ballenausdrückzange

Gußstahl, 40 cm,
mit Feststellschraube
Ball squeeze pliers
cast steel, 16 inches
with adjusting screw






für Linkshänder /
for left-hander

<p>796 613 00 1</p>	<p>Gipsschere gezahnt, 21 cm <i>Plaster scissors</i> notched, 8.4 inches</p>	<p>796 612 00 5</p>	<p>Zackenschere 18 cm <i>Saw tooth scissors</i> 7.2 inches</p>	<p>796 612 20 9</p>	<p>Fadenschere „Don Carlos“ gebogen, 15 cm <i>Thread scissors „Don Carlos“</i> curved, 6 inches</p>
<p>796 612 10 2</p>	<p>Einringschere gerade, spitz, 11,5 cm <i>Finger scissors</i> straight, pointed, 4.6 inches</p>	<p>796 614 18 6</p>	<p>Oberlederschere stark, 18 cm <i>Upper leather scissors</i> heavy, 7.2 inches</p>	<p>796 611 00 10</p>	<p>Schere Universal aus Spezialstahl, 21 cm <i>Scissors Universal</i> made of special steel, 8.4 inches</p>
<p>796 615 .. 3</p>	<p>Größen / sizes: 16 + 18 cm / 6.4 + 7.2 inches Oberlederschere „Don Carlos“ gerade <i>Upper leather scissors „Don Carlos“</i> straight</p>	<p>796 614 12 7</p>	<p>Oberlederschere „Don Carlos“ gerade, stark, 22 cm <i>Upper leather scissors</i> „Don Carlos“ straight, heavy, 8.8 inches</p>	<p>796 618 00 11</p>	<p>Schneiderschere „Finny“ starke Ausführung, 23 cm <i>Scissors „Finny“</i> heavy execution, 9.2 inches</p>
<p>796 614 17 4</p>	<p>Oberlederschere „Don Carlos“ gebogen, 17 cm <i>Upper leather scissors</i> „Don Carlos“ curved, 6.8 inches</p>	<p>796 616 00 8</p>	<p>Schere „Allesschneider“ 21 cm <i>Scissors „all-purpose“</i> 8.4 inches</p>	<p>796 619 00 12</p>	<p>Universalschere „Spirale“ für Linkshänder, 19 cm <i>Scissors universal „Spirale“</i> for left-hander, 7.6 inches</p>



- | | | |
|---|---|---|
| <p>796 630 00
1 Schuhmachermesser „Dick“
rechts, 27 cm
Shoemaker knife „Dick“
right, 10.8 inches</p> | <p>796 750 00
6 Zuschneidemesser „Mundus“
mit Dorn, 15 cm
Cutter knife „Mundus“
with thorn, 6 inches</p> | <p>796 756 ..
11 Breiten / widths:
10 + 12 mm / 0.4 + 0.5 inch
Zuschneidemesser „Tina“
23 cm
Cutter knife „Tina“
9.2 inches</p> |
| <p>796 632 ..
2 Typ / type:
00 = rechts / right
10 = links / left
Schuhmachermesser „Tina“
27 cm
Shoemaker knife „Tina“
10.8 inches</p> | <p>796 750 10
7 Zuschneidemesser „Tina“
mit Dorn, 16 cm
Cutter knife „Tina“
with thorn, 6.4 inches</p> | <p>796 478 00
12 Multi-Rollenschneider
mit 3 verschiedenen Klingen,
für Leder, Stoffe, usw., gerade,
Zacken, Wellen, 18 cm
Multi-Roll-Cutter
with 3 different blades for
leather, drapery, e.g., straight,
notched, tines, 7 inches</p> |
| <p>796 633 00
3 Schuhmachermesser
rechts, Griff kunststoff-
überzogen, 27 cm
Shoemaker knife
right, handle with plastic cover,
10.8 inches</p> | <p>796 754 05
8 Zuschneidemesser „Tina“
ohne Dorn, 14,5 cm
Cutter knife „Tina“
without thorn, 5.8 inches</p> | <p>796 758 00
13 Zuschneidemesser „Martor“
mit Schutzkappe, 14,5 cm
Cutter knife „Martor“
with protective cap, 5.8 inches</p> |
| <p>796 608 ..
4 Typ / type:
00 = rechts / right
10 = links / left
Schärfmesser „Tina“ 231 S
23 cm
Skiving knife „Tina“ 231 S
9.2 inches</p> | <p>796 752 00
8 Zuschneidemesser „Kobito“
15 cm
Cutter knife „Kobito“
6 inches</p> | <p>796 758 10
14 Ersatzklinge
VE 10 Stück
Replacement blade
packing unit 10 pieces</p> |
| <p>796 765 00
5 Beschneidemesser
mit Gummigriff, 11 cm
Trimming knife
with rubber handle, 4.3 inches</p> <p>796 765 10
Ersatzklinge
VE 12 Stück
Replacement blade
packing unit 12 pieces</p> | <p>796 750 10
9 Naht- und RV-Trenner
6,5 cm
Seam and zip cover
2.6 inches</p> <p>796 756 15
10 Zuschneidemesser „Tina“
23 cm, Breite 15 mm
Cutter knife „Tina“
9.2 inches, width 0.6 inch</p> | <p>796 912 05
14 Zuschneideplatte
Weich-PVC, transparent, Größe
80 x 50 cm, Stärke 5 mm
Cutter sheet
soft PVC, transparent, size
approx. 31 x 20 inches,
thickness 10 iron</p> |



797 010 00 **Patent-Zierloch-Ausschläger**
incl. Einsatz Nr. 8, 12 cm
Patent ornament puncher
incl. insert no. 8, 4.8 inches

797 010 .. **Einsätze**
Nr. 1 - 37, für Patentzierloch-
Ausschläger
Inserts
no. 1 - 37, for patent ornament,
puncher

787 010 99 **Halter für Zierlochnadeln**
12 cm
Holder for ornament
perforating needles
4.8 inches

797 006 .. **Zierlochnadeln**
rund, Gr. 0 - 16
Ornament perforating needles
round, size 0 - 16

797 011 .. Größe / size: 1
797 012 .. Größe / size: 2
797 013 .. Größe / size: 3
797 014 .. Größe / size: 4
Zierlochnadeln
Systeme 40 - 240
Ornament perforating needles
system 40 - 240

797 010 90 **Zierlochnadel-Sortiment**
im Holzkasten mit 122 Nadeln
und 2 Haltern
Ornament perforating needle
assortment
in a wooden box with 122
needles and 2 holders

797 002 .. Größen / sizes:
10 x 2, 12 x 2, 14 x 3, 16 x 3,
18 x 3, 20 x 3, 24 x 4 mm
Kappenlocheisen
oval
Punches
oval

797 001 .. Größen / sizes:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 24, 30, 34, 40 mm
Henkellocheisen
rund
Heavy punches
round


797 000 .. Größen / sizes:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Locheisen
rund
Punches
round

796 005 05 **Dick Unisharp**
Universal-Schärf-Werkzeug für
Messer, Scheren, etc., 14 cm
Dick Unisharp
universal sharpening tool for
knives, scissors, and so on,
5.5 inches

796 005 00 **Abziehstein „Dick“**
20 cm
Tool sharpener „Dick“
8 inches

796 052 10 **Abziehstein „Dick“**
breit, 100 x 50 x 20 mm
Tool sharpener „Dick“
wide, 4 x 2 x 0.8 inches

796 014 00 **Abziehstein**
„Belgischer Brocken“
Tool sharpener
„Belgischer Brocken“



796 700 00

1

Stahlzirkel
mit Stellbogen, 15 cm

*Steel compasses
with adjusting arc, 0.4 inches*

796 704 07

2

Federzirkel Nr. 749
13 cm

*Spring compasses No. 749
5.2 inches*

796 477 00

3

Modellwinkel
39 cm

*Pattern Ruler
15.6 inches*

796 671 00

4

Stimmgabel
zur Diagnose bei Diabetes,
23 cm

*Tuning fork
for diagnosing diabetes,
9 inches*

796 703 00

5

Tasterzirkel
120 mm Meßbereich

*Calipers
measuring area, 4.8 inches*

796 702 00

6

Taster/Beckenzirkel
500 mm Meßbereich

*Calipers
measuring area, 20 inches*

796 010 00

7

Beckenwasserwaage
Aluminium, 33 cm

*Tank water scale
aluminium, 13.2 inches*

796 475 00

8

Maßband
12 mm breit, 60 cm lang,
cm, Stich, engl. Größen

*Measuring tape
0.5 inches wide, 24 inches
long, cm, stich, engl. sizes*

684 090 00

9

Heider Schuhmaß
Fußmeßgerät von Gr. 18 - 47

*Heider shoe sizing scale
foot measuring device for
size 18 - 47*



796 250 ..

1

Größen / sizes:

29 = 290 g

35 = 350 g

Stahlhammer

vernickelt

Steel hammer

nickel-plated

796 250 50

Hammerstiel + Keil

Hammer handle + chock

796 249 00

2

Gummihammer

30 cm

Rubber hammer

12 inches

796 251 00

3

Magnethammer

mit Stiel, 26 cm

Magnet hammer

with handle, 10 inches

796 695 00

4

Umbughammer

vernickelt, 11,5 cm

Bending hammer

nickel-plated, 4.6 inches

796 692 16

5

Stupproulett

fein, 15 cm

Perforator roulette

fine, 6 inches

796 698 01

6

Zierroulett

fein, mit Führung, 18 cm

Perforator roulette

fine, with guide, 7.2 inches

796 459 00

7

Kopierrädchen 15 cm

Copying wheel 6 inches

796 516 00

8

Patent-Nähheft

11 cm

Patent sewing handle

4.3 inches

796 482 20

9

Nähheft

11 cm

Sewing handle 4.3 inches

796 482 10

10

Nagelheft

mit Lederring, 11 cm

Nail handle

with leather ring, 4.3 inches

796 694 20

11

Tacksheber

verchromt, 17 cm

Tack lifter

chrome-plated, 6.8 inches

796 004 00

12

Absatzplatte

15 cm

Heel plate 6 inches

796 480 00

13

Nadeleinfädler

Threader for needles

796 591 00

14

Rißöffner 16 cm

Groove opener 6.4 inches

796 050 00

15

Brandsohlenmesser

rechts, 15,5 cm

Insole knife

right, 6.2 inches

796 519 ..

16

Typ / type:

00 = rechts / right

10 = links / left

Randmesser

15 cm

Edge cutter

6 inches

796 607 16

17

Spitzknochen 16 cm

Pointed tool 6.3 inches

796 697 00

18

Ziehklinge 11,5 cm

Grinding blade 4.6 inches



796 670 00 **Stiftenmesser „Don Carlos“**
mit Ledergriff, 21 cm
Pin knife „Don Carlos“
with leather handle, 8.3 inches

1

796 521 00 **Raspel NN 9**
22, 5 cm
Rasp NN 9
9 inches

2

796 525 00 **Raspel K/S 762**
21 cm
Rasp K/S 762
8.4 inches

3

796 524 00 **Raspel G 294**
20 cm
Rasp G 294
8 inches

4

796 523 00 **Raspel G 212**
20 cm
Rasp G 212
8 inches

5

796 522 00 **Raspel NN 8**
20 cm
Rasp NN 8
8 inches

6

796 006 01 **Ausbrennlampe**
einfach mit Docht
Burner lamp
simple with wick

7

796 006 24 **Docht**
VE 1 Meter
Wick
packing unit 1 meter

7

796 230 00 **Absatzkantenfeile**
mit Holzheft, 28 cm
Heel wedge file
with wooden handle,
11.2 inches

8

796 526 00 **Innenraspel**
mit Holzheft, 36 cm
Inside rasp
with wooden handle,
14.4 inches

9

796 515 00 **Patentaufrauhbürste**
kompl. mit Rauher, 20 cm
Hard roughener brush
compl. with roughener,
8 inches

10

794 320 00 **Ersatz-Rauher**
Replacement roughener

7

796 460 15 **Leimzange**
155 mm
Glueing clip
6 inches

11

796 606 00 **Silbermine**
für Oberleder
Silver mine
for upper leather

12

796 454 00 **Klammerheber**
15 cm
Staple remover
6 inches

13

796 454 10 **Ersatzklinge**
Replacement blade

14

796 260 00 **Hülsendurchschläger**
12 cm
Dowel punch
4.8 inches

14

796 260 10 **Ersatzspitze**
Replacement pin

14

796 260 20 **Imbusschlüssel**
Allen key

14



796 100 00 **Patent-Einleister**
10,5 cm
Patent relasting tool
4.2 inches

796 473 00 **Leistenhaken**
18 cm
Last hook
7.2 inches

794 031 .. Größen / sizes:
04 = klein / small
06 + 08 = mittel / medium
10 + 12 = groß / large
Pinsel rund kurz
Round short brush

794 030 .. Größen / sizes:
12 + 16
Pinsel flach lang
Flat long brush

794 034 .. Größen / sizes:
05 = 1/2 Zoll / inch
07 = 3/4 Zoll / inch
10 = 1 Zoll / inch
Feehaar-Pinsel flach
Flat fine hair brush

796 696 00 **Zahlensatz 0 - 9**
5,8 cm
Number set 0 - 9
2.3 inches

794 032 .. Größen / sizes:
05 = 1/2 Zoll / inch
07 = 3/4 Zoll / inch
10 = 1 Zoll / inch
Pinsel flach kurz
Flat short brush

794 009 00 **Ital. Einstreichgerät**
150 ml
Ital. glue spreading device
150 ml

794 009 02 **Ersatzpinsel Ital.**
Ital. replacement brush

794 010 02 **Reilong Klebstoff**
Einstreichgerät
300 ml
Reilong glue spreading device
300 ml

794 010 13 **Ersatzpinsel Reilong**
Reilong replacement brush

794 160 20 **Plastikspritzer**
für Lösungsmittel und Öl
verwendbar, 250 ml
Plastic spray tank
suitable for solvents and oil,
250 ml

794 011 .. Größen / sizes:
0.45, 0.9, 1.5 l
TS-Boy
Klebstoff-Sparbehälter mit
Pinsel
TS-Boy
adhesive container with brush

794 012 .. Größen / sizes:
0.4, 0.9, 1.5 l
Klebstoffbehälter
mit Pinsel „Der Preiswerte“
Glue container
with brush "the good value"



Reparaturteile

Repair Parts



788 123 .. Damen, Farben sortiert / ladies, colours assorted
788 133 .. Damen, schwarz / ladies, black
Größen / sizes: **36 - 40**

788 125 .. Herren, Farben sortiert / men, colours assorted
788 135 .. Herren, schwarz / men, black
Größen / sizes: **41 - 46**

Decksohlen
allseitig geschärft, VE 10 Paar
Cover soles
skived, packing unit 10 pairs

788 130 .. Damen, Farben sortiert / ladies, colours assorted
788 128 .. Damen, schwarz / ladies, black
Größen / sizes: **36 - 40**

788 131 .. Herren, Farben sortiert / men, colours assorted
788 129 .. Herren, schwarz / men, black
Größen / sizes: **41 - 46**

Decksohlen
mit breitem Gelenk, VE 10 Paar
Top cover soles
with wide shank, packing unit 10 pairs

788 132 90
Fußbett Decksohlen
Damen und Herren sortiert,
VE 25 Paar

Insole covers
ladies and men assorted,
packing unit 25 pairs




788 126 .. Farben sortiert / colours assorted
788 124 .. schwarz / black
Größen / sizes:
40 = Damen, 65 x 110 mm / ladies, 2.6 x 4.4 inches
60 = Herren, 65 x 130 mm / men, 2.6 x 5.2 inches
80 = Herren Super, 70 x 145 mm / men super, 2.8 x 5.8 inches
99 = Herren XXL, 85 x 170 mm / men xxl, 3.35 x 6.7 inches

Fersenfutter
allseitig geschärft, VE 50 Paar
Back lining
skived, packing unit 50 pairs

788 127 ..
Größen / sizes:
00 = Damen / ladies
01 = Herren / men
1/2 Decksohlen
Farben sortiert, VE 25 Paar
1/2 Cover soles
assorted colours, packing unit 25 pairs

788 122 ..
Größen / sizes:
1, 2, 3, 4, 5
Stiefelfutter
Farben sortiert, allseitig geschärft,
VE 25 Paar

Boot lining
colours assorted, skived,
packing unit 25 pairs



788 120 ..
Größen / sizes:
5 = Ø 45 mm / 1.8 inches
6 = Ø 55 mm / 2.2 inches
7 = 35 x 75 mm / 1.4 x 3 inches
8 = 45 x 80 mm / 1.8 x 3.2 inches
10 = 40 x 115 mm / 1.6 x 4.6 inches
13 = Sortiment, VE 200 Paar, Größe 5 - 8 / assortment, pack. unit 200 pieces, size 5 - 8

Größe / size: **5, 6, 7, 8** = VE 200 Paar / packing unit 200 pieces
Größe / size: **10** = VE 120 Paar / packing unit 120 pieces

Innenriester
allseitig geschärft, Farben sortiert
Underlay
skived, assorted colours

788 162 00
Überstemma
VE 100 Paar sortiert
Side linings
packing unit 100 pairs assorted

788 138 .. Damen / ladies
Größen / sizes: **36 - 40**
788 139 .. Herren / men
Größen / sizes: **41 - 46**

Decksohlen
mit breitem Gelenk und Slingpolster,
Farben sortiert, VE 10 Paar

Top cover soles
with wide shank and padding,
colours assorted,
packing unit 10 pairs

Lederstanzteile Leather die-cut parts



788 346 ..

Größen / sizes:
37, 39, 41, 42, 44, 46

GP - Lederdecksohlen
natur, Schweinsnarben, VE 10 Paar

GP - leather cover soles
natural, pig skin insoles, packing unit 10 pairs



788 345 ..

Größen / sizes:
38, 40, 42, 44, 46

GP - Lederdecksohlen
schwarz, VE 10 Paar

GP - leather cover soles
black, packing unit 10 pairs



788 349 ..

Größen / sizes:
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

GP - Lederdecksohlen
Farben sortiert, VE 10 Paar

GP - leather cover soles
assorted colours, packing unit 10 pairs




788 340 0. Herren / men
788 340 1. Damen / ladies
Farben / colours:
0 = dunkel / dark
1 = hell / light
4 = schwarz / black

GP - Fersenfutter
geschärft, VE 25 Paar

GP - heel lining
skived, packing unit 25 pairs

788 340 03 Herren groß / men large
Farben sortiert / colours assorted



A/788 005 ..
Größen / sizes:
29 = Herren lang / men long
30 = Herren / men
31 = Damen / ladies
Joti 1/2 Decksohlen VE 30 Paar
Joti 1/2 Cover soles packing unit 30 pairs

B/788 008 ..
Größen / sizes:
29 = Herren lang / men long
30 = Herren / men
31 = Damen / ladies
Joti 1/2 Decksohlen mit Polster, VE 30 Paar
Joti 1/2 Cover soles packing unit 30 pairs



788 350 ..

Größen / sizes:
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

GP - Lederdecksohlen mit Gelenk
Farben sortiert, VE 10 Paar

GP - leather cover soles with shank
assorted colours, packing unit 10 pairs



788 515 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
03 = natur / neutral
06 = d'braun / dark brown

Paspelband
20 mm breit, VE 1 m

Paspelband
0.8 inch width, packing unit 1 m



788 025 .. schwarz / black
788 026 .. braun / brown

Breiten / widths:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm

Lederriemen
abgesteppt, VE 1 m

Leather straps
stitched, packing unit 1 m



737 200 00

Schichtbezug roh
7 cm breit, VE 2 m Rolle

Heel cover raw
2.8 inches wide, packing unit 2 m roll

737 210 30

Schichtlederbezug roh
100 x 300 mm, VE 1 Stück

Heel leather cover raw
4 x 12 inches, packing unit 1 piece



787 039 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = m'braun / middle brown

Koffergriff

Leder, mit Lasche

Case handle

leather, with flap



787 030 02

Diplomatentaschengriff
Kunststoff, schwarz

Attache case handle
plastic, black



787 032 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = m'braun / middle brown
03 = natur / natural
06 = d'braun / dark brown

Aktenmappengriff

Leder, mit Lasche

Briefcase handle

leather, with flap



638 10. .. natur / natural
638 11. .. schwarz / black
638 12. .. d'braun / dark brown

Längen / lengths:
90, 120, 150, 180, 200 cm /
35, 47, 59, 70, 78 inches

Ledersenkel

2 x 3 mm stark

Leather laces

4 x 6 iron thick



638 140 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
03 = natur / natural
04 = h'braun / light brown
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown

08 = rot / red
09 = blau / blue

Docksider-Riemen

110 cm, 2,5 x 2,5 mm stark

Docksider-straps

42 inches, 5 x 5 iron thick

638 140 91

Sortiment à 20 Stück / assortment with 20 pieces



638 130 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
03 = natur / natural
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown

08 = rot / red
09 = blau / blue
10 = grün / green

Bastelband rund

100 cm, Ø 2 mm

Leather lace round for handicraft

40 inches, Ø 4 iron

638 130 91

Sortiment à 30 Stück / assortment with 30 pieces



787 004 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = natur / natural
04 = h'braun / light brown
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown

Wulsthenkel

Leder, Länge 50 cm

Cording straps

leather, length 20 inches



787 005 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = natur / natural
06 = d'braun / dark brown

Taschenhenkel

Leder, einfach, Länge 50 cm, Breite 2 cm

Bag straps

leather, single sewn, length 20 inches,
width 0.8 inch



787 000 ..

Breite 17 mm / width 0.7 inch

787 001 ..

Breite 24 mm / width 1.0 inch

Farben / colours:

02 = schwarz / black
05 = m'braun / middle brown
04 = h'braun / light brown
06 = d'braun / dark brown

Taschenhenkel

Skai, VE 5 m

Bag straps

Skai, packing unit 5 m



784 033 .. Nr. 8, 400 m
784 034 .. Nr. 10, 500 m
784 035 .. Nr. 24, 600 m

Farben / colours:

00 = s'braun / dark brown **98** = roh / raw
36 = schwarz / black **99** = weiß / white

sowie viele Farben lt. Farbkarte /
as well as all colours listed on the color card

Gruschwitz Seidenersatz 6-fach

100% gekämmte Baumwolle

Gruschwitz imitation silk

100% combed cotton



784 6... .. 60/3 600 m **785 6... ..** 60/3 1800 m
784 4... .. 40/3 400 m **785 4... ..** 40/3 1200 m
784 3... .. 30/3 300 m **785 3... ..** 30/3 900 m
784 2... .. 20/3 200 m **785 2... ..** 20/3 600 m
785 1... .. 10/3 300 m

Serafil Gr. 1

100% Polyester,
Farben lt. Farbkarte

Serafil Gr. o

100% Polyester,
Farben lt. Farbkarte

Serafil sz. 1

100% polyester,
colours according
to colour card

Serafil sz. o

100% polyester,
colours according
to colour card

Serafil Farbkarte Gr. 1 / Serafil colour guide size 1:

	173	= rehbraun / deer brown
	175	= m'braun / medium brown
	262	= h'braun / light brown
	265	= h'beige / light beige
	326	= eierschale / egg shell
	415	= grau / grey
	475	= beige / beige
	504	= rot / red
	827	= d'blau / dark blue
	976	= olive / olive
	1002	= d'braun / dark brown
	1224	= m'braun / medium brown
	1282	= d'grau / dark grey
	2000	= weiß / white
	3000	= wollweiß / wool-white
	4000	= schwarz / black

**Weitere Farben lt. Originalfarbkarte lieferbar /
additional colours according to original colour
guide available**



784 031 0.

Farben / colours:

0 = roh / raw
1 = weiß / white
2 = schwarz / black
5 = m'braun / medium brown
6 = d'braun / dark brown

Rasant 50

synth. Garn, mit 30% Baumwolle, 1000 m

Rasant 50

synthetic yarn with 30% cotton, 1000 m



784 044 ..

Farben / colours:

36 = schwarz / black
98 = roh / raw
99 = weiß / white

Gruschwitz Leinen-Bestechgarn

100% Flachs, Knäuel à 50 g

Gruschwitz linen inseam thread

100% flax each 50 g



784 018 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white
02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown

Nähmaschinen-Fertigspulen

für Adler + Singer 30/10, VE 72 Spulen

Sewing machines bobbins

for Adler + Singer 30/10,
packing unit 72 bobbins



784 000 0. 20/6 S
784 003 0. 20/6 Z

Farben / colours:

0 = roh / raw **2** = schwarz / black

Hoogen-Spezial Doppelzwirn

Oberfaden, S = rechts Rafflenbeul,
Z = links Frohana

Hoogen-Special double thread

top thread, S=right Rafflenbeul, Z=left Frohana

784 006 ..

Größen / sizes: **06** = 20/6 **08** = 20/8

Unterfaden gepicht / **Bobbin** waxed



784 008 0. Nr. 7 Kopse / reel
784 009 0. Nr. 7 auf Spulen / on bobbins
784 009 2. Nr. 10 auf Spulen / on bobbins

Farben / colours:

1 = weiß / white
2 = schwarz / black
5 = braun / brown

Forellenfaden

für Durchnämaschine

McKay thread

for McKay sewing machine



784 010 10

Spezial Unterfaden gepicht
für Durchnämaschine

Special bobbin thread waxed
for McKay sewing machine



786 05 .. schwarz / black
786 07 .. braun / brown

Längen / lengths:
8 - 44 cm, alle 2 cm /
3.1 - 17.3 inches, each 0.8 inch
45 + 50 cm /
17.7 + 19.7 inches

Typ 10 Metall

Type 10 metal

786 420 .. schwarz / black
786 450 .. braun / brown

Längen / lengths:
35 - 85 cm, alle 5 cm /
13.8 - 33.5 inches, each 2 inches

Typ 10 teilbar Metall

Type 10 divisible metal

786 150 ..
Längen / lengths:
10 - 40 cm, alle 2 cm /
3.9 - 15.7 inches, each 0.8 inch
45, 50, 55, 60 cm /
17.7, 19.7, 21.6, 23.6 inches

Typ 20 Metall
schwarz

Type 20 metal
black

786 210 ..
Längen / lengths:
40 - 95 cm, alle 5 cm /
15.7 - 37.4 inches, each 2 inches

Typ 20 teilbar Metall
schwarz

Type 20 divisible metal
black



786 260 .. schwarz / black
786 270 .. braun / brown

Längen / lengths:
8 - 50 cm, alle 2 cm /
3.1 - 19.7 inches, each 0.8 inch
60 + 70 cm /
23.6 + 27.5 inches

Typ 10 Perlon

Type 10 perlon

786 360 ..
Längen / lengths:
10 - 40 cm, alle 2 cm /
3.9 - 15.7 inches, each 0.8 inch

Typ 20 Perlon
schwarz

Type 20 perlon
black

786 310 ..
Längen / lengths:
35 - 65 cm, alle 5 cm /
13.8 - 25.5 inches, each 2 inches


Typ 20 teilbar Perlon
schwarz

Type 20 divisible perlon
black

786 340 .. schwarz / black
786 350 .. braun / brown
Längen / lengths:
40 - 90 cm, alle 5 cm /
15.7 - 35.4 inches, each 2 inches

Kunststoff teilbar

Plastic divisible



786 810 ..
Typ 10 Metall / Type 10 metal
786 812 ..
Typ 10 Perlon / Type 10 perlon
786 814 ..
Typ 20 Metall / Type 20 metal

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = braun / brown

Reißverschluß-Meterware
VE 10 Meter

Zipper yard ware
packing unit 10 meters

786 831 06
Reißverschluß-Schieber Metall T 10
brüniert, VE 25 Stück
Zipper feed metal T 10
old copper, packing unit 25 pieces

786 837 .. Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = braun / brown
Reißverschluß-Schieber Perlon T 10
VE 25 Stück
Zipper feed perlon T 10
packing unit 25 pieces

786 833 06
Reißverschluß-Schieber Metall T 20
brüniert, VE 25 Stück
Zipper feed metal T 20
old copper, packing unit 25 pieces

786 841 06
Reißverschluß-Anfangsteile Metall T 10
brüniert, VE 200 Stück
Zipper start section metal T 10
old copper, packing unit 200 pieces

786 847 08
Reißverschluß-Anfangsteile Perlon T 10
nickel, VE 200 Stück
Zipper start section perlon T 10
nickel, packing unit 200 pieces

786 843 06
Reißverschluß-Anfangsteile Metall T 20
brüniert, VE 200 Stück
Zipper start section metal T 20
old copper, packing unit 200 pieces

786 851 06
Reißverschluß-Endteile Metall T 10
brüniert, VE 100 Stück
Zipper end section metal T 10
old copper, packing unit 100 pieces

786 857 06
Reißverschluß-Endteile Perlon T 10
nickel, VE 100 Stück
Zipper end section perlon T 10
nickel, packing unit 100 pieces

786 853 06
Reißverschluß-Endteile Metall T 20
brüniert, VE 100 Stück
Zipper end section metal T 20
old copper, packing unit 100 pieces



785 060 .. 20 mm breit / 0.8 inch width
785 061 .. 25 mm breit / 1 inch width
785 062 .. 30 mm breit / 1.2 inches width
785 070 .. 50 mm breit / 2 inches width

Farben / colours:
01 = weiß / white **02** = schwarz / black
05 = braun / brown **14** = beige / beige

VELCRO Haftverschluss „Standard“
 Haken + Flauschband, VE 1 m

VELCRO adhesive closures
 hook + fleece tape, packing unit 1 meter

785 075 ..
 Farben / colours:
01 = weiß / white **02** = schwarz / black

VELCRO Haftverschluss „Free Magic“
 kombiniertes Klett- und Flauschband (Vorder- und Rückseite), Breite 25 mm, VE 1 Meter

VELCRO adhesive closures „Free Magic“
 hook and fleece tape (front and backside), width 1 inch, packing unit 1 meter

785 050 02 20 mm breit / 0.8 inch width
785 051 02 25 mm breit / 1 inch width
785 052 02 30 mm breit / 1.2 inches width
785 055 02 50 mm breit / 2 inches width

VELCRO Flauschband
 schwarz, VE 1 Meter

Velcro fleece tape
 black, packing unit 1 meter



785 70. .. schwarz / black
785 72. .. braun / brown
 Breiten / widths: **6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 200** mm / 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0, 4.7, 5.5, 7.9 inches

785 74. .. weiß / white
785 76. .. beige / beige
 Breiten / widths: **6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80** mm / 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2 inches

Gummizug VE 1 Meter
Elastic packing unit 1 meter

A/785 783 ..
 Farben / colours:
02 = schwarz / black **05** = braun / brown
Gummizug rund
 Durchmesser 1 mm, VE 1 Meter
Elastic round
 diameter 1 mm, packing unit 1 meter

B/785 780 .. schwarz / black
785 781 .. braun / brown
785 782 .. weiß / white
 Breiten / widths: **6, 10, 16** mm
Gummizug gelocht VE 1 Meter
Elastic punched packing unit 1 meter

785 785 .. schwarz / black
785 787 .. d'braun / dark brown
 Breiten / widths: **6, 8, 10** mm

Gummizug mit Lederbezug
 VE 1 Meter
Elastic with leather cover
 packing unit 1 meter

785 789 ..
 Breiten / widths: **6, 8, 10** mm
Sortiment VE 3,5 Meter
Assortment packing unit 3,5 meter



799 058 ..
 Breiten / widths:
20, 25, 30, 40 mm / 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 inches
Gurtband
 schwarz, VE 1 Meter

Belt band
 black, packing unit 1 meter

799 059 02
Joti Gurtband
 10 mm, schwarz, VE 1 m
Joti beltband
 0.4 inches, black, packing unit 1 meter

799 053 ..
 Breiten / widths:
6, 10, 12, 15, 19, 25 mm / 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 inches

Nahtband
 weiß, ca. 55 Meter

Seam tape
 white, ca. 55 meter

799 352 ..
00 = 4963
01 = 4959 glatt / smooth

Tesa RV Band
 9 mm breit

Tesa Zipper tape
 0.4 inch width



782 605 ..

Farben / colours:

- 25 = nickel / nickel
- 26 = brüniert / antique copper
- 27 = altmessing / old brass

Nähfrei-Druckknöpfe „Anorak“

mit Stempel, Ø 15 mm, VE 10 Stück
No-sewing push buttons „Anorak“
with stamp, Ø 0.6 inch, packing unit 10 pieces

782 605 60

Multipack nickel, VE 100 Stück
Multipack nickel, packing unit 100 pieces



782 605 ..

Farben / colours:

- 15 = nickel / nickel
- 16 = brüniert / antique copper
- 17 = altmessing / old brass

Nähfrei-Druckknöpfe „Sport + Camping“

mit Stempel, Ø 15 mm, VE 10 Stück
No-sewing push buttons „Sport + Camping“
with stamp, Ø 0.6 inch, packing unit 10 pieces

782 605 41

Multipack nickel, VE 100 Stück
Multipack nickel, packing unit 100 pieces



782 605 35

Nähfrei-Druckknöpfe „Anorak“

Design Fusion, altsilber,
mit Stempel, Ø 20 mm, VE 6 Stück

No-sewing push buttons „Anorak“

design Fusion, old silver,
with stamp, Ø 0.7 inch, packing unit 6 pieces



01

02



782 605 ..

Farben / colours:

- 01 = Dessin Lorbeerkranz, altkupfer / design laurel circle, old copper
- 02 = Dessin American Star, altsilber / design american star, old silver

Jeansknöpfe

mit Stempel, Ø 17 mm, VE 8 Stück

Jeans buttons

with stamp, Ø 0.7 inch, packing unit 8 pieces



782 607 ..

Farben / colours:

- 00 = nickel / nickel
- 01 = messing / brass
- 02 = brüniert / antique copper

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 5 mm, VE 40 Stück
Eyes and discs
with stamp, Ø 0.2 inch, packing unit 40 pieces

782 608 ..

Farben / colours:

- 00 = nickel / nickel
- 01 = messing / brass
- 02 = brüniert / antique copper

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 8 mm, VE 24 Stück
Eyes and discs
with stamp, Ø 0.3 inch, packing unit 24 pieces



782 606 ..

Farben / colours:

- 50 = nickel / nickel
- 51 = messing / brass
- 52 = brüniert / antique copper

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 11 mm, VE 15 Stück
Eyes and discs
with stamp, Ø 0.43 inch, packing unit 15 pieces

782 606 ..

Farben / colours:

- 40 = messing / brass
- 41 = nickel / nickel
- 42 = brüniert / antique copper

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 14 mm, VE 10 Stück
Eyes and discs
with stamp, Ø 0.55 inches, packing unit 10 pieces



01



02



03



04



05



06



07



08

782 604 ..

Typ / type:

- 01 = Ring, nickel / ring, nickel
- 02 = Keule, nickel / club, brass
- 03 = Öse, altmessing / eyelet, old brass
- 04 = Matrix, altsilber / matrix, old silver
- 05 = Classic, silber / classic, silver
- 06 = Classic, antikkupfer / classic, antique copper
- 07 = Loop, antikkupfer / loop, antique copper
- 08 = Sport, altmessing / sport, old brass

Reißverschluss-Anhänger

mit Karabinerhaken, zum Auswechseln, VE 1 Stück











Zipper pendant

with spring hook, to change, packing unit 1 piece











Nieten • Ösen • Haken

Rivets • Eyelets • Hooks

Nieten / Rivets

	2/6	3/7	4/7	5/7	7/9	144/41	60/60	175/60	61
									
Beutel à 100 Stück / bags per 100 pieces	782 183 1.	782 181 1.	782 182 1.	782 186 1.	782 185 1.	782 187 1.	782 190 1.	782 192 1.	782 194 1.
Farben / colours:	0, 1	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1	0
a Ø Niethals in mm / Ø pin in mm	2,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	5,0
b Höhe Niete in mm / rivets height in mm	6,0	7,0	8,5	8,5	10,0	7,5	11,5	15,0	18,0
c Ø Nietkopf in mm / Ø head in mm	6,0	6,5	7,0	8,5	8,5	11,0	12,5	13,0	13,0










Ösen / Eyelets

	211	93	26	17	28	30	6VR3	1200/VR5	
									
Beutel à 100 Stück / bags per 100 pieces	782 020 1.	782 030 1.	782 021 1.	782 023 1.	782 024 1.	782 026 1.	782 028 1.	782 039 1.	782 047 0.
Farben / colours:	0, 1	3	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3, 6	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3, 5	0, 1, 2	0, 1	0, 2
a Ø Innen in mm / Ø inside in mm	3,0	4,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,5	8,5	25,0 x 6,0
b Höhe in mm / height in mm	2,5	5,0	5,0	5,0	6,0	5,5	6,0	6,0	6,5
c Ø Außen in mm / Ø outside in mm	6,5	7,0	7,0	8,0	8,5	9,0	11,0	14,5	32,5 x 13,5










Ösen S 17 VE 100 Stück Eyelets S 17 packing unit 100 pieces

									
782 023 1.	d'braun / dark brown	schwarz / black	blassbraun / light brown	graubeige / grey-beige	grauweiß / grey-white	nickel / nickel	antikkupfer / antique copper	altmessing / old brass	altkupfer / old copper
Farben / colours:	4	3	8	7	9	0	2	5	6

Haken HN 200/62 VE 100 Stück Hooks HN 200/62 packing unit 100 pieces

									
782 059 1.	d'braun / dark brown	schwarz / black	blassbraun / light brown	graubeige / grey-beige	grauweiß / grey-white	nickel / nickel	antikkupfer / antique copper	altmessing / old brass	altkupfer / old copper
Farben / colours:	4	3	8	7	9	0	2	5	6

Haken & Schlaufen / Hooks & Loops

	95	544	200/62	8073/116	8615/64	590			
							8 mm	10 mm	8 mm
Beutel à 100 Stück / bags per 100 pieces	782 058 1.	782 057 1.	782 059 1.	782 060 1.	782 061 1.	782 062 1.	782 084 1.	782 085 1.	782 083 1.
Farben / colours:	0, 2, 3	0, 2	2, 3, 6	2, 3, 5	0, 2	0, 2	0, 2	0, 2	0, 2

Farben / colours:

0 = nickel / nickel
1 = messing / brass
2 = antikkupfer / antique copper

3 = schwarz / black
4 = d'braun / dark brown
5 = altmessing / old brass

6 = altkupfer / old copper
7 = graubeige / grey-beige
8 = blassbraun / light brown
9 = grauweiß / grey-white

Schlaufen • Schnallen • Karabiner • Druckknöpfe • Stempel

Loops • Buckles • Spring hooks • Push buttons • Dies



782 091 ..
Breiten / widths:
16, 20, 25, 30 mm /
0.6, 0.8, 1.0, 1.2 inches
Halbring
nickel, VE 20 Stück
Half ring
nickel, packing unit
20 pieces



782 095 ..
Breiten / widths:
20, 25, 30 mm /
0.8, 1.0, 1.2 inches
Rechteckschleife
nickel, VE 20 Stück
Rectangle loop
nickel, packing unit
20 pieces



782 093 ..
nickel / nickel
782 094 ..
altkupfer / old copper
Breiten / widths:
20, 25, 30 mm /
0.8, 1.0, 1.2 inches
Rollschleife Metall
VE 20 Stück
Roll loop metal
packing unit 20 pieces



782 087 ..
Breiten / widths:
25 + 30 mm /
1.0 + 1.2 inches
Klemmschnalle
Kunststoff, schwarz,
VE 10 Stück
Buckle
plastic, black,
packing unit 10 pieces



782 086 3. 20 mm / 0.8 inch
782 086 4. 25 mm / 1.0 inch
782 086 5. 30 mm / 1.2 inches
Farben / colours:
1 = weiß / white
2 = schwarz / black
4 = braun / brown
Plastikschleife
VE 20 Stück
Plastic loop
packing unit 20 pieces



782 072 .. nickel / nickel
782 073 .. messing / brass
782 074 .. altkupfer /
old copper
Breiten / widths: **10, 12, 14,**
16, 18, 20, 22, 25, 30 mm /
0.4, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8,
0.9, 1.0, 1.2 inches
Schnalle VE 20 Stück
Buckle pack. unit 20 pieces



782 076 .. nickel / nickel
782 077 .. messing / brass
Breiten / widths:
6, 8, 10, 12 mm /
0.2, 0.3, 0.4, 0.5 inches
CADI Schnalle
VE 20 Stück
CADI Buckle
packing unit 20 pieces



782 089 ..
Größen / sizes:
16, 20, 25, 30 mm /
0.6, 0.8, 1.0, 1.2 inches
Rollschnalle
nickel, VE 20 Stück
Roll buckle
nickel, packing unit
20 pieces



782 050 02
klein, 55 mm lang /
small, 2.2 inches length
782 050 01
mittel, 65 mm lang /
medium, 2.5 inches length
782 050 00
groß, 80 mm lang /
large, 3.1 inches length
Karabinerhaken VE 10 Stück
Spring hook
packing unit 10 pieces



782 051 6. 37 mm /
1.5 inches
782 051 5. 48 mm /
1.9 inches
Farben / colours:
1 = messing / brass
2 = altkupfer / old copper
Zierkarabiner
VE 10 Stück
Spring hook
packing unit 10 pieces



782 033 .. nickel / nickel
782 034 .. messing / brass
782 035 .. altkupfer /
old copper
Breiten / widths:
12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
Druckknopfschnalle
mit Unterteil, VE 20 Stück
Push button buckle
with base, packing unit
20 pieces



782 000 1.
Farben / colours:
0 = nickel / nickel
2 = altkupfer / old copper
3 = schwarz / black
Druckknopf 306/13
Kopfdurchmesser 13 mm,
4-teilig, VE 50 Stück
Push button 306/13
head diameter 13 mm, 4
parts, pack. unit 50 pieces



782 004 1.
Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass
2 = altkupfer / old copper
3 = schwarz / black
Druckknopf 306/15
Kopfdurchmesser 15 mm,
4-teilig, VE 50 Stück
Push button 306/15
head diameter 15 mm, 4
parts, pack. unit 50 pieces



782 008 12
Textil-Druckknopf 9017
altkupfer, Kopfdurchmesser
15 mm, 4-teilig, VE 50 Stück
Textile push button 9017
old copper, head diameter
15 mm, 4 parts,
packing unit 50 pieces



684 081 00
Golf Spikes PU, VE 12 Stück
Golf spikes
PU, packing unit 12 pieces
684 080 20
Gewindeinsatz für
Golf Spikes
VE 12 Stück
Thread insert for Golf spikes
packing unit 12 pieces



797 127 ..
Größen / sizes:
14 = für 306/13 **16** = für 306/15
Druckknopfstempel 4-teilig
Push button dies 4 parts
797 123 06
Textildruckknopfstempel
für 9017, 4-teilig
Textile push button dies
for 9017, 4 parts



797 133 ..
Größen / sizes:
29 = für 2/6 **30** = für 3/7, 4/7, 5/7
32 = für 7/9 **34** = für 144/41
35 = für 60/60 + 175/60
Hohlrietstempel
2-teilig
Rivet dies
2 parts



797 12. .. Größen / sizes:
001 = für 26 **002** = für 17 + 28
003 = für 30 **005** = für 6/VR3
008 = für 1200/VR5
525 = für ovale Öse / for oval eyelet
Ösenstempel 2-teilig
Eyes dies 2 parts
797 124 00
Verdeckösenstempel
für 211, 2-teilig
Special eye dies for 211, 2 parts



797 130 09
Hakenstempel
für 95, 2-teilig
Hook dies
for 95, 2 parts
797 131 ..
Größen / sizes:
07 = für 200/62 **08** = für 8073/116
11 = für 544 + 86
Niethakenstempel 3-teilig
Hook dies 3 parts

Schuhschmuck • Kordelstopper

Shoe decoration • Cord stops



782 078 01

CADI Spange 2300
nickel, VE 10 Stück

CADI strap 2300
nickel, packing unit
10 pieces

782 078 02

CADI Spange 2304
nickel, VE 10 Stück

CADI strap 2304
nickel, packing unit
10 pieces

782 078 03

CADI Kette 2309
goldfarben, VE 10 Stück

CADI chain 2309
gold coloured, packing
unit 10 pieces

782 078 04

CADI Spange 2396
nickel, VE 10 Stück

CADI strap 2396
nickel, packing unit
10 pieces

782 078 05

CADI Spange 5961
nickel, VE 10 Stück

CADI strap 5961
nickel, packing unit
10 pieces



782 078 06

CADI Verzierung 6933
nickel, mit Splint,
VE 10 Stück

CADI ornament 6933
nickel, with pin,
packing unit 10 pieces



782 078 07

CADI Verzierung 6963
goldfarben/schwarz,
mit Splint, VE 10 Stück

CADI ornament 6963
gold coloured/black,
with pin, packing unit
10 pieces



782 078 08

CADI Verzierung 6922
goldfarben, mit Splint,
VE 10 Stück

CADI ornament 6922
gold coloured, with pin,
packing unit 10 pieces



782 078 09

CADI Verzierung 6866
nickel, mit Niete,
VE 10 Stück

CADI ornament 6866
nickel, with rivet,
packing unit 10 pieces



782 078 10

CADI Verzierung 6124
nickel, mit Splint,
VE 10 Stück

CADI ornament 6124
nickel, with pin,
packing unit 10 pieces



782 610 01

Kordelstopper
mit einem Loch, Metall,
altsilber, VE 2 Stück

Cord stops
with one hole, metal,
old silver, packing unit
2 pieces



782 610 02

Kordelstopper
mit zwei Löchern,
Kunststoff, schwarz,
VE 2 Stück

Cord stops
with two holes, plastic,
black, packing unit 2 pieces



782 610 03

Kordelstopper
mit zwei Löchern,
Kunststoff, schwarz,
VE 2 Stück

Cord stops
with two holes, plastic,
black, packing unit 2 pieces



782 610 04

Klapp-Kordelenden
Kunststoff, schwarz,
VE 2 Stück

Folding cord ends
plastic, black, packing
unit 2 pieces



782 071 00
TRE Fast Fix

Schnellverschlussystem,
durch Ziehen am Schnürsenkel
wird der Verschluss geschlos-
sen, blockiert zuverlässig, sehr
strapazierfähig, besonders für
Kinder, Behinderte und ältere
Personen, VE 20 Stück
TRE Fast Fix
rapid fixing system, plastic,
black, packing unit 20 pieces



788 056 90

Zierdruckknopf- Sortiment
60 Stück sortiert, mit Stempel

Decoration snap button assortment
60 pieces assorted, with stamp



788 058 90

6 - 14 mm, VE 150 Paar /
0.2 - 0.6 inch, packing unit 150 pairs

788 057 90

14 - 30 mm, VE 75 Paar /
0.2 - 1.2 inches, packing unit 75 pairs

Zierschnallen-Sortiment
sortiert, nickel - messing - altkupfer

Fancy buckles assortment
assorted, nickel - brass - old copper



788 059 00

Karabiner-Sortiment
Größen sortiert, 72 Stück,
nickel - messing - altkupfer

Spring assortment
assorted by sizes, 72 pieces,
nickel - brass - old copper



787 134 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Magnettaschenschloß
Ø 18 mm, VE 5 Stück

Magnet bag lock
Ø 0,7 inch, packing unit 5 pieces



787 130 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Aufreißschloß
2 x 1,5 cm, VE 5 Stück

Bag lock
0.8 x 0.6 inch, packing unit 5 pieces



787 120 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Drehverschluß
2,5 x 1,5 cm, VE 2 Stück

Rotary lock
1 x 0.6 inch, packing unit 2 pieces



787 118 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass
2 = altgold / old gold

Steckschloß
2,3 x 3 cm, VE 6 Stück

Lock
0.9 x 1.2 inch, packing unit 5 pieces



787 137 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Steckschloß
3 x 2,5 cm, VE 6 Stück

Lock
1.2 x 1 inches, packing unit 6 pieces



787 138 00

Steckschloß
nickel, 4 x 3 cm, VE 6 Stück

Lock
nickel, 1.6 x 1.2 inches,
packing unit 6 pieces



787 116 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
2 = altgold / old gold

Steckschloß
3,5 x 5 cm, VE 6 Stück

Lock
1.4 x 2 inches, packing unit 6 pieces



787 139 0.

Farben / colours:
0 = nickel matt / nickel mat
2 = altgold / old gold

Steckschloß
massive Ausführung, 4 x 4,5 cm,
VE 1 Stück

Lock
massive execution, 1.6 x 1.8 inches,
packing unit 1 piece



787 114 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Herrentaschenschloß
4 x 3,5 cm, VE 2 Stück

Men case lock
1.6 x 1.4 inches, pack. unit 2 pieces



787 102 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Kofferschloß
5 x 4,5 cm, VE 2 Stück

Suitcase lock
2 x 1.8 inches, packing unit 2 pieces



787 140 01

Mappenschloß
messing, 5 x 6 cm, VE 1 Stück

Briefcase lock
brass, 2 x 2.4 inches,
packing unit 1 piece



787 141 00

Mappenschloß
nickel satiniert, massive Ausführung,
5 x 4,5 cm, VE 1 Stück

Briefcase lock
nickel mat, massive execution,
2 x 1.8 inches, packing unit 1 piece



787 128 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Kofferschloß
6 x 3,5 cm, VE 2 Stück

Suitcase lock
2.4 x 1.4 inches, pack. unit 2 pieces



787 124 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Aktenkoffer-Zahlschloß
6,7 x 3,4 cm, VE 2 Stück

Briefcase combination lock
2.6 x 1.3 inches, pack. unit 2 pieces



787 110 0.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass

Leiterschloß
5 x 8 cm, VE 2 Stück

Ladder type lock
2 x 3.2 inches, pack. unit 2 pieces



782 067 ..


Breiten / widths:
15, 25, 30, 40 mm /
0.6, 1.0, 1.2, 1.6 inches

Steckschnalle
Kunststoff, schwarz, VE 10 Stück

Lock
plastic, black, pack. unit 10 pieces

Gelenkfedern

Shank pieces



781 018 ..

Größen / sizes:

Gelenkfedern
aus Bandstahl,
VE 10 Paar

Shank pieces
out of steel,
packing unit 10 pairs

Länge x Breite x Stärke /
length x width x thickness

01 = 135 x 25 x 1,2 mm /
5.3 x 1.0 x 0.5 inches

02 = 125 x 25 x 1,2 mm /
4.9 x 1.0 x 0.5 inches

04 = 125 x 25 x 0,8 mm /
4.9 x 1.0 x 0.3 inches

05 = 118 x 18 x 1,0 mm /
4.6 x 0.7 x 0.4 inches

06 = 118 x 18 x 1,2 mm /
4.6 x 0.7 x 0.5 inches

07 = 115 x 18 x 1,2 mm /
4.5 x 0.7 x 0.5 inches

08 = 118 x 15 x 0,8 mm /
4.6 x 0.6 x 0.3 inches

09 = 107 x 15 x 1,2 mm /
4.2 x 0.6 x 0.5 inches

22 = 108 x 15 x 1,2 mm /
4.2 x 0.6 x 0.5 inches

24 = 100 x 10 x 1,2 mm /
4.0 x 0.4 x 0.5 inches



781 000 ..

Größen / sizes:

25 = 115 mm

45 = 120 mm

Gabelgelenkfedern
Art. 361, VE 1 Paar

Fork shanks
item 361, packing unit 1 pair

781 012 ..

Längen / length:

22 + 24 cm / 8.6 + 9.5 inches

Amputationsfedern
Bandstahl, VE 1 Paar

Amputation shanks
band steel, packing unit 1 pair

781 003 ..

Größen / sizes:

18 = 18 x 125 x 1,2 mm

25 = 15 x 110 x 1,2 mm

Gelenkfedern
Stahl, VE 1 Stück

Shanks
steel, packing unit 1 piece



780 025 ..

Größen / sizes:

12 = Gr. 1, Breite / width: 3,5 cm

13 = Gr. 2 Breite / width: 4,5 cm

Fersenplatten Rapid
Länge 10 cm, VE 10 Stück

Rapid shanks
length 3.9 inches, packing unit 10 pieces

780 025 ..

Größen / sizes: **80, 86, 99**

Triumph Gelenkplatten
inkl. Alu-Nieten und Schrauben, VE 20 Stück
Triumph shanks
incl. alu-rivets and screws, packing unit 20 pieces

780 025 00

Triumph Brandsohlenplatten
inkl. Nägeln und Schrauben, VE 20 Stück
Triumph insole shanks
incl. nails and screws, packing unit 20 pieces

781 025 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3

Baka Gelenkfedern
Kunststoff, VE 1 Paar

Baka joint shanks
plastic, packing unit 1 pair



780 018 ..

Größen / sizes: **10, 11, 12, 13, 14, 15, 16**

Triumph-Stahlschutz-Plättchen

VE 1 kg

Triumph steel protection plates

packing unit 1 kg

780 002 ..

Größen / sizes: **04** = 16/13 **05** = 14/10

06 = 16/9 **07** = 16/11

Stoßplattenstifte VE 1 kg

Protection plate pins packing unit 1 kg



780 017 0.

Größen / sizes: **4 + 5**

Absatzzecken

vermessingt, 4 mm stark, VE 10 Paar

Heel plates

brass plated, 8 iron thick,
packing unit 10 pairs



780 017 60

Boulevard-Beschläge

vermessingt, 1,5 mm stark,
VE 10 Paar

Boulevard metal fittings

brass plated, 3 iron thick,
packing unit 10 pairs



780 021 0.

Größen / sizes:


7 + 8

Randstoßplatten

VE 100 Paar

Edge protection plates

packing unit 100 pairs



780 023 ..

Größen / sizes:

22, 25, 33 mm

Kopfplatten

VE 100 Paar

Metal plats for heel fixing

packing unit 100 pairs



780 024 ..

Größen / sizes:

32 = 5,5 x 25 mm / 0.2 x 1 inch

34 = 5,5 x 35 mm / 0.2 x 1.4 inches

Hilo Schrauben

VE 100 Stück

Hilo screws

packing unit 100 pieces



780 044 ..

Größen / sizes:

02 = Damen / ladies

05 = Herren / men

Esjot Stahlsohlen

durchtrittssicher, VE 1 Paar

Esjot steel soles

for safety shoes, packing unit 1 pair



780 042 ..

Größen / sizes: **07, 08, 09, 10** (Artikel 1221), **12**

Esjot Stahlkappen nach DIN 32768, VE 1 Paar

Esjot steel capes packing unit 1 pair

780 045 ..

Größen / sizes: **8, 9, 10, 12**

PUR Schutzkappen

öl- und benzinfest, VE 1 Paar

PUR protective caps

oil and gas resistant, packing unit 1 pair



780 042 90

Profilband für Stahlkappen

VE 1 Meter

Profile band for steel caps

packing unit 1 meter


780 043 00

Antistatikband

VE 1 Meter

Anti-static band

packing unit 1 meter



A/797 309 ..
 Längen / lengths:
50, 80, 90 mm / 2.0, 3.1, 3.5 inches
Garniernadel / Trimming needle

B/797 314 0.
 Größen / sizes: **1** (60 mm),
2 (70mm), **3** (54 mm), **4** (80 mm)
Sattlernadel VE 25 Stück
Trimming needle
 packing unit 25 pieces

C/797 316 03
Hakennadel gerade Nr. 3
Hook needle straight no. 3

D/797 004 ..
 Größen / sizes:
70, 75, 80 mm /
 2.7, 3, 3.2 inches
Plattahle 1/2 gebogen
Flat awl
 1/2 curved

E/797 300 06
Nagelörter rund
 Länge 4 cm, VE 50 Stück
Nail round
 length 1.6 inches,
 packing unit 50 pieces

F/797 504 ..
 Längen / lengths:
8, 9, 10 cm / 3, 3.6, 4 inches
Stahlborste VE 50 Stück
Steel bristle pack. unit 50 pieces

G/797 012 ..
 Größen / sizes: **50, 60, 70, 80** mm /
 2.0, 2.4, 2.8, 3.2 inches
Stappahle rund Spitze / **Awl round**

H/797 018 ..
 Größen / sizes:
60 + 80 mm / 2.4, 3.2 inches
Sattlerahle kantig / **Saddler awl**

781 130 ..
 Größen / sizes:
03 = 12,0 x 1,7 mm
09 = 16,5 x 2,0 mm
10 = 34,0 x 5,0 mm
11 = 18,0 x 2,2 mm
21 = 21,0 x 2,7 mm
23 = 24,0 x 3,0 mm

Holz Nägel
 VE 0,5 kg
Wooden nails
 packing unit 0.5 kg



781 031 ..
 Stärken / thicknesses:
3, 4, 5, 6, 8 mm /
 6, 8, 10, 12, 16 iron


Holzdübel
 VE 100 g

Wooden Dowels
 packing unit 100 g




I/780 006 11
Messing Rivets 14/13
 VE 0,5 kg
Brass rivets 14/13
 packing unit 0,5 kg

J/780 003 ..
 Größen / sizes:
02 = 18/25 **06** = 16/18
05 = 18/20
Gummiabsatzstifte
 mit flachem Kopf, VE 1 kg
Rubber heel pins
 with flat head, packing unit 1 kg



K/780 000 ..
 Größen / sizes:
00 = 16/35 **03** = 14/20
01 = 16/30 **04** = 13/20
02 = 14/25 **05** = 12/17
Gestauchte Stifte VE 1 kg
Nails packing unit 1 kg

L/780 001 ..
 Größen / sizes:
10 = 16/35 **12** = 14/25
11 = 16/30 **13** = 14/20
Zwickstifte
 verzinkt, VE 1 kg
Lasting Nails
 tin-plated, packing unit 1 kg



M/780 009 ..
 Längen / lengths:
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm /
 0.4, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 inches
Drahthandtacks VE 1 kg
Nails packing unit 1 kg

N/780 007 .. VE 1 Mille/
 packing unit 1 Mille
780 008 .. VE 1 kg /
 packing unit 1 kg
 Größen / sizes:
16 = 12/15 **20** = 14/20
17 = 12/17 **25** = 14/25
Trix-Stahlstifte / Trix steel nails



780 028 00
Metall-Spannhülsen
 VE 50 Paar
Metal tubes
 packing unit 50 pairs



780 026 ..
 Längen / lengths:
20, 40, 50, 60, 80, 90, 100 mm /
 0.8, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 3.6, 4.0 inches
Schwermetallhülsen
 Ø 2,8 mm, VE 100 Stück
Heavy metal dowels
 Ø 5.6 iron, packing unit 100 pieces



780 017 11
Alu-Nieten
 Länge 25 mm, Ø 3 mm,
 VE 100 Stück
Alu-Rivets
 length 1 inch, Ø 6 iron,
 packing unit 100 pieces



793 40. .. mit Band / with tape
793 41. .. mit Kette / with chain
 Längen / lengths:
100 + 110 cm / 40 + 44 inches
Schuhmacherschürze grün
Shoemaker apron green

793 42. ..
 Längen / lengths:
100 + 110 cm / 40 + 44 inches
Schürze mit Kette, blau
Apron with chain, blue

793 431 10
Schürze mit Kette, weiß, 110 cm
Apron with chain, white, 44 inches



Furnituren *Accessoires*



606 044 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Marathon
genarbetes Leder mit Latexunterlage, atmungsaktiv, schweiß- und rutschfest, hält den Fuß trocken

Marathon
grained skin with latex cushioning, breathable, sweat- and slip resistant keep feet dry

788 137 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Leder
genarbetes Schafleder mit Korkunterlage, atmungsaktiv, hält den Fuß trocken

Leder
grained sheep skin with cork cushioning, breathable, keep feet dry

606 016 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Komfort
Fußbett, glattes Schafleder mit Latexunterlage, atmungsaktiv, stützt federnd und anatomisch den Fuß

Comfort
footbed, smooth sheep skin with latex cushioning, support the arch anatomically

606 011 ..
Größen / sizes:
22 - 46

Grönland
echtes Lammfell, angenehm warm, weich und mollig, die ideale Sohle für die kalte Jahreszeit

Grönland
real lamb fur, pleasantly warm, soft and cushy, the ideal sole for the cold season

607 030 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Alu
Kälte- und Nässeschutz, Alu-Kälteschild und Wollvlies, Wärmespeicher für mollig warme Füße

Alu
protection against cold and wet, aluminum protection and wool fleece, heat storage for cosy warm feet

607 033 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Wollflor
angenehm warm durch Lammwollauflage, Strukturuntersole aus Latex für Rutschfestigkeit und Halt im Schuh

Wollflor
pleasantly warm through lamb wool layer, structured under sole made from latex for slip resistance and support in the shoe



607 007 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Filz
feiner Wollfilz, beidseitig, hält den Fuß warm und trocken, schützt vor Bodenkälte

Filz
fine wool felt, two-sided, maintains the foot warm and dry, protects against cold from the ground

606 015 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Sisal
luftdurchlässige, fußmassierende Naturfaser, Frottee-Oberstoff 100 % Baumwolle, waschbar

Sisal
allows airflow, foot massaging natural fiber, terry cloth top cover 100 % cotton, washable

607 036 36

Aktiv
elastischer Latexschaum mit Aktivkohle, extra stark, stoppt Fußgeruch, Stoffbezug, Universalgröße zum Zuschneiden

Aktiv
elastic latex foam with active charcoal, extra thick, stops foot odour, fabric lined, one universal size, cut to size

600 031 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Porette
elastischer Schaumgummi, atmungsaktiv durch Perforierung, waschbar

Porette
elastic foam rubber, breathable through perforation, washable

604 055 ..
Größen / sizes:
36 - 48

Airlight
für alle Sport-, Freizeit- und Wanderschuhe, stützt federnd und anatomisch den Fuß

Airlight
for all sports-, leisure- and hiking shoes, support the arch anatomically

607 040 ..
Größen / sizes:
37/38, 39/40, 41/42

Latex Halbsohle
polstert den Vorfuß angenehm, atmungsaktiv durch Perforierung

Latex Half Sole
cushions the fore foot pleasantly, breathable through perforation



602 029 ..
Größen / sizes:
24 - 46

Alu Therm Airtech
trockene Wohlgefühlwärmere, 2-fach Alu-Kälteschild, Mikro-Luftkammer-Isolation, Spezial-Wärmevlies

Alu Therm Airtech
warm well-being, two-fold aluminium cold shield, Micro air chamber isolation, special warm fleece

602 032 ..
Größen / sizes:
36 - 48

Alu Therm
super Thermo-Sohle, Alu-Kälteschild + Wollvlies-Wärmespeicher, für wohligerwarme Füße

Alu Therm
super thermo insole, Aluminium cold shield + wool fleece for cosy warm feet

602 031 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Alu Therm Extra
klassischer Alu-Kälteschutz mit Wollvlies-Oberfläche, anatomisch geformtes Fußbett, unterstützt und entlastet den Fuß

Alu Therm Extra
classical Aluminium-protection to cold with wool fleece surface, anatomically shaped foot bed, supports and relieves the foot

602 001 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Royal
echtes Lammfell, seidig-weiches, kurz-wolliges Lammfell für warme Füße in allen Schuhtypen

Royal
real lambskin, silky, smooth short-pile lambskin for warm feet in every shoe

602 004 ..
Größen / sizes:
36 - 48

Molli
naturwarme Winter-sohle, echte Schafwolle wärmt den Fuß, hochwertiger Latexschaum polstert

Molli
natural warming winter insole, real sheep wool warms the foot, high quality latex foam with cushioning effect

602 006 ..
Größen / sizes:
36 - 48

Felta
die extra-starke Sohle für warme und trockene Füße in Arbeitstiefeln und kräftigem Schuhwerk

Felta
the extra strong insole for warm and dry feet in working boots and strong footwear



602 007 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Sun Color
die Sohle für angenehmen Barfuß-Komfort, mit antibakterieller Ausstattung und Silberionen für hygienische Frische

Sun Color
the insole for barefoot foot comfort, with antibacterial provision and silver ions for hygienic freshness

602 018 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Flotola
federleichte Hygiene-Sohle, schont Strumpf und Schuh

Flotola
extra light hygiene insole, protects socks and shoes

602 020 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Famoos
frische Füße, echtes Waldmoos kühlt und nimmt Fußfeuchtigkeit auf

Famoos
fresh feet, real forest moss cools down and absorbs moisture

602 034 ..
Größen / sizes:
36 - 48

Deo Active
hygienische Frische, stoppt Geruch, hoch-wirksam, atmungsaktiv

Deo Active
fresh and hygienic, helps prevent odour, highly effective, breathable

602 036 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Deo Active Extra
mit Aktiv-Kohle-Schicht und Silberionen für hygienische Frische, anatomisch geformtes Fußbett, unterstützt und entlastet den Fuß

Deo Active Extra
with active-charcoal-layer and silver ions for hygienic freshness, anatomically shaped foot bed, supports and relieves the foot

602 037 00
Größen / sizes:
freesize

Deo Fresh
Wohlgeruch statt Fußgeruch, die Deo-Sohle zum Ausschneiden, für alle Größen

Deo Fresh
no more foot odour. Only fragrant feed, the deo insole



602 010 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Filzana
feiner Wollfilz, für kühle Tage, die Wärme im Schuh. Beidseitig zu tragen

Filzana
fine wool felt, warmth inside the shoe when it is cool. Reversible

602 035 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Tri-Therm
die moderne Thermofleecesohle mit der 3-fach-Wirkung: thermoregulierend, geruchshemmend, stoßdämpfend

Tri-Therm
thermofleece insole with triple benefit. Thermo regulating, odour absorbing, shock absorbing

602 050 ..
Größen / sizes:
36/37 - 48/49

Sockets Extra
Klimaanlage für Gummistiefel, garantiert trockene und warme Füße in Gummi- und Regentiefeln

Sockets Extra
air condition for rubber boots, guaranteed warm and dry feet in rubber and rain boots

602 012 ..
Größen / sizes:
40 = 40/41 44 = 44/45
42 = 42/43

fresh'ins Herren
leichter Duft für frisches Fußgefühl, ultradünn und atmungsaktiv, auch für eng anliegende Schuhe, VE 6 Paar
fresh'ins Men
lightly scent for fresh foot feeling, ultra slim and breathable, as well for tight fitting shoes, packing unit 6 pairs

602 011 ..
Größen / sizes:
35 = 35/36 39 = 39/40
37 = 37/38 41 = 41/42

fresh'ins Damen
leichter Duft für frisches Fußgefühl, ultradünn und atmungsaktiv, auch für eng anliegende Schuhe, VE 6 Paar
fresh'ins Ladies
lightly scent for fresh foot feeling, ultra slim and breathable, as well for tight fitting shoes, packing unit 6 pairs

602 061 ..
Größen / sizes:
35/36 - 45/46

Gel-Comfort
ultradünne Gel-Sohle, spezielle Polsterstruktur im Fersen- u. Ballenbereich für mehr Komfort, Perforierung für optimale Luftzirkulation, Stoffbezug
Gel-Comfort
ultra thin gel sole, special upholstery structure in the heels and bales area for more comfort, perforation for optimum air-circulation, fabric cover



602 038 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Odor Stop
stoppt dem Fußgeruch, 30% reine Aktivkohle stoppt Fußgeruch zuverlässig, mit Langzeitwirkung

Odor Stop
banish foot odour, 30% pure active carbon stops foot odour reliably, long lasting

602 064 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Ultradünne Gel-Sohlen
wunderbar weiche Polsterung für Fersen und Fußballen für ein angenehmes Tragegefühl, für modische Damenschuhe, Stoffbezug
Invisible Gel Soles
wonderful soft upholstery for heels and foot bales for a pleasant feeling, for stylish ladies' shoes, fabric cover

602 065 00

Unsichtbarer Gel Fersenhalter
polstert die Ferse und verhindert Rutschen und Reiben

Invisible Gel heel holder
cushions the heel and prevents slipping and rubbing

602 066 00

Unsichtbares Gel Fersen Kissen
wohltuende Polsterung für die Ferse

Invisible Gel Heel cushions
agreeable cushioning for the heel

602 068 00

Unsichtbares Antirutsch Gel-Pad
gibt optimalen Halt im Schuh

Invisible Anti Slip Gel-Pad
gives optimal hold in the shoe

602 069 00

Unsichtbare Gel-Polster
polstert, beugt brennenden Füßen vor und gibt optimalen Halt

Invisible Gel Cushioning
cushions, prevents from burning feet and gives optimal hold



602 060 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Energy Return
anatomisch geformtes,
stützendes Sport-
Fußbett, Energierück-
führung, Dämpfung

Energy Return
*anatomically shaped,
supporting sport foot-
bed, energy return,
shock absorbing*

602 009 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Soft Step
weiches Fußpolster, für
mehr Komfort in jedem
Schuh

Soft Step
*smooth foot cushion,
for added comfort in
any shoe*

602 009 ..
Größen / sizes:
24 - 35

Soft Step Kid
weiches Fußpolster,
für mehr Komfort in
jedem Schuh

Soft Step Kid
*smooth foot cushion,
for added comfort in
any shoe*

602 022 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Exquisit
feinstes Schafleder,
weich und schweiß-
aufsaugend, Komfort
und Hygiene im Schuh

Exquisit
*leather comfort insole,
fine quality leather,
long lasting comfort*

602 044 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Nappa
weißes Schafleder,
weich und schweiß-
aufsaugend, Komfort
und Hygiene im Schuh

Nappa
*finest sheep leather,
supple and sweat
absorbant, comfort and
hygiene in the shoe*

602 025 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Exclusiv
Schafleder, polsternd
und schweißauf-
saugend, Komfort und
Hygiene im Schuh

Exclusiv
*sheep leather, cushion
and sweat absorbant,
comfort and hygiene in
the shoe*



602 040 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Solette
frisches Fußpolster,
für Pumps

Solette
*fresh foot cushion,
for pumps*

602 042 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Solette zehenfrei
frisches Fußpolster,
für Pumps

Solette toefree
*fresh foot cushion,
for pumps*

602 024 ..
Größen / sizes:
35/36 - 45/46

Exquisit 1/2
feinstes Schafleder,
Komfort und Hygiene
in Pumps

Exquisit 1/2
*finest sheep leather,
comfort and hygiene
in pumps*

602 023 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Exclusiv Plus
Halbsohle mit
Pelotte, aus feinstem
Schafleder

Exclusiv Plus
*half insole with
pressure pad, comfort
and hygiene in pumps*

602 046 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Nappa 1/2
weißes Schafleder,
Komfort und Hygiene
in Pumps

Nappa 1/2
*finest sheep leather,
comfort and hygiene
in pumps*

602 079 ..
Größen / sizes:
01 - 04

Stella
Mittelfuß-Pelotte,
stützt das
Mittelfußgewölbe

Stella
*metatarsus pad,
supports the
metatarsus*



602 062 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Primus Extra
anatomisches Fußbett,
Unterstützung und
Entlastung bei
Beanspruchung

Primus Extra
anatomically shaped
footbed, supports and
relieves stressed feet

602 073 ..
Größen / sizes:
39 - 42

Swing
extra-leichtes Fußbett,
entlastet den Fuß und
Gelenke, für ein ent-
spanntes Gehen

Swing
extra light footbed,
relieves feet and joints,
relaxed walking

602 070 ..
Größen / sizes:
36 - 42

Brillant
fester Halt in hohen
Schuhen, stützt den
Fuß, stoppt das
Rutschen

Brillant
firm feet in high heel
shoes, supports the
foot, stops slipping

602 076 ..
Größen / sizes:
36 - 42

Topas
Komfort Fuß-Stütz-
sohle, zur Stützung
des Mittelfußgewölbes
bei Spreizfuß

Topas
comfort foot support
insole, to support the
metatarsus of splay
foot

602 071 ..
Größen / sizes:
36 - 42

Futura Damen
das moderne Fußbett,
stützt den ganzen Fuß,
macht müde Füße
munter, weiß

Futura ladies
the modern footbed,
supports the entire
foot, relieves tired feet,
white

601 072 ..
Größen / sizes:
39 - 46

Futura Herren
das moderne Fußbett,
stützt den ganzen Fuß,
macht müde Füße
munter, braun

Futura men
the modern footbed,
supports the entire
foot, relieves tired feet,
brown



602 078 ..
Größen / sizes:
01 - 04

Starlet
Pelotte T-Form, stützt
das Mittelfußgewölbe

Starlet
T-shape pad, supports
the metatarsus

601 080 ..
Größen / sizes:
01 - 04

Classic braun
Fersenbett, bettet
und polstert die
Fersenpartie

Classic brown
heel pad,
heel cushion

602 080 ..
Größen / sizes:
01 - 04

Classic weiß
Fersenbett, bettet
und polstert die
Fersenpartie

Classic white
heel pad,
heel cushion

601 081 00

Balette
Rutschbremse für
Pumps, stoppt das
Rutschen, sorgt für
festen Sitz

Balette
antislip for pumps,
stops slipping for
firm fit

601 082 00

Mini Stop
Fersenhalter,
für alle Halbschuhe

Mini Stop
heel grip,
for all Oxford shoes

601 083 00

Sling Stop
Fersenhalter, für
Sandaletten und
Sling-Pumps

Sling Stop
heel grip, for sandals
and sling back pumps



607 017 ..
Größen / sizes:
22/23 - 34/35, 36 - 51

Leather
echtes Schafleder und hochwirksamer Spezial-Aktivkohlefilter gegen Fußgeruch

Leather
genuine sheep skin and highly effective carbon filter against foot odour



607 016 ..
Größen / sizes:
35 - 48

Royal
echtes Schafleder mit Latex-Aktivkohlefilter, weich unterpolstert

Royal
genuine sheep skin, active carbon, softly padded with latex foam



607 044 ..
weiß / white
Größen / sizes: **36 - 40**
607 045 ..
braun / brown
Größen / sizes: **41 - 46**

Siesta
flexibles Fußbett stützt und entlastet, Aktivkohlefilter, echtes Leder

Siesta
flexible foot support, active carbon filter, genuine leather



607 013 ..
Größen / sizes:
36 - 46

5-points
feines Leder, 5 ausgewählte Punkte für die Verbesserung der Durchblutung und des Stoffwechsels

5-points
finest leather, 5 selected points for circulation and metabolism



607 087 ..
Größen / sizes:
36 - 48

Viva
anatomisch geformtes Wellness-Fußbett, feines Rindleder, hochwirksamer Spezial-Aktivkohlefilter

Viva
anatomically shaped comfort foot support, finest cow leather, highly effective carbon filter



607 012 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Energy
Fußbett mit Anti-Shock-System, entlastet Halswirbel, Becken, Knie- und Fußgelenke, saugfähiger Baumwollfrottee-Bezug

Energy
foot support that relieves the cervical vertebrae, the hips, the knees and ankles, absorbent cotton terry cover



607 074 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Fitness
weiches, stoßdämpfendes Fußbett, schont die Gelenke, geruchshemmender Aktivkohlefilter, abriebfest

Fitness
soft, shock absorbing foot support, cushioning material for relief of the joints, active carbon against foot odour, abrasionproofed surface



607 075 ..
Größen / sizes: **36 - 46**

Performance
Sport-Fußbett, stabilisiert und wirkt leistungssteigernd, XTR²-Stoßdämpfung mit Fersen- und Vorfußpolster, Belüftung durch Perforierung

Performance
sport foot support, stabilizes and supports, to enhance performance, XTR² shock absorber with heel protection and forefoot cushion, ventilation via perforation



607 019 ..
Größen / sizes: **36 - 48**

Deo Fresh
innovative Barfußsohle mit Silberionen für geruchsfreie Füße, saugfähige Bioactive-Fasern und luftiger Sisal für 24-Stunden-Frische und Hygiene

Deo Fresh
innovative insole for walking without socks, integrated silver ions provide odour-free feet, absorbent Bioactive fibre and breathing sisal for 24-hours-freshness



607 073 ..
Größen / sizes:
23 - 46

Summer
fußfrisch und hautsympatisch dank saugfähigem Baumwollfrottee, besonders weiches Gehen durch das elastische Latexpolster

Summer
absorbent, skin friendly cotton terry refreshes the foot, particularly smooth walking thanks to an elastic latex pad



607 083 ..
Größen / sizes: **35 - 48**

Vitality
innovatives Frische-Fußbett mit Silberionen für geruchsfreie Füße, saugfähige Bioactive-Fasern u. luftiger Sisal für dauerhafte Hygiene

Vitality
innovative anatomical foot support, integrated silver ions provide odour-free feet, absorbent Bioactive fibre and breathing sisal for long lasting hygiene



607 053 ..
Größen / sizes:
36 - 48

Universal
natürliches Gehen auf Baumwolle und luftigem Kork, besonders leicht und dünn

Universal
for natural walking on cotton and cork, particularly light and thin



607 009 ..
Größen / sizes:
22/23 - 34/35, 36 - 49

Solar

Alu-Kältebremse, extrem wärmend, besonders dünn, mit 3-fach Kälteschutzschild
Solar
the chill stopper, extremely warm, exceptional thin, three-layer thermal shield



607 008 ..
Größen / sizes: **36 - 46**

Alu Astro

Kälteschutz mit Funktionsfaser und isolierendem Hightech-Schaum, Aluminium gegen Bodenkälte, geruchshemmender Aktivkohlefilter
Alu Astro
cold insulator with functional fibres and high-tech foam, aluminium layer against cold, active carbon against foot odour



607 098 ..
Größen / sizes: **36 - 46**

Solar Plus

anatomisches Winter-Fußbett mit 3-fach Kälteschutzschild: reine Wolle, Spezial-Alufolie gegen Bodenkälte und dazwischen isolierender High-Tech-Schaum
Solar Plus
anatomically shaped winter foot support with 3-layer thermal shield: pure wool, high-tech foam and aluminium reflector on the underside



607 060 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Star

echte Lammwolle auf polsterndem Latexschaum, mit Spezial-Rutschsicherung

Star

genuine lamb's wool on a soft latex foam pad, special non-skid



607 067 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Angora

aus feinsten seidenweicher Angora-Wolle, ultra dünn, temperatursausgleichend, weich und rutschsicher

Angora

fine angora wool, ultra-thin, temperature regulation, soft and slip resistant



607 066 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Alaska

echte Lammwolle hält den Fuß warm und trocken, Waffel-Latex für hohe Rutschfestigkeit und Halt im Schuh

Alaska

genuine lamb's wool keeps the foot warm and dry, anti-slip gophered latex perfectly holds the foot



607 062 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Country

Doppelfilzsohle aus Natur pur: Lammwolle, ungebleicht und naturbelassen, Kork gegen Bodenkälte, Unterseite Wollfilz

Country

the natural insole: unbleached natural lamb's wool, cork coating and felt underside



607 069 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Fleece

Thermo-Fleece auf weichem Latexschaum, polstert und dämpft, mit geruchshemmendem Aktivkohlefilter

Fleece

a fleece layer on soft latex foam cushions, active carbon filter inhibits foot odour



607 010 ..
Größen / sizes:
22/23 - 34/35, 36 - 48

Soft

softiger Latexschaum für weiches Laufen, beduftet, perforiert zur besseren Luftzirkulation

Soft

a latex foam pad for a softened step, perfumed, perforated for optimal air circulation



607 011 36

Stop Odeur

extra starke Aktivkohle stoppt Fußgeruch, zusätzlich mit Schock-Absorber für die belastete Ferse, extra weiches Polster für den Vorfuß

Stop Odeur

special active carbon against foot odour, shock absorbing for the burdened heel, extra soft forefoot cushion



607 084 ..
Größen / sizes: **36 - 48**

Master

das Outdoor-Fußbett, ideal für Stiefel und robuste Schuhe, natürlicher Jutefilz, abriebfest, mit Aktivkohlefilter

Master

the outdoor foot support for boots and sturdy shoes, natural and hardwearing jute felt, with active carbon filter



607 064 ..
Größen / sizes: **36 - 49**

Boots

breite Stiefelsohle, stoßdämpfender, saugfähiger Jutefilz, imprägnierte Unterschicht für rutschfesten Halt, Abriebfest nach DIN 53528

Boots

the heavy-duty insole for boots, wide, shock absorbing, jute felt with anti-slip underside, abrasionproof acc. to DIN 53528



607 048 ..
Größen / sizes:
24/26, 27/29,
30/32, 33/35

Joy
elastisches
Kinderfußbett
mit ausgeprägter
Fersenmulde,
feines Veloursleder

Joy
elastic kid's foot
support with distinct
heel cup, fine suede
leather



607 042 ..
Größen / sizes:
35 - 42

Lady
komfortables
Spreizfußpolster,
mit Pelotte, zehen-
frei, Schafleder,
selbstklebend

Lady
comfortable splay-
foot padding, with
foam pad, toe free,
sheep skin, self-
adhesive



607 046 ..
Größen / sizes:
36 - 46

Comfort
Spreizfußstütze
mit Fersenpolster,
Schafleder

Comfort
splayfoot support,
with heel pad,
sheep leather



607 061 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Queen
Spreizfußstütze,
schmale Form, extra
dünn, echtes Leder,
selbstklebend

Queen
splayfoot support,
slim shape, extra
thin, genuine
leather, self-
adhesive



607 047 ..
Größen / sizes:
36 - 42

De Luxe
kräftiges
Kurzfußbett, mit
Spreizfußpelotte,
echtes Leder

De Luxe
strong 3/4 length
foot support, with
metatarsal pad,
genuine leather



607 000 ..
weiß / white
Größen/sizes:35 - 42
607 001 ..
braun / brown
Größen/sizes:35 - 48

Holiday
ultraleichtes Fußbett,
Längsgewölbestütze
mit Pelotte u. Fersen-
polster, echtes Leder

Holiday
ultralight foot sup-
port, longitudinal
arch support with
metatarsal and heel
pad, genuine leather



607 050 ..
Damen / ladies
Größen/sizes:36-42

607 051 ..
Herren / men
Größen/sizes:40-46

Relax
bequemes Fußbett,
mit Pelotte und aus-
geprägter Fersen-
form, echt Leder

Relax
flexible foot support,
with metatarsal pad
and anatomic heel
bed, genuine leather

**Größenordnung bei Einbauteilen /
size range**

Gr. 0 = Gr. 35/37 Gr. 2 = Gr. 41/43
Gr. 1 = Gr. 38/40 Gr. 3 = Gr. 44/46

Gr. 1 = Gr. 35/37 Gr. 3 = Gr. 41/43
Gr. 2 = Gr. 38/40 Gr. 4 = Gr. 44/46



607 029 ..
Größen / sizes:
0, 1, 2, 3

Balance
asymmetrischer
Senkfußkeil,
Moosgummi mit
feinem Leder,
selbstklebend

Balance
asymmetric arch
support, moss
rubber with fine
leather, self-
adhesive



607 035 1.
Größen / sizes:
0, 1, 2, 3

Step
Senkfußkeil,
Moosgummi mit
feinem Leder,
selbstklebend

Step
arch support,
moss rubber with
fine leather,
self-adhesive



607 037 21
Sling
Riemchenhalter,
für Pumps und
Sandaletten, Leder,
selbstklebend,
VE 2 Paar

Sling
strap fastener, for
sandals and high
heel shoes, leather,
self-adhesive,
2 pairs



607 037 20
Stop
Fersenhalter,
sicherer Halt im
Schuh, Leder,
selbstklebend

Stop
heel fastener, secure
position in shoes,
leather,
self-adhesive



607 027 0.
Größen / sizes:
1 = Kinder / Damen
children / ladies
2 = Herren / men

Supra
Laschenpolster,
selbstklebend

Supra
tongue pad,
self-adhesive



607 034 1.
Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Drop
tropfenförmige
Spreizfuß-Pelotte,
Leder, selbst-
klebend

Drop
splayfoot pad,
self-adhesive



607 036 0.
weiß / white
607 036 1.
braun / brown
Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

T-Form
T-förmige Spreiz-
fußpelotte, Leder,
selbstklebend

T-Form
T-form splayfoot
pad, leather,
self-adhesive



607 024 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Pretty
das Vorfußpolster aus weichem Latexschaum, beduftet

Pretty pad for the forefoot, soft latex foam, perfumed

607 025 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Starlet
zehenfrees Vorfußpolster aus weichem Latexschaum, beduftet

Starlet toe-free pad for the forefoot, soft latex foam, perfumed

607 015 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Petite
das starke Vorfußpolster, feines Leder + 3 mm Latexschaum

Petite the strong pad for the forefoot, genuine leather + 3 mm latex foam

607 037 50

High Life
anatomisch geformte Gel-Halbsohle, polstert und beugt brennenden Ballen vor, selbsthaftend, Universalgröße

High Life gel-halfsole cushions and prevents burning in the stressed balls of the feet, self-adhesive, universal size

607 037 60

Feel Good
Gel-Polster mit Pelotte, entlastet und stützt das Quergewölbe, beugt brennenden Ballen vor, selbsthaftend, Universalgröße

Feel Good gel-metatarsal pad, supports the metatarsal arch and provides relief, self-adhesive, universal size

607 037 40

Soft Flip
Gel-Vorfußpolster, umschließt den Zehensteg mit weichem Gel, schützt empfindliche Haut, selbsthaftend, Universalgröße

Soft Flip gel-forefoot pad, surrounds the toe footbridge with soft gel, protects sensitive skin, self-adhesive, universal size

607 037 30

Fixi
Gel-Rutsch-Stopp, damit der Fuß im Schuh nicht nach vorn rutscht, leicht haftend, extra dünn, nicht auftragend, Universalgröße

Fixi gel anti-slip, provides maximum grip in your shoes, slightly adhesive, extra thin, not perceptible, universal size

Größenzuordnung bei Einbauteilen / size range

Gr. 1 = Gr. 35/37
Gr. 2 = Gr. 38/40

Gr. 3 = Gr. 41/43
Gr. 4 = Gr. 44/46



607 023 ..
Größen / sizes:
35/36 - 45/46

Princess
polsternde Halbsohle für perfekten Sitz, echtes Schafleder mit Aktivkohle

Princess cushioning half insole for perfect fit, genuine sheep skin with active carbon

607 022 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Galant
Weichpolster für den Vorfuß mit eingearbeiteter Pelotte, feines Leder, selbstklebend

Galant soft cushioning pad for the forefoot, including metatarsal pad, genuine leather, self adhesive

607 037 00
weiß / white

607 037 05
braun / brown

Girl
Rutschbremse, echtes Leder, selbstklebend

Girl skid-proof, genuine leather, self-adhesive

607 031 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Perfekt
weiches Fersenkissen aus Latex und echtem Leder, selbstklebend

Perfekt soft heel pad, made from latex and genuine leather, self-adhesive

607 030 1.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Stabil
das starke Fersensbett für sicheren Halt, echtes Leder, selbstklebend

Stabil the solid heel bed for reliable support, genuine leather, self-adhesive

607 028 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Point
Spezial-Fersensbett bei Fersensporn-Beschwerden, Moosgummi, herausnehmbares Latexpolster, echtes Leder, selbstklebend

Point special heel bed against heel spur problems, elastic moss rubber, latex pad, genuine leather, self-adhesive

607 041 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Point Plus
Fersenspornkissen, optimierte Form, Moosgummi, herausnehmbares Latexpolster, echtes Leder, selbstklebend

Point Plus heel spur pad, optimized shape, elastic moss rubber, removable latex pad, genuine leather, self-adhesive



600 640 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Latex
Stoff auf Latexschaum,
superweich

Latex
cloth on latex foam,
super soft



600 621 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Moss
Oberstoff Zellwolle, Wald-
moosmischung, Latexschaum

Moss
upper material cretonne,
mixture of forest moss,
latex foam



600 600 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Barfuß
Frottee, 100% Baumwolle,
auf Latexschaum, waschbar

Bare-foot
terry cloth, 100% cotton,
on latex foam, washable



600 610 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Leder natur
Schafleder, pflanzlich
gegerbt, Korkrückseite,
atmungsaktiv
Leather nature
sheep leather, vegetable-
tanned, cork backside,
breathable



600 605 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Leder schwarz
Schafleder, pflanzlich
gegerbt, Korkrückseite,
atmungsaktiv
Leather black
sheep leather, vegetable-
tanned, cork backside,
breathable



600 802 ..
Größen / sizes: **36 - 46**

Korkfußbett
anatomisches Fußbett, mit
hohem Korkanteil, saug-
fähiges Obermaterial,
hochelastisch, waschbar
Cork footbed
anatomically foot support,
contains high proportion of
cork, moisture absorbing
cover material, high
elastically, washable



600 803 ..
Größen/sizes: **35/36-45/46**

Luftpolster-Fußbett
antibakteriell, Latexunter-
bau, mit Aktivkohle, at-
mungsaktiv, stoßdämpfend,
dermatologisch geprüft
Air cushion
anti-bacterial, latex-bottom,
with active carbon, breath-
able, shock absorbing,
avoids skin irritation



600 800 ..
Größen / sizes:
36 - 47

Fuß-Comfort
Komfort-Fußbett, echtes
Leder, Stoffunterlage,
Fersenpolster, Pelotte
Foot-Comfort
comfort foot support, gen-
uine leather, cloth backside,
heel pad, metatarsal pad



600 820 ..
Größen / sizes:
36 - 42

Fußstütze Galant
Komfort-Fußbett, Leder,
Latexpolster, selbstklebend

Foot support Galant
comfort support, leather,
latex padding, self-adhesive



600 830 ..
Größen / sizes:
36 - 42

Spreizfuß-Stütze
mit T-Form-Pelotte, echtes
Leder, selbstklebend

Splayfoot support
with T-shape-metatarsal-
pad, genuine leather,
self-adhesive



600 880 o.
Größen / sizes:
1 - 4

Fersenkissen
Gummi, Leder-Bezug,
selbstklebend


Heel cushion
rubber, leather cover,
self-adhesive



600 881 o.
Größen / sizes:
1 - 4

Fersenkissen
Gummi, Texon-Bezug,
selbstklebend

Heel cushion
rubber, Texon cover,
self-adhesive



600 641 ..
Größen / sizes:
35/36 - 41/42

Halbsohle Latex
Stoff auf Latexschaum,
superweich

Halfsole latex
cloth on latex foam,
super soft



600 611 ..
Größen/sizes: **35/36-41/42**

Halbsohle Leder
Schafleder, pflanzlich
gegerbt, auf Latexschaum
mit Aktivkohle, auch zehen-
frei verwendbar
Halfsole leather
sheep leather, vegetable-
tanned, on latex foam
with active carbon, also
toe-free usable



600 810 ..
Größen / sizes: **36 - 42**

600 811 ..
Größen / sizes: **39 - 47**

Fußbett
Kurz-Fußbett, echtes Leder,
Fersenpolster, Pelotte
Foot cushion
3/4 length foot support,
genuine leather, heel pad,
metatarsal pad



600 690 ..
Größen / sizes:
35/36 - 45/46

Angora

Angora- und Schafswolle auf Latexschaum, atmungsaktiv, hautfreundlich, dämpfend
Angora
angora and lamb's wool on latex foam, breathable, eudermic, depressant



600 665 ..
Größen / sizes: **22 - 35**
600 660 ..
Größen / sizes: **36 - 47**

Alu

reine Schurwolle, gesteppt, Alufolie auf geschäumter Isolierschicht
Alu
100% pure wool, quilted, foil of aluminium with insulation of foam



600 685 ..
Größen/sizes: **35/36-45/46**

Thermo

Baumwolloberstoff nimmt Feuchtigkeit auf, dämpfende Schaumstoffschicht, thermoformbar, passt sich der Fußform an
Thermo
cotton cover material absorbs moisture, shock absorbing layer of foam, thermoformable



600 631 46

Aktiv Kohle

stoppt Fußgeruch durch Aktivkohle, Stoffbezug, Universalgröße zum Zuschneiden

Active Carbon

neutralizes foot odour, cotton cover, universal size, cut to size



600 805 00 Damen / ladies
600 806 00 Herren / men

Gel

optimale Druckverteilung, extrem robust und flexibel, Baumwolloberstoff nimmt Feuchtigkeit auf, Universalgröße
Gel
optimum weight distribution and shock absorbing, extremely robust and flexible, cotton cover material absorbs moisture, universal size



600 775 00

Gel-Antirutsch Comfort

Rutsch-Stopp, selbsthaftend, hauchdünn, nicht aufragend, Universalgröße

Gel-Slip-Stop Comfort

anti-slip, self-adhesive, wafer thin, not perceptible, universal size



600 770 00

Gelpad soft

Vorfußpolster, optimale Druckverteilung und Dämpfung, rutschfest, selbsthaftend, Universalgröße

Gelpad soft

forefoot pad, optimum weight distribution and shock absorbing, prevents slipping, self-adhesive, universal size



600 780 0.

Größen / sizes:
1 = M, 2 = L

Gel-Fersenkissen

optimale Druckverteilung und Dämpfung, rutschfest, selbsthaftend

Gel-Heel Cushion

optimum weight distribution and shock absorbing, prevents slipping, self-adhesive



600 715 00

Gel-Laschenpolster

bei niedrigem Spann, dauerelastisch, selbsthaftend, Universalgröße

Gel-Flap Cushion

gives relief to the low spread of foot, long-lasting elasticity, self-adhesive, universal size



600 741 00

Gel-Halbsohle

optimale Druckverteilung und Dämpfung, rutschfest, selbsthaftend, Universalgröße

Gel-Half-Sole

optimum weight distribution and shock absorbing, prevents slipping, self-adhesive, universal size



600 840 0.
Größen / sizes:
1 - 4

Pelotte T-Form

Schaumgummi, Lederbezug, selbstklebend

Pad T-form

foam rubber, leather cover, self-adhesive



600 841 0.
Größen / sizes:
1 - 4

Pelotte Tropfenform

Schaumgummi, Lederbezug, selbstklebend

Pad dropform

foam rubber, leather cover, self-adhesive



600 860 00

Antislip

Leder, fester Halt im Schuh, selbstklebend

Antislip

leather, secure position in shoes, self-adhesive



600 870 00

Rutschbremse

Leder, Schaumgummipolsterung, selbstklebend, Universalgröße

Sliding stopper

leather, foam rubber cushioning, self-adhesive, universal size



600 890 0.
Größen / sizes:
2 + 3


Laschenpolster

Schaumstoff, bei niedrigem Spann, selbstklebend

Flap Cushion

foam material, for low spread of the foot, self-adhesive

Farben / colours:




Art. 10
Flachsenkel schmal /
flat laces small

Längen / length:

	101	102	126	132
630 11. .. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●
630 12. .. 75 cm / 30 inches		●		●
630 13. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●
630 15. .. 120 cm / 48 inches	●	●	●	●
630 16. .. 150 cm / 60 inches		●		●
630 17. .. 180 cm / 72 inches	●	●		
630 19. .. 220 cm / 87 inches	●	●		

Farben / colours:




Art. 13
Sportsenkel schmal /
sport laces small

Längen / length:

	101	102	126	132	172	9313	9625	9626	9627	9628
630 24. .. 100 cm / 39 inches	●	●	●	●						
630 25. .. 120 cm / 48 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 26. .. 150 cm / 60 inches	●	●	●		●	●	●	●	●	●
630 27. .. 180 cm / 72 inches	●	●	●		●	●	●	●	●	●
630 28. .. 200 cm / 78 inches	●	●								

Farben / colours:




Art. 14
Kordelsenkel /
cord laces

Längen / length:

	100	101	102	111	112	117	118	122	123	126	128	129	132	133	139	146	147	148	152	172	251	D47	D48	8351	
630 30. .. 45 cm / 18 inches		●	●					●		●			●					●							
630 31. .. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
630 32. .. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 33. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
630 34. .. 100 cm / 39 inches			●							●			●												
630 35. .. 120 cm / 48 inches	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●
630 36. .. 150 cm / 60 inches		●	●			●				●			●							●			●	●	●
630 37. .. 180 cm / 72 inches			●										●							●				●	
630 38. .. 200 cm / 78 inches		●	●										●												

Farben / colours:



Art. 22
Kordelsenkel /
cord laces

Längen / length:

	68	96	97	101	102	126	132	8350	9257	9315	9317	9318	9629	9630	9631	9632	9633	9702	9703	
630 91. .. 60 cm / 24 inches					●		●	●												
630 92. .. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●												
630 93. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						●	●	
630 94. .. 100 cm / 39 inches				●	●	●	●											●	●	
630 95. .. 120 cm / 48 inches	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			
630 96. .. 150 cm / 60 inches					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
630 97. .. 180 cm / 72 inches					●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
630 98. .. 200 cm / 78 inches					●	●														

Farben / colours:




Art. 26
Flachsenkel breit /
flat laces wide

Längen / length:

	100	101	102	111	112	117	122	126	128	129	132	139	147	148	150	152	219	D05	D06
630 70. .. 45 cm / 18 inches			●				●	●			●								
630 71. .. 60 cm / 24 inches		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●			●
630 72. .. 75 cm / 30 inches		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●
630 73. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●	●	●
630 75. .. 120 cm / 48 inches		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
630 76. .. 150 cm / 60 inches		●	●	●		●		●			●							●	

Farben / colours:




Art. 30
Rundsenkel /
round laces

Längen / length:

	100	101	102	111	112	117	118	122	123	126	128	129	132	133	139	147	148	172	276
630 80. .. 45 cm / 18 inches			●	●		●					●	●	●				●		
630 81. .. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
630 82. .. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 83. .. 90 cm / 36 inches		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
630 84. .. 100 cm / 39 inches			●																
630 85. .. 120 cm / 48 inches		●	●					●	●	●	●	●	●						
630 86. .. 150 cm / 60 inches			●										●						
630 87. .. 180 cm / 72 inches			●										●						
630 88. .. 200 cm / 78 inches			●										●						

Farben / colours:




Art. 31
gewachster Kordelsenkel /
waxed cord laces

Längen / length:

	102	132	4116
630 01. .. 60 cm / 24 inches	●	●	
630 02. .. 75 cm / 30 inches	●	●	
630 03. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●
630 05. .. 120 cm / 48 inches	●		

Farben / colours:



Art. 35
Rundsenkel dünn lüstriert /
round laces waxed

Längen / length:

	102	123	132	4116
630 39. .. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●
630 40. .. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●
630 41. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●

Farben / colours:



Art. 37
Gummissenkel /
rubber laces

Längen / length:


	102	132
630 45. .. 45 cm / 18 inches	●	●
630 46. .. 60 cm / 24 inches	●	●

Farben / colours: 

Art. 15
Arbeitsnenkel / work laces

Längen / length: **102**


630 44. .. 100 cm / 39 inches	●

Farben / colours: 

Art. 19
Rundsenkel dick / round laces thick

Längen / length: **101 102 132**

630 50. .. 75 cm / 30 inches	●	●	●
630 47. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●
630 48. .. 120 cm / 48 inches	●	●	●
630 49. .. 150 cm / 60 inches	●	●	●

Farben / colours: 

Art. 21
Rundsenkel plus / round laces plus

Längen / length: **102**


630 52. .. 60 cm / 24 inches	●
630 53. .. 75 cm / 30 inches	●
630 54. .. 90 cm / 36 inches	●

Farben / colours: 

Art. 23
Rundsenkel dick lüstriert / round laces thick waxed

Längen / length: **102 123 132**

630 20. .. 60 cm / 24 inches			●
630 21. .. 75 cm / 30 inches	●		●
630 22. .. 90 cm / 36 inches	●	●	
630 23. .. 120 cm / 48 inches	●		

Farben / colours: 

Art. 24
Bootssenenkel / boot laces


Längen / length: **102 117 126 132**

630 64. .. 100 cm / 39 inches	●	●	●	●



RS Pack-Grundbausystem
so werden Ringelspitzsenkel geliefert

RS Basic pack
this is how the Ringpoint laces are being delivered

Farben / colours: 

Rollenware à 25 Meter / rolls à 25 meter

Längen / length: **101 102 109 111 116 119 123 126 128 132 133 139 147 149 258**

631 91. .. Art. 130 Rundsenkel / round laces	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631 90. .. Art. 110 Flachsenkel schmal / flat laces small	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631 92. .. Art. 114 Kordelsenkel / cord laces	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631 93. .. Art. 129 Gummisenkel / rubber laces		●													



Rollenware à 25 Meter
rolls à 25 meter

Farben / colours:

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| 068 = s'braun / dark brown | 128 = bordo / bordeaux | 276 = hellbraun / light brown | 9625 = grau-khaki / grey-khaki |
| 096 = d'braun-schwartz / d' brown-black | 129 = marron / medium brown | 4116 = natur / natural | 9626 = anthrazit-rot / anthracite-red |
| 097 = dunkel-mittelbraun / d' brown | 132 = dunkelbraun / dark brown | 8350 = rohleinen / raw linen | 9627 = schwarz-h'braun / black-light brown |
| 100 = rohweiß / raw white | 133 = schwarzbraun / black brown | 8351 = rohleinen / raw linen | 9628 = marine-h'blau-grau / navy-light blue-grey |
| 101 = weiß / white | 139 = taupe / taupe | 9257 = braun-beige-weiß / brown-beige-white | 9629 = anthrazit-rot / anthracite-red |
| 102 = schwarz / black | 146 = elfenbein / ivory | D05 = schwarz-braun / black-brown | 9630 = schwarz-h'braun / black-light brown |
| 109 = mittelgrau / medium grey | 147 = creme / cream | D06 = beige-braun / beige-brown | 9631 = marine-blau / navy-blue |
| 111 = d'grau / dark grey | 148 = eierschale / egg shell | D47 = gelb-braun / yellow-brown | 9632 = grün-blau-gelb / green-blue-yellow |
| 112 = silbergrau / silver grey | 149 = elfenbein / ivory | D48 = orange-braun / orange-brown | 9633 = schwarz-gelb / black-yellow |
| 116 = beige / beige | 150 = jagdgrün / safari green | 9313 = grün-blau-gelb / green-blue-yellow | 9702 = hellbraun-schwarz / light brown-black |
| 117 = beige / beige | 152 = champignon | 9315 = beige-natur-braun / beige-natural-brown | 9703 = hellbraun-gelb orange / light brown-light orange |
| 118 = dunkelbeige / dark beige | 153 = flaschengrün / bottle green | 9317 = beige-natur-oliv / beige-natural-olive | |
| 119 = dunkelbeige / dark beige | 172 = rot / red | 9318 = beige-natur-blau / beige-natural-blue | |
| 122 = marineblau / navy | 219 = malz / malt | | |
| 123 = dunkelblau / dark blue | 251 = oliv / olive | | |
| 126 = mittelbraun / medium brown | 258 = r'braun / r' brown | | |

Farben / colours:
Art. 8820
Rundsenkel /
round laces

Längen / length:

	000	001	617	326	056	696	601	402	828	100	120	171	662	414	415	139
633 40.. 45 cm / 18 inches	●	●			●	●		●					●			
633 41.. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
633 42.. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 43.. 90 cm / 36 inches	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	
633 44.. 100 cm / 39 inches	●					●										
633 45.. 120 cm / 48 inches	●	●	●		●	●		●	●				●			
633 46.. 150 cm / 60 inches	●	●				●										

Farben / colours:
Art. 8824
Kordelsenkel /
cord laces

Längen / length:

	000	001	617	326	056	696	601	402	828	100	120	171	662	414	415	139	048
633 20.. 45 cm / 18 inches	●	●			●	●		●	●				●				
633 21.. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 22.. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 23.. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 24.. 100 cm / 39 inches	●	●			●	●					●		●				
633 25.. 120 cm / 48 inches	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●		●
633 26.. 150 cm / 60 inches	●	●			●	●		●	●								●
633 27.. 180 cm / 72 inches	●	●			●	●		●	●								●

Farben / colours:
Art. 8856
Flachsenkel /
flat laces

Längen / length:

	000	001	617	326	056	696	601	402	828	100	120	171	662	414	415	119	139	694	144
633 00.. 45 cm / 18 inches	●				●	●		●											
633 01.. 60 cm / 24 inches	●	●	●		●	●		●		●			●		●				
633 02.. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 03.. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 04.. 100 cm / 39 inches	●	●			●	●	●						●		●	●			
633 05.. 120 cm / 48 inches	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 06.. 150 cm / 60 inches	●	●			●	●		●			●		●		●	●		●	
633 07.. 180 cm / 72 inches	●	●			●	●					●								
633 08.. 200 cm / 78 inches	●	●			●	●													

Farben / colours:

- 000 = schwarz / black
- 001 = weiß / white
- 048 = rotbraun-gelb / red brown-yellow
- 056 = mittelbraun / medium brown
- 100 = natur / natural
- 119 = malz / malt
- 120 = rot / red
- 139 = schlamm / muddy
- 144 = braun-beige / brown-beige
- 171 = bordeaux / bordo

- 326 = scotchbraun / scotch brown
- 402 = beige / beige
- 414 = hellgrau / light grey
- 415 = dunkelgrau / dark grey
- 601 = wollweiß / wool white
- 617 = hellbraun / light brown
- 662 = marineblau / marine blue
- 694 = olivgrün / olive green
- 696 = dunkelbraun / dark brown
- 828 = eierschale / egg shell



Bergal Schnürsenkel
in der umweltfreundlichen Kartonverpackung

Bergal shoe laces
environmentally friendly cardboard packaging



618 009 ..
Farben / colours:
00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black
05 = m'braun / m' brown

Ulma-Gold Lederpaste
1/4 kg

Ulma-Gold leather paste
1/4 kg



618 040 ..
Farben / colours:
00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black
05 = m'braun / m' brown
06 = d'braun / d' brown

Palc Selbstglanzcreme
Glanz und Pflege für Glattleder,
mit Schwamm aufträger, 50 ml

Palc self shine cream
shine and care for smooth leather,
with application sponge, 50 ml



618 650 ..
Größen / sizes:
01 = 25 ml Pumpspray / pump spray
VE 12 Stück / packing unit 12 pieces
02 = 250 ml Werkstatt-Pumpspray / pump spray

Shoe Eze Lederdehner

Shoe Eze leather stretcher



610 095 01
Grison Sattelseife
Reinigungs- und Pflegemittel für alle
Glattlederarten, 100 ml, VE 12 Dosen
Grison Saddle soap
cleaning and care product for all smooth
leather products, 100 ml, packing unit 12 tins

610 950 02
Schwamm zum Auftragen
Sponge for application



618 069 00
Grison Lederbalsam
für Möbel, Taschen, Lederbekleidung,
Schuhe, 125 ml
Grison leather balm
for furnitures, bags, leather clothing,
shoes, 125 ml



618 079 .. Farben / colours:
00 = farblos / neutral 02 = schwarz / black
03 = m'braun / m' brown 04 = d'braun / d' brown
05 = bordo / bordeaux 06 = marine / navy
07 = cognac / cognac 08 = h'braun / l' brown
09 = grün / green 10 = beige / beige
11 = grau / grey 12 = chamois / chamois
16 = havane / havane 31 = rot / red
34 = kirsch / cherry
Grison Lederbalsam Lederpflege und
Farbauffrischung für Glattleder, 300 ml
Grison leather balm leather care and colour
refreshing for smooth leather, 300 ml
618 079 95 Reiniger / cleaner 100 ml



618 078 ..
Farben / colours:
siehe unten, weitere Farben laut
Originalfarbkarte lieferbar /
look below, additional colours according
to original colour guide available
Grison Schuhcreme Luxury
Pflegecreme für Glattleder, im Glastigel, 50 ml
Grison shoe cream de luxe
care cream for smooth leather, 50 ml

Farbkarte Luxury / colour guide Luxury:

00 schwarz / black	01 farblos / colourless	03 m'braun / medium brown	04 d'braun / dark brown	17 gelb / yellow	23 apfelgrün / apple green	24 royalblau / royal blue	31 rot / red	37 orange / orange	47 pastelblau / pastel blue	48 pastelpink / pastel pink
---------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------	---	--	---------------------------	---------------------------------	--	--



618 081 00 Dose / tin
618 081 10 Tube / tube
Tierowa Lederfett gelb
unentbehrlich zur intensiven Lederbehandlung,
100 ml
Tierowa leather grease yellow
indispensable for an intensive leather
treatment, 100 ml



618 082 00
Tierowa Cleans Lederseife
für alle glatten Leder, 250 ml
Tierowa Cleans leather soap
for all smooth leathers, 250 ml
618 083 00
Tierowa Proofs
Intensivimprägnierung für Leder + Textilien, 250 ml
Tierowa Proofs
intensive impregnation for leather + textile, 250 ml



618 030 .. Farben / colours:
00 = farblos / neutral **01** = weiß / white **02** = schwarz / black
05 = braun / brown **06** = d'braun / d' brown **07** = bordo / bordeaux
09 = blau / blue **14** = beige / beige **42** = grau / grey

Elegant Leder-Creme

brillante Pflege aller Glatt-, Narben- und Anilin-Leder, farbschonend und nicht nachdunkelnd, Seidenglanz durch Bienenwachs, Leder bleibt atmungskativ und natürlich frisch, mit Schwammauflräger, 75 ml

Elegant leather cream

brilliant care for smooth-, grain-, and aniline leather, gentle on colour and doesn't darken, silky sheen through bees-wax, leather stays breathable and naturally fresh, with sponge applicator, 75 ml

642 005 ..
 Größen / sizes:
 Damen / ladies: **01** = 36/37 **04** = 40/41
02 = 38/39 **05** = 42/43
03 = 40/41 **06** = 44/45
07 = 46/48

Schuhspanner

mit Spiralfeder, der Klassiker aus Holz

Shoe tree

with spiral spring, the wooden classic



618 005 .. 250 ml
618 006 .. 500 ml
 Farben / colours: **00** = farblos / neutral **02** = schwarz / black

Lederfett

bestes Pflegemittel für Glattleder aller Art wie Sattelzeug, Leder-, Sport- und Wanderschuhe, Leder-Sportbälle, Motorradbekleidung. Dringt schnell in das Leder ein, macht es weich, wasserabweisend und geschmeidig, ohne Siliconöl

Leather grease

best care product for smooth leather of all kind like saddle items, leather-, sports- and hiking shoes, leather sports balls, motorbike clothing. Is absorbed quickly by the leather, makes leather soft, water repellent and supple, without silicone oil

642 007 ..
 Größen / sizes:
 Damen / ladies: **01** = 36/37 **04** = 40/41
02 = 38/39 **05** = 42/43
03 = 40/41 **06** = 44/45
07 = 46/48

Schraubspanner

mit Metallgewinde, der Klassiker aus Holz

Shoe tree

with metal thread, the wooden classic



618 076 00

Wetterschutz

Vollimprägnierer, pflegt, schützt und imprägniert alle Leder und Textilien, mit Langzeitwirkung, die Materialien bleiben atmungsaktiv, Spray, 250 ml, VE 12 Dosen

Weather protection

whole water proofer, maintains, protects and impregnates all leathers and textiles, with long-term effect, the materials stays breathable, spray, 250 ml, packing unit 12 tins

683 004 ..
 Größen / sizes:
00 = S (34/37) **02** = L (41/43)
01 = M (38/40) **03** = XL (44/46)

Wintergleitschutz

exzellenter Halt auf Eis und Schnee durch spezielle Anti-Rutsch Spikes, das Material bleibt bis -40° C flexibel

Snow grabbers

excellent traction on ice and snow through special non-slip studs, material is flexible to -40° C

Collonil



A/614 013 25

Leather Proof
Intensivimprägnierer,
Pumpzerstäuber, 250 ml
Leather proof
deep-penetrating waterproof
pump spray, 250 ml

B/614 009 ..

Größen / sizes:
02 = 200 ml
03 = 300 ml
04 = 400 ml
Waterstop
Hochleistungsimprägnierer,
Spray
Waterstop
high quality waterproof
spray

C/614 04. ..

Farben / colours: **050, 052, 331, 398, 399, 546, 729, 751**
Nubuk + Velours
Spezialimprägnierer für
Rauhleder, Spray, 200 ml
Nubuk + Suede
special waterproof spray
for suede leather, 200 ml

D/614 005 02

Vario Spray
Universalimprägnierer für
Materialkombinationen,
200 ml
Vario Spray
universal waterproof spray
for material combinations,
200 ml

E/614 092 00

Progres
Reinigungs + Pflegeschäum
für Glattleder, 200 ml
Progres
cleaning + nourishing foam
for smooth leather, 200 ml

F/614 004 20

Special Wax
Schutz und Pflege für feine
Glattleder, 200 ml
Special wax
protection and care for fine
smooth leather, 200 ml

G/614 02 ...

Größen / sizes:
100 = 300 ml
150 = 150 ml

Nanopro
innovatives Universal-
Imprägnierspray mit Nano-
Partikeln, 20 % bessere
Imprägnierwirkung als bei
herkömmlichen Sprays

Nanopro
innovative, high-tech
protection based on nano-
technology, 20 % improved
waterproofing compared to
normal sprays

H/614 00. ..

Farben / colours:
050, 398, 751
Elegant Finish
Selbstglanzspray für
Glattleder, 200 ml
Elegant finish
self-shine spray for smooth
leather, 200 ml

I/614 030 00

Dress Imprägnierer
universeller Schutz und
Pflege für Lederbekleidung,
300 ml
Dress impregnator
universal protection and
care for leather clothes,
300 ml



J/614 35. ..

Farben / colours:
001, 008, 010, 021, 025, 026, 048, 049, 050, 052, 095, 229, 307, 310, 326, 331, 343, 398, 399, 418, 440, 457, 519, 546, 649, 724, 729, 751, 797

Waterstop Colours
Pflege- und Imprägniercreme
für Glattleder, mit Schwamm-
aufträger, 75 ml

Waterstop colours
care and waterproofing
cream for smooth leather,
with sponge applicator,
75 ml

K/614 32. ..

Farben / colours:
001, 010, 025, 026, 048, 049, 050, 052, 095, 229, 253, 307, 331, 343, 344, 398, 399, 407, 418, 457, 519, 546, 614, 724, 729, 751, 807, 808, 810, 816, 843, 870

Ultra Cream
Pflege- und Farbauffrischung
für feine Glattleder, 50 ml

Ultra cream
care and colour revival for
fine smooth leather, 50 ml

L/614 37. ..

Farben / colours: **050, 331, 398, 399, 457, 546, 751**
Silicon Polish
Pflegercreme für feine
Glattleder, mit Silikon, 75 ml
Silicon Polish
care cream for fine smooth
leather, with silicon, 75 ml

M/614 020 50
Nanocream
imprägniert und pflegt Glatt-
leder auf Nanobasis, multicolor,
mit Schwammaufträger, 50 ml

Nanocream
waterproofs and cares smooth
leather based on nano-
technology, multicolor, with
sponge applicator, 50 ml

N/614 36. ..

Farben / colours:
050, 398, 751
OUTDOOR Sport Wax 75 ml
OUTDOOR Sport wax 75 ml
O/614 340 00
OUTDOOR Biwax
Imprägniercreme, 75 ml
OUTDOOR Biwax
waterproofing cream, 75 ml

P/614 31. ..
Farben / colours: **001, 010, 025, 026, 052, 398, 399, 418, 457, 546, 751, 891, 892**

Colorit deckende Farb-
creme für Glattleder, 50 ml
Colorit scuff cream for
smooth leather, 50 ml

Q/614 30. ..

Farben / colours:
001, 021, 025, 050, 052, 331, 398, 399, 457, 546, 751
Soft-Practic
pflegende Ledercreme, mit
Schwammaufträger, 75 ml
Soft-Practic
nourishing cream, with
sponge applicator, 75 ml

R/614 280 50
Gold Premium
hochwertige Glattlederpflege,
mit Schwammaufträger, 75 ml
Gold premium
high quality polish for smooth
leather, with sponge
applicator, 75 ml

Farbkarte / colour guide:

001 creme / cream	008 naturell / natural	010 wollweiß / wool-white	021 perlato / metallic	025 weiß / white	026 off-white	048 lack farblos / neut. varnish	049 multicolor	050 farblos / colourless	052 beige / beige	095 sand / sand
407 flamme / flame	413 orange / orange	418 rot / red	440 opera	457 bordeaux / mahogany	514 lago	519 ocean / ocean	546 blau / blue	614 pinie / pine	649 oliv-loden / olive	724 lack-schwarz / black varnish



A/614 006 00

Clean & Care
reinigender Pflegeschaum, ohne Treibgas, 200 ml
Clean & Care
clean and care foam, without propellant, 200 ml

B/614 26. ..

Farben / colours:
050, 052, 095, 102, 229, 331, 343, 344, 398, 399, 407, 413, 418, 440, 457, 514, 546, 614, 649, 729, 751
Nubuk + Textile
Farbpflege für Rauhleder und Textilien, 75 ml
Nubuk + Textile
colour care for suede leather and textiles, 75 ml

C/614 120 75

Shampoo
Reinigungskonzentrat für alle Materialien, 75 ml
Shampoo
cleaning concentrate for all materials, 75 ml

D/614 18. ..

Farben / colours: 050, 751
Lack Polish
Spezialpflege für Lackleder, hält flexibel, farbtief und glänzend, 75 ml
Varnish polish
special care for patent leather, maintains flexibility, colour depth and shine, 75 ml

E/614 160 00

Combi White
weiße Farbpflege, frischt weiße Glattleder- und Textilschuhe wieder auf, 75 ml
Combi white
white colour care, brightens up white smooth leather and textile shoes again, 75 ml

F/614 170 50

Sohlentonic
Schutz und Pflege für Ledersohlen, 75 ml
Sole protection
care and maintenance for leather soles, 75 ml

G/614 017 00

Colour Stop
Farbblocker, reduziert das Abfärben im Innenschuh, 100 ml
Colour Stop
colour blocker, blocks the bleeding of the inside of the shoe, 100 ml

H/614 07. ..

Größen / sizes:
010 = 100 ml Spray / *spray*
100 = 1l Flasche / *1l bottle*
Stretch
Lederdehnungsmittel
Stretch
leather stretcher



I



K



M



O



Q



J



L



N



P

I/614 57. ..

Farben / colours:
050, 331, 398, 399, 457, 546, 751
Interpolish
Hartwachs-Glanzcreme, 75 ml
Interpolish
hard wax brilliant paste, 75 ml

J/614 50. ..

Farben / colours:
050, 398, 399, 457, 751
Wetterputz
klassische Lederpflege, 75 ml
Weather cleaner
classic leather care, 75 ml

K/614 560 75

Nilfett
Lederöl in fester Form, 75 ml
Nile grease
leather oil in grease form, 75 ml

L/614 550 75

Rustic
Pflege für rustikale Glattleder, Fettleder und Oilnubuk, 75 ml
Rustic
care for rustic smooth leather, greased leather and oiled nubuck, 75 ml

M/614 52. ..

Farben / colours:
050, 398, 751
Für Lederbekleidung
Pflege für Bekleidung aus Glattleder, 75 ml
For leather clothing
care for garments of smooth leather, 75 ml

N/614 015 00

Lederschwärze
Farbe zum Nach- oder Umfärben von Schuhen aus Glattleder, schwarz, 50 ml
Leather blacking
colour for re-colouring and changing the colour of smooth leather shoes, black, 50 ml

O/614 100 00

Mild
Pflege- und Reinigungs lotion für feine Glattleder, 50 ml
Mild
care and cleaning lotion for fine smooth leather, 50 ml

P/614 270 50

Nubuk Box
Moosgummi-Schwamm mit Crepeseite, reinigt und raut Rauhleder gründlich auf
Nubuk Box
foam rubber sponge with crepe side, cleans and thoroughly roughens up suede leather

Q/614 590 00

Cleaner
Rauhleder-Reinigungsgummi entfernt hartnäckige Flecken, Ränder und blanke Stellen
Cleaner
suede leather cleaning rubber, removes stubborn stains, marks and shiny spots

Farbkarte / colour guide:


102 mirabelle / yellow plum	229 mittelgrau / medium grey	253 hellgrau / light grey	307 coca	310 camel	326 scotch	331 hellbraun / light brown	343 tabak / tobacco	344 pfeffer-taube / pepper	398 mittelbraun / med. brown	399 dunkelbraun / dark brown
729 dunkelgrau / dark grey	751 schwarz / black	797 anthrazit / anthracite	807 silberglimmer / silver glimmer	808 goldglimmer / gold glimmer	810 altsilber / pewter	816 antikglimmer / antique glimmer	843 antik kupfer / antique copper	870 metallisch swz / metallic black	891 gold	892 silber / silver



A



B



C



D



E

A/610 002 ..
Größen / sizes:
25 = 250 ml
35 = 375 ml

3fach Imprägnier Spray
Nässeschutz, Schmutzabweisung und Pflege für Leder, Textilien und Kunstfasern, für Gore-TEX empfohlen, Pumpspray

Triple full waterproof spray
moisture protection, dirt repellent and care for leather, textiles and man-made fibres, recommended for Gore-TEX, pump spray

B/610 004 40

Nano Plus
Intensiv-Schutz gegen Nässe und Schmutz, für alle Materialien, für Gore-TEX empfohlen, Spray, 400 ml

Nano plus
intensive protection against wet and dirt, for all materials, recommended for Gore-TEX, spray, 400 ml

C/610 014 ..

Farben / colours:
00, 12, 38, 45

Velours Nubuk Pflege
Imprägnierung und Farbauffrischung für Rauleder, Spray, 250 ml

Velour nubuk care
waterproofing and colour refreshing for suede leather, spray 250 ml

D/610 010 00

Combi Pflege Schaum
schonender Reinigungs-schaum, ideal für Kombinationen aus Glatt- und Rauleder sowie Textilien, Spray, 200 ml

Combi care foam
gentle cleaning foam, ideal for combinations of smooth and suede leather as well as textiles, spray, 200 ml

E/610 006 20

Fettleder Schaum
schonender Reinigungs- und Pflegeschaum für raue und glatte Fettleder, wirkt farbaktivierend, Spray, 200 ml

Lubricated leather foam
gentle cleaning and treatment foam for suede and smooth lubricated leather, has a colour activating effect, spray, 200 ml



F



G



H



I



J

F/610 019 00

Nano Compact
intensive Tiefen-Imprägnierung, für alle Materialien, für Gore-TEX empfohlen, flüssig, 75 ml

Nano compact
intensive deep water-proofing, for all materials, recommended for Gore-TEX, liquid, 75 ml

G/610 020 00

Nano Balm
intensive Pflege auch empfindlicher Glattleder und effektive Nässe- und Schmutzabweisung, nano-feine Wirkstoffe lassen Feuchtigkeit einfach abperlen, 75 ml

Nano balm
intensive care also of sensitive smooth leather and effective wet and dirt refusal, nano fine substances drip off moisture easily, 75 ml

H/610 061 ..

Farben / colours:
01, 02, 04, 06, 11, 12, 18, 19, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 55, 63, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 90

Velours Nubuk Pflege
intensive Farbauffrischung und Imprägnierung für Rauleder, flüssig, 75 ml

Velours nubuk care
intensive colour refreshing and waterproofing for suede leather, liquid, 75 ml

I/610 048 00

Nässe-Stop
Imprägnierkonzentrat, für zuverlässigen und lang anhaltenden Nässeschutz, für Gore-TEX empfohlen, flüssig, 75 ml

Moisture stop
impregnation lotion for reliable, long lasting moisture protection, recommended for Gore-TEX, liquid, 75 ml

J/610 052 00

Leder & Textil Weiss
weiße Farbpflege, frischt weiße Fettleder- und Textilschuhe wieder auf, 75 ml

Leather & textile white
white colour care, brightens up white smooth leather and textile shoes again, 75 ml

Farbkarte / colour guide:

00 marine / navy	01 bast	02 beige	03 wollweiß / wool-white	04 bunt / multicolour	06 camel / camel	07 havanna / havanna	08 hellbraun / light brown	11 dunkelblau / dark blue	12 farblos / colourless	18 rot / red
49 brombeer / black berry	52 eierschale / egg shell	53 medoc	55 dunkelgrün / dark green	60 bordo / bordeaux	61 granit / granite	63 dunkelbraun / dark brown	65 offwhite	66 erde / terra	68 hanf / hemp	77 garbardine



A/610 037 ..
 Farben / colours:
 01, 02, 03, 08, 11, 12, 18, 38,
 45, 52, 53, 60, 63, 65, 68, 77

Favorit Color
 Pflegecreme für Glattleder,
 mit Bienenwachs, 50 ml
Favorit color
 care cream for smooth
 leather, with bees wax, 50 ml

B/610 051 00
Rustikal
 Fettleder-Pflegecreme, 75 ml
Rustic
 lubricated leather care
 cream, 75 ml

C/610 033 ..
 Farben / colours:
 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 11,
 12, 18, 20, 21, 32, 38, 40, 44,
 45, 46, 48, 52, 53, 55, 60, 61,
 63, 65, 66, 77, 79, 81, 83, 84,
 85, 86, 88, 90

Brillant
 hochwertige Pflegecreme
 für Glattleder, mit Frucht-
 und Bienenwachsen, mit
 Schwamm-aufträger, 75 ml

Brillant
 high quality care cream for
 smooth leather, with fruit and
 bees wax, with sponge
 applicator, 75 ml

D/610 044 00
Buntcreme
 hochwertige Pflegecreme für
 farbige Glatt- und Lackleder,
 75 ml

Multi colour cream
 high quality care cream for
 coloured smooth and
 varnish leathers, 75 ml

E/610 045 00
Spezialpflege
 für dunkle Glattleder, 75 ml
Special care
 for dark smooth leather, 75 ml

F/610 039 ..
 Farben / colours:
 12 + 38
Lack-Lederpflege
 Spezialpflege Creme, hält
 flexibel, farbtief und
 glänzend, mit Schwamm-
 aufträger, 50 ml

Vanish leather care
 special care cream,
 maintains flexibility,
 colour depth and shine,
 with sponge applicator,
 50 ml

G/610 034 05
Deckweiß
 für alle weißen Glattleder,
 stark deckend und pflegend,
 mit Schwamm-aufträger, 75 ml
White cream
 for all white smooth leathers,
 strong whitening and
 treatment quality, with
 sponge applicator, 75 ml
H/610 040 12
Metallic-Creme
 Pflegecreme für Leder mit
 metallisierenden Effekten,
 hält flexibel und glänzend,
 mit Schwamm-aufträger, 50 ml
Metallic cream
 care cream for leather with
 metallic effects, maintains
 flexibility and shiny, with
 sponge applicator, 50 ml



I/610 100 ..
 Farben / colours:
 00, 12, 38, 45, 60, 63
Shoebuy's Exclusiv-Pflege
 für hochwertige und emp-
 findliche Glattleder, mit
 Bienenwachs, 100 ml
Shoebuy's exclusive care
 for high quality and delicate
 smooth leather, with bees
 wax, 100 ml

J/610 056 00
Lack-Lederöl
 pflegendes Lederöl für alle
 Lackleder, hält geschmeidig
 und glänzend, 50 ml
Varnish leather oil
 treatment oil for varnish
 leather, keeps the leather
 soft and shiny, 50 ml

K/610 011 00
Shoe-Clean
 reinigt und entfernt Flecken
 aus allen Ledern und
 Textilien, 75 ml

Shoe-Clean
 cleans and removes spots
 from all leathers and textiles,
 75 ml

L/610 097 21
Reinigungsgummi
 für empfindliche Glatt- und
 Rauleder
Cleaner rubber
 for sensitive smooth and
 suede leathers

M/610 097 25
Wildleder Velours Reiniger
 für robuste Rauleder
Suede velour cleaner
 for robust suede leather

N/610 047 10
Shoe Fresh Deo
 für mehr Hygiene und
 Tragekomfort, verhindert
 Bakterienbefall und Geruchs-
 bildung im Schuh, Pumpzer-
 stäuber, 100 ml
Soe fresh deodorant
 for more hygiene and com-
 fort, protects from bacteria
 and prevents odour develop-
 ment, pump spray, 100 ml


O/610 058 00
Rapid Schwärze
 tiefschwarze, abriebfeste
 und deckende Farberneu-
 erung für alle glatten und
 genarbten Leder sowie
 Synthetik, 50 ml

Rapid blacking
 pitch black, non-abrasive,
 complete colour renewal
 of all smooth and grained
 leather as well as synthe-
 tics, 50 ml

P/ 610 057 00
 Spray/spray
610 057 50
 Pumpzerstäuber/
 pump spray
Shoe Stretch
 Lederdehner, für glatte und
 genarbte Leder, 50 ml

Shoe stretch
 leather stretcher, for smooth
 and grained leather, 50 ml

Farbkarte / colour guide:





A/611 250 ..
Größen / sizes:
00 = 250 ml
04 = 400 ml
Aqua Stop
Universalimprägnierer für
Glattleder, Rauhleder und
Textilien, Spray
Aqua Stop
universal waterproof spray,
for smooth leather, suede
leather and textile, spray

B/611 240 ..
Farben / colours: **12, 38, 45**
Velours Nubuk Pflege
imprägniert und frischt
Farben auf, Spray, 250 ml
Velours and nubuk care
waterproof and colour
revival, spray, 250 ml

C/611 252 00
Glanzspray
pflegt und schützt alle glatten
Leder, besonders empfindliche
Lederoberflächen und solche
mit antikem oder farbge-
finisstem Effekt-Look werden
nachhaltig geschützt,
Spray, 150 ml

Gloss spray
cares and protects all smooth
leathers, especially sensitive
leather surfaces with antique
or colour-finished effect look
will be protected, spray, 150 ml

D/611 270 00
Multischaum
ideales Reinigungs- und
Pflegemittel, für Leder,
Textilien und Tex-Materialien,
Spray, 200 ml
Multi foam
clean and care for leather,
textile and tex materials,
spray, 200 ml

E/611 230 ..
Farben / colours:
00, 12, 38, 45, 60, 63, 86
Lederpflege
mit Bienenwachs, für alle
glatten und genarbten Leder,
mit Schwammaufläger, 75 ml
Leather care
with bees wax, for all smooth
and grained leather, with
sponge applicator, 75 ml

F/611 212 00
Multi Color Creme
reinigt, pflegt und imprä-
gniert farbige Glatt- und
Lackleder, mit Schwamm-
aufläger, 75 ml
Multi color cream
cleans, cares and impregna-
tes coloured smooth and
varnish leather, with
sponge applicator, 75 ml

G/611 225 12
Rustikal Creme
für gefettete und
gewachste Leder, mit
Schwammaufläger, 75 ml
Rustic cream
for greased and waxed
leather, with sponge
applicator, 75 ml

H/611 200 ..
Farben / colours:
12, 38, 45
Shoe Polish
für alle Glattleder. Glanz,
Schutz und Pflege, 75 ml
Shoe polish
for all smooth leathers.
Shine, protection and care,
75 ml

I/611 210 00
Lederfett
für Glattleder, schützt,
imprägniert, hält Leder
weich und geschmeidig,
75 ml
Leather grease
for smooth leather, protects,
waterproofs and keeps
leather soft and flexible,
75 ml



J/611 213 00
Schuh Weiss
weiße Farbpflege, frischt
weiße Glattleder- und
Textilschuhe wieder auf, 75 ml
Shoe white
white colour care, brightens
up white smooth leather and
textile shoes again,
75 ml

K/611 214 00
Lackpflege
Pflegeemulsion für alle
Lackleder, hält geschmeidig
und glänzend, 75 ml
Varnish care
care emulsion for all varnish
leathers, keeps the leather
soft and shiny, 75 ml

L/611 260 ..
Farben/ colours:
00, 12, 38, 45
Velours Nubuk Pflege
imprägniert und frischt
Farben auf, flüssig, 75 ml
Suede nubuk care
waterproof and colour
revival, liquid, 75 ml

M/611 300 00
Softlederbalsam
für alle Glatt- und Softleder,
hält Leder weich und
geschmeidig, 100 ml
Soft leather balm
for smooth leather, keeps
leather soft and flexible,
100 ml

N/611 291 00
Shoe Deo
mehr Hygiene und Trage-
komfort, verhindert
Bakterienbefall und
Geruchsbildung, 100 ml
Shoe deo
more hygiene and wearing
comfort, prevents foot
odour, 100 ml

O/611 222 ..
Farben / colours:
12, 38
Shoe Shine
Glanzschwamm für
Glattleder, mit Bienenwachs
Shoe shine
polishing sponge for smooth
leather, with bees wax

P/611 310 00
Shoe Stretch
Lederdehner, Spray, 50 ml
Shoe stretch
leather stretcher, spray,
50 ml

Q/611 221 00
Sport Schuh Shampoo
Waschmittel für Leder,
Textilien und Mischgewebe,
250 ml
Sport shoe shampoo
washing powder for leather,
textile and mixed fabric,
250 ml

R/611 211 00
Multi Clean
reinigt und entfernt Flecken
aus allen Ledern und
Textilien, 75 ml
Multi clean
cleans and removes spots
from all leathers and textiles,
75 ml

S/611 281 00
Velours Reiniger
entfernt auch hartnäckige
Flecken
Velours cleaner
removes also persistent spots

Farbkarte / colour guide:





A/613 00. ..
Größen / sizes: **200 + 400 ml**
Aqua Stop
Universal-Imprägnierer für Glattleder, Rauhleder und Textilien, Spray
Aqua Stop
universal waterproof spray for smooth leather, suede leather and textile

B/613 013 00
Universalpflege
Imprägnierer mit Nano-Partikeln, pflegt, schützt und frischt die Farben auf, für alle Materialien, Spray, 300 ml
Universal care
waterproof with nano particles, maintains, protects and refreshes the colours, for all materials, spray, 300 ml

C/613 15. ..
Farben / colours: **001, 009, 039, 082**
Wildlederpflege
schützt das Leder, frischt Farben auf, Spray, 200 ml
Suede care
leather protection and colour revival, spray, 200 ml

D/613 005 20
Outdoor Intensiv Imprägnierer
für Glattleder, Rauhleder und Textil, Spray, 200 ml
Outdoor intensive waterproofer
for smooth leather, suede leather and textile, spray, 200 ml

E/613 033 15
Sport Deodorant
beseitigt Schuhgeruch wirksam und sorgt für angenehm frischen Duft, Spray, 150 ml
Sport deodorant
removes shoe odour efficiently and provides for pleasant fresh smell, spray, 150 ml

F/613 045 01
Fresh Force
revolutionäres Schuh-Deospray mit einzigartiger Geruchsneutralisierungs-Formel, „upside-down“ Duo-Sprühkopf, erreicht mit einem Sprühstoß alle Stellen im Schuh – von der Ferse bis zur Zehenspitze, 100 ml
Fresh Force
revolutionary shoe-deodorant spray with unique odour neutralisation formula, "upside-down" duo spray head, reaches with a spray push all places in the shoe – from the heel up to toe point, 100 ml

G/613 510 00
Shoe Stretch
Lederdehner, beseitigt Druckstellen, Spray, 75 ml
Shoe stretch
leather stretcher, removes pressure points, spray, 75 ml



H/613 091 ..
Farben/ colours: **00 = farblos / colourless**
02 = schwarz / black
Express
Sofortglanz-Schwamm mit speziellem Dosiersystem, für perfekten Sofortglanz von der ersten bis zur letzten Anwendung, mit Füllstands-anzeige
Express
immediate shine sponge with special dosage system, for perfect immediate shine from first up to the last application, with level indicator

I/613 090 10
Express
Glanzschwamm
Express
polishing sponge

J/613 60. ..
Farben/ colours: **001, 009, 026, 031, 032, 033, 039, 904**
Shoe Polish
klassische Schuhcreme für Glattleder, 50 ml
Shoe polish
classical shoe cream for smooth leather, 50 ml

K/613 46. ..
Farben/ colours: **001, 002, 009, 032, 033, 082**
Feine Pflegecreme
hochwertige Schuhpflege für Glattleder, mit Schwamm-aufträger, 50 ml
Fine care cream
high quality shoe care for smooth leather, with sponge applicator, 50 ml

L/613 490 00
Lack Pflege Gel
gibt Glanz und schützt, 50 ml
Varnish care gel
gives shine and protects, 50 ml

M/613 41. ..
Farben/ colours: **001, 009, 033, 082**
Schnellglanz und Pflege
für Glattleder, cremige Rezeptur, reich an Wachsen, pflegt und schützt, mit Schwamm-aufträger, 75 ml
Rapid shine and care
for smooth leather, creamy recipe, richly in wax, maintains and protects, with sponge applicator, 75 ml

N/613 290 00
Sport Farbpflege
Deckweiß, für Glattleder und Textilien, 75 ml
Sport colour care
whitener, for smooth leather and textiles, 75 ml

O/613 032 50
Lederpflege
Anti-Fleckencreme, besonders geeignet für Möbel, Kleider und Zubehör aus Glattleder, 250 ml
Leather care
anti spot cream, especially for furnitures, cloth and accessories of smooth leather, 250 ml
P/613 046 00
Gel Reiniger 3 in 1
Sportschuh-Reiniger mit kraftvollem Reinigungsgel, Reinigungsbürste und Schwamm, für Glattleder, Textilien und Synthetik
Gel cleaner 3 in 1
sports shoe cleaner with powerful cleaning gel, cleaning brush and absorbent sponge, for smooth leather, textiles and synthetic

Farbkarte / colour guide:

001 farblos / colourless	002 weiss / white	009 schwarz / black	026 bordo / bordeaux	031 hellbraun / light brown	032 mittelbraun / med. brown	033 d'braun / dark brown	039 braun / brown	082 dunkelblau / dark blue	904 blau / blue
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Glanzwämme • Fersenhalter

Shoe polishing sponges • Heel grips



646 015 ..

Farben / colours:

10 = farblos / colourless

11 = braun / brown

12 = schwarz / black

Calzanelto Luxus

Glanzwamm in der Plastikbox,
VE 18 Stück

Calzanelto Luxus

polishing sponge with plastic box,
packing unit 18 pieces



646 015 00

Calzanelto

Glanzwamm, VE 24 Stück

Calzanelto

shoe polishing sponge,
packing unit 24 pieces



646 017 ..

Größen / sizes:

00 = klein / small

01 = groß / large

pedag Super Shine

Glanzwamm, VE 36 Stück (klein),
24 Stück (groß)

pedag Super Shine

shoe polishing sponge, packing unit
36 pieces (small), 24 pieces (large)



608 000 00

Sling Slip

Fersenhalter, selbstklebend,
Verkaufsaufsteller à 20 Paar

Sling Slip

heel grip, self-adhesive,
display stand with 20 pairs



608 000 ..

Größen / sizes:

25 = Verkaufsaufsteller à 25 Paar /
display with 25 pairs

50 = Verkaufsbox à 50 Paar /
display with 50 pairs

GP-Talo Slip

Fersenhalter, für sicheren Halt im Schuh,
selbstklebend

GP-Talo Slip

heel gripper, secure position in shoes,
self-adhesive



646 018 00

pedag Super Nubuk

pflegt alle Rauhleder, VE 24 Stück

pedag Super Nubuk

care for all suede leather,
packing unit 24 pieces



608 010 ..

Farben / colours:

00 = farbig sortiert / assorted by colours

02 = schwarz / black

Bag Stop

selbstklebend, Verkaufsaufsteller à 60 Stück

Bag Stop

self-adhesive, display with 60 pieces



604 048 ..

Farben / colours:

02 = mittel / medium

03 = groß / large

Laschenpolster

für Slipper und Schnürschuhe bei niedrigem
Spann, selbstklebend

Tongue cushion

for slippers and Oxford shoes, self-adhesive



684 091 00

Anprobierstrümpfe

144 Stück im Thekenkarton,
Universalgröße

Fitting socks

display with 144 pieces,
universal size



644 010 15

Metallschuhlöffel
vernickelt, 15 cm,
VE 25 Stück

Metal shoe horn
nickel plated, 6 inches,
packing unit 25 pieces

Firmeneindruck ab 300 Stück möglich /
imprint possible with order of at least 300 pieces



644 010 16

Metallschuhlöffel
vernickelt, 16 cm,
VE 25 Stück

Metal shoe horn
nickel plated, 6.4 inches,
packing unit 25 pieces

Firmeneindruck ab 300 Stück möglich /
imprint possible with order of at least 300 pieces



644 001 ..

Größen / sizes:
42, 52, 70 cm /
16.5, 20.5, 27.5 inches

Metallschuhlöffel
vernickelt

Metal shoe horn
nickel plated

Firmeneindruck ab 300 Stück möglich /
imprint possible with order of at least 300 pieces



644 005 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white
08 = rot / red
09 = blau / blue

Metallschuhlöffel
lackiert, 58 cm

Metal shoe horn
varnished, 23.2 inches




644 025 00

nico Werbe-Schuhanzieher
Kunststoff, 13 cm, Farben sortiert,
VE 100 Stück

nico advertising shoe horn
plastic, 5 inches, assorted colours,
packing unit 100 pieces

Firmeneindruck ab 300 Stück möglich /
imprint possible with order of at least 300 pieces



644 024 00

nico Werbe-Schuhanzieher
Kunststoff, 42 cm, Farben sortiert

nico advertising shoe horn
plastic, 17 inches, assorted colours

Firmeneindruck ab 300 Stück möglich /
imprint possible with order of at least 300 pieces



644 015 00

GP-Plastik Schuhanzieher
bunt sortiert, 44 cm, VE 12 Stück

GP-plastic shoe horn
assorted by colours, 17.6 inches,
packing unit 12 pieces



644 014 00

Kunststoff-Schuhanzieher
der „Komfortable“,
extra lang, 70 cm

Plastic shoe horn
comfortable, extra long, 28 inches



644 026 ..

Motiv / motive:
00 = Pferd / horse
01 = Hund / dog

Luxus-Schuhanzieher
56 cm

Luxury shoe horn
22.4 inches



644 016 61

Metall-Schuhanzieher
mit Spiralfeder, 61 cm,

Metal shoe horn
with spring, 24.4 inches



644 023 ..

Typ / type:
31 = mit Holzknauf, 51 cm /
with wooden handle, 20 inches

33 = mit Horngriff, 55 cm /
with horn handle, 21.5 inches

nico Luxus-Schuhanzieher

nico luxury shoe horn



644 023 13

Luxus-Schuhanzieher Metall
Griff mit Lederüberzug, 45 cm
Luxury shoe horn metal
handle with leather, 18 inches

644 035 00

Luxus-Schuhanzieher
mit Hand, 42 cm
Luxury shoe horn
with hand, 16.8 inches



640 000 1.

Größen / sizes:
2 = 35/38
3 = 39/42

Lady Bicolor
 superschlank

Lady Bicolor
 super slim



640 001 1.

Größen / sizes:
2 = 35/38
3 = 39/42

Lady Bicolor
 elegantschlank

Lady Bicolor
 elegant slim



640 002 1.

Größen / sizes:
2 = 35/38
3 = 39/42

Lady Bicolor
 normalschlank

Lady Bicolor
 normal slim



640 003 1.

Größen / sizes:
2 = 35/38
3 = 39/42

Lady Bicolor
 comfort

Lady Bicolor
 comfort



640 004 1.

Größen / sizes:
4 = 39/41
5 = 42/43
6 = 44/46

Master Bicolor
 ovalschlank

Master Bicolor
 oval slim



640 005 1.

Größen / sizes:
4 = 39/41
5 = 42/43
6 = 44/46

Master Bicolor
 ovalbreit

Master Bicolor
 oval wide



640 006 1.

Größen / sizes:
2 = 35/38
3 = 39/42

Lady Bicolor
 normalrund

Lady Bicolor
 normal round



640 212 ..

Größen / sizes:
36/37, 38/39, 40
41, 42/43, 44/45, 46/48

Hawede
 Spiralspanner aus Zedernholz

Hawede
 spring tensioner, cedar-wood

Damen / ladies
 Herren / men



640 211 ..

Größen / sizes:
40/41, 42/43, 44/45, 46/48

Dallas
 Schuhspanner aus Zedernholz mit ganzem Vorderblatt und knaufähnlichem Rückteil

Dallas
 shoe tensioner, cedar-wood with full cedar block and knob - like back part



640 036 01

Exquisit Pumps

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff

*Exquisit pumps
foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle*



640 036 02

Exquisit Trotteurs

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff

*Exquisit trotteurs
foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle*



640 036 05

Exquisit Comfort

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff

*Exquisit comfort
foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle*



640 036 06

Exquisit Spitz

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff

*Exquisit pointed
foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle*



640 037 02

Exquisit

Schaumstoff-Schuhspanner, für Damen-Pumps, mit Spiralfeder

*Exquisit
foam rubber shoe tensioner, for ladies pumps, with spiral spring*



640 037 03

Exquisit

Schaumstoff-Schuhspanner, für Damen-Trotteurs, mit Spiralfeder

*Exquisit
foam rubber shoe tensioner, for ladies town shoes, with spiral spring*



640 051 ..

Größen / sizes:

01 = 24 cm
02 = 32 cm

„Former“

Schaftformer aus Kunststoff mit Aufhänger

„Former“

shaft stretcher, plastic, with hanger



640 052 ..

Größen / sizes:

00 = 24 cm **03** = 37 cm
01 = 32 cm

„Airquick“ Sensomatic

Schaftformer aus Kunststoff, mit Aufhänger und Mechanik

„Airquick“ sensomatic

shaft stretcher, plastic, with hanger and mechanic



640 053 ..

Größen / sizes:

01 = 24 cm **03** = 37 cm
02 = 32 cm

„Jet“ Sensomatic

Schaftformer aus Kunststoff, mit Aufhänger und Mechanik

„Jet“ sensomatic

shaft stretcher, plastic, with hanger and mechanic

Holzschuhspanner • Stiefelknechte • Schuhputzsets

Wooden shoe tensioners • Boot jacks • Shoe cleaning sets



642 005 ..

Größen / sizes:
Damen / ladies:

01 = 36/37
02 = 38/39
03 = 40/41

Herren / men:

04 = 40/41
05 = 42/43
06 = 44/45
07 = 46/48

Holzspiralspanner

Wooden spiral tensioner



642 006 ..

Größen / sizes:
Damen / ladies:

01 = 36/37
02 = 38/39
03 = 40/41

Herren / men:

04 = 40/41
05 = 42/43
06 = 44/45
07 = 46/48

Schraubspanner

aus Holz, mit Metallgewinde

Screw-tensioner

made of wood, with metal thread



642 000 ..

Herren / men

Größen / sizes: 39 - 46

642 001 ..

Damen / ladies

Größen / sizes: 36 - 40

GEOHA

Schraubleisten aus Buchenholz

GEOHA

screw last made of beechwood



644 045 00

feststehend / stationary

644 045 01

klappbar / foldable

Stiefelknecht

aus Holz, lackiert

Boot jack

made of wood, varnished



644 051 01

Stiefelknecht

aus Holz, universal,
für Damen und Herren

Boot jack

made of wood, universal,
ladies and men



642 050 12

für Damen / for ladies

642 055 15

für Herren / for men

GP-Schuhspanner Plastik

mit Spiralfeder, Universalgröße,
paarweise geclipst, „Der Preiswerte“

GP-shoe shaper plastic

with spiral spring, universal size,
per pair, with clip, „the good value“



688 018 02

Schuhputzetui

7-teilig, schwarz, 17 x 12 cm
enthält: 1 Glanzbürste, 1 Schmutzbürste, 1 Tube
Schuhcreme schwarz 25 ml, 1 Tube Schuhcreme
farblos 25 ml, 2 Poliertücher, 1 Schuhanzieher

Shoe cleaning set

7 parts, black, 7 x 4.5 inches
contents: 1 polishing brush, 1 cleaning brush,
1 leather cream black 25 ml, 1 leather cream
colourless 25 ml, 2 polishing cloth, 1 shoe horn



688 015 00

Schuhputzset

5-teilig, schwarz, 17 x 8 cm, enthält:
1 Mini-Glanzbürste, 1 Mini-Glanzwamm,
1 Dose Schuhcreme schwarz, 1 Poliertuch,
1 Schuhanzieher klappbar

Shoe cleaning set

5 parts, black, 7 x 3 inches, contents:
1 mini polishing brush, 1 mini polishing sponge,
1 leather cream black, 1 polishing cloth,
1 shoe horn foldable



688 050 35

Poliertuch

gelb, 35 x 35 cm

Polishing cloth

yellow, 13 x 13 inches

Firmeneindruck ab 400 Stück möglich /
imprint possible with order of at least 400 pieces



646 004 ..

Farben / colours:


00 = hell / light

02 = schwarz / black

Reiseglanzbürste

Holz, Größe 12,5 x 4 cm,
VE 10 Stück

*Travel polishing brush
wood, size 5 x 1.5 inches,
packing unit 10 pieces*



646 001 ..

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

Glanzbürste

Holz, Größe 18 x 5,5 cm,
VE 10 Stück

*Polishing brush
wood, size 7 x 2.2 inches,
packing unit 10 pieces*



646 003 ..

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

Hochglanzbürste

Buchenholz gewachst, reines Rosshaar, Größe 21 x 6 cm, VE 10 Stück

*Polishing brush
beech wood waxed, genuine horse
hair, size 8.3 x 2.4 inches, packing
unit 10 pieces*



646 002 ..

Größen / sizes:


00 = klein / small

01 = groß / large

Schmutzbürste

Holz, Größe 18 x 5 cm,
VE 10 Stück

*Cleaning brush
wood, size 7 x 2 inches,
packing unit 10 pieces*



646 005 05

Stielkrepfbürste mit Borstenrand

VE 12 Stück

*Crepe brush with handle
and bristle edge
packing unit 12 pieces*



646 011 01

Wildlederbürste

Gummi/Messing, VE 12 Stück

Suede brush

rubber/brass,
packing unit 12 pieces



646 011 02

Wildlederbürste

Gummi/Perlon, VE 12 Stück

Suede brush

rubber/perlon,
packing unit 12 pieces



646 005 00

Wildlederbürste

Plastik, Borsten/Messing,
VE 10 Stück

Suede brush

plastic, brass/bristles,
packing unit 10 pieces



646 005 10

Solitaire Krepfbürste

Rauhlederbürste mit Krepplamellen, braun gebeizter und lackierter Holzgriff, Größe 12 x 4 cm

*Solitaire Crepe brush
suede leather brush with crepe
lamella, brown stained and
varnished wooden handle,
size 4.7 x 1.6 inches*



646 012 00

Dreiecksbürste

für Rauhleder, 3 in 1: Nylon- und Messingborsten, Reinigungsgummi und Krepplamellen, Maße 7,5 x 8 cm, VE 12 Stück

Triangle brush

for suede leather, 3 in 1: nylon and brass bristles, cleaning rubber and crepe lamella, size 3 x 3.1 inches, packing unit 12 pieces



646 010 ..

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

Anstreichbürste

im Beutel à 10 Stück

Painting brush

bag with 10 pieces



646 009 ..

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

Cremebürste exklusiv

Auftragsbürste, reines Rosshaar, braun gebeizter und lackierter Holzgriff, VE 12 Stück

Cream brush exclusive

applying brush, genuine horse hair, brown stained and varnished wooden handle, packing unit 12 pieces




799 003 02

Repa-Tragetasche

weiß, Schuhmachermotiv, aus PE, recyclingfähig, 35 x 45 x 10 cm, VE 500 Stück

Repair bag

white, with "shoemaker motive", made of PE, recyclable, 13 x 18 x 4 inches, packing unit 500 pieces



799 003 12

Schuh-Tragetasche

schwarz / silber, 35 x 45 x 10 cm, aus PE, recyclingfähig, VE 500 Stück

Shoe bag

black / silver, 13 x 18 x 4 inches, made of PE, recyclable, packing unit 500 pieces

799 001 02

Stiefel-Tragetasche

schwarz / silber, 50 x 60 x 10 cm, aus PE, recyclingfähig, VE 500 Stück

Plastic bag for boots

black / silver, 20 x 24 x 4 inches, made of PE, recyclable, packing unit 500 pieces



799 003 22

Orthopädienschuhtechnik-Tragetasche

weiß, Orthopädiemotiv, aus PE, recyclingfähig, 35 x 45 x 10 cm, VE 500 Stück

Orthopaedic bag

white, with "orthopaedic motive", made of PE, recyclable, 13 x 18 x 4 inches, packing unit 500 pieces



799 003 20

Hemdchen-Tragetasche

weiß, Schuhmachermotiv, aus PE, recyclingfähig, 25 x 55 x 14 cm, VE 1000 Stück

Shoe repair bag

white, with "shoe maker motive", made of PE, recyclable, 10 x 22 x 6 inches, packing unit 1000 pieces



799 005 00

Reparaturtüte

braunes Natronpapier, 18 x 42 cm, VE 1000 Stück

Repair bag

brown natron paper, 7 x 17 inches, packing unit 1000 pieces



799 004 05

Reparatur-Tragetasche

weiß / gelb, Schuhmachermotiv, aus PE, recyclingfähig, 22 x 50 x 12 cm, VE 1000 Stück

Repair bag

white / yellow, with "shoe maker motive", made of PE, recyclable, 9 x 20 x 5 inches, packing unit 1000 pieces



799 004 11

Klarsichtbeutel (ohne Abbildung)

neutral, 25 x 45 cm, aus PE, recyclingfähig, VE 3000 Stück

Transparent plastic bag (not shown)

neutral, 10 x 18 inches, made of PE, recyclable, packing unit 3000 pieces

799 011 00

Reparatur-Tragetasche

weiß / braun, Schuhmachermotiv, aus PE, recyclingfähig, 20 x 42 x 7 cm, VE 1000 Stück

Repair bag

white / brown, with "shoe maker motive", made of PE, recyclable, 8 x 17 x 3 inches, packing unit 1000 pieces

Firmeneindruck: ab 10.000 Stück möglich
Lieferzeit ca. 8 - 12 Wochen

Imprint: possible with order of at least 10.000 pieces
delivery time approx. 8 - 12 weeks



683 006 ..

Größen / sizes:

- 04 = 36/39
- 05 = 40/43
- 06 = 44 und größer / 44 and larger

Eissporen

für Sicherheit auf Eis und Schnee

Ice-spurs

for safety on ice and snow

683 010 01

RUD Quickstep

Schuhketten für Eis und Schnee,
Universalgröße 36 - 46

RUD Quickstep

shoe chains for ice and snow,
universal size 36 - 46

683 008 00

APA Schuh-Spikes

auf Eis und Schnee – Sicherheit bei jedem Schritt, mit Vario-Rapid Passkomfort, für Schuhgröße 36 - 45

APA shoe spikes

on ice and snow – safety step by step, with vario-rapid fitting comfort, for shoes size 36 - 45



683 001 ..

Größen / size:

- 01 = 36/40
- 02 = 41/43
- 03 = ab 44

nora Spiky

Gleitschutz bei Eis und Schnee, Spikes im Sohlenbereich

nora Spiky

anti-slip protection in ice and snow, spikes at the sole area

683 000 ..

Größen / sizes:

- 01 = 36/41
- 02 = 42/44
- 03 = ab 45

nora Spiky-Plus

Gleitschutz bei Eis und Schnee, Spikes im Absatz- und Sohlenbereich

nora Spiky-Plus

anti-slip protection in ice and snow, spikes at the heel and sole area

683 004 ..

Größen / sizes:

- 00 = S (34/37)
- 01 = M (38/40)
- 02 = L (41/43)
- 03 = XL (44/46)

Wintergleitschutz

exzellenter Halt auf Eis und Schnee durch spezielle Anti-Rutsch Spikes, das Material bleibt bis -40° C flexibel

Snow grabbers

excellent traction on ice and snow through special non-slip studs, material is flexible to -40° C



Reparaturkarten • Stiefelklammern

Repair cards • Boot clips



Farbnummern für Reparaturkarten /
colour codes for repair cards:

- 01 = weiß / white
- 08 = rot / red
- 09 = blau / blue
- 10 = grün / green
- 11 = gelb / yellow
- 25 = orange / orange

Lieferzeit für Reparaturkarten
mit Eindruck ca. 8 - 12 Wochen /
delivery time for repair cards with
imprint approx. 8 - 12 weeks



799 070 ..

Farben / colours: 01, 08, 09, 10, 11, 25
Reparaturkarten 1 Rolle = 500 Stück
Repair cards 1 reel = 500 pieces

799 071 ..

Reparaturkarten mit Firmeneindruck
möglich ab 20 Rollen
Repair cards with imprint
starting at 20 roles

799 069 00

Abroller für Reparaturkarten
Unreeler for repair cards

799 072 01

Orthopädie-Karte weiß
mit Orthopädiezeichen in grün,
1 Rolle = 500 Stück
Orthopedic cards white
with green orthopedic table, 1 reel = 500 cards

799 073 10

Orthopädie-Karte mit Firmeneindruck
ab 20 Rollen möglich
Orthopedic cards with imprint
starting at 20 roles

799 077 ..

Farben / colours: 01, 08, 09, 10, 11, 25
Reparaturkarten Blockform
1 Block = 100 Stück
Repair cards in blocks
1 block = 100 pieces

799 076 ..

Reparaturkarten „Block“ mit Firmeneindruck
ab 100 Blocks möglich
Repair cards in blocks with imprint
starting at 100 blocks



799 074 ..

Farben / colours:
08 = rot / red 09 = blau / blue
10 = grün / green 11 = gelb / yellow

Schuhgleichheitsnummern
selbstklebend, numeriert von 0 - 999,
VE 1000 Stück


Shoe identity numbers
self-adhesive, numbered from 0 - 999,
packing unit 1000 pieces



799 075 11

Foldback-Repa-Klammern
20 mm breit, VE 100 Stück

Foldback repair clips
0.8 inches wide, packing unit 100 pieces



648 000 ..

Größen / sizes:
A/00 = einfach / single
B/01 = doppelt / double

Spezial-Stiefelklammer
Metall, VE 100 Stück

Special boot clips
metal, packing unit 100 pieces



684 070 ..

Motiv / motive:
00 = Damenpumps / lady pumps
05 = Herrenhalbschuh / men half shoe
10 = Cowboystiefel / cowboy boots

Schlüsselanhänger vermessingt
Key chains brass



798 047 00

Schuhmacherautomat
bewegliche Schaufensterpuppe, 220 Volt,
35 x 35 x 80 cm

Shoemaker in motion
shop window figure, 220 volt, 14 x 14 x 32
inches, other voltages possible



618 008 00

Ulmor Handwaschpaste 1,1 kg
mit Hautschutz, Glycerin und Feinseife

Ulmor hand wash paste 1,1 kg
with skin protection, glycerine and fine soap



A

Orthopädie

A 1	Götz Manufactur
A 2	Slim-Line Comfort Einlagen
A 3	Slim-Line Comfort Einlagen Materialien
A 4	Slim-Line Comfort Einlagen Bestellblatt
A 5	Einlagen-Rohlinge
A 6	Glasfaserstoffe Plattenmaterial
A 7	Kappenstoffe – Versteifungsstoffe
A 8	Versteifungsstoffe auf Vliesbasis
A 9	Versteifungsstoffe auf Polyethylenbasis – Brandsohlenmaterial
A 10	Bettungsmat. – Polstermaterial für Diabetes
A 11	Bettungsmat. – Polstermaterial für Diabetes
A 12	Bettungsmaterial – Polstermaterial
A 13	Zellkautschuk – Schaumgummi
A 14	Naturkork – Presskork
A 15	Thermokork
A 16	Bezugsstoffe – Microfaser
A 17	Bezugsstoffe – Futterstoffe
A 18	MOLTOfoam PE-Schaumstoffplatten
A 19	MOLTOfoam PE-Schaumstoffplatten
A 20	EVAline Sohlen-, Aufbau- und Polstermaterial
A 21	Sohlen- und Aufbauplatten
A 22	EVA Plattenmaterial
A 23	Plattenmaterial – Puffergummi – Noppengummi – Hartschaumplatten
A 24	nora Zellkautschuk Platten
A 25	nora EVA Laufsohlenplatten
A 26	nora EVA Aufbau- und Polsterplatten, Aufbaukeilstreifen
A 27	nora EVA Aufbauplatten und -streifen
A 28	nora EVA Polster- und Abdeckplatten
A 29	nora EVA Polster- und Abdeckplatten
A 30	nora EVA Verbund- und Fräsplatten
A 31	nora EVA Laufsohlenplatten, Schockabsorber
A 32	Trittschaum – Trittspurzeichner – Fußabdruckpapier
A 33	STS Socks – Abformtechnik aus Kunstharzgips
A 34	Gipsbinden – Trikotschläuche – Karbonbänder
A 35	Stanzteile aus Kappenstoff
A 36	Stanzteile aus Leder und EVA
A 37	Kunststoffkerne - Orthopädische Holzleisten
A 38	Pelotten
A 39	Schaumrohlinge – Gelenkkeile
A 40	EVA Rahmen
A 41	Gummirahmen
A 42	Gummirahmen
A 43	Gummirahmen
A 44	Lederrahmen
A 45	Anatomie



B

Wellness

B 1	Kissen
B 2	go soft – das sanfte Fußprogramm
B 3	go soft – das sanfte Fußprogramm
B 4	Comforsil – das Komfortprogramm für Ihre Füße
B 5	Comforsil – das Komfortprogramm für Ihre Füße
B 6	saicara – sanfte Pflege für schöne Füße
B 7	saicara – sanfte Pflege für schöne Füße



A

Orthopaedics

A 1	Götz Manufactur
A 2	Slim-Line Comfort Inlay
A 3	Slim-Line Comfort Inlay materials
A 4	Slim-Line Comfort Inlay order sheet
A 5	Inlay blanks
A 6	Glass fibre materials
A 7	Counter materials – Stiffening materials
A 8	Stiffening materials on fleece base
A 9	Stiffening mat. on polyethylene base – Insole mat.
A 10	Bedding materials – Padding mat. for diabetes
A 11	Bedding materials – Padding mat. for diabetes
A 12	Bedding materials – Padding materials
A 13	Cell caoutchouc – Foam rubber
A 14	Natural cork – Compressed cork
A 15	Thermo cork
A 16	Top covers – Micro fibre
A 17	Top covers – Linings
A 18	MOLTOfoam PE foam sheets
A 19	MOLTOfoam PE foam sheets
A 20	EVAline soling, built-up and cushioning materials
A 21	Soling and built-up sheets
A 22	EVA sheet materials
A 23	Sheet materials – Buffer rubber – Nap rubber – Hard foam sheets
A 24	nora cell caoutchouc sheets
A 25	nora EVA soling sheets
A 26	nora EVA built-up and cushioning sheets, built-up wedge strip
A 27	nora EVA built-up sheets and wedge strip
A 28	nora EVA cushioning and cover sheets
A 29	nora EVA cushioning and cover sheets
A 30	nora EVA combinable and milling sheets
A 31	nora EVA soling sheets and shock absorbing sheets
A 32	Imprint foams – Imprint system – Foot print papers
A 33	STS Socks – Casting technique
A 34	Plaster bandages – Tubular tricot – Carbon fibre materials
A 35	Pre-cut parts made of counter materials
A 36	Pre-cut parts made of leather und EVA
A 37	Plastic cores – Orthopaedic lasts
A 38	Metatarsal pads
A 39	Foam blanks – Arch supports
A 40	EVA welts
A 41	Rubber welts
A 42	Rubber welts
A 43	Rubber welts
A 44	Leather welts
A 45	Anatomy



B

Wellness

B 1	Pillows
B 2	go soft – the tender programm for your feet
B 3	go soft – the tender programm for your feet
B 4	Comforsil – the comfort program for your feet
B 5	Comforsil – the comfort program for your feet
B 6	saicara – mild care for beautiful feet
B 7	saicara – mild care for beautiful feet



C

Gummi

C 1	Kunststoffabsätze
C 2	Stiftabsätze – Absatzflecke Damen
C 3	Absatzflecke Damen
C 4	Herrenabsätze
C 5	Herrenabsätze
C 6	Halbsohlen und Absätze
C 7	Halbsohlen und Absätze
C 8	Halbsohlen
C 9	Halbsohlen
C 10	EVA Keilsohlen
C 11	Langsohlen
C 12	Sohlenplatten
C 13	Sohlenplatten
C 14	Sohlenplatten
C 15	Absatzplatten
C 16	Absatzplatten
C 17	Keilstreifen – Absatzstreifen
C 18	Schomburg + Graf Langsohlen
C 19	Schomburg + Graf Plattenmaterial
C 20	Schomburg + Graf Plattenmaterial
C 21	Schomburg + Graf Keilstreifen
C 22	nora Damen- und Herrenabsätze
C 23	nora Absätze und Halbsohlen
C 24	nora Halb- und Langsohlen
C 25	nora Absatz- und Keilstreifen
C 26	nora Sohlenplatten
C 27	nora Sohlenplatten
C 28	nora Sohlenplatten
C 29	nora Absatzplatten
C 30	Vibram Gummilangsohlen
C 31	Vibram Gummilangsohlen
C 32	Vibram Gumlite Langsohlen
C 33	Vibram Halbsohlen und Absätze
C 34	Vibram Halbsohlen und Absätze
C 35	Vibram Laufsohlenplatten
C 36	Vibram Laufsohlen- und Absatzplatten, Klettersohlengummi



C

Rubber

C 1	Plastic heels
C 2	Dowel lift heels – Heel lifts ladies
C 3	Heel lifts ladies
C 4	Men's heels
C 5	Men's heels
C 6	Rubber half soles and heels
C 7	Rubber half soles and heels
C 8	Rubber half soles
C 9	Rubber half soles
C 10	Wedge soles
C 11	Long soles
C 12	Sole sheets
C 13	Sole sheets
C 14	Sole sheets
C 15	Heel sheets
C 16	Heel sheets
C 17	Wedge and heels strips
C 18	Schomburg + Graf long soles
C 19	Schomburg + Graf sheet materials
C 20	Schomburg + Graf sheet materials
C 21	Schomburg + Graf wedge strips
C 22	nora ladies and men heels
C 23	nora heels and half soles
C 24	nora half and long soles
C 25	nora wedge and heel strips
C 26	nora sole sheets
C 27	nora sole sheets
C 28	nora sole sheets
C 29	nora heel sheets
C 30	Vibram rubber long soles
C 31	Vibram rubber long soles
C 32	Vibram Gumlite long soles
C 33	Vibram half soles and heels
C 34	Vibram half soles and heels
C 35	Vibram sole sheets
C 36	Vibram sole and heel sheets, climbing rubber sole sheets



D

Leder

D 1	Oberleder Kalbnappa
D 2	Oberleder Rindbox, Kalbnubuk, Ross
D 3	Oberleder Lamnappa, Cheveraux, Rindnappa
D 4	Ziegenfutter – Narbenspalt – Biberlamm
D 5	Kalbfutter – Rindfutter
D 6	Vachehäse
D 7	Blanklederbälften – Blanklederbälften
D 8	Bodenledercroupon – Croupon Streifen
D 9	Spaltcroupon – Velourcroupon – Kernstanz
D 10	Ledersohlen, Olympia – SPK
D 11	Ledersohlen, GP-Classic – Flexo-Kern
D 12	Joh. Rendenbach Ledersohlen
D 13	Joh. Rendenbach Ledersohlen
D 14	Joh. Rendenbach Ledercroupons und -hälse



D

Leather

D 1	Upper leather calf nappa
D 2	Upper leather cow box, calf nubuk, horse
D 3	Upper leather lamb nappa, kid, cow nappa
D 4	Kid lining – Grain split – Beaver lamb
D 5	Calf lining – Cow lining
D 6	Vache shoulders
D 7	Sleek leather halves – Sleek leather shoulders
D 8	Sole leather bends – Sole leather bend strips
D 9	Split bends – Velour bends – Butt split
D 10	Leather soles, Olympia – SPK
D 11	Leather soles, GP-Classic – Flexo-Kern
D 12	Joh. Rendenbach leather soles
D 13	Joh. Rendenbach leather soles
D 14	Joh. Rendenbach leather bends and shoulders

E

Chemie

- E 1 GÖTZ Klebstoffe
- E 2 GÖTZ Atomkleber – Ausputzfarben
- E 3 WICTOR Klebstoffe – Hirschkleber – Lösemittel
- E 4 Renia Klebstoffe
- E 5 Renia Klebstoffe – Lösemittel – Vorstrich
- E 6 Kömmerling Klebstoffe
- E 7 Kömmerling Klebstoffe – Lösemittel - Vorstrich
- E 8 Prenofix und Forbo Klebstoffe – Lösemittel
- E 9 Farbwachs – Polierwachs
- E 10 Materialerkennung in der Orthopädie-
schuhtechnik und Schuhreparatur
- E 11 Klebstoff-Übersichtstabelle
- E 12 Ausputzfarben – Lederfarben – Lederdehner
- E 13 Morello und Magix Lederfarben
- E 14 Leistschäume – Leistengießharze
- E 15 Leistschaum – Trennmittel – Spachtelmassen
- E 16 Beil – moderne Orthopädie Kunststoffe
- E 17 Beil – moderne Orthopädie Kunststoffe

E

Chemicals

- E 1 GÖTZ adhesives
- E 2 GÖTZ cyanoacrylate adhesives – Finishing inks
- E 3 WICTOR adhesives – Hirschkleber – Solvent
- E 4 Renia adhesives
- E 5 Renia adhesives – Solvent – Primer
- E 6 Kömmerling adhesives
- E 7 Kömmerling adhesives – Solvent – Primer
- E 8 Prenofix and Forbo adhesives – Solvent
- E 9 Colour wax – Polishing wax
- E 10 Material identification for orthopaedics
and shoe repairing
- E 11 How to find the right adhesive
- E 12 Finishing inks – Leather colours – Leather stretcher
- E 13 Morello and Magix leather colours
- E 14 Last foams – Last resins
- E 15 Last foams – Separating agents – Filler
- E 16 Beil – modern orthopaedic plastics
- E 17 Beil – modern orthopaedic plastics

F

Technik

- F 1 GP Ortho 80 Orthopädie-Schleifmaschine
- F 2 GP Ortho 100 Orthopädie-Fräs- und
Schleifmaschine
- F 3 GP Ortho Mini und GP Podo Mini
Schleifmaschinen
- F 4 Übersicht Zubehör für GP Orthopädie Maschinen
- F 5 Übersicht Zubehör für GP Orthopädie Maschinen
- F 6 GP Tiefziehgeräte – GP Orthopädie-Pressstelle
- F 7 GP Combi 135 kombinierte Ausputzmaschine
- F 8 GP Combi 120 kombinierte Ausputzmaschine
- F 9 GP Combi 110 kombinierte Ausputzmaschine
- F 10 GP Combi 60 und GP Combi 10
Ausputzmaschinen – GP Poliermaschine
- F 11 GP Pressen Spezial
- F 12 Claes Nähmaschinenzubehör
- F 13 Claes Nähmaschinen
- F 14 Brocksieper Orthopädiepressen
- F 15 Vacupress Tiefziehgerät – Wärmeschrank –
Höhenmeßgerät
- F 16 Trichterfräsmaschinen – Reinluftentstauber
- F 17 Orthopädietechnik Maschinen –
Gießharzarbeitsplatz
- F 18 Schärfmaschinen – Bandsäge
- F 19 Pfaff und Adler Nähmaschinen –
Geneva Durchnähmaschine

F

Technology

- F 1 GP Ortho 80 orthopaedic sanding machine
- F 2 GP Ortho 100 orthopaedic trimming and
sanding machine
- F 3 GP Ortho Mini and GP Podo Mini
sanding machines
- F 4 Accessories for GP orthopaedic machines
- F 5 Accessories for GP orthopaedic machines
- F 6 GP vacuum molding machines –
GP orthopaedic press
- F 7 GP Combi 135 combined finishing machine
- F 8 GP Combi 120 combined finishing machine
- F 9 GP Combi 110 combined finishing machine
- F 10 GP Combi 60 and GP Combi 10 finishing
machines – GP polishing machine
- F 11 GP press special
- F 12 Claes sewing machine accessories
- F 13 Claes sewing machines
- F 14 Brocksieper orthopaedic presses
- F 15 Vacupress molding unit – Heating cabinet –
Measuring system
- F 16 Carver machines – Clean air vacuum
- F 17 Orthopaedic technical machines –
Resin working station
- F 18 Skiving machines – Band saw machine
- F 19 Pfaff and Adler sewing machines –
Geneva sewing machine

(Fortsetzung „Technik“ siehe nächste Seite)

(To be continued on page J4)

Technik (Fortsetzung)

F 20	BIMA Klebstoffauftragsysteme
F 21	BIMA Klebstoffauftragsysteme
F 22	BIMA Schwenkarmstanze – Doppelmaschine
F 23	BIMA Spaltmaschine
F 24	BIMA Nähmaschinen
F 25	BIMA Vorholzange
F 26	BIMA Membranpressen
F 27	BIMA Etikettenspender – Bandspender
F 28	Arbeitstische
F 29	Arbeitstische – Schuhfahrregale
F 30	Stinova – Spezialeinrichtungen – Lagerregalsysteme
F 31	Schuhputzmaschinen
F 32	Insole scan control Fußscann-System
F 33	FastSCAN – Fußmeß- und Analysesysteme
F 34	Schuhweitapparate
F 35	Aktiviergeräte – Schneidsysteme – Ösenmaschinen
F 36	Beschneidemaschinen – Arbeitsstände
F 37	Arbeitsstühle – Wärmegeräte
F 38	Tacker – Nagler
F 39	Tacker – Kompressoren – Zubehör
F 40	Schleifrollen – Schleifbänder
F 41	Lamellenscheiben
F 42	Schleifarmaturen – Raspelwerkzeuge
F 43	Kontaktscheiben – Polierarmaturen
F 44	Fräser
F 45	Fräser – Schleif- und Polierarmaturen
F 46	Bajonettverschlüsse
F 47	Bajonettverschlüsse
F 48	Schleifbänder – Frontkegel – Bimskissen

Technology (Continuation)

F 20	BIMA adhesive appliance systems
F 21	BIMA adhesive appliance systems
F 22	BIMA swing arm cutting press – Outsole stitcher
F 23	BIMA splitting machine
F 24	BIMA sewing machines
F 25	BIMA nailing pincer
F 26	BIMA membrane presses
F 27	BIMA label dispenser – Tape dispenser
F 28	Work tables
F 29	Work tables – Mobile shoe stands
F 30	Stinova – special equipment – Storage self system
F 31	Shoe shining machines
F 32	Insole scan control footscann-system
F 33	FastSCAN – foot measuring and analysis system
F 34	Shoe stretch units
F 35	Activating units – Cut systems – Eyeletting machines
F 36	Trimming machines – Work stands
F 37	Working chairs – Thermo devices
F 38	Staplers – Nailers
F 39	Staplers – Compressors – Accessories
F 40	Grinding rolls – Sanding papers
F 41	Lamella discs
F 42	Grinding fittings – Rasp tools
F 43	Contact wheels – Polishing fittings
F 44	Trimmers
F 45	Trimmers – Grinding fittings
F 46	Bayonets
F 47	Bayonets
F 48	Sanding – Cones – Buffers

G

Werkzeuge

G 1	Bodenlederschere – Lochzangen – Ösenzangen
G 2	Beißzangen – Zwickzangen – Seitenschneider
G 3	Falzzangen – Pinkenzange – Ballenausdrückzangen
G 4	Oberlederschere – Universalschere
G 5	Schuhmachermesser – Zuschneidemesser – Zuschneideplatte
G 6	Zierlochnadeln – Locheisen – Abziehsteine
G 7	Modellwinkel – Zirkel – Stimmgabel – Schuhmaß – Maßband
G 8	Stahlhammer – Tacksheber – Brandsohlenmesser – Spitzknochen
G 9	Raspeln – Silberminen – Hülsendurchschläger
G 10	Klebstoffbehälter – Pinsel – Einstreichgeräte

G

Tools

G 1	Sole leather scissors – Revolving punch – Eyelet pliers
G 2	Pliers – Folding pliers
G 3	Folding pliers – Ball squeeze pliers
G 4	Upper leather scissors – Universal scissors
G 5	Shoemaker knives – Cutter knives – Cutter sheets
G 6	Ornament perforating needles – Punches – Tool sharpener
G 7	Pattern ruler – Compasses – Tuning fork – Shoe sizing scale – Measuring tape
G 8	Steel hammer – Tack lifter – Insole knives – Pointed tool
G 9	Rasps – Silver mine – Dowel punch
G 10	Adhesive containers – Brushes – Glue spreading devices



H

Reparaturteile

H 1	Alwa Lederstanzteile
H 2	Lederstanzteile
H 3	Taschengriffe – Ledersenkeln – Taschenhenkel
H 4	Nähfäden – Garne
H 5	Reißverschlüsse
H 6	Klettbänder – Gummizüge – Klebebänder
H 7	Prym Druckknöpfe und Ösen
H 8	Nieten – Ösen – Haken
H 9	Schnallen – Schlaufen – Karabiner – Druckknöpfe – Stempel
H 10	Schuhschmuck – Kordelstopper
H 11	Schlösser
H 12	Gelenkfedern
H 13	Schuhbeschläge – Stahlkappen – Stahlsohlen
H 14	Nadeln – Ahle – Nägel – Arbeitskleidung



H

Repair parts

H 1	Alwa leather die-cut parts
H 2	Leather die-cut parts
H 3	Case handles – Leather laces – Bag straps
H 4	Sewing threads – Yarns
H 5	Zipppers
H 6	Hook-and-loop tapes – Elastics – Adhesive tapes
H 7	Prym push buttons and eyelets
H 8	Rivets – Eyelets – Hooks
H 9	Loops – Buckles – Spring hooks – Push buttons – Dies
H 10	Shoe decorations – Cord stops
H 11	Locks
H 12	Shank pieces
H 13	Shoe fittings – Steel caps – Steel soles
H 14	Needles – Awls – Nails – Aprons



I

Furnituren

I 1	TakeCARE Einlegesohlen
I 2	Bama Einlegesohlen
I 3	Bama Einlegesohlen
I 4	Bama Einlegesohlen
I 5	Bama Einlegesohlen
I 6	Pedag Einlegesohlen
I 7	Pedag Einlegesohlen
I 8	Pedag Einlegesohlen
I 9	Pedag Einlegesohlen
I 10	Ringelspitz Einlegesohlen
I 11	Ringelspitz Einlegesohlen
I 12	Ringelspitz Schnürsenkel
I 13	Ringelspitz Schnürsenkel
I 14	Ringelspitz Schnürsenkel
I 15	Bergal Schnürsenkel
I 16	Lederpflegemittel
I 17	TakeCARE Schuhpflege und Accessoires
I 18	Collonil Schuhpflegemittel
I 19	Collonil Schuhpflegemittel
I 20	Solitär Schuhpflegemittel
I 21	Solitär Schuhpflegemittel
I 22	Bufalo Schuhpflegemittel
I 23	Kiwi Schuhpflegemittel
I 24	Glanzschwämme – Fersenhalter
I 25	Schuhlöffel
I 26	nico Schuhspanner
I 27	nico Schuhspanner
I 28	Holzschuhspanner – Stiefelknechte – Schuhputzsets
I 29	Schuhbürsten
I 30	Tragetaschen
I 31	Wintergleitschutz
I 32	Reparaturkarten – Stiefelklammern



I

Accessories

I 1	TakeCARE insoles
I 2	Bama insoles
I 3	Bama insoles
I 4	Bama insoles
I 5	Bama insoles
I 6	Pedag insoles
I 7	Pedag insoles
I 8	Pedag insoles
I 9	Pedag insoles
I 10	Ringelspitz insoles
I 11	Ringelspitz insoles
I 12	Ringelspitz shoe laces
I 13	Ringelspitz shoe laces
I 14	Ringelspitz shoe laces
I 15	Bergal shoe laces
I 16	Leather care
I 17	TakeCARE shoe care and accessory
I 18	Collonil shoe care
I 19	Collonil shoe care
I 20	Solitär shoe care
I 21	Solitär shoe care
I 22	Bufalo shoe care
I 23	Kiwi shoe care
I 24	Shoe polishing sponges – Heel grips
I 25	Shoe horns
I 26	nico shoe tensioners
I 27	nico shoe tensioners
I 28	Wooden shoe tensioners – Boot jacks – Shoe cleaning sets
I 29	Shoe brushes
I 30	Carrier bags
I 31	Anti slip protections
I 32	Repair cards – Boot clips

Götz Service GmbH · Zillenhardtstr. 2/2 · DE-73037 Göppingen

Telefon: 0 71 61.61 02-0
 Fax: 0 71 61.61 02-990
 Email: info@goetz-service.com
 Internet: www.goetz-service.com

Phone: +49.7161.6102-510
 Fax: +49.7161.6102-994
 Email: export@goetz-service.com
 Internet: www.goetz-service.com

Telefonische Auftragsannahme

Rund um die Uhr.
 Automatischer Auftragsdienst von 16.45 Uhr - 7.15 Uhr.
 Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kundennummer an.

Schriftliche Bestellungen

Werden am Tage des Auftragseingangs bearbeitet und schnellstens zum Versand gebracht. Bitte geben Sie auch hier unbedingt Ihre Kundennummer an.

Geschäftszeiten

Montag - Donnerstag 7.15 Uhr - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.45 Uhr
 Freitag 7.15 Uhr - 13.00 Uhr

Place your order by phone

Round the clock.
 We offer an automatic telephone service from 4.45 pm - 7.15 am.
 Please always indicate your customer number.

Written orders

Will be handled on the day of receipt and dispatched as soon as possible.
 Please always indicate your customer number.


Business hours

Monday - Thursday from 7.15 am - 12.00 noon
 and 1.00 pm - 4.45 pm
 Friday from 7.15 am - 1.00 pm

So finden Sie uns: How to find us:

Eingabe für
 Navigations-
 systeme /
 Input for
 navigation
 systems:

**Zillenhardtstr. 2/2
 73107 Eschenbach**



Fax-Nr.

07161.6102-990 *(national)*

Fax No. +49.7161.6102-994 (international)

Kunden-Nr. / *Customer number*

--	--	--	--	--	--	--

Absender / *Sender*

Artikel-Nummer <i>Article no.</i>	Bezeichnung <i>Article</i>	Menge <i>Quantity</i>	Einzelpreis <i>Single price</i>

Die Bestellung erfolgt zu den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma Götz Service GmbH, Göppingen.
Your order is accepted according to the delivery and payment conditions of the Götz Service company, Göppingen.

Datum/ <i>Date</i>	Unterschrift/ <i>Signature</i>
--------------------	--------------------------------

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unter nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen arbeiten wir gerne für Sie.

Allgemeine Bedingungen: Die Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Berechnungen erfolgen zu den nachstehenden Bedingungen, sowie zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, deren jederzeitige Änderungen uns vorbehalten bleibt. Insofern sind unsere Angebote und Liefervereinbarungen freibleibend. Modelländerungen, Druckfehler sowie Zwischenverkauf behalten wir uns ausdrücklich vor.

Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren sämtliche früheren Preislisten und Kataloge ihre Gültigkeit. Die in der Preisliste genannten Preise verstehen sich zusätzlich der zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung geltenden Mehrwertsteuer.

1. Lieferung und Versandkosten: Lieferungen erfolgen stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Bitte beachten Sie: Unsere Sendungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgen frei Bestimmungsort. Bei Sendungen mit einem Warenwert bis EUR 25,- werden EUR 10,- als Kleinmengenzuschlag berechnet. Bei einem Warenwert bis EUR 250,- werden EUR 2,50 als Versand + Verpackungskostenanteil berechnet.

Vom Kunden gewünschte oder zum Versand nach erfolgtem Hinweis erforderliche Sonderverpackungen werden extra in Rechnung gestellt. Als Versandart wird immer der billigste Versandweg gewählt. Bei Sonderwünschen (z.B. Expreß) werden die Mehrkosten in jedem Fall berechnet. Maschinenlieferungen erfolgen grundsätzlich unfrei AB WERK, unverpackt, zusätzlich Verpackungs- und Transportkosten.

Unsere Sendungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgen grundsätzlich unfrei AB WERK, unverpackt, zusätzlich Verpackungs- und Transportkosten. Bei Sendungen mit einem Warenwert bis EUR 250,- werden EUR 25,- als Kleinmengenzuschlag berechnet.

2. Lieferzeit: Alle Aufträge werden nur unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung angenommen. Artikel, die bei der Bestellung vergriffen sind, werden automatisch zur Nachlieferung in Nota genommen. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen oder andere unvorhergesehene Umstände, die bei uns oder den Zulieferanten eintreten, entbinden uns vor der Einhaltung vereinbarter Lieferfristen und geben uns außerdem das Recht, weitere Lieferungen ohne Nachlieferungsverpflichtungen und ohne Gewährung von Schadensersatz einzustellen. Für eine durch unseren Vorlieferanten verschuldete Verzögerung oder Nichtlieferung können wir in keinem Fall eintreten.

Rückständige Ware, die innerhalb von 6 Wochen oder 45 Tagen nicht ausgeliefert werden konnte, wird automatisch storniert, ohne weitere Benachrichtigung. Wir bitten um Neu- oder Ersatzartikelbestellung in diesem Fall. Unbeschadet eventuell vereinbarter Lieferfristen geraten wir nicht in Lieferverzug, solange der Käufer aufgrund laufender Rechnungen sich uns gegenüber im Zahlungsverzug befindet.

3. Gewährleistung, Sach-, Rechtsmängel, Haftung:

3.1 Sachmängel

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Verkäufer, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, Gewähr wie folgt: Erkennbare Mängel sind dem Verkäufer unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware, nicht erkennbare Mängel unverzüglich nach Entdeckung unter Angabe von Bestelldaten und der Rechnungsnummer schriftlich anzuzeigen. In beiden Fällen verjähren alle Mängelansprüche 12 Monate nach Gefahrenübergang.

Bei begründeter Mängelrüge verpflichtet sich der Verkäufer innerhalb angemessener Frist entweder durch Nachbesserung oder Neulieferung den Mangel zu beseitigen. Schlägt eine Nachbesserung trotz dreifachen Versuchs fehl oder ist dies unmöglich oder für den Kunden unzumutbar, ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis in Absprache zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz oder Schadensersatzansprüche wegen Mängel- oder Mängelfolgeschäden bestehen nicht. Keine Gewährleistung wird bei eigenmächtigen Nacharbeiten, ungeeigneter oder unsachgemäßer Behandlung bzw. Lagerung sowie bei Verschleiß oder Abnutzung geleistet. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Kunde lediglich, nach Vereinbarung mit dem Verkäufer, ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Beanstandete Ware darf nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen Genehmigung zurückgesandt werden. Angaben über Abmessungen, Gewichte oder andere physikalischen Leistungsmerkmale, gleich ob in Katalogen, Prospekten, technischen Zeichnungen oder sonstigen Vertragsunterlagen enthalten, sind ohne unsere ausdrückliche zusätzliche Gewährübernahme lediglich Näherungswerte und gelten nicht als vereinbart. Muster oder Proben dienen nur der Beschaffenheitsbeschreibung und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften der Ware. Rückgabe oder Umtausch fest bestellter und ordnungsgemäß gelieferter Ware ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht möglich. Rücksendungen die unfrei erfolgen werden nicht angenommen. Für die durch die Annahmeverweigerung entstehenden Mehrkosten übernehmen wir keine Haftung. Bei Rücksendungen zum Umtausch erlauben wir uns, Ihnen 10% des Warenwertes als Bearbeitungsgebühr zu berechnen. Nur dann kann Gutschrift zum berechneten Wert erfolgen. Waren, die nach Rechnungsdatum älter als 12 Monate sind, können nicht mehr zur Gutschrift bzw. zum Umtausch angenommen werden. Ordnungsgemäß gelieferte Waren, die wir nicht am Lager führen und nur auf ausdrücklichen Wunsch beschafft haben, sind von Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen.

3.2 Haftung bei Transportschaden: Erkennbare Mängel am Transportgut sind dem Frachtführer bei Anlieferung anzuzeigen, die Beschädigung muss durch den Frachtführer schriftlich bestätigt werden. Des Weiteren ist der Verkäufer davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Erfolgt die Schadensanzeige durch den Empfänger schuldhaft nicht oder verspätet und bleibt der Regress

des Verkäufers gegenüber dem Frachtführer deshalb erfolglos, können auch gegenüber dem Verkäufer keine Mängelansprüche geltend gemacht werden. Die Mängelansprüche des Kunden sind auf den Umfang der Haftung des Frachtführers begrenzt. Äußerlich nicht erkennbare Mängel, welche durch den Transport entstanden sind, sind dem Verkäufer innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware, unter Angabe von Bestelldaten und der Rechnungsnummer, schriftlich anzuzeigen.

3.3 Rechtsmängel/Haftung: Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Verkäufer nur bei Vorsatz, schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit bzw. arglistigem Verschweigen. Die Haftung ist begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

4. Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller auch künftig oder bedingt entstehenden Forderungen vor. Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr an einen Dritten weiterzuveräußern oder weiterzuverarbeiten. Der Käufer tritt jedoch schon bei Abschluss des Kaufvertrages bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus der Weiterveräußerung entstandenen Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Rechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Unterbestellern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Ansprüche erforderlichen Auskünfte und Unterlagen vorzulegen. Vor erfolgter Bezahlung aller Forderungen darf der Käufer die ihm gelieferte Ware weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen. Die Rückforderung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware bedeutet nicht ohne weiteres gleichzeitig die Erklärung des Rücktritts vom Vertrag. Wird unser Eigentum beim Käufer in irgendeiner Weise gefährdet, hat dieser unverzüglich Mitteilung zu machen. Saldoziehung und Saldoanerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Der Antrag auf Öffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Verkäufer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

5. Rücktritt: Unbeschadet weiterer gesetzlicher oder sich aus diesen Bedingungen ergebender Rechte sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde falsche Angaben über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen gemacht hat. Gleiches gilt, wenn uns Tatsachen bekannt werden, die geeignet sind, vernünftige Zweifel an der gegenwärtigen oder künftigen Kreditwürdigkeit des Kunden aufkommen zu lassen und wir den Kunden vergeblich unter Fristsetzung zur Stellung einer Sicherheit bis zur Höhe aller bestehenden oder bereits durch Vertrag begründeten Restverbindlichkeit aufgefordert haben.

6. Zahlung:

Inland: Mit dem Tage der Rechnungsstellung beginnt die Fälligkeit der Rechnung und ist zahlbar dato Faktura per
**Bankeinzug 4% Skonto oder
binnen 10 Tagen 3% Skonto
binnen 30 Tagen netto Kasse.**

Ausland: Vorauskasse netto

Skonto kann nur bei Rechnungen mit einem Warenwert über EUR 25,- ohne Nebenkosten wie Porto, Verpackung, etc. gewährt werden. Bei Verrechnungen von Gutschriften sind diese erst vom Rechnungsbetrag abzusetzen und dann der Skontobetrag zu errechnen, Rücksendungen dürfen erst nach Erteilung der Gutschriftsanzeige durch uns verrechnet werden. Andererseits Abzüge werden nicht anerkannt und in jedem Fall nachgefordert. Ebenso werden Differenzen aus Zahlungen ungeachtet des Entstehungsgrundes von uns nachgefordert. Berechtigte Nachlässe werden mit Gutschriftsanzeige ausdrücklich anerkannt.

7. Zahlungsverzug: Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, anstatt der gesetzlichen Verzugszinsen, Verzugszinsen in Höhe banküblicher Zinsen zu berechnen. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingemommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme auszuführen oder Schadensersatz wegen Nichterfüllens zu verlangen.

8. Katalog: Die Weitergabe des Kataloges an private Endverbraucher ist untersagt.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Göppingen. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Liefervertrag, einschließlich aller Wechsel- und Scheckansprüche, für beide Teile Göppingen.

10. Es gilt deutsches Recht als vereinbart.

11. Salvatorische Klausel: Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen oder Teile hiervon unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall sind die Vertragspartner verpflichtet, an der Aufstellung einer Bestimmung mitzuwirken, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Die neu zu errichtende Bestimmung gilt für bereits abgeschlossene und künftige Geschäfte.

Göppingen, im März 2008