



Ihr Götz Service Team – immer für Sie bereit
Your Götz Service Team – always at your disposal

Hotline: +49(0)7161.6102-132

Fax: +49(0)7161.6102-990

E-Mail: info@goetz-service.com

Internetshop: www.goetz-service.com

A



Orthopädie *Orthopaedics*

B



Gummi *Rubber*

C



Chemie *Chemicals*

D



Reparaturteile *Repair parts*

E



Furnituren *Accessories*

F



Leder *Leather*

G



Werkzeuge *Tools*

H



Technik *Technology*

125

years

125 years of expertise, quality and service

When Eugen Götz founded a small leather shop in Göppingen back in 1892, he surely had no idea that his name and home town would be known 125 years later in nearly 90 countries to everyone involved in orthopaedics, shoe repair and the footwear trade.

Expertise

Technical expertise in everything related to shoes, a commitment to meeting the needs of our customers and the high quality standards met by our products and services form the foundation of our company's growth and the importance it has gained today in the national and international market.

Comprehensive offering

With this catalogue, you can see our capabilities and comprehensive offering for yourself. We present more than 10.000 articles on 290 pages. From rubber soles to orthopaedic materials, lasts, tools and leather care products to sewing and grinding machines, you will find everything you need to succeed in your trade.

Own brand machine programme

You can equip your entire workshop with our own brand machine programme. Outstanding service and professional repairs are guaranteed by our own employees. We also offer replacement parts for many common machine types and brands.

Safety and quality

We engage in procurement, production and distribution around the world. Thanks to our certified quality management, you can be certain that you only receive inspected goods of high quality from us.

Innovation

Our actions are driven by the requirements of the market and our customers. We are constantly looking for new products and, with market and customer-oriented solutions, make sure that you can be a step ahead of the competition.

Service

Our strong team provides competent advice in several languages and ensures prompt and reliable delivery, domestically and abroad. Rather than empty promises, we are committed to delivery reliability and customer satisfaction as the standard for our work. Let us successfully realise market opportunities together.

Your success is our success, and we look forward to productive cooperation.



Ronald F. Biedermann
Managing Director



Andreas Bucher
Managing Director

125 Jahre

125 Jahre Kompetenz, Qualität und Service

Als Eugen Götz 1892 seine kleine Lederhandlung in Göppingen gründete, ahnte er sicher noch nicht, dass 125 Jahre später sein Name und seine Heimatstadt in annähernd 90 Ländern allen, die im Bereich der Orthopädie, der Schuhreparatur und des Schuhfachhandels tätig sind, ein Begriff sein wird.

Kompetenz

Die fachliche Kompetenz bei allem, was Schuhe betrifft, die Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden und der hohe Anspruch an Qualität bei den Produkten und im Service sind die Grundlage für das Wachstum unseres Unternehmens und seiner heutigen Bedeutung im nationalen und internationalen Markt.

Umfassendes Angebot

Mit diesem Katalog können Sie sich selbst von unserer Leistungsfähigkeit und unserem umfassenden Angebot überzeugen. Auf 290 Seiten präsentieren wir Ihnen über 10.000 Artikel. Von der Gummisohle über orthopädische Materialien, Leisten, Werkzeuge, Lederpflege bis zu Näh- und Schleifmaschinen finden Sie bei uns alles, was Sie für den Erfolg in Ihrem Beruf benötigen.

Eigenes Maschinenprogramm

Mit unserem eigenen Maschinenprogramm können Sie ihre komplette Werkstatt ausstatten. Hochwertiger Service und Reparatur wird ihnen durch unsere eigenen Mitarbeiter garantiert. Zudem bieten wir für viele gängigen Maschinentypen und Marken Ersatzteile.

Sicherheit und Qualität

Wir beschaffen, produzieren und vertreiben weltweit. Durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement haben Sie die Sicherheit, von uns nur geprüfte und hochwertige Ware zu erhalten.


Innovation

Die Anforderungen des Marktes und unserer Kunden bestimmen unser Handeln. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Produkten und sorgen mit markt- und kundenorientierten Lösungen dafür, dass Sie dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein können.

Service

Unser starkes Team berät Sie kompetent in mehreren Sprachen und sorgt für prompte und zuverlässige Lieferung ins In- und Ausland. Liefertreue und Kundenzufriedenheit sind für uns keine leeren Versprechungen, sondern Maßstab und Verpflichtung für unsere Arbeit. Lassen Sie uns gemeinsam Marktchancen erfolgreich nutzen.

Weil Ihr Erfolg unser Erfolg ist, freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit.



Ronald F. Biedermann
Geschäftsführer



Andreas Bucher
Geschäftsführer



A






Orthopädie
Orthopaedics

A

Sich wohlfühlen beginnt bei den Füßen. Slim-Line Comfort Einlagen – Die richtungsweisende Einlagengeneration.

To feel well starts at your feet.
Slim-Line Comfort Inlays –
The trend setting inlay generation.



Durch die Entwicklung der besonders leichten und dennoch wirkungsvollen Slim-Line Comfort Einlage ist spürbare Entlastung der Füße in nahezu jedem Konfektionsschuh möglich.

Die besonderen Produkteigenschaften, der spezielle Aufbau der Slim-Line Comfort Einlagen garantieren:

- kein Verrutschen oder Schaukeln im Schuh
- optimale Anpassung bei verschiedenen Absatzhöhen und Weiten
- optimale Abrollung beim Gehen
- und die Tragbarkeit in nahezu jedem Schuh

Fertige Einlagen, aber keine Fertigeinlagen.

Neben der Vielzahl an Standard-Varianten, sind dem Gestaltungsspielraum des Orthopäden durch das Herstellungsverfahren keine Grenzen gesetzt.

Slim-Line Comfort Einlagen in jeweils 11 Größen lieferbar.

Damen Gr. 33 – 43

Herren Gr. 38 – 48

Through the development of the extremely light and still effective Slim-Line Comfort Inlays you will experience a notable relieve to your feet. It can be worn in almost any ready-made shoe.

The special product attributes, the special setup of the Slim-Line Comfort Inlays guarantee:

- they do not slip inside of your shoe
- no rocking in your shoe
- optimal adaptation for different width, optimal rolling off during walking
- and wearable in almost any shoe

Ready made inlays, but no off the shelf inlay.

Besides the multitude standard variations, due to our manufacturing process, there is no limit to the individual design of the orthopedist.

Slim-Line Comfort Inlays available in 11 sizes each.

Ladies size 33 – 43

Men size 38 – 48

Kontaktieren Sie uns und gestalten Ihre individuelle Einlage! Tel. 07161 6102 132
Contact us and create your individual inlay! Phone +49 7161 6102 132

Einlagen-Rohlinge Inlay blanks



605 300 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Weichpolsterrohling

einschichtig aus PE, mit Pelottendruck, Farbe grau

Soft cushion blank

one layer made from PE, with met-pad impression, colour grey



605 301 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Sporteinlagenrohling

PE-Decke, Farbe blau, Unterbau 6 mm weiß, Abstützung durch GP-Versteifungsstoff, Pelotte

Sport inlay blank

PE-cover, colour blue, substructure 6 mm white, support through GP-Stiffening material, met-pad



605 308 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Naturform Einlagenrohling

Lunairmed-Decke perforiert 6 mm, Farbe haut, Unterbau 6 mm weiß, Abstützung durch GP-Versteifungsstoff, Pelotte

Nature form inlay blank

Lunairmed-cover perforated 6 mm, skin colour, substructure 6 mm white, support through GP-Stiffening material, met-pad



605 310 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Weichpolster-Rohling

Diasoft-Decke, GPT Zwischenpolster, EVA-Unterbau, Abstützung durch GP-Versteifungsstoff anthrazit, Pelotte, Gesamtstärke im Vorfußbereich 10 mm, Naturform

Soft cushion inlay blank

Diasoft cover, GPT mid-cushion, EVA substructure, support trough GP-Stiffening material anthracite, met-pad, all over thickness fore foot area 10 mm, natural shape



605 312 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

GP-Sensosport Duo

neurodynamischer Einlagenrohling aus EVA mit Medialstütze, Lateralstütze, tiefergelegtem Plantarfazienbereich, Mittelfußpelotte und integriertem Zehensteg, orange 30° / schwarz 60° Shore A

GP-Sensosport Duo

neuro-dynamic inlay blank made of EVA, with medial and lateral support, deep-laid plantar-fazien area, mid-foot pad and integrated toe footbridge, orange 30° / black 60° Shore A



605 313 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

GP-Sensosport

neurodynamischer Einlagenrohling aus EVA mit Medialstütze, Lateralstütze, tiefergelegtem Plantarfazienbereich, Mittelfußpelotte und integriertem Zehensteg, weiß 30° Shore A

GP-Sensosport

neuro-dynamic inlay blank made of EVA, with medial and lateral support, deep-laid plantar-fazien area, mid-foot pad and integrated toe footbridge, white 30° Shore A



605 303 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Kork-Leder Einlagenrohling

Blanklederdecke, Pelotte, Mikrokork Unterbau

Cork-Leather inlay blank

sleek leather cover, met-pad, micro-cork substructure



605 320 ..

Größen / sizes: **3/3,5 – 12/12,5**

Activ Comfort

Sporteinlage, EVA-Decke, ca. 45° Shore A, Kork-Unterbau, unverklebt

Activ Comfort

sport inlay, EVA-cover, approx. 45° Shore A, cork substructure material, open (non cemented)



605 317 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Weichschaumrohling

einschichtig aus EVA, ca. 30° Shore A, mit Pelottendruck, Farbe weiss

Soft cushion blank

one layer made from EVA, approx. 30° Shore A, with met-pad impression, colour white



605 302 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Slim-Line Einlagenrohling Mod. 302

Microvelour-Bezugsstoff beige, Carbosan Weichpolster, Pelotte, Kunststoffkern, Paraskin Unterbezug

Slim-Line inlay blank mod. 302

micro velour cover material beige, Carbosan soft cushioning, met pad, plastic core, Paraskin bottom cover



605 311 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Slim-Line Einlagenrohling Mod. 311

Blanklederdecke geprägt, Pelotte, Kunststoffkern, Paraskin Unterbezug langsohlig

Slim-Line inlay blank mod. 311

sleek leather embossed, met pad, plastic core, long sole Paraskin bottom cover



605 314 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Slim-Line Einlagenrohling Mod. 314

Microfaser-Bezugsstoff schwarz, 3 mm Diasorb Weichpolster, Pelotte, Kunststoffkern, Carbon-Optik-Unterbezug

Slim-Line inlay blank mod. 314

micro fibre cover material black, 3 mm Diasorb soft cushioning, met pad, plastic core, carbon-design bottom cover



605 315 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Slim-Line Einlagenrohling Mod. 315

Kalbfutter geprägt, 3 mm GPT Weichpolster, Pelotte, Kunststoffkern, Paraskin Unterbezug

Slim-Line inlay blank mod. 315

calf lining leather embossed, 3 mm GPT soft cushioning, met pad, plastic core, Paraskin bottom cover



605 318 ..

Größen / sizes: **36 – 48**

Slim-Line Einlagenrohling Mod. 316

OnSteam mittelblau geprägt, 3 mm Diasoft Weichpolster, Pelotte, Kunststoffkern, Carbon-Optik-Unterbezug blau

Slim-Line inlay blank mod. 316

OnSteam medium blue embossed, 3 mm Diasoft soft cushioning, met pad, plastic core, carbon-design bottom cover blue



605 307 ..

Größen / sizes: **36 – 47**

Mikrokork Einlagenrohling

EVA-Material mit Korkgranulat, ca. 55° Shore A, thermoplastisch verformbar

Micro cork inlay blank

EVA-material with cork granular, approx. 55° Shore A, thermoplastic deformable at 265° Fahrenheit



778 001 ..

Größen / sizes: **35 – 46**

Kunststoffkern breit

aus Polypropylen, mit Paraskin als Unterbezug, langsohlig, für den Einlagenbau, stabil und dauerbelastbar

Plastic core wide

made from polypropylene, with long sole Paraskin bottom cover, for orthotic manufacturing, stable and permanent loadable



778 041 ..

Größen / sizes: **35 – 46**

Kunststoffkern breit

aus Polypropylen, mit 2 mm Gummikork als Unterbezug, langsohlig, für den Einlagenbau, stabil und dauerbelastbar

Plastic core wide

made from polypropylene, with 2 mm rubber cork long sole bottom cover, for orthotic manufacturing, stable and permanent loadable



778 042 ..

Größen / sizes: **35 – 46**

Kunststoffkern breit

aus Polypropylen, mit 1,5 mm Rutschstop als Unterbezug, langsohlig, für den Einlagenbau, stabil und dauerbelastbar

Plastic core wide

made from polypropylene, with 1,5 mm anti slip long sole bottom cover, for orthotic manufacturing, stable and permanent loadable

Polyethylen-Schaumstoffplatten für die Orthopädie

Alle MOLTOfoam Materialien werden unter Einsatz von modernen und innovativen Technologien speziell für die Anforderungen der Orthopädie entwickelt und produziert.

Besondere Eigenschaften sind:

- Mechanische und elastische Stabilität, hohe Bruchsicherheit und Verschleißfestigkeit
- Feine und gleichmäßige, geschlossenzellige Struktur
- Spezifisch leicht
- Hautfreundlich
- Einfache Verarbeitung
- Kombinierbar mit vielen Materialien

Einsatzgebiete:

Im Innenschuhbereich, z.B. Einlagen- und Bettungsbau, Weichpolsterungen bei Prothesen, etc.

Verarbeitung:

MOLTOfoam ist thermoplastisch verformbar und maschinell bearbeitbar (z.B. Einlagenfräse). Des weiteren ist MOLTOfoam leicht schneid-, kleb-, stanz- und spaltbar.

Polyethylene Foam sheets for orthopaedic purposes

All MOLTOfoam materials are developed and manufactured using the most advanced and innovative technologies, in particular for the orthopaedic requirements and applications.

Outstanding physical properties are:


- Mechanical and elastic stability, high resistance to wear and tear
- Fine, uniform, closed-cell structure
- Specifically light
- Skin friendly
- Easy to apply
- Compatible with a host of other materials

Application:

For inside area of shoes, e. g. for inlays and beddings, soft cushioning in prostheses, etc.

Processing:

MOLTOfoam is thermoplastic deformable. Machine processing possible (e. g. inlay trimming machine). MOLTOfoam is as well easy to cut, to glue, to die-cut and to split.



771 081 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30 mm

Moltofoam 25

grau, Härte ca. 25° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 115 x 115 cm

Moltofoam 25

grey, hardness approx. 25° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 45 x 45 inches



771 082 o. blau / blue

771 083 o. braun / brown

771 084 o. hautfarben / skin-coloured

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5 mm

Moltofoam 35 perforiert

Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 105 x 105 cm

Moltofoam 35 perforated

hardness approx. 35° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 41 x 41 inches



771 086 .. blau / blue

771 087 .. hautfarben / skin-coloured

Stärken / thicknesses:


2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 30 mm

Moltofoam 35

Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 100° C, Größe 105 x 105 cm

Moltofoam 35

hardness approx. 35° shore A, deformable at 210° Fahrenheit, size 41 x 41 inches



771 085 ..

Stärken / thicknesses:


4, 6, 8, 10, 12, 16, 30 mm

Moltofoam 45

weiß, Härte ca. 45° Shore A, Verformung bei ca. 120° C, Größe 95 x 95 cm

Moltofoam 45

white, hardness approx. 45° shore A, deformable at 250° Fahrenheit, size 37 x 37 inches



702 882 01 2,5 mm
702 885 01 5 mm
702 883 01 8 mm
702 884 01 30 mm

Thermosoft Marmor

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, gelb/rot,
Härte ca. 40° Shore A, Verformung bei
ca. 130° C, Größe 100 x 100 cm

Thermosoft marble

midsole and cover material, yellow/red,
hardness approx. 40° Shore A, deformable at
approx. 265° Fahrenheit, size 39 x 39 inches




702 882 02 2,5 mm
702 885 02 5 mm
702 883 02 8 mm
702 884 02 30 mm

Thermosoft Marmor

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, blau/hell-
blau, Härte ca. 40° Shore A, Verformung bei
ca. 130° C, Größe 100 x 100 cm

Thermosoft marble

midsole and cover material, blue/light blue,
hardness approx. 40° Shore A, deformable at
approx. 265° Fahrenheit, size 39 x 39 inches



702 892 ..

Farben / colours:

09 = blau 3-farbig / blue 3-coloured
11 = gelb 5-farbig / yellow 5-coloured
18 = schwarz/lila / black/purple

Thermosoft

Zwischensohlen- und Abdeckplatte, Härte ca.
40° Shore A, Verformung bei ca. 130° C,
Stärke 2,5 mm, Größe ca. 90 x 110 cm

Thermosoft

midsole and cover material, hardness
40° shore A, deformable at 265° Fahrenheit,
thickness 2,5 mm, size approx. 35 x 43 inches



702 895 15

Thermosoft blau/weiß

Härte ca. 35° Shore A, Verformung bei ca. 130° C
Stärke 15 mm, Größe ca. 105 x 95 cm

Thermosoft blue/white

hardness 35° shore A, deformable at 265°
Fahrenheit, thickness 15 mm,
size approx. 41 x 37 inches



702 890 ..

Farben / colours:

08 = gelb-rot / yellow-red
09 = blau-hellblau / blue-light blue
10 = grün-gelb / green-yellow
14 = beige-braun / beige-brown

Thermosoft Marmor Rolle

EVA-Bezugsmaterial, Härte ca. 35° Shore A,
ca. 1 mm stark, Breite 12 cm, Länge 11 m

Thermosoft marble roll

cover material, hardness approx. 35° Shore A,
thickness approx. 1 mm, width 5 inches,
length 11 metre



702 321 0.

Stärken / thicknesses:

3, 4, 6, 8 mm

GP-Orthomed

EVA-Polstermaterial, hautfarben, Härte
ca. 20° Shore A, Verformung bei ca. 130° C,
Größe 98 x 98 cm

GP-Orthomed

EVA padding material, skin-coloured, hardness
20° shore A, deformable at 265° Fahrenheit,
size 39 x 39 inches

702 322 0.

Stärken / thicknesses:

3 + 6 mm

GP-Orthomed perforiert

GP-Orthomed perforated



700 146 0. weiß / white

702 141 0. anthrazit / anthracite

702 141 5. hellblau / light blue


Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6 mm

nora® Lunairmed

Polsterplatten für den Innenschuhbereich. Sehr niedrige Dichte, ca. 0,08 g/cm³, sehr weich, Härte ca. 16° Shore A, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 98 x 64 cm

nora® Lunairmed

cushioning sheets for inner shoe area, very low density, approx. 0,08 g/cm³, very soft, hardness approx. 16° Shore A, high elasticity, good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 38.5 x 25 inches



702 142 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24 mm

nora® Lunairmed

Polsterplatten für den Innenschuhbereich, hautfarben. Sehr niedrige Dichte, ca. 0,08 g/cm³, sehr weich, Härte ca. 16° Shore A, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 98 x 64 cm

nora® Lunairmed

cushioning sheets for inner shoe area, skin-coloured, very low density, approx. 0,08 g/cm³, very soft, hardness approx. 16° Shore A, high elasticity, good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 38.5 x 25 inches



702 143 ..


Stärken / thicknesses:
3 + 6 mm

nora® Lunairmed perforiert

Polsterplatten für den Innenschuhbereich, hautfarben. Sehr niedrige Dichte, ca. 0,08 g/cm³, sehr weich, Härte ca. 16° Shore A, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 128 x 98 cm

nora® Lunairmed perforated

cushioning sheets for inner shoe area, skin-coloured, very low density, approx. 0,08 g/cm³, very soft, hardness approx. 16° Shore A, high elasticity, good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 50.5 x 38.5 inches



702 148 0. creme / cream

702 148 5. mint / mint

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

nora® Lunatec EP

EVA-Polsterplatte für den Innenschuhbereich, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 22° Shore A, hochelastisch, besonders hohe Rückstellfähigkeit, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 88 x 59 cm

nora® Lunatec EP

EVA cushioning sheet for inner shoe area, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 22° Shore A, high elasticity, very good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 34.5 x 23 inches



702 145 .. hautfarben / skin-coloured

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24 mm

702 147 0. hellblau / light blue

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6 mm

nora® Lunairflex

Polsterplatten für den Innenschuhbereich, sehr niedrige Dichte, ca. 0,12 g/cm³, weich, Härte ca. 22° Shore A, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 94 x 70 cm


nora® Lunairflex

cushioning sheets for inner shoe area, very low density, approx. 0,12 g/cm³, very soft, hardness approx. 22° Shore A, high elasticity, good resetting ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 37 x 27.5 inches

702 146 0. hautfarben, perforiert /
skin-coloured, perforated

Stärken / thicknesses:
3 + 6 mm

Größe ca. 140 x 94 cm /
size approx. 55 x 37 inches



702 140 0. hautfarben / skin-coloured

702 144 0. gelb / yellow

702 144 5. hellblau / light blue

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

nora® Lunalastik

Polsterplatten für den Innenschuhbereich, Dichte ca. 0,23 g/cm³, Härte ca. 25° Shore A, hohes Rückstellvermögen, sehr gute Reißfestigkeit, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe 85 x 61 cm

nora® Lunalastik

cushioning sheets for inner shoe area, skin-coloured, density approx. 0,23 g/cm³, hardness approx. 25° Shore A, good resetting ability, very good tearproof ability, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size 33.5 x 24 inches

702 140 1. hautfarben, perforiert /
skin-coloured, perforated

Stärken / thicknesses:
3 + 6 mm

Größe ca. 122 x 85 cm /
size approx. 48 x 33.5 inches



700 104 0.


Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6, 9 mm

nora® Astro med 10

Polsterplatte aus Leichtzellkautschuk, Farbe vanilla, Dichte ca. 0,27 g/cm³, Härte ca. 10° Shore A, extrem weich, exzellente Rückstellfähigkeit, stoßdämpfend, geschlossenzellig, abwaschbar, für Polsterungen in der Orthetik und Prothetik, Fersen- und Vorfußpolster, etc., nicht thermisch verformbar, Größe ca. 105 x 70 cm

nora® Astro med 10

light cell caoutchouc cushioning sheet, colour vanilla, density approx. 0,27 g/cm³, hardness approx. 10° Shore A, extremely soft, excellent resetting ability, shock absorbing, closed cell structure, washable, for bedding in the orthotic and prosthetic, e.g. heel and forefoot cushioning, etc., not deformable, size approx. 41 x 27.5 inches



700 105 0.


Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6, 8 mm

nora® Astro form 8

Polsterplatte aus Leichtzellkautschuk, Farbe eisblau, Dichte ca. 0,20 g/cm³, extrem weich, hohe Rückstellfähigkeit, stoßdämpfend, geschlossenzellig, abwaschbar, für Polsterungen in der Orthetik und Prothetik, z.B. Fersen- und Vorfußpolster, etc., Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 77 x 56 cm

nora® Astro form 8

light cell caoutchouc cushioning sheet, colour ice blue, density approx. 0,20 g/cm³, extremely soft, high resetting ability, shock absorbing, closed cell structure, washable, for bedding in the orthotic and prosthetic, e.g. heel and forefoot cushioning, etc., deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 30 x 22 inches



700 101 0.

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6 mm

nora® Astro form 15

Polsterplatte aus Leichtzellkautschuk, Farbe himmelblau, Dichte ca. 0,32 g/cm³, Härte ca. 15° Shore A, sehr weich, hohe Rückstellfähigkeit, stoßdämpfend, geschlossenzellig, abwaschbar, für Polsterungen in der Orthetik und Prothetik, z.B. Fersen- und Vorfußpolster, etc., Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 84 x 52 cm

nora® Astro form 15

light cell caoutchouc cushioning sheet, colour sky blue, density approx. 0,32 g/cm³, hardness approx. 15° Shore A, extremely soft, high resetting ability, shock absorbing, closed cell structure, washable, for bedding in the orthotic and prosthetic, e.g. heel and forefoot cushioning, etc., deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 33 x 20.5 inches



700 115 0. schiefer / slate

700 117 0. lindgrün / pastel green

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6, 8 mm

nora® Aero sorb W

Polsterplatte aus Leichtzellkautschuk, Dichte ca. 0,15 g/cm³, extrem weich, verzögerte Rückstellfähigkeit, schockabsorbierend, z.B. als Polster für diabetesadaptierte Fußbettung, etc., geschlossenzellig, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 82 x 58 cm

nora® Aero sorb W

light cell caoutchouc cushioning sheet, density approx. 0,15 g/cm³, extremely soft, delayed recovery capability, shock-absorbing, e.g. as cushioning for diabetes-adapted footbed etc., closed cell structure, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 30 x 22 inches



700 116 0.

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6, 8 mm

nora® Aero sorb M

Polsterplatte aus Leichtzellkautschuk, Farbe samttrot, Dichte ca. 0,16 g/cm³, extrem weich, verzögerte Rückstellfähigkeit, schockabsorbierend, z.B. als Polster für diabetesadaptierte Fußbettung, etc., geschlossenzellig, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 80 x 55 cm

nora® Aero sorb M

light cell caoutchouc cushioning sheet, colour velvet red, density approx. 0,16 g/cm³, extremely soft, delayed recovery capability, shock-absorbing, e.g. as cushioning for diabetes-adapted footbed etc., closed cell structure, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 31.5 x 22 inches



702 189 0. seide / silk

702 189 1. steingrau / stone grey

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6, 8 mm

nora® Lunatec motion

EVA-Polsterplatte mit sehr guten Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung, Dichte ca. 0,13 g/cm³, Härte ca. 10° Shore A, extrem weich, nimmt Scherkräfte auf, z.B. für die Weichbettung von Füßen mit schmerzenden Regionen, etc., geschlossenzellig, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 87 x 65 cm

nora® Lunatec motion

EVA cushioning sheet with excellent bedding and damping properties in the horizontal load plane, density approx. 0,13 g/cm³, hardness approx. 10° Shore A, extremely soft, absorbs shearing forces, e.g. as soft bedding for people with foot pain, etc., closed cell structure, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 34 x 26 inches



700 106 0.

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

nora® Lunatur 18 Walnut

EVA-Polsterplatte für den Innenschuhbereich, besteht zu mehr als 20 % aus fein gemahlten Walnussschalen, Dichte ca. 0,12 g/cm³, Härte ca. 18° Shore A, hochelastisch und bettend, für Formelemente bei leichter Beanspruchung, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 98 x 64 cm

nora® Lunatur 18 Walnut

EVA cushioning sheet for inner shoe area, contains over 20% of finely ground walnut shells, density approx. 0,12 g/cm³, hardness approx. 18° Shore A, highly resilient and bedding, for shaped elements under light loads, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 38.5 x 25 inches



700 102 0.

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

nora® Lunatur 27 Walnut

EVA-Polsterplatte für den Innenschuhbereich, besteht zu mehr als 20 % aus fein gemahlten Walnussschalen, Dichte ca. 0,24 g/cm³, Härte ca. 27° Shore A, dauerelastisch, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 83 x 58 cm

nora® Lunatur 27 Walnut

EVA cushioning sheet for inner shoe area, contains over 20% of finely ground walnut shells, density approx. 0,24 g/cm³, hardness approx. 27° Shore A, highly resilient and bedding, for shaped elements under light loads, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 33 x 23 inches



700 103 0.

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

nora® Lunatur 50 Walnut

EVA-Platte für den Innenschuhbereich, besteht zu mehr als 20 % aus fein gemahlten Walnussschalen, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, für Einlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, abwaschbar, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 90 x 55 cm

nora® Lunatur 50 Walnut

EVA sheet for inner shoe area, contains over 20% of finely ground walnut shells, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, for orthotics and foot beddings as stabilizing form element, washable, deformation at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 35 x 22 inches



700 135 .. 2 mm
700 136 .. 3 mm
700 137 .. 4 mm
700 139 .. 6 mm

Farben / colours:


11 = royalblau / royal blue
51 = petrol / petrol
89 = rot / red

nora® Lunasoft SLW

EVA Polsterplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 128 x 89 cm

nora® Lunasoft SLW

EVA cushioning sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 230° – 270° Fahrenheit, size approx. 50 x 35 inches



702 182 ..

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 mm

nora® Lunasoft SL

EVA Polsterplatte mit gutem Rückstellvermögen, hautfarben, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 89 x 64 cm

nora® Lunasoft SL

EVA cushioning sheet, with good resetting properties, skin-coloured, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 230° – 270° Fahrenheit, size approx. 35 x 25 inches

702 184 ..


Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20 mm

nora® Lunasoft SLW

EVA Polsterplatte, hautfarben, Größe ca. 90 x 65 cm

nora® Lunasoft SLW

EVA cushioning sheet, skin-coloured, approx. 35.5 x 25.5 inches




700 135 62 2 mm
700 136 62 3 mm
700 137 62 4 mm
700 139 62 6 mm

nora® Lunasoft SLW trendline

EVA Polsterplatte, Farbe anthrazit-orange, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 128 x 89 cm

nora® Lunasoft SLW trendline

EVA cushioning sheet, colour anthracite-orange, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 230° – 270° Fahrenheit, size approx. 50 x 35 inches



700 140 .. 2 mm 700 142 .. 4 mm
700 141 .. 3 mm 700 144 .. 6 mm

Farben / colours:


11 = royalblau / royal blue
47 = himbeere / raspberry
48 = limette / lime
49 = brombeere / blackberry
65 = blau / blue
69 = orange / orange
70 = gelb / yellow
89 = rot / red
98 = grün / green

nora® Lunasoft SL color

EVA Zwischensohlen- und Abdeckplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Stärke 2 mm, Größe ca. 128 x 89 cm

nora® Lunasoft SL colour

EVA midsole and cover sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 230° – 270° Fahrenheit, thickness 2 mm, size approx. 50 x 35 inches



702 149 ..

Farben / colours:


92 = schwarz-weiß / black-white
39 = schwarz-violett / black-violet
57 = orange-blau / orange-blue
95 = schwarz-gelb / black-yellow
96 = schwarz-pink / black-pink

nora® Lunasoft SL color plus

EVA Zwischensohlen- und Abdeckplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Stärke 2 mm, Größe ca. 128 x 89 cm

nora® Lunasoft SL colour plus

EVA midsole and cover sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 230° – 270° Fahrenheit, thickness 2 mm, size approx. 50 x 35 inches



702 150 ..

Farben / colours:


50 = schwarz-rot / black-red
51 = schwarz-rot-gelb / black-red-yellow
52 = safari / safari
61 = retro / retro

nora® Lunasoft SL trendline

EVA Zwischensohlen- und Abdeckplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Stärke 2 mm, Größe ca. 128 x 89 cm

nora® Lunasoft SL trendline

EVA midsole and cover sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 230° – 270° Fahrenheit, thickness 2 mm, size approx. 50 x 35 inches



702 185 0. Cork / cork
702 185 5. Quattro / quattro

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4 mm

nora® Lunasoft SL

EVA Zwischensohlen- und Abdeckplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Stärke 2 mm, Größe ca. 128 x 89 cm

nora® Lunasoft SL

EVA midsole and cover sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, washable, for manufacturing of orthotics and foot beddings, deformation at approx. 230° – 270° Fahrenheit, thickness 2 mm, size approx. 50 x 35 inches



702 126 ..

00 = glatt / smooth
01 = perforiert / perforated

nora® Lunacell A

Abdeckplatten für Einlagen, hautfarben, Dichte ca. 0,37 g/cm³, Härte ca. 68° Shore A, besonders formstabil, abwaschbar, Verformung bei ca. 120 – 130° C, Stärke 1,5 mm, Größe ca. 108 x 85 cm

nora® Lunacell A

cover sheets for orthotics, skin-coloured, density approx. 0,37 g/cm³, hardness approx. 68° Shore A, especially form stable, washable, deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, thickness 1.5 mm, size approx. 42.5 x 33.5 inches



702 132 .. hautfarben / skin-coloured

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

702 133 .. d'braun / dark brown

702 134 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:

10 + 20 mm


nora® Lunacell A

Aufbauplatten, Dichte ca. 0,37 g/cm³, Härte ca. 68° Shore A, besonders hart und steif, formstabil, abwaschbar, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 85 x 54 cm

nora® Lunacell A

built up sheets, density approx. 0,37 g/cm³, hardness approx. 68° Shore A, especially hard and stiff, form stable, washable, deformation at approx. 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 33.5 x 21 inches

Polsterplatten Cushioning sheets



771 021 2. 2 mm

771 021 3. 3 mm

771 021 0. 4 mm

771 021 5. 5 mm

Farben / colours:


- 1 = weiß / white
- 3 = haut / skin
- 4 = grün / green
- 5 = braun / brown
- 6 = schwarz / black
- 7 = gelb / yellow
- 8 = rot / red
- 9 = blau / blue

Multiform perforiert

Weichpolstermaterial, Härte ca. 33° Shore A, rückstellfähig, druckfest, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe 110 x 110 cm

Multiform perforated

soft padding material, hardness 33° shore A, resetting ability, compression strength, deformable at 230 – 265° Fahrenheit, size 43 x 43 inches



771 021 8. 3 mm

771 021 9. 5 mm

Farben / colours:

- 6 = schwarz / black
- 7 = gelb / yellow
- 8 = rot / red
- 9 = blau / blue

Multiform glatt

Weichpolstermaterial, Härte ca. 33° Shore A, rückstellfähig, druckfest, Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe 110 x 110 cm

Multiform smooth

soft padding material, hardness 33° shore A, resetting ability, compression strength, deformable at 230 – 265° Fahrenheit, size 43 x 43 inches



771 023 ..

Stärken / thicknesses:


4, 6, 8, 10, 14 mm

Thermofix

EVA-Plattenmaterial, Farbe weiß, Dichte ca. 0,33 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, hervorragende thermoplastische Eigenschaften, hohe Formstabilität nach dem Verformen, z.B. als Aufbaumaterial, im Einlagen- und Bettungsbau, Verformung bei ca. 90° C, Größe ca. 73 x 47 cm

Thermofix

EVA material, colour white, density approx. 0,33 g/cm³, hardness approx. 50° shore A, excellent thermoplastic properties, high form stability after deforming, e. g. as built-up material, for inlays and beddings, deformable at approx. 165° Fahrenheit, size approx. 29 x 18.5 inches



771 032 ..

Stärken / thicknesses:


3, 4, 6, 8, 10 mm

Savilux

EVA-Polstermaterial, gutes Rückstellvermögen, sehr leicht und weich, Dichte ca. 0,17 g/cm³, Härte ca. 20° Shore A, für Einlagen- und Bettungsbau, Verformung bei ca. 90 – 110° C, Größe ca. 100 x 60 cm

Savilux

EVA padding material, high resetting ability, very light and soft, density approx. 0,17 g/cm³, hardness approx. 20° shore A, for inlays and beddings, deformable at 195 – 230° Fahrenheit, size approx. 39 x 24 inches



770 015 .. weiß / white

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

770 016 .. grau / grey

Stärken / thicknesses:

3 + 4 mm

Plastazote

Polyethylen-Schaumstoffplatten, geschlossenzellig, sehr leicht, z.B. für Einlagen- und Bettungsbau, Verformung bei ca. 150° C, Größe 200 x 100 cm

Plastazote

polyethylene foam sheets, closed-cellular, very light, e. g. for inlays and beddings, deformable at 300° Fahrenheit, size 80 x 40 inches



771 079 ..

Stärken / thicknesses:

3, 5, 7, 10 mm

BirkoZell

Polstermaterial, weiß, Härte ca. 35° Shore A, rückstellfähig, druckfest, Verformung bei ca. 80 – 100° C, Größe 100 x 50 cm

BirkoZell

padding material, white, hardness 35° shore A, resetting ability, compression strength, deformable at 230 – 265° Fahrenheit, size 39 x 20 inches



EVAline easy 30

EVA Aufbau- und Polstermaterial, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, flexibel, elastisch, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 89 x 62 cm

EVAline easy 30

EVA built-up and cushioning material, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, flexible, elastic, deformation at approx. 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 24 inches



EVAline easy 40

EVA Aufbau- und Polstermaterial mit gutem Rückstellvermögen, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 89 x 62 cm

EVAline easy 40

EVA built-up and cushioning material, with good resetting properties, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, elastic, deformation at approx. 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 24 inches




EVAline easy 50

EVA Aufbaumaterial mit hoher Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, Dichte ca. 0,26 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 90 x 56 cm

EVAline easy 50

EVA built up material with high stability and low weight at the same time, density approx. 0,26 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, deformation at approx. 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 22 inches

	702 372 .. 6 mm	702 373 .. 8 mm	702 374 .. 10 mm	702 378 .. 20 mm	702 382 .. 6 mm	702 383 .. 8 mm	702 384 .. 10 mm	702 388 .. 20 mm	702 391 .. 4 mm	702 392 .. 6 mm	702 393 .. 8 mm	702 394 .. 10 mm	702 395 .. 12 mm	702 398 .. 20 mm
09 weiß / white														
17 graubeige / grey-beige														
19 stein / stone														
35 mittelbraun / m' brown														
46 d'braun / dark brown														
81 schwarz / black														



702 306 .. 6 mm 702 310 .. 10 mm
702 308 .. 8 mm 702 320 .. 20 mm

Farben / colours:

01 = weiß / white 17 = stein / stone
02 = schwarz / black 19 = quarz / quartz
06 = s'braun / d'brown

Orthocell

Aufbaumaterial aus EVA, Dichte ca. 0,30 g/cm³, Härte ca. 58° Shore A, leicht, hart, formstabil, Verformung bei ca. 130° C, Größe 103 x 51 cm

Orthocell

EVA built-up material, density 0,30 g/cm³, hardness 58° shore A, light, hard, form-stable, deformable at 265° Fahrenheit, size 41 x 20 inches

710 320 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white 17 = stein / stone
02 = schwarz / black 19 = quarz / quartz
06 = s'braun / d'brown

Orthocell Keil

Stärke 20 mm, Länge ca. 103 cm, Breite ca. 18 / 10 cm

Orthocell wedge

thickness 20 mm, length approx. 41 inches, width approx. 7 / 4 inches



700 297 .. weiß / white
700 299 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:

3, 6, 9, 18 mm

SG Starpur

PU-Aufbauplatte, öl- und benzinfest, antistatisch, Größe ca. 15 x 35 cm

SG Starpur

PU built-up sheet, oil and fuel resistant, antistatic, size approx. 6 x 14 inches

700 288 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:

6, 9, 18 mm

SG Starpur groß

Größe ca. 43 x 60 cm

SG Starpur large

size approx. 17 x 24 inches



778 031 0.

Stärken / thicknesses:

1, 2, 3, 4, cm

Cell-Air

Hartschaumplatte, sehr leicht, Dichte ca. 0,08 g/cm³, gute Standfestigkeit, z.B. für Verkürzungsausgleich, Größe 102 x 54,5 cm

Cell-Air

hard foam sheet, extremely light, density 0,08 g/cm³, good stability, e. g. for compensation shortenings, size 40 x 21,5 inches



nora® Lunasoft SLW

EVA Aufbau- und Polsterplatte, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen, Fußbettungen und Pufferabsätzen, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 90 x 65 cm

nora® Lunasoft SLW

EVA built-up and cushioning sheet, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, washable, for manufacturing of orthotics, foot beddings and buffer heels, deformation at approx. 250° – 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 25 inches



nora® Lunasoft SL

EVA Aufbau- und Polsterplatte mit gutem Rückstellvermögen, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 40° Shore A, leicht, formstabil, elastisch, abwaschbar, für die Herstellung von Einlagen, Fußbettungen und Formelementen verschiedenster Art, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 89 x 64 cm

nora® Lunasoft SL

EVA built-up and cushioning sheet, with good resetting properties, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 40° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, washable, for manufacturing of orthotics, foot beddings and various form elements, deformation at approx. 250° – 340° Fahrenheit, size approx. 35 x 25 inches

	702 162 ..	702 163 ..	702 165 ..	702 167 ..	702 166 ..	702 169 ..	702 168 ..		702 153 ..	702 153 ..	702 154 ..	702 156 ..	702 155 ..	702 157 ..
	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm		6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm
05 hellbeige/light beige														
07 hautfarben/skin-coloured	siehe Seite A10 / look at page A10								siehe Seite A10 / look at page A10					
09 weiß/white	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
17 graubeige/grey-beige	●	●	●	●			●		●	●	●			●
19 stein/stone	●	●	●	●			●		●	●	●			●
35 mittelbraun/m' brown	●	●	●	●			●		●	●	●			●
41 blassbraun/light brown				●			●		●	●	●			●
46 d'braun/dark brown	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
54 smoke/smoke														
56 st' grau/stone grey	●	●	●	●			●		●	●	●			●
60 hellgrau/light grey														
78 dunkelblau/dark blue	●	●	●	●			●		●	●	●			●
80 anthrazit/anthracite														
81 schwarz/black	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●



nora® Lunasoft AL

EVA Aufbauplatte mit hoher Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, Dichte ca. 0,26 g/cm³, Härte ca. 52° Shore A, auch für Einlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 92 x 56 cm

nora® Lunasoft AL

EVA built up sheet with high stability and low weight at the same time, density approx. 0,26 g/cm³, hardness approx. 52° Shore A, as well for orthotics and foot beddings as stabilizing form element, deformation at approx. 250° – 340° Fahrenheit, size approx. 36 x 22 inches



nora® Lunalight A

EVA Aufbauplatte, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 58° Shore A, besonders hart und steif, formstabil, auch für Einlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 86 x 55 cm

nora® Lunalight A

EVA built up sheet, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 58° Shore A, particularly hard and stiff, form stable, as well for orthotics and foot beddings as stabilizing form element, deformation at approx. 250° – 340° Fahrenheit, size approx. 34 x 21.5 inches

	702 191 ..	6 mm	702 193 ..	8 mm	702 194 ..	10 mm	702 195 ..	14 mm	702 196 ..	20 mm		702 103 ..	3 mm	702 104 ..	4 mm	702 106 ..	6 mm	702 108 ..	8 mm	702 110 ..	10 mm	702 112 ..	12 mm	702 114 ..	14 mm	702 116 ..	16 mm	702 120 ..	20 mm	702 122 ..	22 mm	702 124 ..	24 mm	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								05 hellbeige / light beige	
●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●	●	●						●								07 hautfarben / skin-coloured	
●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●	●	●						●								09 weiß / white	
●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●	●	●						●								17 graubeige / grey-beige	
●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●	●	●						●								19 stein / stone	
●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●	●	●						●								35 mittelbraun / m' brown	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								41 blassbraun / light brown	
●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●						●								46 d'braun / dark brown	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								54 smoke / smoke	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								56 st'grau / stone grey	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								60 hellgrau / light grey	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								78 dunkelblau / dark blue	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								80 anthrazit / anthracite	
●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●			81 schwarz / black	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								89 rot / red	
												●	●	●	●	●	●	●	●						●								52 jeansblau / jeansblue	



702 186 .. 6 mm
702 187 .. 8 mm
702 188 .. 10 mm
702 190 .. 14 mm


Farben / colours:
09 = weiß / white
37 = terra / terra

nora® Lunatec SE

EVA-Aufbaumaterial, Dichte ca. 0,28 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, hohes Rückstellvermögen und Elastizität, formstabil, Verformung bei ca. 120 – 170° C, Größe ca. 92 x 59 cm

nora® Lunatec SE

EVA built-up material, density approx. 0,28 g/cm³, hardness approx. 45° shore A, high resetting ability and elasticity, form stable, deformable at approx. 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 36 x 22 inches



700 165 0.

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4 mm

nora® Orthosorb

Schockabsorber, Farbe grün, für den orthopädischen Schuh mit Druckbeanspruchung von 1000 N bis 3000 N, weich und elastisch, hoher Gehkomfort, Dichte ca. 1,10 g/cm³, Härte ca. 20° Shore A, Schockabsorption ca. 83% bei 4 mm Stärke, Größe ca. 80 x 53 cm

nora® Orthosorb

green, shock absorbing sheet, for the orthopedic shoe with pressure load from 1000 N to 3000 N, smooth and elastic, high walking comfort, density 1,1 g/cm³, hardness 20° shore A, size approx. 31 x 21 inches

700 164 ..

Stärken / thicknesses:
2, 4, 5 mm

nora® Supersorb

Schockabsorber, Farbe rot, für den sportlichen Bereich mit hoher Druckbeanspruchungen (ab 3200 N), Dichte ca. 1,10 g/cm³, Härte ca. 28° Shore A, Schockabsorption ca. 95% bei 5 mm Stärke, Größe ca. 80 x 53 cm

nora® Supersorb

red, shock absorbing sheet, for sporting shoes with high pressure load (more than 3200 N), density 1,1 g/cm³, hardness 28° shore A, size approx. 31 x 21 inches



702 855 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

nora® Schweizer Puffergummi

druckentlastende, weiche Zellkautschukplatte, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 23° Shore A, sehr hohe Rückstellung, z.B. für Pufferabsätze bei Diabetikerschuhen, Stärke 12 mm, Größe ca. 84 x 53 cm

nora® Schweizer Puffergummi

decompressive, soft cell caoutchouc sheet, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 23° shore A, high resetting ability, e. g. for diabetic buffer heels, thickness 12 mm, size approx. 33 x 21 inches



702 139 0.

Stärken / thicknesses:
2 + 3 mm

nora® Norit

Stabilisierungsplatte aus Hartzellgummi, lederfarben, Dichte ca. 1,05 g/cm³, Härte ca. 95° Shore A, formstabil, verschleißfest, abwaschbar. Bestens geeignet als stabilisierendes Element bei orthopädischen Versorgungsen. Verformung bei ca. 120 – 150° C, Größe ca. 100 x 79 cm

nora® Norit

stabilisation sheet of hard-cellular rubber, beige, density approx. 1,05 g/cm³, hardness approx. 95° shore A, form-stable, wear resistant, washable, e. g. as stabilizer for orthopedic providings, deformable at approx. 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 39 x 31 inches



702 130 0.


Stärken / thicknesses:
2 + 3 mm

nora® Norit L

Stabilisierungsplatte aus Hartzellgummi, sandfarben, Dichte ca. 0,90 g/cm³, Härte ca. 93° Shore A, formstabil, verschleißfest, abwaschbar. Bestens geeignet als stabilisierendes Element bei orthopädischen Versorgungsen. Verformung bei ca. 110 – 130° C, Größe ca. 106 x 84 cm

nora® Norit L

stabilisation sheet of hard-cellular rubber, sand, density approx. 0,90 g/cm³, hardness approx. 93° shore A, form-stable, wear resistant, washable, e. g. as stabilizer for orthopedic providings, deformable at approx. 230 – 270° Fahrenheit, size approx. 42 x 33 inches



700 196 0.

Stärken / thicknesses:
2, 3, 4, 6 mm

nora® LunaPur M

Stabilisierungsplatte aus purem EVA, Farbe transparent, dauerelastisch, sehr flexibel, extrem formbeständig und dennoch dauerhaft biegsam, sehr gut schleifbar, geeignet zur Herstellung von Vorderkappen, Hinter-, Knöchel- und Peronäuskappen, Einbauteile, Innenschäfte, Zungenverstärkungen oder flexible Probeschuhe, LunaPUR kann erwärmt hervorragend mit sich selbst verklebt werden, Verformung bei ca. 100 – 130° C, Maße ca. 100 x 67 cm

nora® LunaPur M

stabilisation sheet of EVA, colour transparent, permanently resilient, extremely flexible, dimensionally extremely stable, pliable, exceptionally easy to sand, e.g. for toe, arthrodesis, peroneal or ankle caps, orthopaedic device elements; reinforcement for padded tongues, flexible fitting shoes, LunaPur M has excellent gluing properties, also to itself, deformable at approx. 210 – 270° Fahrenheit, size approx. 39 x 26 inches



710 855 ..



Farben / colours:

46 = s'braun / dark brown

81 = schwarz / black

nora® Schweizer Puffergummi Streifen
druckentlastender, weicher Zellkautschukstreifen, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 23° Shore A, sehr hohe Rückstellung, z.B. für Pufferabsätze bei Diabetikerschuhen, Stärke 12 mm, Länge ca. 84 cm, Breite ca. 18 cm

nora® Schweizer Puffergummi strip
decompressive, soft cell caoutchouc strip, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 23° shore A, high resetting ability, e. g. for diabetic buffer heels, thickness 12 mm, length approx. 33 inches, width approx. 7 inches



710 162 .. Stärke / thickness 20 mm

Farben / colours:

09 = weiß / white

17 = graubeige / grey-beige

19 = stein / stone

35 = m'braun / medium brown

41 = blassbraun / pale brown

46 = s'braun / dark brown

81 = schwarz / black

nora® Lunelight K
EVA Aufbaukeilstreifen, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 58° Shore A, besonders hart und steif, formstabil, Länge ca. 110 cm, Breite ca. 18 / 10 cm



nora® Lunelight K
EVA built up strip, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 58° Shore A, particularly hard and stiff, length approx. 43 inches, width approx. 7 / 4 inches

710 163 .. Stärke / thickness 24 mm

Farben / colours:

46 = s'braun / dark brown

81 = schwarz / black



710 856 ..


Farben / colours:

46 = s'braun / dark brown

81 = schwarz / black

nora® Schweizer Puffergummi Keil
druckentlastender, weicher Zellkautschukkeilstreifen, Dichte ca. 0,35 g/cm³, Härte ca. 23° Shore A, sehr hohe Rückstellung, z.B. für Pufferabsätze bei Diabetikerschuhen, Stärke 12 mm, Länge ca. 84 cm, Breite 6 / 4 cm

nora® Schweizer Puffergummi wedge
decompressive, soft cell caoutchouc wedge strip, density approx. 0,35 g/cm³, hardness approx. 23° shore A, high resetting ability, e. g. for diabetic buffer heels, thickness 12 mm, length 33 inches, width 2.4 / 1.5 inches




710 161 81

nora® Lunasoft AL SK

EVA-Keilsohlenstreifen, Farbe schwarz, Dichte ca. 0,26 g/cm³, Härte ca. 52° Shore A, ideal als Basis für den langsohligen Bodenbau beim orthopädischen Maßschuh, Länge ca. 92 cm, Breite ca. 34 cm, Stärke 22 / 10 mm

nora® Lunasoft AL SK
EVA wedge sole stripe, colour black, density approx. 0,26 g/cm³, hardness approx. 52° Shore A, ideal as a basis for long sole build up on orthopaedic custom made shoes, length approx. 36 inches, width approx. 13.4 inches, thickness 22 / 10 mm



710 160 ..


Farben / colours:

46 = s'braun / dark brown

81 = schwarz / black

nora® Lunasoft SLW Keil
EVA Keilstreifen, Dichte ca. 0,20 g/cm³, Härte ca. 30° Shore A, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, für die Herstellung von Pufferabsätzen, Stärke 20 mm, Länge ca. 90 cm, Breite ca. 6,5 / 1,5 cm

nora® Lunasoft SLW wedge
EVA cushioning wedge strip, density approx. 0,20 g/cm³, hardness approx. 30° Shore A, light, form stable, flexible, elastic, for manufacturing of buffer heels, thickness 20 mm, length approx. 35 inches, width approx. 2.6 / 0.6 inches



710 190 ..

Breiten / widths:


01 = 27 cm / 10.6 inches (Größe / size 35-39)

02 = 30 cm / 11.8 inches (Größe / size 40-44)

03 = 34 cm / 13.4 inches (Größe / size 45-49)

nora® Lunatec combi SK 1
EVA Verbundkeil aus Lunalastik (ca. 25° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunasoft AL (ca. 52° Shore A), weiß, 2 – 8 mm. Ideale Kombination für die Anfertigung individueller langsohliger Sporteinlagen und langsohliger Einlagen bei Senkspizfuß, Länge ca. 85 cm, Stärke ca. 14 / 8 mm

nora® Lunatec combi SK 1
EVA composite wedge of Lunalastik (approx. 25° Shore A), skin-coloured, 6 mm + Lunasoft AL (approx. 52° Shore A), white, 2-8 mm, ideal combination for the manufacturing of custom made sport insoles and flat foot, length 33.5 inches, thickness 14 / 8 mm



Lunatec combi Verbundplatten

die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik. Zwei unterschiedliche EVA Materialien werden bereits im Herstellungsprozess miteinander vulkanisiert. Dieses Verfahren garantiert eine sichere Verbindung der Materialien ohne Verklebung. Profitieren Sie von der effizienteren Einlagenherstellung durch Zeit- und Kostenersparnis.

Lunatec combi composite sheets

the ideal base for the manufacturing of foot beddings and orthotics in the orthopaedic shoe technique. Two different EVA materials are already vulcanized during the manufacturing process. This process ensures a secure contact of the materials without cementing. Profit from the more efficient manufacturing of orthotics through time and cost savings.



702 198 01

nora® Lunatec combi 1

Lunalastik (ca. 25° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunasoft AL (ca. 52° Shore A), weiß, 8 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion für stärkere Belastungen. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 14 mm, Größe ca. 92 x 58 cm

nora® Lunatec combi 1

Lunalastik (approx. 25° Shore A), skin-coloured, 6 mm + Lunasoft AL (approx. 52° Shore A), white, 8 mm. Basis for orthopaedic foot beddings and orthotic medical supply with permanent elastic and stabilizing function for heavier loading. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 14 mm, size approx. 36 x 23 inches



702 198 02

nora® Lunatec combi 2

Lunairflex (ca. 22° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), graubeige, 10 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen mit leichter Beanspruchung, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 16 mm, Größe ca. 88 x 60 cm

nora® Lunatec combi 2

Lunairflex (approx. 22° Shore A), skin-coloured, 6 mm + Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), grey beige, 10 mm. Basis for orthopaedic foot beddings with low use, especially for diabetic adapted foot beddings, with bedding and at the same time permanent elastic function. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 16 mm, size approx. 34.5 x 23.5 inches



702 198 03

nora® Lunatec combi 3

Lunalastik (ca. 25° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), stein, 10 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen mit mittlerer Beanspruchung, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit dauerelastischer Funktion. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 16 mm, Größe ca. 87 x 58 cm

nora® Lunatec combi 3

Lunalastik (approx. 25° Shore A), skin-coloured, 6 mm + Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), stone, 10 mm. Basis for orthopaedic foot beddings with mid grade use, especially diabetic adapted foot beddings with permanent elastic function. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 16 mm, size approx. 34 x 23 inches



702 198 04

nora® Lunatec combi 4

Lunairflex (ca. 22° Shore A), hautfarben, 3 mm + Lunalastik (ca. 25° Shore A), weiß, 6 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen mit stärkerer Beanspruchung, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 9 mm, Größe ca. 87 x 54 cm

nora® Lunatec combi 4

Lunairflex (approx. 22° Shore A), skin-coloured, 3 mm + Lunalastik (approx. 25° Shore A), white, 6 mm. Basis for orthopaedic foot beddings with stronger use, especially for diabetic adapted foot beddings, with bedding and at the same time permanent elastic function. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 9 mm, size approx. 34 x 21 inches



702 198 05

nora® Lunatec combi 5

Lunalastik (ca. 25° Shore A), hellgrau, 3 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), royalblau, 4 mm. Basis für dünne, bettende Einlagen, hoher Volumenerhalt, Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 7 mm, Größe ca. 95 x 60 cm

nora® Lunatec combi 5

Lunalastik (approx. 25° Shore A), light grey, 3 mm + Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), royal blue, 4 mm. Basis for thin bedding inlays, high volume retention, deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 7 mm, size approx. 37.5 x 23.5 inches



702 198 06

nora® Lunatec combi 6

Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), terra, 4 mm + Lunasoft AL (ca. 52° Shore A), schwarz, 10 mm. Basis für sportliche und moderne Einlagen und Fußbettungen, Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 14 mm, Größe ca. 88 x 56 cm

nora® Lunatec combi 6

Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), terra, 4 mm + Lunasoft AL (approx. 52° Shore A), black, 10 mm. Basis for sports and modern inlays and beddings, deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 14 mm, size approx. 34.5 x 22 inches



702 198 07

nora® Lunatec combi 7

Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), hautfarben, 3 mm + Lunasoft SL (ca. 40° Shore A), steingrau, 4 mm. Basis für die effiziente Anfertigung einer Einlage, eines Weichwandtrichters oder eines Softsockets. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke 7 mm, Größe ca. 118 x 84 cm

nora® Lunatec combi 7

Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), skin coloured, 3 mm + Lunasoft SL (approx. 40° Shore A), stone grey, 4 mm. Basis for an efficient production of inlays, resilient caps or soft sockets. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 7 mm, size approx. 46.5 x 33 inches




702 198 08

nora® Lunatec combi 8

Lunatec EP (ca. 22° Shore A), rot, 4 mm + Lunatec SE (ca. 45° Shore A), schwarz, 8 mm. Basis für die effiziente Anfertigung einer Einlage oder Fußbettung mit hoher Rückstellkraft, z.B. dünne langsohlige Sporteinlagen. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke 12 mm, Größe ca. 88 x 56 cm

nora® Lunatec combi 8

Lunatec EP (approx. 22° Shore A), red, 4 mm + Lunatec SE (approx. 45° Shore A), black, 8 mm. Basis for an efficient production of inlays or foot beddings with high resetting ability, e.g. thin sport inlays. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 12 mm, size approx. 34.5 x 22 inches



702 198 41

nora® Lunatec combi T 1

Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), anthrazit, 3 mm + Lunasoft Z (ca. 25° Shore A), m'grau, 4 mm + Lunasoft AL (ca. 52° Shore A), weiß, 8 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen mit sehr guten Polster- und Dämpfungseigenschaften, insbesondere für Rheumatiker und Krankheitsbilder mit empfindlichen Füßen, Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke 15 mm, Größe ca. 88 x 59 cm

nora® Lunatec combi T 1

Lunasoft SLW (approx. 30° Shore A), anthracite, 3 mm + Lunasoft Z (approx. 25° Shore A), medium grey, 4 mm + Lunasoft AL (approx. 52° Shore A), white, 8 mm. Basis for orthopaedic foot bedding with high cushioning and absorption functions, especially for rheumatics and people with sensitive feet. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 15 mm, size approx. 34.5 x 23 inches



702 198 51

nora® Lunatec combi cork 1

Lunalastik (ca. 25° Shore A), hautfarben, 6 mm + Lunatec cork H (ca. 50° Shore A), korkfarben, 8 mm. Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion, z.B. für die Korrektur von Fehlstellungen durch Knick/Senkfuß, Spreizfuß oder Hohlfuß. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 14 mm, Größe ca. 112 x 88 cm

nora® Lunatec combi cork 1

Lunalastik (approx. 25° Shore A), skin-coloured, 6 mm + Lunatec cork H (approx. 50° Shore A), cork coloured, 8 mm. Basis for orthopaedic foot beddings and orthotic medical supply with permanent elastic and stabilizing function, e.g. for counteracting abnormal strain from skew, flat, splay or hollow feet. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 14 mm, size approx. 44 x 35 inches



702 198 91

nora® Lunatur combi CW

Lunatur 27 walnut (ca. 27° Shore A), walnuss, 6 mm + Lunatec cork H (ca. 50° Shore A), korkfarben, 8 mm. Basis für ökologisch wertvolle orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion, z.B. für die Korrektur von Fehlstellungen durch Knick/Senkfuß, Spreizfuß oder Hohlfuß. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 14 mm, Größe ca. 110 x 84 cm

nora® Lunatur combi CW

Lunatur 27 walnut (approx. 27° Shore A), walnut coloured, 6 mm + Lunatec cork H (approx. 50° Shore A), cork coloured, 8 mm. Basis of great ecological value orthopaedic foot beddings and orthotic medical supply with permanent elastic and stabilizing function, e.g. for counteracting abnormal strain from skew, flat, splay or hollow feet. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 14 mm, size approx. 43 x 33 inches



702 198 61

nora® Lunatec combi motion

Lunatec motion (ca. 10° Shore A), seide, 6 mm + Lunasoft SL (ca. 40° Shore A), hellblau, 10 mm. Basis für die Versorgung von Patienten mit schmerzhaften Fuß- oder Gelenkerkrankungen, z.B. bei Rheuma. Sehr gute Weichbettung, Dämpfung und Druckverteilung, leitet Scherkräfte gut ab. Verformung bei ca. 120 – 130° C, Gesamtstärke ca. 16 mm, Größe ca. 120 x 96 cm

nora® Lunatec combi motion

Lunatec motion (approx. 10° Shore A), silk, 6 mm + Lunasoft SL (approx. 40° Shore A), light blue, 10 mm. Basis for a treatment of patients with painful foot or joint diseases, e.g. rheumatism. Excellent soft bedding, damping and pressure spread, good absorption of shearing forces. Deformation at approx. 250 – 270° Fahrenheit, over all thickness approx. 16 mm, size approx. 47 x 38 inches

nora® Lunatec CAD Fräsplatten speziell für die Orthopädie-Schuhtechnik entwickeltes EVA-Fräsmaterial mit herausragenden Eigenschaften. Das Material lässt sich gut fräsen und die Werte für Reißdehnung, Zugfestigkeit und Wiedererholung sind hervorragend. Einlagen aus Lunatec CAD behalten auch nach längerem Einsatz ihre Elastizität und ihr Volumen.

nora® Lunatec CAD milling sheets especially developed EVA-milling material for the orthopaedic shoe technique, with excellent properties. The material is great for milling and the properties for rip expansion, tear resistance and recovery are excellent. Orthotics made from Lunatec CAD maintain their elasticity and volume even after being used for a longer period of time.




702 197 ..

Stärken / thicknesses:
30 + 35 mm

nora® Lunatec CAD 25
hautfarben, Dichte ca. 0,12 g/cm³, Härte
ca. 25° Shore A, Größe ca. 94 x 72 cm

nora® Lunatec CAD 25
skin-coloured, density approx. 0,12 g/cm³,
hardness approx. 25° Shore A,
size approx. 37 x 28.5 inches



702 198 ..

Stärken / thicknesses:
30 + 35 mm

nora® Lunatec CAD 35
hellgrau, Dichte ca. 0,17 g/cm³, Härte
ca. 35° Shore A, Größe ca. 92 x 66 cm

nora® Lunatec CAD 35
light grey, density approx. 0,17 g/cm³,
hardness approx. 35° Shore A,
size approx. 36 x 26 inches




702 199 ..

Stärken / thicknesses:
30 + 35 mm

nora® Lunatec CAD 45
weiß, Dichte ca. 0,22 g/cm³, Härte
ca. 45° Shore A, Größe ca. 88 x 64 cm

nora® Lunatec CAD 45
white, density approx. 0,22 g/cm³,
hardness approx. 45° Shore A,
size approx. 34.5 x 25 inches




702 190 ..

Stärken / thicknesses:
30 + 35 mm

nora® Lunatec CAD 55
eisblau, Dichte ca. 0,28 g/cm³, Härte
ca. 55° Shore A, Größe ca. 92 x 58 cm

nora® Lunatec CAD 55
ice blue, density approx. 0,28 g/cm³, hardness
approx. 55° Shore A, size approx. 36 x 23 inches



702 198 21

nora® Lunatec combiCAD 1
Lunatec CAD 45 (ca. 45° Shore A), steingrau,
24 mm + Lunasoft SLW (ca. 30° Shore A), terra,
6 mm + Lunalight (ca. 58° Shore A), anthrazit,
2 mm, 3-lagig vulkanisiertes EVA-Fräsmaterial,
Gesamtstärke ca. 32 mm, Größe ca. 115 x 78 cm

nora® Lunatec combiCAD 1
Lunatec CAD 45 (approx. 45° Shore A),
stone grey, 24 mm + Lunasoft SLW (approx.
30° Shore A), terra, 6 mm + Lunalight (approx.
58° Shore A) anthracite, 2 mm, 3 layer
EVA-milling material, over all thickness 32 mm,
size approx. 45 x 31 inches



702 198 22

nora® Lunatec combiCAD 2
Lunatec CAD 35 (ca. 35° Shore A), gelb,
25 mm + Lunasoft Z (ca. 25° Shore A), rot, 7 mm
+ Lunalight (ca. 58° Shore A), schwarz, 3 mm,
3-lagig vulkanisiertes EVA-Fräsmaterial,
Gesamtstärke ca. 35 mm, Größe ca. 120 x 86 cm

nora® Lunatec combiCAD 2
Lunatec CAD 35 (approx. 35° Shore A), yellow,
25 mm + Lunasoft Z (approx. 25° Shore A), red,
7 mm + Lunalight (approx. 58° Shore A), black,
3 mm. 3 layer EVA-milling material over all
thickness approx. 35 mm, size approx.
47 x 34 inches

Plattenzuschnitte nach Ihren Bedürfnissen sind möglich. Bitte sprechen Sie uns darauf an!
Sheets cuttings according to your needs are possible. Please contact us!



778 110 21

Fräskeil Modell A

EVA-Fräsmaterial, einfarbig weiß, Härte ca. 35° Shore A, Schmiegekeil, Stärke 33/10 mm, Länge ca. 105 cm, Breite ca. 35 cm

Milling wedge type A

EVA milling material, white, hardness approx. 35° Shore A, thickness 33 / 10 mm, length approx. 41 inches, width approx. 14 inches



778 111 21

Fräskeil Modell B

EVA-Fräsmaterial, rot-gelb marmoriert, Härte ca. 35° Shore A, Schmiegekeil, Stärke 33/10 mm, Länge ca. 105 cm, Breite ca. 35 cm

Milling wedge type B

EVA milling material, red-yellow marbel, hardness approx. 35° Shore A, thickness 33 / 10 mm, length approx. 41 inches, width approx. 14 inches



778 112 21

Fräskeil Modell C

EVA-Fräsmaterial, blau marmoriert, Härte ca. 35° Shore A, Schmiegekeil, Stärke 33/10 mm, Länge ca. 105 cm, Breite ca. 35 cm

Milling wedge type C

EVA milling material, blue marbel, hardness approx. 35° Shore A, thickness 33 / 10 mm, length approx. 41 inches, width approx. 14 inches



778 113 21

Fräskeil Modell D

EVA-Fräsmaterial, Bi-EVA 2-schichtig, weiss, Härte ca. 35° Shore A, 29 mm + schwarz, Härte ca. 55° Shore A, 4 mm, Schmiegekeil, Stärke 33/10 mm, Länge ca. 160 cm, Breite ca. 35 cm

Milling wedge type D

EVA milling material, Bi-EVA two layer, white, hardness approx. 35° Shore A, 29 mm + black, hardness approx. 55° Shore A, 4 mm, all over thickness 33 / 10 mm, length approx. 63 inches, width approx. 14 inches



778 114 21

Fräskeil Modell E

EVA-Fräsmaterial, Combi 2, Vorfuß, hellgrau, Härte ca. 35° Shore A, + Rückfuß, schwarz, Härte ca. 55° Shore A, Schmiegekeil, Stärke 33/10 mm, Länge ca. 105 cm, Breite ca. 35 cm

Milling wedge type E

EVA milling material, Combi 2, front area, light grey, hardness approx. 35° Shore A, + rear area, black, hardness approx. 55° Shore A, thickness 33 / 10 mm, length approx. 41 inches, width approx. 14 inches



778 115 21

Fräskeil Modell F


EVA-Fräsmaterial, TRI-EVA 3-schichtig, d'blau, ca. 35° Shore A, 25 mm + weiss, ca. 25° Shore A, 6 mm + schwarz, ca. 55° Shore A, 2 mm, Schmiegekeil, Stärke 33/10 mm, Länge 160 cm, Breite ca. 35 cm

Milling wedge type F

EVA milling material, Tri-EVA three layer, dark blue, hardness approx. 35° Shore A, 25 mm + white, hardness approx. 25° Shore A, 6 mm + black, hardness approx. 55° Shore A, 2 mm, over all thickness 33 / 10 mm, length approx. 63 inches, width approx. 14 inches

Ihre Kombination ist nicht dabei? Kein Problem, wir produzieren nach Ihren Wünschen. Auch Plattenmaterialien und Fräsblöcke in verschiedenen Qualitäten und Preislagen. Bitte sprechen Sie uns darauf an!

Your combination is not present? No problem, we produce by your wishes. Also sheet materials and milling blanks in different qualities and price situations. Please contact us!



702 135 .. 4 mm
702 136 .. 6 mm
702 137 .. 8 mm

Farben / colours:

05, 07, 09, 17, 19, 35, 41, 46, 54, 56, 60, 78, 81

702 138 .. 10 mm

Farben / colours:


09, 46, 81

nora® Lunasoft P 97

EVA-Leichtzellplatte, der Klassiker unter den leichten und flexiblen Sohlenmaterialien, Dichte ca. 0,38 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, elastisch, formstabil, für die Anwendung bei flexiblem Schuhwerk in der Orthopädie und Reparatur, Verformung bei 120 – 170° C, Größe ca. 84 x 52 cm

nora® Lunasoft P 97

EVA-Light cell sheet, the classic among the light and flexible soling materials, density approx. 0,38 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, elastic and form stable, for use in flexible shoes in the orthopaedic and repair field, deformation at 250–340° Fahrenheit, size approx. 33 x 20.5 inches



700 130 .. 4 mm
700 131 .. 6 mm
700 132 .. 8 mm

Farben / colours:


17, 19, 46, 53, 78, 81

nora® Astro Soft Block fein P 96

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit attraktivem Block-Dessin, spezifisch sehr leicht, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, rutschfest, für die Anwendung bei elegantem und sportlichem Schuhwerk, Größe ca. 84 x 51 cm

nora® Astro Soft Block fine P 96

cell caoutchouc sole sheet with attractive block design, specifically very light, density approx. 0,40 g/cm³, hardness approx. 45° Shore A, slip resistant, for use in elegant and sporty shoes, size approx. 33 x 20 inches



700 120 .. 4 mm

Farben / colours:

46 + 81

700 121 .. 6 mm

700 122 .. 8 mm

Farben / colours:


41, 44, 46, 56, 80, 81

nora® Astro Soft P 87

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch sehr leicht, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, rutschfest, für die Anwendung bei orthopädischem Schuhwerk, Größe ca. 80 x 48 cm

nora® Astro Soft P 87

cell caoutchouc sole sheet, specifically very light, density approx. 0,40 g/cm³, hardness approx. 45° Shore A, slip resistant, for use in orthopaedic shoes, size approx. 31.5 x 19 inches



700 151 .. 4 mm
700 152 .. 6 mm

Farben / colours:

09, 17, 19, 41, 46, 81

nora® Astrolight Star P 64

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, besonders leicht, Dichte ca. 0,50 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, dauerelastisch, formstabil, abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk, Größe ca. 94 x 53 cm

nora® Astrolight Star P 64

cell caoutchouc sole sheet, especially light, density approx. 0,50 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, permanent elastic, form stable, abrasion resistant, for high standards in repair and manufacturing of flexible shoes, size approx. 37 x 21 inches



700 153 .. 4 mm
700 154 .. 6 mm

Farben / colours:


09, 17, 19, 41, 46, 52, 56, 81, 89

nora® Astrolight Delta P 95

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit attraktiver Profilierung, besonders leicht, Dichte ca. 0,50 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, dauerelastisch, formstabil, abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk, Größe ca. 95 x 53 cm

nora® Astrolight Delta P 95

cell caoutchouc sole sheet with attractive profile, especially light, density approx. 0,50 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, permanent elastic, form stable, abrasion resistant, for high standards in repair and manufacturing of flexible shoes, size approx. 37.5 x 21 inches



700 157 .. 4 mm
700 158 .. 6 mm

Farben / colours:

09, 17, 19, 35, 41, 46, 56, 78, 81

700 159 .. 8 mm

Farben / colours:

81

nora® Astro Star P 64


Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch leicht, Dichte ca. 0,65 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, sehr rutsch- und abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von Schuhwerk, Größe ca. 86 x 50 cm

nora® Astro Star P 64

cell caoutchouc sole sheet, specifically light, density approx. 0,65 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, very slip resistant and abrasion resistant, for high standards in repair and manufacturing of shoes, size approx. 34 x 20 inches

Farbkarte / colour guide:

05 hellbeige/ light beige	09 weiß/ white	19 stein / stone	41 blassbraun/ light brown	46 d'braun/ dark brown	53 silbergrau/ silver grey	56 st'grau/ stone grey	78 dunkelblau/ dark blue	81 schwarz/ black
07 hautfarben / skin-coloured	17 grau beige / grey-beige	35 mittelbraun/ medium brown	44 mocca/ mocca	52 jeansblau/ jeansblue	54 smoke/ smoke	60 hellgrau/ light grey	80 anthrazit/ anthracite	89 rot/ red



- 702 361 .. 4 mm
- 702 362 .. 6 mm
- 702 363 .. 8 mm
- 702 364 .. 10 mm (nur / only: 46 + 81)

Farben / colours:


- 09 = weiß / white
- 17 = grau / grey
- 19 = stein / stone
- 35 = m'braun / medium brown
- 46 = s'braun / dark brown
- 81 = schwarz / black

EVAline Gcomfort

EVA-Sohlenmaterial mit attraktiver Profilierung, leicht und flexibel, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, elastisch, formstabil, für die Anwendung in der Orthopädie und Reparatur, Verformung bei 120 – 170° C, Größe ca. 84 x 52 cm

EVAline Gcomfort

EVA soling material with attractive profile, light and flexible, density approx. 0.40 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, elastic and form stable, for use in the orthopaedic and repair field, deformation at 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 33 x 20.5 inches



- 700 320 .. 4 mm
- 700 321 .. 6 mm

Farben / colours:

- 09 = weiß / white
- 17 = grau / grey
- 19 = stein / stone
- 35 = m'braun / medium brown
- 46 = s'braun / dark brown
- 81 = schwarz / black

- 700 322 .. 8 mm

Farben / colours:


- 46 = s'braun / dark brown
- 81 = schwarz / black

Microcell

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit attraktiver Profilierung, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 55° Shore A, Größe ca. 80 x 60 cm

Microcell

cell caoutchouc sole sheet with attractive profile, density approx. 0.55 g/cm³, hardness approx. 55° Shore A, size approx. 32 x 24 inches




- 700 323 .. 4 mm
- 700 324 .. 6 mm

Gcomfort Cell

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit dem beliebten EVAline-Profil, schwarz, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 55° Shore A, Größe ca. 80 x 47 cm

Gcomfort Cell

cell caoutchouc sole sheet with the popular EVAline profile, black, density approx. 0.55 g/cm³, hardness approx. 55° Shore A, size approx. 32 x 19 inches



- 702 355 .. 4 mm
- 702 359 .. 10 mm

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = s'braun / dark brown

- 702 356 .. 6 mm
- 702 357 .. 8 mm

Farben / colours:


- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 06 = s'braun / dark brown
- 17 = stein / stone
- 19 = quarz / quartz

Ortholite

Sohlenmaterial aus EVA, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, leicht, flexibel, elastisch, Verformung bei ca. 130° C, Größe 100 x 50 cm

Ortholite

EVA sole material, density 0.40 g/cm³, hardness 50° shore A, light, flexible, elastic, deformable at 265° Fahrenheit, size 39 x 20 inches



- 702 020 .. 4 mm
- 702 021 .. 6 mm

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = s'braun / dark brown
- 17 = grau / grey
- 19 = stein / stone

- 702 022 .. 8 mm

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = s'braun / dark brown

STAR classic

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit klassischem Sternprofil, Dichte ca. 0,65 g/cm³, Härte ca. 58° Shore A, Größe ca. 80 x 60 cm

STAR classic

cell caoutchouc sole sheet with classic star profile, density approx. 0.65 g/cm³, hardness approx. 58° Shore A, size approx. 32 x 24 inches



- 703 833 .. 7 mm
- 703 830 .. 10 mm

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 06 = s'braun / dark brown


Birkenstock

EVA-Laufsohlenplatte, Härte ca. 45° Shore A, hochelastischer Materialkern, stoßhemmend, rutschfest, Größe 60 x 90 cm

Birkenstock

EVA sole sheet with high flexible material core, hardness 45° shore A, shock absorbing, anti-slip, size 24 x 35 inches

Bettungsmaterial • Polstermaterial Bedding materials • Padding materials



771 033 ..


Stärken / *thicknesses*:
1.5, 3.2, 4.8, 6.4 mm

GP-Diasoft

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, z.B. für Diabetiker-Versorgung, Größe ca. 100 x 137 cm

GP-Diasoft

PU padding material with delayed resetting rate, excellent soft bedding, e. g. for diabetic providings, size approx. 39 x 54 inches



770 064 ..

Stärken / *thicknesses*:
3.0 + 6.0 mm

Diasupersoft

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, extrem weich, ideal für Diabetiker-Versorgung, Größe ca. 100 x 137 cm

Diasupersoft

PU padding material, delayed resetting ability, extremely soft, ideal for diabetic providings, size approx. 39 x 54 inches



771 037 ..

Stärken / *thicknesses*:
3.0 + 6.0 mm

GP Diasorb

PU-Polstermaterial, mit erstklassigen, schockabsorbierenden Eigenschaften, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, z.B. für Diabetiker-Versorgungen, Größe ca. 100 x 137 cm

GP Diasorb

PU padding material, with first class shock absorption properties, delayed resetting ability, excellent foot bedding, e.g. for diabetic care, size approx. 39 x 54 inches



770 063 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.6, 2.4, 3.2, 6.0 mm

Memory

PU-Polstermaterial mit sehr hoher Rückstellfähigkeit, formstabil, atmungsaktiv, dauerbelastbar, ideal für den universellen Einsatz, Größe ca. 100 x 137 cm

Memory

PU padding material with very high resetting ability, form stable, breathable, permanently loadable, ideal for the universal use, size approx. 39 x 54 inches



771 036 40

GP Diablue

PU-Polstermaterial, 2 verschiedene Eigenschaften kombiniert zu einem Produkt, rote Seite mit verzögerter Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, blaue Seite mit hoher Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar und formstabil, Stärke 4 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

GP Diablue

PU padding material, 2 different properties combined in one, red side with delayed resetting ability, excellent foot bedding, blue side with delayed resetting ability, long lasting and form stable, thickness 4 mm, size approx. 39 x 54 inches



770 060 .. einseitig aufgeraut /
one side abraded

Stärken / *thicknesses*:
1.5, 2.4, 3.0, 4.5, 6.0 mm

770 061 .. beidseitig aufgeraut /
both sides abraded


Stärken / *thicknesses*:
1.5 + 3.0 mm

GPT

Polstermaterial, formstabiler PU-Schaumstoff, höchste Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar, Größe ca. 100 x 137 cm

GPT

padding material, form-stable PU foam rubber, highest resetting ability, permanently loadable, size approx. 39 x 54 inches




770 054 70

Diasoft + „Chamude“ Bezugsstoff beige

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, z.B. für Diabetiker-Versorgung, kaschiert mit Mikrofaserbezugsstoff beige, schweiss- und feuchtigkeitsbeständig, abwaschbar, kein Abfärben, Stärke 3,7 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

Diasoft + „Chamude“ cover material beige

PU padding material with delayed resetting rate, excellent soft bedding, e. g. for diabetic care, covered with micro fibre beige, sweat and damp resistant, colour doesn't fade, washable, thickness 3,7 mm, size approx. 39 x 54 inches



770 057 ..

Bezugsstoff-Farben / cover colours:


- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / medium brown
- 06 = m'blau / medium blue
- 15 = kiesel / flint
- 40 = d'grau / dark grey
- 70 = beige / beige
- 71 = d'beige / dark beige
- 75 = camel / camel

Diasoft + „OnSteam“ Bezugsstoff

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, z.B. für Diabetiker-Versorgung, kaschiert mit Mikrofaserbezugsstoff, Ledernarbendesign, geprägt, antibakteriell, schweissaufnehmend, Stärke 3,7 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

Diasoft + „OnSteam“ cover material

PU padding material with delayed resetting rate, excellent soft bedding, e. g. for diabetic care, covered with micro fibre, leather skin design, embossed, antibacterial, sweat absorbend, thickness 3,7 mm, size approx. 39 x 54 inches



771 034 32

Diasoft + „Dry Best“ Bezugsstoff

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, z.B. für Diabetiker-Versorgung, kaschiert mit Dry Best Bezugsstoff beige, Stärke 3,7 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

Diasoft + „Dry Best“ cover material

PU padding material, delayed resetting ability, excellent soft cushioning, e. g. for diabetic care, covered with Dry Best cover material beige, thickness 3,7 mm, size approx. 39 x 54 inches



770 062 15

GPT + X-Static schwarz

PU-Polstermaterial mit hoher Rückstellfähigkeit, hautfarben, 1,5 mm, beschichtet mit Silberfaser-Bezugsstoff schwarz, wirkt antimikrobiotisch, antimikrobiell und antimykotisch, d.h. geruchsbildende Bakterien werden auf natürliche Weise durch das Silber bekämpft, Gesamtstärke ca. 2 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

GPT + X-Static black

PU padding material with high resetting ability, skin colour, 1,5 mm, laminated with cover silver fiber black, act as antimicrobial, antimicrobial and antifungal, i.e. bacteria fight smell forming through the silver on a natural mode, total thickness approx. 2 mm, size approx. 39 x 54 inches



770 058 ..

Bezugsstoff-Farben / cover colours:


- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / medium brown
- 06 = m'blau / medium blue
- 15 = kiesel / flint
- 40 = d'grau / dark grey
- 70 = beige / beige
- 71 = d'beige / dark beige
- 75 = camel / camel

GPT + „OnSteam“ Bezugsstoff

formstabiler PU-Schaumstoff, höchste Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar, kaschiert mit Mikrofaserbezugsstoff, Ledernarbendesign, geprägt, antibakteriell, schweissaufnehmend, Stärke 3,7 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

Diasoft + „OnSteam“ cover material

form-stable PU foam rubber, highest resetting ability, permanently loadable, covered with micro fibre, leather skin design, embossed, antibacterial, sweat absorbend, thickness 3,7 mm, size approx. 39 x 54 inches



770 055 70


Memory + „Chamude“ Bezugsstoff beige

PU-Polstermaterial mit sehr hoher Rückstellfähigkeit, formstabil, atmungsaktiv, dauerbelastbar, ideal für den universellen Einsatz, kaschiert mit Mikrofaserbezugsstoff beige, schweiss- und feuchtigkeitsbeständig, abwaschbar, kein Abfärben, Stärke 3,7 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

Memory + „Chamude“ cover material beige

PU padding material with very high resetting ability, form stable, breathable, permanently loadable, ideal for the universal use, covered with micro fibre beige, sweat and damp resistant, colour doesn't fade, washable, thickness 3,7 mm, size approx. 39 x 54 inches

Bettungsmaterial • Polstermaterial Bedding materials • Padding materials



770 142 30 beige / beige


770 143 30 schwarz / black

Neoprene

Polstermaterial, einseitig textilkaschiert, z.B. für Einlagen- und Bettungsbau, Stärke 3 mm, Größe ca. 140 x 115 cm

Neoprene

one-side textile-covered padding material for inlays and beddings, thickness 3 mm, size approx. 55 x 45 inches



771 035 3.

Farben / colours:

2 = Bezugsstoff schwarz / cover material black


3 = Bezugsstoff beige / cover material beige

Diasupersoft „Lycra“

PU-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, ideal für Diabetiker-Versorgung, kombiniert mit „Lycra“ Bezugsstoff, zugfähig, Stärke 3,2 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

Diasupersoft „Lycra“

PU padding material, delayed resetting ability, excellent soft cushioning, ideal for diabetic care, combined with „Lycra“ cover material, stretchable, thickness approx. 3,2 mm, size approx. 39 x 54 inches



771 031 0.

Stärken / thicknesses:


3 + 6 mm

Gel Schaum soft

Zellgel, sehr leicht, hohe Rückstellkraft, hervorragende Polstereigenschaften, z.B. für Fersensporn- oder Vorfußpolster, Größe ca. 77 x 50 cm

Gel foam soft

cellular foam, very light weight, high resetting ability, excellent cushioning properties, i.e. for heel spur or fore foot cushioning, size approx. 30 x 20 inches



770 038 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 9.0 mm

770 039 .. perforiert / perforated

Stärken / thicknesses:

1.5 + 3.0 mm

P 2

Polstermaterial, formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff, höchste Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar, hautfreundlich, z.B. für Einlagen-, Orthesen- und Prothesenbau, einseitig aufgerauht, Größe ca. 100 x 137 cm

P 2

padding material, form-stable and breathable foam, highest resetting ability, permanently loadable, skin-friendly, e. g. for inserts, orthoses and prostheses, one-side roughened, size approx. 39 x 54 inches



770 041 0.

Stärken / thicknesses:

3 + 6 mm

Scheinolon

Polstermaterial, formstabiler Schaumstoff, gute Rückstellfähigkeit, z.B. für Einlagenbau, Größe ca. 100 x 137 cm

Scheinolon

padding material, form-stable foam, good resetting ability, e.g. for inlays, size approx. 39 x 54 inches

770 041 30

Scheinolon

perforiert, Stärke 3 mm, Größe ca. 100 x 137 cm

Scheinolon

perforated, thickness 3 mm, size approx. 39 x 54 inches



770 026 .. soft (maron)

770 027 .. medium (petrol)

Stärken / thicknesses:

3.0 + 6.0 mm

X2

Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, geringes Eigengewicht, schleiffähig, hautfreundlich, z.B. für Diabetiker- Versorgung, Größe ca. 100 x 137 cm

X2

padding material with delayed resetting rate, excelling for soft beddings, small dead weight, grindable, skin-friendly, e. g. for diabetic providings, size approx. 39 x 54 inches



770 012 ..

Stärken / *thicknesses*:
4, 6, 8, 10 mm

Schwammgummi

Naturkautschuk, beidseitig ohne Haut, feine Porenstruktur, stoßelastisch, flexibel, reißfest, z.B. für Schaft- und Zungenpolster, Größe ca. 125 x 80 cm

Sponge rubber

natural caoutchouc, both sides without skin, fine pore structure, shock-elastic, flexible, tear-proof, e.g. for upper and tongue cushioning, size approx. 49 x 31 inches



770 032 .. weich, Härte ca. 10° Shore A / *soft, hardness approx. 10° Shore A*

770 033 .. mittel, Härte ca. 18° Shore A / *medium, hardness approx. 18° Shore A*

Stärken / *thicknesses*:


2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Moosgummi

Zellkautschukplatte, geschlossenenzellig, beidseitig ohne Haut, gute Rückstellfähigkeit, gut schleifbar, Größe ca. 100 x 100 cm

Moss rubber

cellular caoutchouc sheets, closed cell, both sides without skin, good resetting ability, well grindable, size approx. 39 x 39 inches



770 129 ..

Stärken / *thicknesses*:
3 + 5 mm

Latexschaum soft

sehr weich, ideal für Schaft- und Zungenpolster, Größe ca. 100 x 150 cm

Latex foam soft

very soft, ideal for upper and tongue cushioning, size approx. 39 x 59 inches



770 013 ..

Stärken / *thicknesses*:
2, 3, 4, 6, 8, 10 mm

Zellkautschuk

Polstermaterial, geschlossenenzellig, beidseitig ohne Haut, gute Rückstellfähigkeit, Härte ca. 10° Shore A, Größe ca. 100 x 100 cm

Cellular caoutchouc

padding material, closed cell, both sides without skin, good resetting ability, hardness 10° shore A, size approx. 39 x 39 inches



770 128 ..

Stärken / *thicknesses*:
3, 6, 10 mm

Schaumgummi rosa

auf Latexbasis, z.B. für Schaftpolsterungen, Größe ca. 100 x 150 cm

Foam rubber pink

on latex basis, for upper paddings, size approx. 39 x 59 inches


770 125 38

Schaumgummi grün

mit Textilkaschierung, perforiert, Stärke 3,8 mm, Größe ca. 100 x 150 cm

Foam rubber green

with textile lamination, perforated, thickness 3.8 mm, size approx. 39 x 59 inches



770 034 ..

Stärken / *thicknesses*:
3, 4, 6 mm


Silvex Moosgummi

Polstermaterial mit enormem Rückstellvermögen, auch bei Dauerbelastung, sehr gut schleifbar, Größe ca. 100 x 100 cm

Silvex moss rubber

padding material, with excellent resetting ability even during permanent load, well grindable, size approx. 39 x 39 inches

Bezugsstoffe Top covers



772 016 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = m'blau / medium blue
07 = blau / blue
08 = rot / red
40 = d'grau / dark grey
42 = grau / grey
46 = d'braun / dark brown
70 = beige / beige
71 = d'beige / dark beige

Chamude

Microfaser, sehr leicht, schweiss- und feuchtigkeitsbeständig, kein Abfärben, hervorragende Verarbeitungs- und Trageeigenschaften, waschbar bis 30° C, Stärke 0,7 mm, Breite 137 cm, VE 1 lfm

Chamude

micro fibre, extremely light, sweat and damp resistant, no decolouration, excellent processing and wearing properties, washable up to 85° Fahrenheit, thickness 0,7 mm, width 54 inches, packing unit 1 metre



772 018 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
05 = m'braun / medium brown
06 = m'blau / medium blue
07 = blau / blue
08 = rot / red
10 = h'blau / light blue
25 = orange / orange
40 = d'grau / dark grey
42 = grau / grey
46 = d'braun / dark brown
70 = beige / beige
71 = d'beige / dark beige

Chamude Minirolle

Microfaser, Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 20 m

Chamude mini roll

micro fibre, thickness 0,7 mm, width 5 inches, length 20 metre




772 018 95

Print Minirolle

Microfaser bedruckt, hervorragende Verarbeitungs- und Trageeigenschaften, kein Abfärben, Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 20 m

Print mini roll

micro fibre, excellent processing and wearing properties, no decolouration, thickness 0,7 mm, width 5 inches, length 20 metre



772 021 ..

Farben / colours:


02 = schwarz / black
09 = blau / blue
42 = grau / grey
70 = beige / beige

Alcantara

Microfaser, das Original, verwendbar als Schaftober-, Futter- und Bezugsmaterial, waschbar, sehr leicht, reißfest, kein Abfärben, schweiss- und feuchtigkeitsbeständig, hervorragende Verarbeitungs- und Trageeigenschaften, Stärke 0,8 mm, Breite 142 cm, VE 1 lfm

Alcantara

micro fibre, the Original, to be used as upper, lining and cover material, washable, very light, tearproof, no decolouration, sweat and moisture proof, excellent processing and wear properties, thickness 0,8 mm, width 56 inches, packing unit 1 metre



772 052 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = camel / camel
35 = blau / blue

Velon K

hochwertiges Ober- und Futtermaterial mit feiner Velouroptik, angenehm weich, wasserdampfdurchlässig, schweiss- und feuchtigkeitsbeständig, reißfest, kein Abfärben, Stärke 1,4 mm, Breite 145 cm, VE 1 lfm

Velon K

high-quality upper and top cover material with a fine velour appearance, pleasant soft, water vapour permeable, sweat and damp resistant, high tensile strength, no decolouration, thickness 1.4 mm, width 57 inches, packing unit 1 metre



772 049 00

App Minirolle

100% Polyester, hervorragende Verarbeitungs- und Trageeigenschaften, kein Abfärben, Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 20 m

App mini roll

100% polyester, excellent processing and wearing properties, no decolouration, thickness 0,7 mm, width 5 inches, length 20 metre

OnSteam®

**Eine Haptik wie Leder, Mikrofaserqualität,
100% schadstofffrei**

OnSteam® ist eine neue, 100% atmungsaktive Mikrofaser, die die Optik und Haptik von Leder perfekt imitiert, und welche in der Lage ist, das 8-fache seines Eigengewichtes an Wasser zu absorbieren. Seine thermoregulierenden Eigenschaften garantieren maximalen Komfort und ein komplett trockenes Schuhfutter.

Umweltverträglichkeit

- 100% Mikrofaser
- keine Belastung durch CHROM 6
- ökologische, CO₂-freie Herstellung. Schadstofffrei, gemäß Öko-Text Standard 100.2005AN2562

Technische Daten

- Absorption + Desorption = 100% trocken
- atmungsaktiv / antibakteriell / verursacht keine Gerüche
- thermoregulierend
- antiallergisch
- waschbar (bis zu 95° C ohne einzulaufen oder Verlust seiner Eigenschaften)



772 026 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / medium brown
- 06 = m'blau / medium blue
- 15 = kiesel / flint
- 40 = d'grau / dark grey
- 70 = beige / beige
- 71 = d'beige / dark beige
- 75 = camel / camel

OnSteam® Minirolle

Microfaser, Ledernarben-Design,
Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 25 m

OnSteam® mini roll

micro fibre, leather-like surface, thickness
0,7 mm, width 5 inches, length 25 metre

OnSteam®

**Sensation of leather, quality of microfibre,
100% free of harmful substances**


OnSteam® is a new 100% breathable microfibre providing a leather-like sensation that is capable of absorbing 8 times its own weight in water. Its thermo-regulating ability ensures maximum comfort and total dryness in the interior of the shoe.

Performance with the environment:

- 100% microfibre product
- does not contain Chrome 6
- ecological, CO₂ free manufacturing system. Control of harmful substances according to Öko-Text Standard 100.2005AN2562

Technical characteristics:

- absorption + desorption = total dryness
- breathable / antimicrobial / does not generate odour
- thermo-regulating
- antiallergic
- washable (95° C without shrinkage or loss of properties)



772 028 ..

Farben / colours:


- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / medium brown
- 06 = m'blau / medium blue
- 15 = kiesel / flint
- 40 = d'grau / dark grey
- 70 = beige / beige
- 71 = d'beige / dark beige
- 75 = camel / camel

OnSteam® geprägt

Microfaser, Ledernarben-Design,
Stärke 0,7 mm, 140 cm breit, VE 1 lfm

OnSteam® embossed

micro fibre, leather-like surface, thickness
0,7 mm, width 55 inches, packing unit 1 metre



772 025 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / medium brown
- 06 = m'blau / medium blue
- 15 = kiesel / flint
- 40 = d'grau / dark grey
- 70 = beige / beige
- 71 = d'beige / dark beige
- 75 = camel / camel

OnSteam®

Microfaser, Ledernarben-Design,
Stärke 0,7 mm, 140 cm breit, VE 1 lfm

OnSteam®

micro fibre, leather-like surface, thickness
0,7 mm, width 55 inches, packing unit 1 metre



772 027 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / medium brown
- 06 = m'blau / medium blue
- 08 = rot / red
- 10 = grün / green
- 15 = kiesel / flint
- 40 = d'grau / dark grey
- 70 = beige / beige
- 71 = d'beige / dark beige
- 75 = camel / camel


OnSteam® geprägt Minirolle

Microfaser, Ledernarben-Design,
Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 25 m

OnSteam® embossed mini roll

micro fibre, leather-like surface, thickness
0,7 mm, width 5 inches, length 25 metre

Bezugsstoffe • Futterstoffe Top covers • Linings



772 011 ..

Farben / colours:

52 = schwarz / black
55 = orange / orange
59 = blau / blue

Delikatesse Minirolle

Kunstleder, Carbonoptik, 100 % PU, ideal für Einlagenbezug, antibakteriell, hygienisch, sehr gute Trageeigenschaften, Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 50 m

Delikatesse mini roll

synthetic leather, carbon style, 100 % PU, ideal for covering inlays, antibacterial, hygienic, very good wear comfort, thickness 0,7 mm, width 5 inches, length 50 metre



772 014 ..

Farben / colours:


05 = m'braun / medium brown
06 = m'blau / medium blue
25 = orange / orange
65 = schwarz / black
75 = beige / beige

Lai Porelina geprägt Minirolle

Kunstleder, 100 % PU, ideal für Einlagenbezug, antibakteriell, hygienisch, sehr gute Trageeigenschaften, Stärke 0,7 mm, Breite 12,5 cm, Länge 50 m

Lai Porelina embossed mini roll

synthetic leather, 100 % PU, ideal for covering inlays, antibacterial, hygienic, very good wear comfort, thickness 0,7 mm, width 5 inches, length 50 metre



772 014 ..

Farben / colours:

60 = schwarz geprägt / black embossed
61 = schwarz glatt / black smooth
70 = beige geprägt / beige embossed
71 = beige glatt / beige smooth

Lai Porelina

Kunstleder, 100 % PU, ideal für Einlagenbezug, antibakteriell, hygienisch, sehr gute Trageeigenschaften, Stärke 0,7 mm, Breite 148 cm, VE 1 lfm

Lai Porelina

synthetic leather, 100 % PU, ideal for covering inlays, antibacterial, hygienic, very good wear comfort, thickness 0,7 mm, width 58 inches, packing unit 1 metre



772 022 02

X-Static Raute

Bezugstoff auf Polyester-Basis verbunden mit Silberfaser X-Static. Wirkt antimikrobiotisch, antimikrobiell und antimykotisch, d.h. geruchsbildende Bakterien werden auf natürliche Weise durch das Silber bekämpft. Durch rückseitige PU-Beschichtung gut zu verkleben, Stärke 0,5 mm, Breite 145 cm, VE 1 lfm

X-Static rhomb

cover material on polyester base associated with silver fiber X-Static. Act as antimicrobial, antimicrobial and antifungal, i.e. bacteria fight smell forming through the silver on a natural mode. Well gluing properties by PU coating on the back side, thickness 0,5 mm, width 57 inches, packing unit 1 metre

772 022 90

X-Static Raute Minirolle

Breite 12,5 cm, Länge 20 m

X-Static rhomb mini roll

width 5 inches, length 20 metre



772 004 00 Stärke / thickness 0,5 mm

772 004 10 Stärke / thickness 0,7 mm

Paraskin

Bezugsstoff auf Vliesbasis, schweissfest, zügig, waschbar, z.B. für Einlagen-Unterbezug, Breite 150 cm, VE 1 lfm

Paraskin

cover material on fleece basis, sweat resistant, extensible, washable, e.g. as bottom cover of inlays, width 59 inches, packing unit 1 metre

772 004 01

Paraskin Minirolle

Stärke 0,5 mm, Breite 12,5 cm, Länge 50 m

Paraskin mini roll

thickness 0,5 mm, width 5 inches, length 50 metre



A/772 016 00

Bügelstoff

auf Vliesbasis, geprägt, einseitig klebstoffbeschichtet, z.B. als Zwischenfutter, atmungsaktiv, weich, leicht, Stärke 0,5 mm, Breite 90 cm, VE 1 lfm

Ironing fabric

on fleece basis, stamped, one-side adhesive-coated, e. g. for interlinings, breathable, soft, light, thickness 0,5 mm, width 35 inches, packing unit 1 metre

B/772 016 01

Bügelstoff

auf Vliesbasis, glatt, einseitig klebstoffbeschichtet, z.B. als Zwischenfutter, atmungsaktiv, weich, leicht, Stärke 0,4 mm, Breite 95 cm, VE 1 lfm

Ironing fabric

on fleece basis, smooth, one-side adhesive-coated, e. g. for interlinings, breathable, soft, light, thickness 0,4 mm, width 37 inches, packing unit 1 metre

C/772 015 00

Zwischenfutter

einseitig klebstoffbeschichtet, Vorderseite geraut für mehr Volumen und weiche Griff, 160 cm breit, VE 1 lfm

Interlining

one-side adhesive-coated, roughened frontside for more volume and softer touch, width 63 inches, packing unit 1 metre




772 002 00

Iska-Flor

Ober- und Futtermaterial, ideal für Hausschuh, Krankenhauschuh und in der Diabetikerversorgung, Farbe schwarz/beige, hautfreundlich, abwaschbar, farbecht, gute Polsterwirkung, zweifarbig und beidseitig verwendbar, mit zwischengelagertem Moltopren-Polster, Stärke ca. 3,5 mm, Größe 100 x 150 cm

Iska-Flor

covering and lining material, ideal for home shoes, hospital shoes and in the diabetic care, color black/beige, skin friendly, washable, genuine color, good bedding, 2 colors useable on both side, with a middle cushioning of Moltopren, thickness approx. 3,5 mm, size 39 x 59 inches



772 006 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

09 = blau / blue


10 = sand / sand

Dry Best

Futterstoff mit Klimafunktion, 2-lagig, atmungsaktiv, hält die Haut trocken, antibakteriell, hygienisch, schweiß- und feuchtigkeitsbeständig, Stärke ca. 3 mm, Breite 147 cm, VE 1 lfm

Dry Best

lining material with climatic function, two layers, breathable, keeps the skin dry, anti-microbial, hygienic, sweat and damp resistant, thickness approx. 3 mm, width 58 inches, packing unit 1 metre




772 017 13

Puratex

Membran-Futter, 3-lagig, macht Schuhe von außen regen- und winddicht, von innen wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv, Farbe grau, Stärke 3 mm, Breite 145 cm, VE 1 lfm

Puratex

membranous lining, three layers, makes shoes waterproof and wind resistant from the outside and water vapour permeable and breathable from the inside, thickness 3 mm, width 57 inches, packing unit 1 metre



772 016 ..

Farben / colours:

50 = whisky / whisky

Typ / type 1304,
Stärke / thickness 0,65 mm

51 = grau / grey

Typ / type 1316,
Stärke / thickness 0,75 mm,

52 = beige / beige


Typ / type 1316,
Stärke / thickness 0,75 mm,

Isofix

Bezugsstoff auf Vliesbasis, klebstoffbeschichtet, wasserdampfdurchlässig, abriebfest, dehnbar, Breite 160 cm, VE 1 lfm

Isofix

cover material on fleece basis, cement coated, water steam penetrable, rub-off proof, stretchable, width 63 inches, packing unit 1 metre



772 071 0.

Stärken / thicknesses:

3, 4, 6, 8 mm

Kaschierschaum SK

PUR-Schaumstoff, einseitig mit Perlon-Gittergewebe beschichtet, andere Seite mit Selbstklebeausrüstung, ideal zum Kaschieren, Breite 150 cm, VE 1 lfm

Coating foam sk

PUR foam material, one side covered with perlon grid fabric, other side with self adhesive equipment, ideally for coating, width 59 inches, packing unit 1 metre



773 012 ..

Stärken / thicknesses:

2, 3, 4 mm

Wollfilz

traditionelles Naturprodukt, hergestellt aus hochwertiger Wolle (ca. 72%) und Viskose (ca. 28 %), grau-meliert, atmungsaktiv, gute Feuchtigkeitsaufnahme, isoliert und schützt vor Kälte, Dichte 0,25 g/cm³, Breite 180 cm, VE 1 lfm

Wool felt

traditional natural product, made from high-quality wool (72 %) and viscose (28 %), grey blended, breathable, good moisture absorption, isolates and protect against cold, density 0,25 g/cm³, width 71 inches, packing unit 1 metre

Naturkork • Presskork Natural cork • Compressed cork



707 019 ..

Stärken / *thicknesses*:
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

GP Extraflex

feinkörniger Presskork, z.B. für Bettungs- und Leistenbau, flexibel, Größe 100 x 50 cm

GP Extraflex

fine granular compressed cork, i.e. for beddings and last building, flexible, size 39 x 19 inches



707 009 ..

Stärken / *thicknesses*:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

GP Kork leicht

fein- bis mittelkörniger Presskork mit PU-Bindung, z.B. für Bettungs- und Leistenbau, sehr leicht, flexibel, Größe 100 x 50 cm

GP cork light

fine to middle granular compressed cork with PU-bond, for beddings and last building, very light, flexible, size 39 x 19 inches



707 002 ..

Stärken / *thicknesses*:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Super-Leicht

mittelkörniger Presskork mit hochelastischer Kunstharzbindung, z.B. für Bettungs- und Leistenbau, sehr leicht, steifelastisch, Größe 100 x 50 cm

Super-light

middle granular compressed cork with high elastic resinoid bond, for beddings and last building, very light, rigid-flexibly, size 39 x 19 inches



707 001 ..

Stärken / *thicknesses*:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Flexokork

feinkörniger Presskork mit konventioneller Bindung, z.B. für Einlagenbau, leicht, in eine Richtung besonders elastisch, Größe 100 x 50 cm

Flexo cork

fine granular compressed cork with conventional bond, for inlays, light, in one direction particularly flexible, size 39 x 19 inches



707 030 00

Korkrinde

verschiedene Stärken und Größen, per kg

Cork bank

in different thicknesses and sizes, by kg



707 011 ..

Stärken / *thicknesses*:
10 + 20 mm

Naturkork

Größe 30 x 12 cm

Natural cork

size 12 x 5 inches



707 015 ..

Härte ca. 55° Shore A / *hardness 55° Shore A*

Stärken / *thicknesses:*

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm

707 016 ..

Härte ca. 30° Shore A / *hardness 30° Shore A*

Stärken / *thicknesses:*


4, 6, 8, 10 mm

Microkork

EVA Plattenmaterial mit Korkgranulat,
z.B. für Einlagenbau, Verformung bei ca. 120° C,
Größe ca. 114 x 86 cm

Micro cork

*EVA-sheets with cork granulates, for inlay
building, deformable at 250° Fahrenheit,
size approx. 45 x 34 inches*



707 020 ..

Stärken / *thicknesses:*

4.5, 6.5, 8.0, 9.5 mm

norina® Aerokork H

EVA-Plattenmaterial mit Korkgranulat,
z.B. für Einlagenbau, Härte ca. 55° Shore A,
Verformung bei ca. 130° C, Größe 96 x 55 cm

norina® Aero cork H

*EVA-sheets with cork granulates, for inlay
building, 55° Shore A, deformable at 265°
Fahrenheit, size 38 x 22 inches*



707 022 ..

Stärken / *thicknesses:*


4.5, 6.5, 8.0, 9.5, 14.5 mm

Korkfant

EVA-Plattenmaterial mit Korkgranulat,
z.B. für Einlagenbau, Härte ca. 55° Shore A,
Verformung bei ca. 130° C, Größe ca. 110 x 96 cm

Corkfant

*EVA-sheet with cork granulate, e.g. for inlay
building, hardness approx. 55° Shore A,
deformable at 265° Fahrenheit,
size approx. 44 x 38 inches*



707 013 ..

Stärken / *thicknesses:*

2, 3, 4, 6 mm

Thermokork leicht

EVA-Korkgemisch, Härte ca. 70° Shore A, z.B.
für Kopieeinlagen, Verformung bei ca. 90° C,
schichtweise Verbindung ohne Klebstoff
möglich, Größe 100 x 100 cm

Thermo cork light

*EVA-cork mix, hardness approx. 70° Shore A,
i.e. for copy inlays, deformation at approx.
195° Fahrenheit, layered combination without
cement possible, size 39 x 39 inches*



707 049 .. weich / *soft*

707 050 .. hart / *hard*

Stärken / *thicknesses:*


5 + 10 mm

Birkokork

Kork/Latex-Gemisch, z.B. zur Herstellung wei-
cher Fußstützen, leicht, flexibel, Verformung
bei ca. 80 – 100° C (weich), 120 – 140° C (hart),
Größe 45 x 30 cm

Birko cork

*cork/latex mixture, e.g. for the production of
soft foot supports, light and flexible, deform-
able at 175 – 210° Fahrenheit (soft) and
250 – 285° (hard), size 18 x 12 inches*



707 007 ..

Stärken / *thicknesses:*

2, 3, 4, 5, 6, 8 mm


Gummikork

für Leistenbau, sehr flexibel,
Härte ca. 60 – 70° Shore A,
Größe 104 x 64 cm

Rubber cork

*for last building, very flexible, hardness approx.
60 – 70° Shore A, size 41 x 25 inches*

Kappenstoffe • Versteifungsstoffe Counter materials • Stiffening materials



771 007 ..


Stärken / thicknesses:
1.5 + 1.8 mm

GP-Versteifungsstoff anthrazit

Versteifungsmaterial auf Vliesbasis, einseitig klebstoffbeschichtet, hoher Festigkeitsgrad, z.B. für Hinter- und Knöchelkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, für Gelenkversteifungen, Stabilisierungen bei Peronäus-Lähmung, etc., Sandwichbauweise möglich, sehr gut walkbar. Verformung bei ca. 90° C, Größe 100 x 150 cm

GP-stiffening material anthracite

on fleece basis, one-side adhesive-coated, high degree of firmness. For heel, ankle and joint stiffeners, for inlays, beddings and stabilization for peroneal palsy etc., sandwich panel also possible, can be crimped very well, deformable at 190° Fahrenheit, size 39 x 59 inches



771 310 ..

Stärken / thicknesses:
1.0, 1.5, 1.8 mm

GP-Stabilisierungsstoff

Versteifungsmaterial, beidseitige Gewebeeinlage, mittlerer Festigkeitsgrad, sehr gutes Dauerbiegeverhalten, z.B. für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochbeanspruchte Versorgungen, zäh-elastisch, mehrlagig zu verarbeiten. Verformung bei ca. 140° C, Größe 100 x 150 cm

GP-stabilization material

stiffening material, fabric insert on both sides, middle degree of firmness, very good bending behavior, for counters, sport shoes and other highly demanded purposes. Can be used in mutiple layers, tough-flexibly, deformable at 285° Fahrenheit, size 39 x 59 inches



771 321 ..


Stärken / thicknesses:
1.0 + 1.7 mm

GP-Flex

Versteifungsmaterial auf Vliesbasis, einseitig klebstoffbeschichtet, perforiert, für leichte und flexible Stabilisierungen, z.B. Vorderkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, formbeständig, dauerflexibel, gut schärfbar, spezifisch leicht. Verformung bei ca. 160° C, Größe 100 x 150 cm

GP-Flex

stiffening material on fleece basis, one-side adhesive-coated, perforated, for easy and flexible stabilization, e.g. toe boxes, inlays and beddings. Continuously flexible, of constant shape, good skiving, specifically light, deformable at 320° Fahrenheit, size 39 x 59 inches



771 013 05

GP-Versteifungsstoff THERMO

Versteifungsmaterial aus imprägniertem Polyestervlies, einseitig klebstoffbeschichtet, hohe Festigkeit, gute Formwiedergabe, z.B. für Hinterkappen, Verformung bei ca. 90 – 120° C, Stärke ca. 1,3 mm, Größe ca. 100 x 140 cm

GP-stiffening material THERMO

made of impregnated polyester fleece, one-side adhesive-coated, high degree of firmness, good shape reproduction, e.g. for heel stiffeners, deformable at 190 – 250° Fahrenheit, thickness approx. 1,3 mm, size 39 x 55 inches




771 311 19

GP-Versteifungsstoff weiss

thermoplastisches Versteifungsmaterial, beidseitige Gewebeeinlage, stark stabilisierend, sehr formbeständig, gute Formwiedergabe, z.B. für Einlagen- und Bettungsbau, Gelenkversteifungen, etc., mehrlagig zu verarbeiten, Verformung bei ca. 90° – 100° C, Stärke ca. 1,9 mm, Größe 100 x 150 cm

GP-stiffening material white

thermoplastic stiffening material, fabric insert on both sides, strong stabilization, very shape-retaining, good shape reproduction, e.g. for inlays, beddings and joint stiffeners, can be used in multiple layers, deformable at 190 – 210° Fahrenheit, thickness approx. 1,9 mm, size 39 x 59 inches



771 312 12

GP-Versteifungsstoff blau

thermoplastisches Versteifungsmaterial, beidseitige Gewebeeinlage, halbelastisch, sehr formbeständig, gute Formwiedergabe, z.B. für Hinterkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, etc., mehrlagig zu verarbeiten, Verformung bei ca. 90° – 100° C, Stärke ca. 1,2 mm, Größe 100 x 150 cm

GP-stiffening material blue

thermoplastic stiffening material, fabric insert on both sides, half-elastic, very shape-retaining, good shape reproduction, e.g. for heel counters, inlays and beddings, can be used in multiple layers, deformable at 190 – 210° Fahrenheit, thickness approx. 1,2 mm, size 39 x 59 inches



771 012 ..

Stärken / thicknesses: **1.5 + 1.8** mm

771 011 15 perforiert/perforated 1,5 mm

Thermit RX grau

Versteifungsmaterial aus Spezialvlies, einseitig klebstoffbeschichtet, hoher Festigkeitsgrad, z.B. für Hinter- und Knöchelkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, für Gelenkversteifungen, Stabilisierungen bei Peronäus-Lähmung, etc., Sandwichbauweise möglich, sehr gut walkbar. Verformung bei ca. 160 – 170° C, Größe 100 x 150 cm

Thermit RX grey

stiffening material on special fleece basis, one-side adhesive-coated, high degree of firmness. For toe- and ankle caps, joint stiffenings, for inlays, beddings and stabilization for peroneal palsy etc., sandwich panel also possible, can be crimped very well, deformable at 320 – 340° Fahrenheit, size 39 x 59 inches




771 012 60

Thermit Orca

Versteifungsmaterial 3-lagig, einseitig klebstoffbeschichtet, besonders hohe Festigkeit und Stabilisierungseigenschaften bei hoher Biegefestigkeit und Bruchsicherheit, z.B. für Arthrodesen- und Peronäuskappen, Schalen-einlagen, Stützlaschen, etc., Verformung bei ca. 160 – 170° C, Stärke 1,9 mm, Größe 100 x 150 cm

Thermit Orca

threefold stiffening material, particularly high firmness and stabilization characteristics, high bending strength, not breakable, e. g. for arthrodesis and peroneal caps, dished insoles, supporting tongues etc., deformable at 320 – 340° Fahrenheit, thickness 1,9 mm, size 39 x 59 inches



771 009 23

Thermit Pontus

Versteifungsmaterial aus Spezialvlies mit viel Volumen, einseitig klebstoffbeschichtet, besonders hoher Festigkeitsgrad, z.B. für Knöchelversteifungen, Peronäuskappen, Einlagen- und Bettungsbau, Hinterkappen, etc. Verformung bei ca. 160 – 170° C, Stärke 2,2 mm, Größe 100 x 150 cm

Thermit Pontus

stiffening material on special fleece basis with much volume, one-side adhesive-coated, extremely high degree of firmness, e. g. for counters, ankle-stiffeners and peroneal caps, for inlays and beddings, deformable at 320 – 340° Fahrenheit, thickness 2,2 mm, size 39 x 59 inches



771 110 ..

Stärken / thicknesses:
1.1 + 1.5 mm

MAX

Versteifungsmaterial aus zwei Trägermaterialien (Vlies und Gaze), mittlerer Festigkeitsgrad, hervorragendes Dauerbiegeverhalten, z.B. für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen, zähelastisch, Verformung bei ca. 80 – 160° C, Größe 100 x 150 cm

MAX

stiffening material of two backers (fleece and gauze), middle degree of firmness, excellent bending behaviour, for counters, sport shoes and other high-strained providings, tough-flexibly, deformable at 180 – 320° Fahrenheit, size 39 x 59 inches



771 120 .. perforiert, ohne Klebebeschichtung/
perforated, without adhesive

771 121 .. perforiert, mit einseitiger
Klebebeschichtung / perforated,
one-side adhesive-coated

771 122 .. glatt, mit einseitiger Klebe-
beschichtung / smooth,
one-side adhesive-coated

Stärken / thicknesses:
1.0 + 1.7 mm

Tepp 2

Versteifungsmaterial aus Spezialvlies, für leichte und flexible Stabilisierungen, z.B. Vorderkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, formbeständig, dauerflexibel, schweißbeständig, wasserdampfdurchlässig und -aufnahme-fähig, gut schärfbar, spezifisch leicht. Verformung bei ca. 160° C, Größe 100 x 150 cm

Tepp 2

stiffening material on special fleece basis for easy and flexible stabilization, e. g. for toe caps, inlays and beddings, of constant shape, continuously flexible, sweat-resistant, good water permeability and water vapour absorption capacity, good skiving, specifically light, deformable at 320° Fahrenheit, size 39 x 59 inches



771 130 17


Crocith

Versteifungsmaterial, einseitig klebstoffbeschichtet, besonders dehnfähig im aktivierten Zustand, dadurch nahezu faltenfreie Verarbeitung. Ideal für Abformungen an kurvigen Stellen, wie z.B. Vorder- und Hinterkappen, Peronäusversorgung, Arthrodesenkappen oder Schaleinlagen. Material weist nach dem Erkalten beachtliche Stabilisierungseigenschaften auf. Verformung bei ca. 120 – 160° C, Stärke 1,7 mm, Größe ca. 100 x 150 cm

Crocith

stiffening material, one side cement coated, especially stretchable in activated condition, therefore almost crimp free processing. Ideal for moulding of curved areas, like toe caps and counters, medical supply for peroneal, arthrodesis caps or cup inserts. Material shows very strong stabilization properties after cooling off. Deformation at approx. 250 – 320° C Fahrenheit, thickness 1,7 mm, size approx. 39 x 59 inches

Versteifungsstoffe Stiffening materials



771 020 0 .

Stärken / thicknesses:
2 + 3 mm

Corith 311

Versteifungsmaterial, extrem hart (95° Shore A), z.B. für Innenschuhe, Armmanschetten, Beinschienen, Peronäuskappen, etc., atmungsaktiv, hochflexibel, hervorragendes Dauerbiegeverhalten, formstabil, hochabriebfest, antimikrobiell, abwaschbar und desinfizierbar. Verformung bei ca. 120° C, Größe 100 x 80 cm

Corith 311

stiffening material, extremely hard (95° shore), e. g. for inside shoes, arm-sleeves, leg splints, peroneal caps etc., breathable, highly flexible, excellent bending behaviour, form-stably, high-resistant to abrasion, antimicrobially, washable and disinfectable, deformable at 250° Fahrenheit, size 40 x 32 inches

771 020 12

Corith 311 perforiert Stärke 2 mm

Corith 311 perforated thickness 2 mm



771 002 93

unbeschichtet / uncoated

771 002 94


mit Klebeschicht / adhesive - coated

Flexan 72 (Agoflex IK)

Vorderkappenstoff auf Vliesbasis, dauerflexibel, formbeständig, gut schärfbar, Verformung bei ca. 120 – 140° C, Stärke ca. 1 mm, Größe ca. 100 x 140 cm

Flexan 72 (Agoflex IK)

box toe material on fleece basis, continuously flexible, of constant shape, good skiving, deformable at 250 – 280° Fahrenheit, thickness approx. 1 mm, size approx. 39 x 55 inches




771 004 10

Rutschstop

extrudierte Folie mit rutschhemmenden Eigenschaften, einseitig abgedeckt mit Polyestervlies, Farbe: Folie klar, Vliesseite weiß, z.B. für Einlagenunterbezug. Verarbeitung: Verklebung der Vliesseite mit handelsüblichen Klebstoffen, Verformung bei ca. 100 – 130° C, Stärke 1 mm, Größe ca. 100 x 150 cm

Slip stop

extruded foil with anti-slip properties, covered on one side with polyester fleece. Colour: Foil clear, fleece side white, e.g. bottom cover for inlays. Treatment: Adhesion of the fleece side with standard adhesives, deformation at about 100 – 130° C, thickness 1 mm, size approx. 39 x 59 inches



771 010 0.


Stärken / thicknesses:
1,5, 2, 3, 4 mm

Erkoflex

gummiartig weiches EVA, transparent, Härte ca. 82° Shore A, für Peronäus-, Vorder- und Knöchelkappen, Probeschuhe und Schäfte bei Amputation, flexible Versteifungen in Diabetes adaptierten Bettungen und Einlagen, flexibel, dauerelastisch, weich, Verformung bei ca. 130° C, Größe 100 x 100 cm

Erkoflex

rubberlike soft-EVA, transparent, hardness approx. 82° Shore A, for peroneal-, toe- and ankle caps, trial shoes and trial prosthesis in case of amputations, flexible stiffenings in diabetes adapted cushions and supports, flexible, permanently elastic, soft, deformable at approx. 260° Fahrenheit, size 39 x 39 inches



770 021 01

Noppengummi Anti-Rutsch

Gumminoppenplatte mit Gewebeunterlage, Farbe blau, gut verklebbar, geringer Abrieb, sehr gute Elastizität, Stärke 1,5 mm, Breite 150 cm, VE 1 lfm

Nap Rubber Anti Slip

rubber nap sheet with textile under-layer, colour blue, well bondable, low abrasion, very good elasticity, thickness 1,5 mm, width 59 inches, packing unit 1 metre

770 022 08

Noppengummi

Gummiprofilplatte mit Gewebeunterlage, Farbe schwarz, Stärke 1 mm, Größe 100 x 95 cm

Nap rubber

profiled rubber sheet with textile underlayer, colour black, thickness 1 mm, size 39 x 37 inches



771 002 ..

Stärken / thicknesses:
30 = 1,3 mm
40 = 1,5 mm

Politex

klassischer Kappenstoff aus imprägniertem Baumwollstoff, hart, formstabil, mit einer gewissen Elastizität am Kappenübergang, Verarbeitung mit Tauchmittel, Größe ca. 100 x 140 cm

Politex

classic cloth for caps and counters made of soaked cotton, hard, stable in shape, with a certain elasticity at the cap transition, treatment with dipping agent, size approx. 39 x 55 inches

771 005 ..


Stärken / thicknesses:
1,6, 2,0, 2,4 mm

Maxim

traditioneller Kappenstoff aus imprägniertem Polyestervlies, Farbe weiß, speziell zur Verarbeitung mit Tauchmittel, Größe 100 x 150 cm

Maxim

traditional cloth for caps and counters made of soaked polyester fleece, colour white, especially for processing with dipping agent, size 39 x 59 inches



771 019 0.

Stärken / thicknesses:
1, 2, 3, 4, 5, 6 mm

Ortholen

Niederdruckpolyethylen, Farbe haut, treibfähig, tiefziehfähig, nicht verschweißbar, für Orthesen, Prothesen, Einlagen u.ä., Verformung bei ca. 180° C, Größe 96 x 92 cm

Ortholen

low-pressure polyethylene, colour beige, drivable, deepdrawable, not weldable, for orthoses, prostheses, inlays etc., deformable at approx. 360° Fahrenheit, size 38 x 36 inches



771 018 0.

Stärken / thicknesses: 3, 4, 5 mm

Supralen RCH 500

Niederdruckpolyethylen, Farbe haut, treibfähig, tiefziehfähig, verschweißbar, für Orthesen- und Korsettbaue, Verformung bei ca. 160° C, Größe 96 x 92 cm

Supralen RCH 500

low-pressure polyethylene, skin-coloured, drivable, deepdrawable, weldable, for orthoses and corsets, deformable at approx. 320° Fahrenheit, size 38 x 36 inches



771 266 ..

Stärken / thicknesses:
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm

Acryl 80/20

Plattenmaterial auf Acryl-Harz Basis, Farbe gelb, mit mehrfacher Armierungseinlage, für Sohlenversteifungen, Stützlaschen, stützende Einbauteile, kleinere Orthesen u.ä., Verformung bei ca. 140 – 180° C, Größe 61 x 79 cm

Acryl 80/20

acrylic resin based sheets, colour yellow, with multiple reinforcing inserts, for sole stiffeners, supporting tongues, special fittings and small orthoses, deformable at approx. 280 – 360° Fahrenheit, size 24 x 31 inches



771 003 20

Lederfaser

qualitativ hochwertiges Brandsohlenmaterial, atmungsaktiv, sehr gutes Biegeverhalten, hohe Elastizität, für Damen- und Herrenschuhe, Stärke 2 mm, Größe ca. 100 x 140 cm

Leather fibre

high quality insole material, breathable, very good flexibility, high elasticity, for lady's and men's shoes, thickness 2 mm, size approx. 39 x 55 inches




771 006 00

Texon T70

Brandsohlenmaterial, 3-lagig, mit Versteifungsschicht, geeignet für den Einsatz in Schuhtypen bei welchen die Stabilität im Vordergrund steht, z.B. Arbeits- und Sicherheitsschuhen, Militärstiefeln, Wanderschuhen, etc., Stärke ca. 3 mm, Größe 100 x 150 cm

Texon T70

material for insoles, 3 layers, with stiffing layer, suitable for the use in shoes, where the stability is the main objective, e.g. work- and safety-shoes, military boots, hiking boots etc., thickness approx. 3 mm, size 39 x 59 inches



771 001 ..

Stärken / thicknesses:
2.0, 2.2, 2.5 mm

Theo

Brand- und Zwischensohlenmaterial auf Vliesbasis, formstabil, fußhygienisch, hohe Feuchtigkeitssaufnahme, Verformung bei ca. 70° C, Größe ca. 100 x 140 cm

Theo

insole material on fleece basis, form-stably, foot-hygenically, high moisture absorption, deformable at approx. 160° Fahrenheit, size approx. 39 x 55 inches

Glasfaserplatten • Carbonfaserplatten Glass fibre sheets • Carbon fibre sheets




771 200 05

GP-Laminat Typ 5125

Hochleistungs-Glasfaserverbund, 5 Gewebelagen, bidirektional, für Einlagen und Verstärkungen, Verformung bei 180° C, Größe 50 x 50 cm, Stärke 1,5 mm

GP-Laminate type 5125

high capacity glass fibre network of fivefold fabric, bidirectional, for inlays and reinforcements, deformable at 360° Fahrenheit, size 20 x 20 inches, thickness 1,5 mm



771 202 05

GP-Laminat Typ 400

Hochleistungs-Glasfaserverbund, 4 Gewebelagen, für Diabetikereinlagen und -brandsohlen, in Faserrichtung erheblich steifer als senkrecht dazu, bewegungssteuernd einsetzbar. In Faserrichtung relativ geringe, senkrecht starke Umformradien möglich. Verformung bei 180° C, Größe 50 x 50 cm, Stärke 1,3 mm

GP-Laminate type 400

high capacity glass fibre network of fourfold fabric, for inlays and insoles for diabetics. In fibre direction much stiffer than in vertical direction. Can be applied to control movement. In vertical direction extensive shaping possible, in fibre direction relatively little. Deformable at 360° Fahrenheit, size 20 x 20 inches, thickness 1,3 mm



771 267 ..

Stärken / thicknesses:

10 = 1.3 mm (Glas 1A)

20 = 2.2 mm (Glas 2A)


30 = 3.0 mm (Glas 3A)

BKF CS-Acrylplatte Glas

Verbund aus Acrylharz und Glas-Polyester-Gewebe, leicht und stabil, z.B. für Einlagenbau und Sohlenverstärkungen, Verformung bei ca. 140 – 160° C, Größe ca. 120 x 50 cm

BKF CS-acrylic sheet glass

network of acrylic resin and glas polyester fabric, light and stable, e.g. for inlays and sole reinforcements, deformable at approx. 280 – 320° Fahrenheit, size approx. 47 x 20 inches



771 268 ..

Stärken / thicknesses:

02 = 0.9 mm (2/2 U2)

04 = 1.5 mm (2/2 U4)

BKF CS-Acrylplatte Carbon Köper

Verbund aus Acrylharz und Carbon Körper, leicht und stabil, z.B. für Sohlenverstärkungen, Verformung bei ca. 140 – 160° C, Größe ca. 60 x 50 cm

BKF CS-acrylic sheet carbon fabric

network of acrylic resin and carbon fabric, light and stable, e.g. for sole reinforcements, deformable at approx. 280 – 320° Fahrenheit, size approx. 23.5 x 20 inches



771 230 ..

Stärken / thicknesses:

1,8, 2,3, 3,2 mm

Carbonfaser

Kohlefaserverbund, 2 Gewebelagen, bidirektional, für Einlagen und Verstärkungen, Verformung bei 175° C, Größe 50 x 50 cm

Carbon fibre

network of twofold fabric, bidirectional, for inlays and reinforcements, deformable at 360° Fahrenheit, size 20 x 20 inches



771 206 05

GP-Laminat Typ 4160

Hochleistungs-Kohlefaserverbund, 4 Gewebelagen, bidirektional, für Einlagen und Verstärkungen, sehr leicht und stabil, Verformung bei 180° C, Stärke 1.6 mm, Größe 50 x 50 cm

GP-Laminate type 4160

high capacity carbon fibre network of fourfold fabric, bidirectional, for inlays and reinforcements, very light and stable, deformable at 360° Fahrenheit, thickness 1,6 mm, size 20 x 20 inches



771 015 10

Glasfaser-Kombi-Matte

für dickwandige Laminat aus Acryl-, Epoxid- oder Polyesterharz, Größe ca. 80 x 125 cm

Glass fibre combination mat

for thick-walled laminates from acrylic, epoxide or polyester resin, size approx. 31 x 49 inches




771 015 12

Kohlefasermatte

für dünnwandige Laminat aus Acryl- oder Epoxidharz, mit hoher Festigkeit und Steifigkeit, schwarz, Größe ca. 100 x 120 cm

Carbon fibre mat

for thin-walled laminates from acrylic or epoxide resin. With high firmness and stiffness, black, size approx. 39 x 47 inches



771 015 00

Glasseidengewebe

für dünnwandige Laminat aus Acryl-, Epoxid- oder Polyesterharz, Größe ca. 100 x 100 cm

Glass fibre fabric

for thin-walled laminates from acrylic, epoxide or polyester resin, size approx. 39 x 39 inches



771 700 ..


Breiten / widths:
20, 55, 105 mm

Carbonflechtschlauch

große Dehnfähigkeit, zur Herstellung steifer Gießharz-Profilstreben, -spangen und Verbindungen, VE 10 m

Carbon braided tube

large extensibility, for the production of stiff cast resin, profile braces, straps and connections, packing unit 10 m



771 800 ..

Breiten / widths:
25, 40, 80 mm

Carbonfaser-Band

unidirektional mit Hilfskette, für lokale Verstärkungen in hochfesten und steifen Laminaten, z.B. für Starrsohlen, VE 10 m

Carbon-fibre tape

unidirectional with auxiliary chain, for local reinforcement in high-strength and rigid laminates, e. g. rigid soles, packing unit 10 m



771 500 ..

Breiten / widths:
80 + 100 mm

Helanca-Trikotschlauch

weiß, große Dehnfähigkeit, Armierungsmaterial für elastische und flexible Laminat, VE 1 kg

Helanca tubular tricot

white, large extensibility, material for elastic and flexible laminates, packing unit 1 kg

771 400 40

Glasseidenband

weiß, für lokale Verstärkungen in Laminaten, z.B. für Sohlenversteifungen, Breite 40 mm, VE 100 m

Glass silk band

white, for local stiffening in laminates, for ex. sole stiffeners, width 40 mm, packing unit 100 m

771 900 ..

Breiten / widths:
50 + 100 mm

Carbonfaser-Gewebeband

bidirektional, für lokale Verstärkungen in hochfesten und steifen Laminaten, z.B. für Starrsohlen, VE 10 m

Carbon-fibre fabric tape

bidirectional, for local reinforcement in high-strength and rigid laminates, e. g. rigid soles, packing unit 10 m

771 600 ..

Breiten / widths:
80 + 100 mm

Baumwoll-Trikotschlauch

Schutzschlauch bei Gipsabdrücken, rohweiß, VE 1 kg

Cotton tubular tricot

protective tube for casting, raw white, packing unit 1 kg

EASYPREG Faserverbundwerkstoffe

Zur Herstellung von Faserverbundbauteilen im Tiefziehverfahren

- EASYPREG Faserverbundwerkstoffe werden aus uni- und bidirektionalen Geweben und Gelegen aus Glas-, Carbon- und Aramidfasern sowie Hybriden hergestellt und sind standardmäßig einlagig

Besonderheiten von EASYPREG

- Verarbeitung in der Tiefziehmaschine
- thermoplastisch
- extrem dünn und steif
- flexible Übergänge sind möglich
- extrem leicht


EASYPREG fiber composite materials

To the production of fiber composite components in the vacuum machine

- fiber composite materials EASYPREG are made from one-directional and bi-directional fabrics of glass, carbon and aramid fibres as well as hybrids and are standardly single layered

Specific features of EASYPREG

- processing in the vacuum machine
- thermoplastic
- extremely thin and stiff
- adaptable crossings are possible
- extremely light




771 280 00

EASYPREG A1-G280K-48

thermoplastischer Faserverbundstoff, Glas Körperbindung 280 g/m², Breite 100 cm, VE 1 lfm

*EASYPREG A1-G280K-48
thermoplastic fibre composite material, glass twill weave 280 g/m², width 39 inches, packing unit 1 metre*




771 280 10

EASYPREG A1-C245K-56

thermoplastischer Faserverbundstoff, Carbon Körperbindung 245 g/m², Breite 100 cm, VE 1 lfm

*EASYPREG A1-C245K-56
thermoplastic fibre composite material, carbon twill weave 245 g/m², width 39 inches, packing unit 1 metre*




771 280 20

EASYPREG A1-AC205K-53

thermoplastischer Faserverbundstoff, Aramid-Carbon Körperbindung 205 g/m², Breite 100 cm, VE 1 lfm

*EASYPREG A1-AC205K-53
thermoplastic fibre composite material, aramid-carbon twill weave 205 g/m², width 39 inches, packing unit 1 metre*



771 280 30

EASYPREG A1-A170K-50

thermoplastischer Faserverbundstoff, Aramid Körperbindung 170 g/m², Breite 100 cm, VE 1 lfm

*EASYPREG A1-A170K-50
thermoplastic fibre composite material, aramid twill weave 170 g/m², width 39 inches, packing unit 1 metre*




771 280 40

EASYPREG A1-G30V Oberflächen-Film

thermoplastischer Faserverbundstoff, glasfaserverstärkte Deckschicht, Breite 100 cm, VE 1 lfm

*EASYPREG A1-G30V Surface-Film
thermoplastic fibre composite material, glass fibre reinforced cover, width 39 inches, packing unit 1 metre*



771 281 10

EASYPREG RELEASE A

Abreißgewebe aus Silikon beschichtetem Glas, Leinwandbindung 126 g/m², Farbe hellgrün, hitzebeständig bis 427 °C, Breite 127 cm, VE 1 lfm

*EASYPREG RELEASE A
rip off fabric of silicon coated glass, plain weave 126 g/m², light green, heat resistant up to 800° Fahrenheit, width 50 inches, packing unit 1 metre*




771 281 20

EASYPREG BLEEDER FLEECE X10

Entlüftungsvlies, sehr dehnfähig, hoch hitzebeständig, Breite 120 cm, VE 1 lfm

*EASYPREG BLEEDER FLEECE X10
air bleeding fleece, highly extensible, highly heat resistant, width 47 inches, packing unit 1 metre*



778 281 30

Trennfolie EF210 (rotbraun)

Spezialfolie, Dicke 25 µm, hitzebeständig bis 315 °C, Dehnung 500 %, Breite 122 cm, VE 1 lfm

*Separating foil EF210 (red brown)
special foil, thickness approx. 25 µm, heat resistant up to 600° Fahrenheit, expansion 500 %, width 48 inches, packing unit 1 metre*

755 00. ..

Farben / colours:

000 = schwarz / black

100 = braun / brown

200 = natur / natural

Lederrahmen gestuppt "fein"

Leather welt grooved "fine"



200



100



000

755 00. ..

Farben / colours:

002 = schwarz / black

102 = braun / brown

202 = natur / natural

Lederrahmen gestuppt "mittel"

Leather welt grooved "medium"



202



102



002

755 00. ..

Farben / colours:

026 = schwarz / black

126 = braun / brown

226 = natur / natural

Lederrahmen mit Naht / Leather welt with seam



226



126



026

755 00. ..

Farben / colours:

080 = schwarz / black

180 = braun / brown

280 = natur / natural

Lederrahmen Nr. 80 / Leather welt no. 80



280



180



080

755 00. ..

Farben / colours:

082 = schwarz / black

182 = braun / brown

282 = natur / natural

Lederrahmen Nr. 82 / Leather welt no. 82



282



182



082

755 00. ..

Farben / colours:

083 = schwarz / black

183 = braun / brown

283 = natur / natural

Lederrahmen Nr. 83 / Leather welt no. 83



283



183



083

755 00. ..

Farben / colours:

087 = schwarz / black

187 = braun / brown

287 = natur / natural

Lederrahmen Nr. 87 / Leather welt no. 87



287



187



087

755 00. ..

Farben / colours:

302 = schwarz / black

303 = braun / brown

306 = natur / natural

Lederrahmen Nr. 89 / Leather welt no. 89



303



306



302

755 002 51

Nagelrahmen Leder natur

Nailing welt leather natural



251

755 050 20

Einsteckrahmen Leder natur

ohne Rille, Breite 20 mm

Insewing welt leather natural
ungrooved, width 0,8 inches



020

EVA-Rahmen EVA welts

755 210 ..

Lunarahmen Nr. 1
16 mm breit

Luna welt no. 1
0.6 inches width



755 220 ..

Lunarahmen Nr. 2
22 mm breit

Luna welt no. 2
0.9 inches width

Farben / colours:

- 05 = hellbeige / light beige
- 07 = hautfarben / skin-coloured
- 09 = weiss / white
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 35 = m'braun / middle brown
- 41 = taupe / taupe
- 44 = mocca / mocca
- 46 = s'braun / dark brown
- 54 = schlamm / muddy
- 56 = steingrau / stone grey
- 60 = hellgrau / light grey
- 78 = d'blau / dark blue
- 80 = anthrazit / anthracite
- 81 = schwarz / black





755 230 ..

Farben / colours:

- 09 = weiss / white
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 41 = taupe / taupe
- 46 = s'braun / dark brown
- 56 = steingrau / stone grey
- 78 = d'blau / dark blue
- 81 = schwarz / black

Lunarahmen Nr. 6
16 mm breit

Luna welt no. 6
0.6 inches width



755 240 ..

Farben / colours:

- 09 = weiss / white
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 35 = m'braun / middle brown
- 41 = taupe / taupe
- 46 = s'braun, Naht braun / dark brown, seam brown
- 47 = s'braun, Naht beige / dark brown, seam beige
- 56 = steingrau / stone grey
- 81 = schwarz, Naht schwarz / black, seam black
- 82 = schwarz, Naht grau / black, seam grey

Lunarahmen Nr. 7
mit Naht

Luna welt no. 7
with stitching



755 310 ..

Farben / colours:

- 46 = s'braun / dark brown
- 81 = schwarz / black

Lunarahmen mit Naht
18 mm breit

Luna welt with stitching
0.7 inches width



755 424 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown

Gummirahmen Nr. 24

Rubber welt no. 24



03



06



02

755 425 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone

Gummirahmen Nr. 25

Rubber welt no. 25



01



19



17



03



06



02

755 426 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone

Gummirahmen Nr. 26

Rubber welt no. 26



01



19



17



03



06



02

755 427 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 15 = eierschale / eggshell
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 38 = terra / terra
- 41 = blassbraun / light brown

Gummirahmen Nr. 27

Rubber welt no. 27



15



19



17



03



05



41



38



06



02

755 428 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = lederbraun / oak

Gummirahmen Nr. 28

Rubber welt no. 28



05



02

755 429 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 38 = terra / terra
- 41 = blassbraun / light brown
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 29

Rubber welt no. 29



01



19



41



03



05



17



38



42



06



02

755 430 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 30

Rubber welt no. 30



03



05



42



02

Gummi-Rahmen Rubber welts

755 431 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 15 = eierschale / eggshell
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 38 = terra / terra
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 31

Rubber welt no. 31



01



15



19



17



03



05



38



42



06



02

755 432 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = d'braun / dark brown

Gummirahmen Nr. 32

Rubber welt no. 32



06



02

755 433 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 06 = d'braun / dark brown
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 33

Rubber welt no. 33



01



03



42



06



02

755 434 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 15 = eierschale / eggshell
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 38 = terra / terra
- 41 = blassbraun / light brown
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 34

Rubber welt no. 34



15



19



17



03



05



41



38



42



06



02

755 436 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 17 = graubeige / grey beige
- 19 = stein / stone
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 36

Rubber welt no. 36



01



19



17



03




05



06



42



02

755 437 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 37

Rubber welt no. 37



03



05



42



02

755 438 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = d'braun / dark brown

Gummirahmen Nr. 38

Rubber welt no. 38



06



02

755 439 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown

Gummirahmen Nr. 39

Rubber welt no. 39



05



06



02

755 440 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown

Gummirahmen Nr. 40

Rubber welt no. 40



05



06



02

755 441 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown

Gummirahmen Nr. 41

Rubber welt no. 41



05



06



02

755 442 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = d'braun / dark brown

Gummirahmen Nr. 42

Rubber welt no. 42



06



02

755 443 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = lederbraun / oak

Gummirahmen Nr. 43

Rubber welt no. 43



05



02

755 444 ..

Farben / colours:

- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 03 = lederfarbig / leather colour
- 05 = lederbraun / oak
- 06 = d'braun / dark brown
- 38 = terra / terra
- 42 = grau / grey

Gummirahmen Nr. 44

Rubber welt no. 44



01



03



05



38



42



06



02

755 470 02

Winkelrahmen "N", schwarz

Angle welt "N", black




755 471 02

Winkelrahmen "W", schwarz

Angle welt "W", black



Stanzteile Pre-cut parts



778 203 ..

Größen / sizes:

10 = Damen / ladies
12 = Herren / men

Vorderkappen Tepp 2 perforiert

Stärke 1 mm, geschärft, einseitig klebstoffbeschichtet, Verformung bei ca. 160° C, VE 10 Paar

Toe caps Tepp 2 perforated

thickness 1 mm, skived, one-side adhesive-coated, deformable at 320° Fahrenheit



778 210 ..

Größen / sizes:


00 = Damen / ladies
02 = Herren / men
04 = Herren groß / men large

Vorderkappen Flexan 72 (Agoflex IK)

Stärke 1 mm, geschärft, einseitig klebstoffbeschichtet, Verformung bei ca. 160° C, VE 10 Paar

Toe caps Flexan 72 (Agoflex IK)

thickness 1 mm, skived, one-side adhesive-coated, deformable at 320° Fahrenheit



778 236 0.

Größen / sizes:

4 + 6

Counterflex

Hinterkappen, Stärke 1,4 mm, geschärft, mit Tauchmittel zu verarbeiten, VE 10 Paar

Counterflex

counters, thickness 1,4 mm, skived, to be used with dipping agent, packing unit 10 pairs



778 228 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies
02 = Herren / men

Gelenkstücke

auf Vliesbasis, Stärke 1,5 mm, einseitig klebstoffbeschichtet, Verformung bei ca. 90° C, VE 10 Paar

Lifts

on fleece basis, one-side adhesive-coated, thickness 1,5 mm, deformable at 195° Fahrenheit, packing unit 10 pairs



771 232 ..

Größen / sizes:

35/37, 38/40, 41/43, 44/46

Carbonfaser-Sohlenzuschnitte

unidirektional, für elastische Sohlenversteifungen, Stärke 1,8 mm, Verformung bei ca. 175° C, VE 1 Paar

Carbon fibre sole cuttings

unidirectional, for flexible sole stiffenings, thickness 1,8 mm, deformable at 350° Fahrenheit



771 267 ..

Größen / sizes:

35/37, 38/40, 41/43, 44/46, 47/49

BKF CS-Brandsohlenversteifung Glas 2

Verbund aus Acrylharz und Glas-Polyester-Gewebe, leicht und stabil, Stärke 2,2 mm, Verformung bei ca. 140 – 160° C, VE 1 Paar

BKF CS-insole stiffening Glas 2

network of acrylic resin and glas polyester fabric, light and stable, thickness 2,2 mm, deformable at approx. 280 – 320° Fahrenheit, packing unit 1 pair



778 225 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies
02 = Herren / men

Gelenkstücke

aus GP-Stabilisierungsmaterial, beidseitige Gewebeeinlage, mittlere Festigkeit, Stärke 1,5 mm, Verformung bei ca. 140° C, VE 10 Paar

Lifts

from GP-stabilization material, fabric insert on both sides, middle degree of firmness, thickness 1,5 mm, deformable at 285° Fahrenheit, packing unit 10 pairs



778 227 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies
02 = Herren / men

Bettungsversteifung 3/4

auf Vliesbasis, einseitig klebstoffbeschichtet, Stärke 1,5 mm, Verformung bei ca. 90° C, VE 10 Paar

Bedding stiffening 3/4

on fleece basis, one-side adhesive-coated, thickness 1,5 mm, deformable at 195° Fahrenheit, packing unit 10 pairs



778 220 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies
02 = Herren / men

Bettungsaufbau 3/4

aus GP Kork leicht, Stärke 6 mm, VE 10 Paar

Bedding built-up 3/4

out of GP cork light, thickness 6 mm, packing unit 10 pairs



778 213 0.

Größen / sizes:

1, 2, 3, 4, 5

GP-Lederhinterkappen

vegetabil gegerbt, 2,5 mm stark, geschärft,
VE 10 Paar

GP-Leather counters

vegetable tanned, thickness approx. 2,5 mm,
skived, packing unit 10 pairs



778 200 ...

Größen / sizes:

01 = Herren / men

11 = Damen / ladies

Hinterkappen Lederfaser
vorgeformt, geschärft

Leather fibre counters
premoulded, skived



778 235 ..

Größen / sizes:

40/42, 43/45, 46/48

Brandsohlen Lederfaser

qualitativ hochwertiges Brandsohlenmaterial,
atmungsaktiv, sehr gutes Biegeverhalten, hohe
Elastizität, für Damen- und Herrenschuhe,
Stärke 2 mm, VE 10 Paar

Insoles Leather fibre

high quality insole material, breathable, very
good flexibility, high elasticity, for lady's and
men's shoes, thickness 2 mm,
packing unit 10 pairs



778 234 ..

Größen / sizes:

42, 45, 46

Brandsohlen

aus BM 20, formstabil, fußhygienisch, hohe
Feuchtigkeitsaufnahme, Stärke 2 mm,
VE 10 Paar

Insoles

of BM 20, form-stable, hygienic, high moisture
absorption, thickness 2 mm,
packing unit 10 pairs



788 351 .. Größe / size: 1

788 352 .. Größe / size: 2

788 353 .. Größe / size: 3

Stärken / thicknesses:

1.5/2.0, 2.0/2.5, 2.5/3.0 mm

Brandsohlen

aus pflanzlich gegerbtem Rindspaltleder,
ohne Farbstoffe, VE 10 Paar

Insoles

of vegetable tanned cow split leather,
without colouring, packing unit 10 pairs



778 230 ..

Größen / sizes:

01 (D1), 02 (D2), 11 (H1), 12 (H2), 13 (H3)

JR Brandsohlen

Altgerberleder „Gruben-Flex“,
Stärke 1,8 – 2,2 mm, VE 1 Paar

JR leather insoles

of old process tanned leather „Gruben-Flex“,
thickness 1,8 – 2,2 mm, packing unit 1 pair



778 243 ..

Größen / sizes:

40/42, 43/45, 46/48

Lederdecken Vega

mit Gelenk, Rindleder geprägt, vegetabil,
Stärke 1,0/1,2 mm, VE 10 Paar

Leather covers Vega

with shank, cow leather embossed,
vegetable tanned, thickness 1,0/1,2 mm,
packing unit 10 pairs



778 244 ..

Größen / sizes:

40/42, 43/45, 46/48

Kalblederdecken

Sandalenform, geprägt, Stärke 0,8/1,0 mm,
VE 10 Paar

Calf leather covers

sandal form, embossed, thickness 0,8/1,0 mm,
packing unit 10 pairs



778 246 ..

Größen / sizes:

36/40, 41/43, 44/46

Kalblederdecken

geprägt, Stärke 0,7/0,9 mm, VE 10 Paar

Calf leather covers


embossed, thickness 0,7/0,9 mm,
packing unit 10 pairs

Gelenkfedern Shank pieces

781 018 ..

Gelenkfedern
aus Bandstahl,
VE 10 Paar

Shank pieces
out of steel,
packing unit 10 pairs



Größen / sizes:

01 = 135 x 25 x 1,2 mm
02 = 125 x 25 x 1,2 mm
04 = 125 x 25 x 0,8 mm
05 = 118 x 18 x 1,0 mm

06 = 118 x 18 x 1,2 mm
07 = 115 x 18 x 1,2 mm
08 = 118 x 15 x 0,8 mm
09 = 107 x 15 x 1,2 mm

22 = 108 x 15 x 1,2 mm
24 = 100 x 10 x 1,2 mm

Länge x Breite x Stärke /
length x width x thickness



781 000 ..

Größen / sizes:
25 = 115 mm
45 = 120 mm

Gabelgelenkfedern
Art. 361, VE 1 Paar

Fork shanks
item 361, packing unit 1 pair



781 012 ..

Längen / length:
22 + 24 cm

Amputationsfedern
Bandstahl, VE 1 Paar

Amputation shanks
band steel, packing unit 1 pair



781 003 ..

Größen / sizes:
18 = 18 x 125 x 1,2 mm
25 = 15 x 110 x 1,2 mm

Gelenkfedern
Bandstahl, VE 1 Stück

Shanks
band steel, packing unit 1 piece



781 014 ..

Längen / length:
17, 19, 22, 28 cm

Peronäusfeder
Bandstahl, VE 1 Stück

Peroneal shank
band steel, packing unit 1 piece




781 027 ..

Größen / sizes:
01 = Damen / ladies
11 = Herren / men

Gelenkstück mit Stahlfeder
Hartpappe, Stärke 3 mm,
Stahlgelenk 115 x 16 x 1,2 mm, VE 1 Paar

Shank piece with steel feather
cardboard, thickness 3 mm, steel shank
115 x 16 x 1,2 mm, packing unit 1 pair



781 025 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Baka Gelenkfedern
Kunststoff, VE 1 Paar

Baka joint shanks
plastic, packing unit 1 pair



780 042 ..

Größen / sizes:
07, 08, 09, 10

Esjot Stahlkappen 1221
 nach DIN 12568, Höhe ca. 4 cm,
 Gewicht bei Gr. 9 ca. 210 g/Pair, VE 1 Paar

Esjot steel capes 1221
 to DIN 12568, for safety shoes, height approx.
 4 cm, weight size 9 approx. 210 g/pair,
 packing unit 1 pair



780 041 ..

Größen / sizes:
11, 12, 15 (XB)

Stahlkappen TZ
 für BIV-Sicherheitsschuh zugelassen,
 Höhe ca. 4,9 bis 5,9 cm je nach Größe,
 VE 1 Paar

Steel capes TZ
 for safety shoes, height approx. 4,9 cm to
 5,9 cm depending on the size,
 packing unit 1 pair



780 040 ..

Größen / sizes:
09, 11

Alukappen
 Höhe ca. 4 cm, Gewicht bei Gr. 9 ca. 180 g/Pair,
 VE 1 Paar

Alu capes
 for safety shoes, height approx. 4 cm,
 weight size 9 approx. 180 g/pair,
 packing unit 1 pair



780 045 ..

Größen / sizes:
8, 9, 10, 12

SG PUR Schutzkappen
 öl- und benzinfest, VE 1 Paar

SG PUR protective caps
 oil and gas resistant, packing unit 1 pair



780 042 90

Profilband für Stahlkappen
 VE 1 Meter

Profile band for steel caps
 packing unit 1 metre



780 043 00

Antistatikband
 Leitband, flach, für BIV-Sicherheitsschuh
 zugelassen, VE 1 Meter

Anti-static band
 lead tape, flat, for safety shoes,
 packing unit 1 metre



780 044 ..

Größen / sizes:
02 = Damen / ladies
05 = Herren / men

Esjot Stahlsohlen 0515
 durchtrittssicher, für BIV-Sicherheitsschuh
 zugelassen, VE 1 Paar

Esjot steel soles 0515
 for safety shoes, packing unit 1 pair




778 008 ..

Größen / sizes:
00 = klein / small
02 = groß / large

Torqheel Absatz rund
 für die Korrektur von Innenrotations-
 Fehlstellungen, Rotation 17°, VE 1 Paar

Torqheel
 round heel for correction of inner rotation
 malposition, rotation 17°, packing unit 1 pair



700 294 18

SG Überzugsmaterial
 flexible Gummiplatte, welche in Streifen als
 Schalenrand verwendet wird, auch als Stahl-
 kappenüberzug oder Schutzsohle geeignet,
 antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz,
 Größe 70 x 107 cm, Stärke ca. 1,8 – 2 mm

SG Cover material
 flexible rubber sheet, which is used as strips
 for a dish edge, suitable as well as steel cap
 cover or protective sole, anti-static, oil and fuel
 resistant, black, size approx. 27.5 x 42 inches,
 thickness approx. 1,8 – 2 mm

Einlagenkerne • Gelenkstützen • Leistenanbauteile Insole cores • Joint supports • Last build-on parts



778 004 .. Damen / Ladies

Größen / sizes: **34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43**

778 005 .. Herren / Men

Größen / sizes: **38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47**

Kunststoffkern

aus Polypropylen, für den Einlagenbau, flexibel, daher für verschiedene Brandsohlenformen und -sprengungen geeignet, mit Aussparung im Fersenbereich, VE 1 Paar

Plastic core

made from polypropylene, for orthotic manufacturing, flexible, therefore suitable for different shapes of insoles and springings, with blank space in heel area, packing unit 1 pair



778 002 .. Größen / sizes: **21/22 – 33/34**

778 009 .. Größen / sizes: **3/3,5 – 13/13,5**

Gelenkstütze

aus Kork/EVA, für den Einlagenbau, stabil und formbeständig, trägt zur Entlastung des Fußes bei, der Fuß wird seitlich geführt und erhält dämpfenden Gehkomfort, VE 1 Paar

Joint support

made from cork/EVA, for orthotic manufacturing, stable and form retaining, assists to relief the foot, the foot is supported on the side and receives shock absorbing walking comfort, packing unit 1 pair



778 012 ..

Größen / sizes:
35 – 46

Kunststoffkern

aus Polypropylen, mit Verstärkung, für den Einlagenbau, flexibel, thermoplastisch, VE 1 Paar

Plastic core

made from polypropylene, with reinforcement, for orthotic manufacturing, flexible, thermoplastic, packing unit 1 pair



778 000 ..

Größen / sizes:
35/36 – 45/46

Kunststoffkern breit

aus Polypropylen, für den Einlagenbau, stabil und dauerbelastbar, VE 1 Paar

Plastic core wide

made from polypropylene, for orthotic manufacturing, stable and permanent loadable, packing unit 1 pair



778 003 ..

Größen / sizes:
35 – 47

Gelenkstütze

aus Leichtkork, ökologisches Naturprodukt, feuchtigkeitsregulierend, dämpfend, atmungsaktiv, für den Einlagenbau, VE 1 Paar

Joint support

made from light cork, ecological natural product, moisture-regulating, damping, breath-able, for orthotic manufacturing, packing unit 1 pair



778 050 00

Leistenverlängerung Ferse

aus Kunststoff, VE 20 Stück

Last lengthener heel

made from plastic, packing unit 20 pieces



778 001 ..

Größen / sizes:
35 – 46

Kunststoffkern breit

aus Polypropylen, mit langsohligem Paraskin Unterbezug, für den Einlagenbau, stabil und dauerbelastbar, VE 1 Paar

Plastic core wide

made from polypropylene, with long sole Paraskin bottom cover, for orthotic manufacturing, stable and permanent loadable, packing unit 1 pair



778 010 ..

Größen / sizes:
35/36 – 45/46

Thermokorkeinlage

aus Kork/EVA, flexibel, z.B. für Sporteinlagen, schmale Ferse, leichter Pelottendruck, VE 1 Paar

Thermocork insole

made from cork/EVA, flexible, e.g. for sport insoles, narrow heel, light pad impression, packing unit 1 pair



778 051 00

Leistenverlängerung Boots

aus Kunststoff, VE 20 Stück

Last lengthener boots

made from plastic, packing unit 20 pieces




778 305 01

Normalfuß

neben den oberflächlichen Strukturen sind auch Knochen, Muskeln und Bänder an der Innenseite dargestellt, Fußlänge ca. 20 cm

Normal Foot

besides the superficial structures the bones, muscles and ligaments are shown on the inside, foot length approx. 8 inches



778 305 02

Plattfuß

neben den oberflächlichen Strukturen sind auch Knochen, Muskeln und Bänder an der Innenseite dargestellt, Fußlänge ca. 20 cm

Flat Foot

besides the superficial structures the bones, muscles and ligaments are shown on the inside, foot length approx. 8 inches



778 305 03

Hohlfuß

neben den oberflächlichen Strukturen sind auch Knochen, Muskeln und Bänder an der Innenseite dargestellt, Fußlänge ca. 20 cm

High-Arched Foot

besides the superficial structures the bones, muscles and ligaments are shown on the inside, foot length approx. 8 inches



778 303 00

Fußskelett

mit Schien- und Wadenbeinstumpf, auf Draht gezogen

Foot Skeleton

with shim and fibula stump, drawn on wire



774 479 ..

Größen / sizes:

36 – 48

Knöchelleisten Modell 14117

mit Beinansatz, Herren, Weite 8, Absatzhöhe 25 mm, Buchenholz roh

Ankle last model 14117

with fibula stump, men, width 8, heel height 1 inch, beechwood raw



774 800 ..

Größen / sizes:

22 – 47

Formholz

breit, langsohlig, mit Pelottenabdruck, Buchenholz, geschliffen und poliert, als Basis für die Einlagenfertigung

Orthotic lasts

wide, long sole, with pad imprint, beechwood, grinded and polished, as a base for the insole manufacturing



774 208 ..

Größen / sizes:

36 – 48

Peronäus-Leisten Modell 5289 / 14785

Herren, Weite 9, Absatzhöhe 25 mm, Buchenholz roh

Peroneal last Model 5289 / 14785

men, width 9, heel height 1 inch, beechwood raw



774 117 .. Weite 8 / width 8

774 317 .. Weite 10 / width 10

Größen / sizes:

36 – 48

Halbschuhleisten Modell 7391

Herren, Absatzhöhe 25 mm, Buchenholz roh

Low shoe last Model 7391

men, heel height 1 inch, beechwood raw



774 136 .. Weite 8 / width 8

774 336 .. Weite 10 / width 10

Größen / sizes:

36 – 48

Halbschuhleisten Modell 11783

Herren, Absatzhöhe 25 mm, Buchenholz roh

Low shoe last Model 11783

men, heel height 1 inch, beechwood raw

Trittschaum • Trittspurzeichner Imprint foam • Imprint system



770 046 02

Trittschaumwanne

für Trittschaumplatten, weiß, Kunststoff,
Größe pro Platte 28,5 x 30,5 cm

Imprint foam box

for imprint foam, white, plastic,
size per sheet 12 x 11 inches

770 046 00

Ersatz-Trittschaumplatte

recyclingfähig, VE 50 Stück im Mehrwegcont-
ainer

Replacement imprint foam for box

recycling capable, packing unit 50 pieces



770 047 00

Trittschaum

in Kartonfaltschachtel,
Größe pro Kammer 15 x 31 x 3,5 cm,
VE 50 Paar

Imprint foam

in folding box, size per side 6 x 12 x 1.4 inches,
packing unit 50 pairs



770 048 00

Trittschaum „US“ - Größe

in Kartonfaltschachtel,
Größe pro Kammer 15 x 32,5 x 5 cm,
VE 25 Paar

Imprint foam „US“ - size

in folding box, size per side 6 x 12.8 x 2 inches,
packing unit 25 pairs



778 025 01

Trittspurzeichner

inklusive Farbroller, Stempelfarbe, Umriss-
zeichner, Fußabdruckpapier

Imprint system

inclusive colour roller, printing ink, outline
drawer, foot print paper

778 025 ..

- 02 = Farbroller / colour roller
- 04 = Stempelfarbe / printing ink
- 06 = Gummiplatte / rubber plate
- 07 = Umrisszeichner / outline drawer
- 08 = Schutzfolien / protective foil



778 026 ..

Größen / sizes:

- 10 = einfach / simple
- 11 = doppelt / double

Fußabdruckpapier

für Trittspurzeichner, VE 100 Stück

Foot print paper

for imprint system, packing unit 100 pieces



778 028 00

Podotrac Trittspurblätter

druckempfindliches Papier erzeugt einen klaren
Fußabdruck (ein Blatt pro Fuß) und offenbart
den Fußtyp – die kennzeichnenden Konturen
eines Hohl-, Platt- oder Normalfußes – ohne
den Gebrauch von unordentlicher Tinte oder
teurer Computersoftware, einfache Handha-
bung, VE 10 Stück

Podotrac imprint film

pressure sensitive paper creates an immediate
clear footprint (one sheet for each foot) and
reveals foot type – the distinctive contours of a
high arch, flat foot or the neutral foot structure
– all without the use of messy inks or expensive
computer software, easy to use, packing unit
10 pieces



778 151 0.

Größen / sizes:

- 1** = small, 34 – 37
- 2** = medium, 38 – 42
- 3** = large, 43 – 45
- 4** = xlarge, 46 – 48

STS Ankle Socks

entwickelt für noch schnellere und genauere Abformung des Fußes. Durch die Länge bis knapp über den Knöchel wird das Anlegen und Abnehmen noch einfacher. Der Socken ist gefaltet, zur Vermeidung von Zehenstauchungen, VE 1 Stück im luftdichten Folienbeutel incl. Schutzfolie

STS Ankle Socks

developed for still faster and more exact casting of the foot. Because of the length up to the ankle, fastening and removing is more simple. In order to avoid impaction fractures of toes socks are folded. Packing unit 1 piece in hermetic foil bag incl. protective plastic foil.



778 150 0.

Größen / sizes:

- 0** = xs, (Ø 5 cm / 2 inches), 22 – 35
- 1** = small, (Ø 7 cm / 2.75 inches), 35 – 44
- 2** = medium, (Ø 8 cm / 3 inches), 45 – 48
- 3** = large, (Ø 9 cm / 3.5 inches), für Stümpfe / for stumps

STS Copy Socks

das Original, entwickelt für die Abformung der unteren Extremitäten, Gesamtlänge 43 cm, der Socken ist gefaltet, Beinansatz abhängig von der Fußlänge, VE 1 Stück im luftdichten Folienbeutel incl. Schutzfolie

STS Copy Socks

the Original. Developed for casting the lower extremities. Total length 17 inches, socks are folded. Leg-line depends on the foot length. Packing unit 1 piece in hermetic foil bag incl. protective plastic foil.



778 150 06

STS AFO Sock

für die schnelle und konturengenaue Abformung der unteren Extremitäten, hervorragend modellierbar. Die nach der Abformung gewonnene Form bildet z.B. die Basis zur passgenauen Herstellung von Unterschenkel-Orthesen, Ø 7,6 cm, Länge 76 cm, VE 1 Stück im luftdichten Folienbeutel incl. Schutzfolie

STS AFO Sock

for a fast and contour precise casting of the lower extremities, especially well mouldable. The cast produced builds i.e. the basis for manufacturing a well fitting lower limb orthosis. Diameter approx. 3 inches, length approx. 30 inches, packing unit 1 piece in a hermetic foil bag, including protective plastic foil.



778 020 ..

Breiten / widths:

- 8, 10, 12, 15** cm

Biplatrix Gipsbinden

schnelltrocknend, 2 m lang, VE 10 x 2 Stück

Biplatrix plaster bandages
*fast drying, 80 inches length,
 packing unit 10 x 2 pieces*

778 021 ..

Breiten / widths:

- 10, 12, 15, 20** cm

Biplatrix Gipsbinden

schnelltrocknend, 3 m lang, VE 10 x 2 Stück

Biplatrix plaster bandages
*fast drying, 120 inches length,
 packing unit 10 x 2 pieces*



778 155 ..

Größen / sizes:

- 07** = Breite / width: 7,5 cm,
Farbe / colour: orange / orange
- 10** = Breite / width: 10 cm,
Farbe / colour: blau / blue

Cellacast Xtra

synthetische Binde getränkt mit wasseraktivierbarem Polyurethanharz, für die schnelle und konturengenaue Abformung von Fuß, Bein, Knie etc., hervorragend modellierbar, auch im Gelenkbereich keine Faltenbildung, Aushärtungszeit ca. 4 Minuten, Länge 3,6 m, VE 1 Stück im luftdichten Folienbeutel

Cellacast Xtra

synthetic bandages soaked with water-activatable PU resin for fast and outline-exact casting of foot, leg, knee, etc. Can be modelled very easily, even within the joint area no formation of wrinkles. Hardening time approx. 4 min, length 140 inches. Packing unit 1 piece in hermetic foil bag.



778 160 0.

Größen / sizes:

- 1** = small (6 – 7)
- 2** = medium (7 – 8)
- 0** = large (8 – 9)


LR Untersuchungshandschuhe

aus Naturlatex, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, Spenderpackung mit 100 Stück

LR examination gloves

made of natural rubber latex, powder free, non-sterile, ambidextrous, distributer pack with 100 pieces

Pelotten Metatarsal pads



604 031 0. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4, 5

604 031 2.

Größen / sizes:


- 1** = VE 1400 Paar / packing unit 1400 pairs
- 2** = VE 1000 Paar / packing unit 1000 pairs
- 3** = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs
- 4** = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs
- 5** = VE 700 Paar / packing unit 700 pairs

Pelotte 7444

Tropfenform hoch, Schaumgummi, weich

Metatarsal pad 7444

drop shape high, foam rubber, soft



604 043 0. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4, 5, 6

604 043 2.

Größen / sizes:

- 1** = VE 1400 Paar / packing unit 1400 pairs
- 2** = VE 1000 Paar / packing unit 1000 pairs
- 3** = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs
- 4** = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs
- 5** = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs
- 6** = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs

Pelotte 8508

Magenform, Schaumgummi, weich

Metatarsal pad 8508

stomach shaped, foam rubber, soft



604 033 0. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

604 033 2.

Größen / sizes:

- 1** = VE 1000 Paar / packing unit 1000 pairs
- 2** = VE 800 Paar / packing unit 800 pairs
- 3** = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs
- 4** = VE 400 Paar / packing unit 400 pairs

Pelotte 7443

T-Form, Schaumgummi, weich

Metatarsal pad 7443

T-shaped, foam rubber, soft



604 030 .. VE 10 Paar / packing unit 10 pairs

Größen / sizes:
10, 11, 12

604 030 2.

Größen / sizes:

- 10** = VE 600 Paar / packing unit 600 pairs
- 11** = VE 500 Paar / packing unit 500 pairs
- 12** = VE 500 Paar / packing unit 500 pairs

Pelotte 12436

Nierenform, Schaumgummi, weich

Metatarsal pad 12436

kidney shaped, foam rubber, soft



604 065 ..

Größen / sizes:
10, 11, 12

Pelotte 6501

Nierenform, Moosgummi, fest, VE 10 Paar

Metatarsal pad 6501

kidney shaped, moss rubber, firm,
packing unit 10 pairs



604 036 0.

Größen / sizes:
1 + 2

Pelotte 2032

Tropfenform flach, Schaumgummi, weich,
VE 10 Paar

Metatarsal pads 2032

drop shaped flat, sponge rubber, soft,
packing unit 10 pairs

Pelotten Metatarsal pads



604 025 0.

Größen / sizes:
1 + 2

Pelotte 2031

Tropfenform flach, Schaumgummi, weich,
VE 10 Paar

Metarsal pad 2031

drop shaped flat, sponge rubber, soft,
packing unit 10 pairs



604 026 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3

Pelotte 3405

Tropfenform mittel, Schaumgummi, weich,
VE 10 Paar

Metatarsal pad 3405

drop shaped medium, sponge rubber, soft,
packing unit 10 pairs



604 027 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Pelotte 3415

Magenform, Schaumgummi, weich, VE 10 Paar

Metatarsal pad 3415

stomach shaped, sponge rubber, soft, packing
unit 10 pairs



604 022 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3

Pelotte 3425

Tropfenform flach, Schaumgummi, weich,
VE 10 Paar

Metatarsal pad 3425

drop shaped flat, sponge rubber, soft,
packing unit 10 pairs



604 023 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Pelotte 3435

T-Form, Schaumgummi, weich, VE 10 Paar

Metatarsal pad 3435

T-shaped, sponge rubber, soft,
packing unit 10 pairs



604 024 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4, 5

Pelotte 3445

Tropfenform hoch, Schaumgummi, weich,
VE 10 Paar

Metatarsal pad 3445

drop shaped high, sponge rubber, soft,
packing unit 10 pairs

Einbauteile • Gelenkkeile Fittings • Arch supports



604 046 0.

Größen / sizes:

1, 2, 3, 4

Spreiz-Senkfußstütze 289

Schaumgummi, weich, VE 10 Paar

Splay foot - flat foot support 289

foam rubber, soft, packing unit 10 pairs



604 042 0.

Größen / sizes:

0, 1, 2, 3

Fersen-Rohling 721

Schaumgummi, weich, mit Gelenkstütze,
VE 10 Paar

Heel blank 721

foam rubber, soft, with articulation
support, packing unit 10 pairs



604 041 ..

Größen / sizes:

07 = 7

10 = 10,5

Fußbett-Rohling 5251

Schaumgummi, weich, VE 10 Paar

Orthopedic blank 5251

foam rubber, soft, packing unit 10 pairs



604 037 0.

Größen / sizes:

0, 1, 2, 3

Längsgewölbestütze 910/090

Moosgummi, fest, VE 10 Paar

Arch support 910/090

moss rubber, firmly, packing unit 10 pairs



604 038 0.

Größen / sizes:

0, 1, 2, 3

Längsgewölbestütze 12734/020

asymmetrisch, Moosgummi, fest, VE 10 Paar

Arch support 12734/020

asymmetric, moss rubber, firmly,
packing unit 10 pairs



604 047 0.

Größen / sizes:

0, 1, 2, 3

Längsgewölbestütze 12734/060

asymmetrisch, Schaumgummi, weich,
VE 10 Paar

Arch support 12734/060

asymmetric, foam rubber, soft,
packing unit 10 pairs



604 049 0.

Größen / sizes:

6, 7, 8, 9

Mittelfußpolster 21325

Schaumgummi, weich, VE 10 Paar

Mid-foot blank 21325

foam rubber, soft, packing unit 10 pairs



604 045 0.

Größen / sizes:

0 = Herren / men

1 = Damen 1 / ladies 1

2 = Damen 2 / ladies 2

Fersen-Blättchen

Schaumgummi, weich, VE 50 Paar

Heel blank

foam rubber, soft, packing unit 50 pairs



604 044 01

Fersen-Blättchen 1001

Schaumgummi, weich, Stärke ca. 3,5 mm, VE 50 Paar

Heel blank 1001

sponge rubber, soft, thickness approx. 3,5 mm, packing unit 50 pairs



604 050 ..

Größen / sizes:


35/37, 38/39, 40/43

Fersenpolster 8581

Schaumgummi, weich, Stärke ca. 10 mm, VE 10 Paar

Heel cushion 8581

sponge rubber, soft, thickness approx. 10 mm, packing unit 10 pairs



604 860 80

Bordürenstreifen 6737/200

Schaumgummi, Polster für Schaftabschlüsse oder Schaftverzierungen, Breite 11 mm, Höhe 7 mm, Länge 90 cm

Paddings strips 6737/200

sponge rubber, upholsterer for shoe upper ends or decorations, width 11 mm, height 7 mm, length approx. 35 inch




604 870 00

Zehengreifer 811.50

Schaumgummi, zur Streckung und Entlastung der Zehen im Einlagen- und Bettungsbau, VE 10 Paar



Toe pad 811.50

sponge rubber, to the stretching and discharge of the toes in the insole and foot bedding manufacturing, packing unit 10 pairs



B





Gummi
Rubber

B

Stiftabsätze Dowel pin heels



736 836 .. d'braun / dark brown
736 837 .. h'braun / light brown
736 839 .. schwarz / black

Größen / sizes: **03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14** (14x30 mm), **24** (24x27 mm)

Princess Stiftfleck
 PU, Stiftstärke 2,9 mm, VE 25 Paar

Princess dowel pins
 PU, pin diameter 2,9 mm,
 packing unit 25 pairs



736 834 .. schwarz / black
736 835 .. beige / beige

Größen / sizes: **07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18** (18L), **19** (18SL), **20, 21** (12SL), **22** (12L), **23** (R7), **24** (R9), **25** (R11), **26** (R13), **27** (R12), **31** (18 mm), **39** (24x27 mm), **40** (34x18 mm)

Supertap Stiftfleck
 PU, Stiftstärke 2,9 mm, VE 50 Paar

Supertap dowel pins
 PU, pin diameter 2,9 mm,
 packing unit 50 pairs



736 831 .. schwarz / black
736 830 .. beige / beige

Größen / sizes: **07, 09, 10, 12, 14, 16**

Supertap Stiftfleck dünn
 PU, Stiftstärke 2,45 mm, VE 25 Paar

Supertap dowel pins thin
 PU, pin diameter 2,45 mm,
 packing unit 25 pairs



736 840 .. schwarz / black
736 841 .. beige / beige

Größen / sizes: **08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19** (18L), **20, 22** (12L), **40** (34x18 mm)

Vitamin Nanotap Stiftfleck
 PU, Stiftstärke 2,9 mm,
 VE 50 Paar (bei Gr. 19, 20 + 40 VE 25 Paar)

Vitamin Nanotap dowel pins
 PU, pin diameter 2,9 mm,
 packing unit 50 pairs
 (size 19, 20 + 40 p.u. 25 pair)




736 845 .. schwarz / black
736 846 .. beige / beige

Größen / sizes: **09, 11, 13, 15**

Vitamin Finatap Stiftfleck
 PU, Stiftstärke 2,45 mm, VE 50 Paar

Vitamin Finatap dowel pins
 PU, pin diameter 2,45 mm,
 packing unit 50 pairs



736 812 ..


Größen / sizes: **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14** (4L), **15** (5L), **16** (6L)

Taloni Messing Stiftfleck
 Stiftstärke 2,9 mm, VE 12 Paar

Taloni dowel pins brass
 pin diameter 2,9 mm,
 packing unit 12 pairs

Größentabelle / size chart

Supertap + Vitamin



Kunststoffabsätze Plastic heels



737 024 19 schwarz / black
737 026 19 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 301

mittlere Höhe 28 mm,
hintere Höhe 35 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 301
middle height 28 mm,
rear height 35 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 16 schwarz / black
737 026 16 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 305

mittlere Höhe 42 mm,
hintere Höhe 45 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 305
middle height 42 mm,
rear height 45 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 18 schwarz / black
737 026 18 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 303

mittlere Höhe 45 mm,
hintere Höhe 55 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 303
middle height 45 mm,
rear height 55 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 07 schwarz / black
737 026 07 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 5084

mittlere Höhe 47 mm,
hintere Höhe 53 mm,
Fersenbett-Breite 48 mm

Plastic heel form 5084
middle height 47 mm,
rear height 53 mm,
heel bed-width 48 mm



737 024 05 schwarz / black
737 026 05 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2950

mittlere Höhe 51 mm,
hintere Höhe 60 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 2950
middle height 51 mm,
rear height 60 mm,
heel bed-width 49 mm



737 024 08 schwarz / black
737 026 08 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 3270

mittlere Höhe 55 mm,
hintere Höhe 61 mm,
Fersenbett-Breite 48 mm

Plastic heel form 3270
middle height 55 mm,
rear height 61 mm,
heel bed-width 48 mm



737 024 17 schwarz / black
737 026 17 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 309

mittlere Höhe 55 mm,
hintere Höhe 63 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 309
middle height 55 mm,
rear height 63 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 04 schwarz / black
737 026 04 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2850

mittlere Höhe 56 mm,
hintere Höhe 62 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 2850
middle height 56 mm,
rear height 62 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 06 schwarz / black
737 026 06 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 3010

mittlere Höhe 59 mm,
hintere Höhe 63 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 3010
middle height 59 mm,
rear height 63 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 25 schwarz / black
737 026 25 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 3130

mittlere Höhe 60 mm,
hintere Höhe 66 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 3130
middle height 60 mm,
rear height 66 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 00 schwarz / black
737 026 00 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 160

mittlere Höhe 60 mm,
hintere Höhe 70 mm,
Fersenbett-Breite 47 mm

Plastic heel form 160
middle height 60 mm,
rear height 70 mm,
heel bed-width 47 mm



737 024 03 schwarz / black
737 026 03 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 4130

mittlere Höhe 62 mm,
hintere Höhe 70 mm,
Fersenbett-Breite 48 mm

Plastic heel form 4130
middle height 62 mm,
rear height 70 mm,
heel bed-width 48 mm

Kunststoffabsätze Plastic heels



737 024 15 schwarz / black
737 026 15 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 865
mittlere Höhe 65 mm,
hintere Höhe 75 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 865
middle height 65 mm,
rear height 75 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 01 schwarz / black
737 026 01 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2660
mittlere Höhe 67 mm,
hintere Höhe 76 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 2660
middle height 67 mm,
rear height 76 mm,
heel bed-width 49 mm



737 024 10 schwarz / black
737 026 10 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 200
mittlere Höhe 70 mm,
hintere Höhe 76 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 200
middle height 70 mm,
rear height 76 mm,
heel bed-width 49 mm



737 024 11 schwarz / black
737 026 11 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 4210
mittlere Höhe 70 mm,
hintere Höhe 76 mm,
Fersenbett-Breite 48 mm

Plastic heel form 4210
middle height 70 mm,
rear height 76 mm,
heel bed-width 48 mm



737 024 09 schwarz / black
737 026 09 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2980
mittlere Höhe 70 mm,
hintere Höhe 77 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 2980
middle height 70 mm,
rear height 77 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 21 schwarz / black
737 026 21 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 872
mittlere Höhe 70 mm,
hintere Höhe 80 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 872
middle height 70 mm,
rear height 80 mm,
heel bed-width 49 mm



737 024 02 schwarz / black
737 026 02 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 2860
mittlere Höhe 74 mm,
hintere Höhe 80 mm,
Fersenbett-Breite 49 mm

Plastic heel form 2860
middle height 74 mm,
rear height 76 mm,
heel bed-width 49 mm



737 024 32 schwarz / black
737 026 32 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 880
mittlere Höhe 80 mm,
hintere Höhe 90 mm,
Fersenbett-Breite 52 mm

Plastic heel form 880
middle height 80 mm,
rear height 90 mm,
heel bed-width 52 mm



737 024 23 schwarz / black
737 026 23 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 891
mittlere Höhe 98 mm,
hintere Höhe 105 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 891
middle height 98 mm,
rear height 105 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 12 schwarz / black
737 026 12 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 890
mittlere Höhe 100 mm,
hintere Höhe 108 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 890
middle height 100 mm,
rear height 108 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 24 schwarz / black
737 026 24 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 105
mittlere Höhe 105 mm,
hintere Höhe 112 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 105
middle height 105 mm,
rear height 112 mm,
heel bed-width 50 mm



737 024 31 schwarz / black
737 026 31 braun / brown

Kunststoffabsatz Form 110
mittlere Höhe 112 mm,
hintere Höhe 121 mm,
Fersenbett-Breite 50 mm

Plastic heel form 110
middle height 112 mm,
rear height 121 mm,
heel bed-width 50 mm

Absatzflecke Heel lifts



734 389 .. sand / sand
734 386 .. kiesel / flint
734 387 .. honig / honey

Größen / sizes: 34, 38, 42, 46, 50

GP-Softtrans

Absatzweichfleck, 6 mm, stoßelastisch, rutschhemmend, VE 1 kg

GP-Softtrans

soft heel lift, 6 mm, shock elastic, slip resistant, packing unit 1 kg



734 390 .. schlamm / mud
734 388 .. s'braun / dark brown
734 391 .. schwarz / black

Größen / sizes: 34, 38, 42, 46, 50

GP-Softtrans

Absatzweichfleck, 6 mm, stoßelastisch, rutschhemmend, VE 1 kg

GP-Softtrans

soft heel lift, 6 mm, shock elastic, slip resistant, packing unit 1 kg



734 371 .. caramel / caramel
734 372 .. schwarz / black
734 373 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes: 34, 38, 42, 46, 50

GP-Softtrans karo grob

Absatzweichfleck, 6 mm, stoßelastisch, rutschhemmend, grobes Winterprofil, VE 1 kg

GP-Softtrans caro coarse

soft heel lift, 6 mm, shock elastic, slip resistant, coarse winter profile, packing unit 1 kg



734 323 ..

Größen / sizes: 32, 36, 40, 44, 48

New Style

Absatzfleck mit Polsterschicht, schwarz, 6 mm, VE 1 kg

New Style

heel lift with cushion, black, 6 mm, packing unit 1 kg



734 396 .. s'braun / dark brown
734 398 .. schwarz / black

Größen / sizes: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

GP-Micro

Absatzfleck mit Polsterschicht, 6mm, VE 1 kg

GP-Micro

heel lift with cushion, 6 mm, packing unit 1 kg



734 395 ..

Größen / sizes: 32, 36, 40, 44, 48

GP-Pyra grob

Absatzfleck mit Polsterschicht, s'braun, 6 mm, VE 1 kg

GP-pyra coarse

heel lift with cushion, dark brown, 6 mm, packing unit 1 kg



734 585 .. s'braun / dark brown
734 586 .. schwarz / black
734 588 .. caramel / caramel

Größen / sizes: 36, 40, 44, 48

Vibram® Dupla

Absatzfleck mit Polsterschicht, abriebfest, formbeständig, 6 mm, VE 1 kg

Vibram® Dupla

heel lift with cushion, abrasion resistant, form stable, 6 mm, packing unit 1 kg



734 010 .. s'braun / dark brown
VE 10 Paar / packing unit 10 pairs
734 018 .. s'braun / dark brown
734 019 .. schwarz / black

VE 1 kg / packing unit 1 kg

Größen / sizes: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

734 011 .. lederbraun / leather brown

VE 10 Paar / packing unit 10 pairs

Größen / sizes: 38, 40, 42, 44

nora® Elite

eleganter Damen-Absatzfleck mit Polsterschicht, Stärke 6 mm

nora® Elite

elegant ladies heel lift with cushioning layer, thickness 6 mm



734 210 ..

Größen / sizes:
01, 02, 03

SG Topelast

Westernfleck, s'braun, 10 mm, VE 10 Paar

SG Topelast

western top-lift, dark brown, 10 mm, packing unit 10 pairs

Herrenabsätze Men's heels



730 371 ..

Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Olympic „Red Point“

s'braun, Rückseite geschliffen, 6,5 mm, VE 10 Paar

GP-Olympic „Red Point“

dark brown, backside grinded, 6,5 mm, packing unit 10 pairs



730 372 ..

Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Olympic

s'braun, Rückseite geschliffen, 6,5 mm, VE 10 Paar

GP-Olympic

dark brown, backside grinded, 6,5 mm, packing unit 10 pairs



730 376 .. s'braun / dark brown

730 377 .. schwarz / black

Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Club

Rückseite geschliffen, 6 mm, VE 10 Paar

GP-Club

backside grinded, 6 mm, packing unit 10 pairs



730 375 ..

Größen / sizes: **62, 66, 68, 70, 74**

GP-Chic

s'braun, Rückseite geschliffen, 5,3 mm, VE 10 Paar

GP-Chic

dark brown, backside grinded, 5,3 mm, packing unit 10 pairs



730 378 .. s'braun / dark brown

730 379 .. schwarz / black

Größen / sizes: **68, 70, 72, 76**

Primatop

Rückseite geschliffen, 6,5 mm, hoher Gehkomfort und lange Lebensdauer, VE 10 Paar

Primatop

backside grinded, 6,5 mm, for good walking comfort and long-lasting, packing unit 10 pairs



730 310 .. s'braun / dark brown

730 311 .. schwarz / black

730 312 .. caramel / caramel

Größen / sizes: **68, 70, 72, 76**

Prima

Rückseite geschliffen, 6,5 mm, VE 10 Paar

Prima

backside grinded, 6,5 mm, packing unit 10 pairs



730 013 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 74**

Best Quality

schwarz, Rückseite geschliffen, Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Best Quality

black, backside grinded, thickness 7 mm, packing unit 10 pairs



730 890 0.

Größen / sizes: **3, 4**

Vitamin® Ortho Sommer

Pufferabsatz aus Gummi, integrierte 7 mm Dämpfungsschicht aus EVA, schwarz, Gesamtstärke 10 mm, VE 1 Paar

Vitamin® Ortho Summer

shock absorbing heel out of rubber, with 7 mm cushion layer out of EVA, black, total thickness 10 mm, packing unit 1 pair



730 893 0.

Größen / sizes: **3, 4**


Vitamin® Ortho Winter

Pufferabsatz aus Gummi, integrierte 7 mm Dämpfungsschicht aus EVA, schwarz, Gesamtstärke 10 mm, VE 1 Paar

Vitamin® Ortho Winter

shock absorbing heel out of rubber, with 7 mm cushion layer out of EVA, black, total thickness 10 mm, packing unit 1 pair

Herrenabsätze Men's heels



730 014 .. s'braun / dark brown

730 015 .. lederbraun / leather brown

730 016 .. schwarz / black

730 017 .. blau / blue

Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 76**

nora® Primus

eleganter Absatz für die hochwertige Reparatur, hochelastisch und verschleißfest, mit Goldstempel, Rückseite geschliffen, Stärke 6,5 mm, VE 10 Paar

nora® Primus

elegant heel for high quality repairs, highly elastic and wear resistant, with gold seal, backside grinded, thickness 6,5 mm, pack. unit 10 pairs



730 009 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 74**

nora® Supra H

harter Absatz, s'braun, für den leichten Herrenschuh, Rückseite geschliffen, Stärke 6 mm, VE 10 Paar

nora® Supra H

firm heel, dark brown, for light men shoes, backside grinded, thickness 6 mm, packing unit 10 pairs



730 568 .. s'braun / dark brown

730 569 .. schwarz / black

Größen / sizes: **00, 01, 02, 03, 04**

Vibram® 5350 Top

Absatz aus mittelhartem Kompaktgummi, verschleißfest, klassisches Profil, Stärke 6 mm, VE 20 Paar

Vibram® 5350 Top

heel out of semi hard compact rubber, abrasion resistant, classical profile, thickness 6 mm, packing unit 20 pairs



730 002 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 74, 76**

nora® Interstyle

hochelastischer und verschleißfester Absatz für die elegante Reparatur, s'braun, mit roter Intarsie, Rückseite geschliffen, Stärke 7 mm, VE 10 Paar

nora® Interstyle

highly elastic and wear resistant heel for elegant repairs, dark brown, with red insert, backside grinded, thickness 7 mm, packing unit 10 pairs



730 023 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 74, 76**

nora® Gloria

klassischer Absatz für die Standardreparatur, s'braun, elastisch und abriebfest, Rückseite geschliffen, Stärke 7 mm, VE 10 Paar

nora® Gloria

classical heel for standard repairs, dark brown, elastic and wear resistant, backside grinded, thickness 7 mm, packing unit 10 pairs



730 008 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 74**

nora® Supra Plus

moderner Absatz, s'braun, mit grüner Intarsie, für den leichten Herrenschuh, Rückseite geschliffen, Stärke 6 mm, VE 10 Paar

nora® Supra Plus

modern heel, dark brown, with green insert, for light men shoes, backside grinded, thickness 6 mm, packing unit 10 pairs



730 056 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 74**

Rondo

preiswerter Absatz für die Standardreparatur, s'braun, Rückseite geschliffen, Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Rondo

cost effective heel for standard repairs, dark brown, backside grinded, thickness 7 mm, packing unit 10 pairs



730 586 ..

Größen / sizes:

02 (41/42), **04** (45/47)

Vibram® Sunrise 5345

extrastarker Absatz aus Kompaktgummi, schwarz, Stärke 10 mm, VE 1 Paar

Vibram® Sunrise 5345

extra thick men heel out of compact rubber, black, thickness 10 mm, packing unit 1 pair



730 587 ..

Größen / sizes:

06, 09, 12, 14

Vibram® Long Haul 516K

Absatz aus weichem Kompaktgummi, schwarz, Stärke 6,5 mm, VE 1 Paar

Vibram® Long Haul 516K

heel out of soft compact rubber, black, thickness 6,5 mm, packing unit 1 pair

Herrenabsätze Men's heels



730 571 .. schwarz / black

730 572 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes: 41/42, 43/44, 45/46

Vibram® 5348 Godzilla

extra starker Absatz aus Kompaktgummi, Stärke 17/19 mm, z.B. als Ersatz für Lederabsätze, VE 1 Paar

Vibram® 5348 Godzilla

extra thick heel out of compact rubber, thickness 17/19 mm e.g. as replacement for leather heels, packing unit 1 pair



730 570 ..

Größen / sizes: 39/42, 43/46, 47/50

Vibram® 1104 Backpacking

Absatz aus weichem Gummi, mit neuartigem Vibram Bergprofil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, selbstreinigendes Profil, Stärke 11 mm, VE 1 Paar

Vibram® 1104 Backpacking

heel out of soft rubber, with new Vibram mountain profile, black, abrasion resistant, slip resistant, self cleaning profile, thickness 11 mm, packing unit 1 pair



730 380 ..

Größen / sizes: 04 = 172, 06 = 174, 08 = 178

Lloyd

original Lloyd Herrenabsatz, ein „Muss“ für die Reparatur von Lloyd Markenschuhen, schwarz, mit roter Intarsie, Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Lloyd

original Lloyd men heel, a „must have“ for the repair of genuine Lloyd shoes, black, with red insert, thickness 7 mm, packing unit 10 pairs



734 555 .. beige / beige

734 556 .. schwarz / black

734 557 .. s'braun / dark brown

734 558 .. honig / honey

Größen / sizes: 01, 02, 03, 04

Vibram® 5721 Marta

Absatz aus weichem Gummi, mit klassischem Vibram Profil, Stärke 6 mm, VE 1 Paar

Vibram® 5721 Marta

heel out of soft rubber, with classical Vibram profile, thickness 6 mm, packing unit 1 pair



730 838 ..

Größen / sizes: 68, 70, 72, 74

Lederabsatz Rocca

mit Gummiecke, belegt mit Rocca (altgerbtem) Leder, Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Leather heel Rocca

with rubber corner, covered with Rocca (old tanned) leather, thickness 7 mm, packing unit 10 pairs



730 839 ..

Größen / sizes: 66, 68, 70, 72, 74, 76

Lederabsatz

mit Gummiecke, Standard-Qualität, Stärke 6,5 mm, VE 10 Paar

Leather heel

with rubber corner, standard quality, thickness 6,5 mm, packing unit 10 pairs



730 638 .. Stärke / thickness 6 mm

730 640 .. Stärke / thickness 8 mm

Größen / sizes: 01, 02, 03, 04

JR Basic

Lederabsatz mit Gummiecke, original Rendenbach Leder, VE 5 Paar

JR Basic

leather heel with rubber corner, original Rendenbach leather, packing unit 5 pairs



730 639 ..

Größen / sizes: 36, 38, 42, 44

JR Top-Lift

Lederabsatz mit Gummiecke, Stärke 8 mm, original Rendenbach Leder, VE 5 Paar

JR Top-Lift

leather heel with rubber corner, thickness 8 mm, original Rendenbach leather, packing unit 5 pairs



730 038 .. Größen / sizes: 68, 70, 72, 76

nora® Classic

Lederabsatz mit Gummiecke, für den exklusiven, hochwertigen Schuh, original Rendenbach Leder, Rückseite geschliffen, Stärke 8 mm, VE 5 Paar

nora® Classic

leather heel with rubber corner, for the exclusive, high quality shoe, original Rendenbach leather, backside grinded, thickness 8 mm, packing unit 5 pairs

730 039 .. Größen / sizes: 66, 70, 76

nora® Classic SL

Stärke 6 mm, VE 10 Paar

nora® Classic SL

thickness 6 mm, packing unit 10 pairs

Ansprechende Designs, hervorragende Gummiqualität, aktuelle Größen sowie hoher Tragekomfort sind die besonderen Eigenschaften der Marke Vitamin. Zudem überzeugen die Produkte durch ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis und überraschen mit einem angenehmen Duft. Produkte in bester Schuhmacherqualität – entwickelt unter neuesten Gesichtspunkten der modernen Schuhreparatur.

Attractive designs, excellent rubber quality, topical dimensions as well as high walking comfort are the special properties of the brand Vitamin. Besides, the products are convincing by an attractive prize-performance ratio and surprise with a pleasant smell.

Products in the best shoemaker quality – developed under the newest points of view of the modern shoe repair.



720 840 0. schwarz / black
720 841 0. s'braun / dark brown
720 842 0. caramel / caramel

Größen / sizes: 3, 4, 5

Vitamin® Halbsohle VS

Sägezahnprofil, Rückseite geschliffen,
Stärke 4 mm, VE 10 Paar

Vitamin® half sole VS

saw tooth profile, backside grinded,
thickness 4 mm, packing unit 10 pairs



730 840 0. schwarz / black
730 841 0. s'braun / dark brown
730 842 0. caramel / caramel

Größen / sizes: 2, 3, 4, 5

Vitamin® Absatz VS

Sägezahnprofil, Rückseite geschliffen,
Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Vitamin® heel VS

saw tooth profile, backside grinded,
thickness 7 mm, packing unit 10 pairs



720 843 0. schwarz / black
720 844 0. s'braun / dark brown
720 845 0. caramel / caramel


Größen / sizes: 2, 3, 4, 5, 6

Vitamin® Halbsohle CH

feines Rillenprofil, Rückseite geschliffen,
Stärke 2,5 mm, VE 10 Paar

Vitamin® half sole CH

fine groove profile, backside grinded,
thickness 2,5 mm, packing unit 10 pairs



730 843 0. schwarz / black
730 844 0. s'braun / dark brown
730 845 0. caramel / caramel

Größen / sizes: 2, 3, 4, 5

Vitamin® Absatz CH

elegantes Profil, Rückseite geschliffen,
Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Vitamin® heel CH

elegant profile, backside grinded,
thickness 7 mm, packing unit 10 pairs

730 856 0. schwarz / black
730 857 0. s'braun / dark brown
730 858 0. caramel / caramel

Größen / sizes: 3, 4, 5

Vitamin® Absatz CH9 Stärke 9 mm

Vitamin® heel CH9 thickness 9 mm

Halbsohlen und Absätze Half soles and heels



720 846 0. schwarz / black
720 847 0. s'braun / dark brown
720 848 0. caramel / caramel

Größen / sizes:

3 (Stärke / thickness 4 mm)
4 (Stärke / thickness 5 mm)
5 (Stärke / thickness 5,5 mm)

Vitamin® Halbsohle SG

klassisches Stollenprofil, Rückseite geschliffen,
VE 10 Paar

Vitamin® half sole SG

classical stud profile, backside grinded,
packing unit 10 pairs



720 849 0. schwarz / black
720 850 0. s'braun / dark brown
720 851 0. caramel / caramel

Größen / sizes:

3 (Stärke / thickness 3 mm)
4, 5 (Stärke / thickness 3,5 mm)

Vitamin® Halbsohle TI

grobes Wellenprofil, Rückseite geschliffen,
VE 10 Paar

Vitamin® half sole TI

rough wave profile, backside grinded,
packing unit 10 pairs



720 852 0. schwarz / black
720 853 0. s'braun / dark brown
720 854 0. caramel / caramel

Größen / sizes: 3, 4, 5

Vitamin® Halbsohle LU

kräftiges Rillenprofil, Rückseite geschliffen,
Stärke 3,5 mm, VE 10 Paar

Vitamin® half sole LU

strong groove profile, backside grinded,
thickness 3,5 mm, packing unit 10 pairs



730 846 0. schwarz / black
730 847 0. s'braun / dark brown
730 848 0. caramel / caramel

Größen / sizes:

2, 3 (Stärke / thickness 7 mm)
4, 5 (Stärke / thickness 9,5 mm)

Vitamin® Absatz SG

klassisches Stollenprofil, Rückseite geschliffen,
VE 10 Paar

Vitamin® heel SG

classical stud profile, backside grinded,
packing unit 10 pairs



730 849 0. schwarz / black
730 850 0. s'braun / dark brown
730 851 0. caramel / caramel

Größen / sizes: 2, 3, 4, 5

Vitamin® Absatz TI

grobes Wellenprofil, Rückseite geschliffen,
Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Vitamin® heel TI

rough wave profile, backside grinded, thickness
7 mm, packing unit 10 pairs



730 852 0. schwarz / black
730 853 0. s'braun / dark brown
730 854 0. caramel / caramel

Größen / sizes: 2, 3, 4, 5

Vitamin® Absatz LU

kräftiges Rillenprofil, Rückseite geschliffen,
Stärke 7 mm, VE 10 Paar

Vitamin® heel LU

strong groove profile, backside grinded,
thickness 7 mm, packing unit 10 pairs

Gummihalbsohlen und Absätze Rubber half soles and heels

720 340 .. s'braun / dark brown

720 341 .. schwarz / black

Größen / sizes:

02 = Damen / ladies, Stärke / thickness 3 mm

04 = Herren / men, Stärke / thickness 4 mm

Alaska Profilhalbsohle

VE 10 Paar

Alaska profile half sole

packing unit 10 pairs

730 340 .. s'braun / dark brown

730 341 .. schwarz / black

Größen / sizes:

02 = Damen / ladies **04** = Herren / men

Alaska Profilabsatz

Stärke 8 mm, VE 10 Paar

Alaska profile heel

thickness 8 mm, packing unit 10 pairs

720 343 .. s'braun / d' brown

720 344 .. schwarz / black

Größen / sizes:

02 = Damen / ladies, Stärke / thickness 2,8 mm

04 = Herren / men, Stärke / thickness 3,5 mm

05 = Herren Extra / men extra, Stärke / thickness 3,5 mm

Mont Blanc Profilhalbsohle

Rückseite geschliffen, VE 12 Paar

Mont Blanc profile half sole

backside grinded, packing unit 12 pairs

730 343 .. s'braun / d' brown

730 344 .. schwarz / black

Größen / sizes:

02 = Damen / ladies **04** = Herren / men

Mont Blanc Profilabsatz

Stärke 7,5 mm, Rückseite geschliffen, VE 25 Paar

Mont Blanc profile heel

thickness 7,5 mm, backside grinded,

packing unit 25 pairs



Alaska



Mont Blanc



720 011 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies **10** = Herren / men

nora® Exclusiv Halbsohle

s'braun, Stärke 2,6 mm, VE 10 Paar

nora® Exclusiv half sole

dark brown, thickness 2,6 mm, packing unit 10 pairs

730 011 ..

Größen / sizes: **66, 68, 70, 72, 74**

nora® Exclusiv Absatz

s'braun, Stärke 6 mm, VE 10 Paar

nora® Exclusiv heel

dark brown, thickness 6 mm,

packing unit 10 pairs

720 006 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies **10** = Herren / men

nora® Lukra

Halbsohle mit rutschhemmendem

Rillenprofil, s'braun, Stärke 2,5 mm, VE 10 Paar

nora® Lukra

half sole with slip resistant groove profile, dark brown,

thickness 2,5 mm, packing unit 10 pairs

730 006 ..

Größen / sizes: **68, 70, 72, 74**

nora® Lukra

Absatz für die Standardreparatur, s'braun, mit

roter Intarsie, Rückseite geschliffen,

Stärke 6,5 mm, VE 10 Paar

nora® Lukra

heel for the standard shoe repair, dark brown,

with red inlay, backside grinded,

thickness 6,5 mm, packing unit 10 pairs



Exclusiv



Lukra



Gummihalbsohlen und Absätze Rubber half soles and heels

720 833 .. s'braun / dark brown

720 834 .. schwarz / black

Größen / sizes:

39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50

Tank Halbsohle

Stärke 4 mm, VE 10 Paar

Tank half sole

thickness 4 mm, packing unit 10 pairs

730 805 .. s'braun / dark brown

730 806 .. schwarz / black

Größen / sizes:

39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50

Tank Absatz

Stärke 8 mm, VE 10 Paar

Tank heel

thickness 8 mm, packing unit 10 pairs

720 897 .. s'braun / dark brown

720 896 .. schwarz / black

Größen / sizes:

01 = 39/41 Damen / ladies

03 = 40/43 Herren / men

04 = 44/46 Herren / men

Starwelle Halbsohle

Stärke 3,2 mm, VE 10 Paar

Starwelle half sole

thickness 3,2 mm, packing unit 10 pairs

730 897 .. s'braun / dark brown

730 896 .. schwarz / black

Größen / sizes: **61, 65, 69, 73, 76**

Starwelle Absatz

Stärke 8 mm, VE 10 Paar

Starwelle heel

thickness 8 mm, packing unit 10 pairs



Tank



Starwelle



720 377 .. s'braun / dark brown

720 380 .. schwarz / black

Größen/sizes:

02 = 39/41 Damen / ladies 12 = 43/46 Herren / men

11 = 39/42 Herren / men 13 = 47/50 Herren / men

GP-Profi Halbsohle

Stärke 3,5 mm, VE 10 Paar

GP-Profi half sole

Stärke 3,5 mm, packing unit 10 pairs

730 346 .. s'braun / dark brown

730 345 .. schwarz / black

Größen/sizes:

03 = Damen / ladies 6 mm 05 = Herren / men 7 mm

04 = Herren / men 7 mm 06 = Herren / men 7 mm

GP-Profi Absatz

VE 20 Paar

GP-Profi heel

packing unit 20 pairs

720 803 .. s'braun / dark brown

720 802 .. schwarz / black

Größen/sizes: **43/44, 47/48, 49/50**

Dunlop Winter Halbsohle

Stärke 4,5 mm, VE 10 Paar

Dunlop Winter half sole

thickness 4,5 mm, packing unit 10 Paar

730 803 .. s'braun / dark brown

730 802 .. schwarz / black

Größen/sizes: **43/44, 47/48, 49/50**

Dunlop Winter Absatz

Stärke 8,5 mm, VE 10 Paar

Dunlop Winter heel

thickness 8,5 mm, VE 10 Paar



GP-Profi



Dunlop Winter





Contact



Orix / Sport-Club



Contrec



720 019 ..

Größen / sizes:
01, 02, 03

nora® Contact Halbsohle

mit Sägezahnprofil, s'braun, Stärke 4 mm,
 VE 10 Paar

*nora® Contact half sole
 with saw tooth profile, dark brown,
 thickness 4 mm, packing unit 10 pairs*

720 013 ..

Größen / sizes:
41/42 Damen / ladies 4,5 mm
42/44, 45/47 Herren / men 5,5 mm

nora® Orix Halbsohle

mit Zweistufenprofil, s'braun, VE 5 Paar

*nora® Orix half sole
 with two-step profile, dark brown,
 packing unit 5 pairs*

720 034 .. s'braun / dark brown

720 033 .. schwarz / black

Größen / sizes:
38/40, 41/43, 44/46

nora® Contrec Halbsohle

mit grobem Stollenprofil, Stärke 7,5 mm,
 VE 5 Paar

*nora® Contrec half sole
 with coarse stud profile, thickness 7,5 mm,
 packing unit 5 pairs*

730 020 ..

Größen / sizes:
62, 66, 70, 74

nora® Contact Absatz

mit rutschhemmendem Winterprofil, für kräfti-
 ges Schuhwerk, s'braun, Rückseite geschliffen,
 Stärke 7,5 mm, VE 10 Paar

*nora® Contact heel
 with slip resistant winter profile, for heavy
 shoes, dark brown, backside grinded,
 thickness 7,5 mm, packing unit 10 pairs*

730 004 ..

Größen / sizes:
64, 66, 68, 70, 72, 74

nora® Sport-Club Absatz

mit griffigem Zweistufenprofil für kräftiges
 Schuhwerk, s'braun, Rückseite geschliffen,
 Stärke 7,5 mm, VE 10 Paar

*nora® Sport-Club heel
 with gripping two-step profile for heavy shoes,
 dark brown, backside grinded,
 thickness 7,5 mm, packing unit 10 pairs*

730 034 .. s'braun / dark brown

730 033 .. schwarz / black

Größen / sizes:
68, 72, 76

nora® Contrec Blockabsatz

mit grobem Stollenprofil, Rückseite geschliffen,
 Stärke 12 mm, VE 5 Paar

*nora® Contrec block heel
 with coarse stud profile, backside grinded,
 thickness 12 mm, packing unit 5 pairs*

Gummihalbsohlen und Absätze Rubber half soles and heels



Robusta



Meran



Vision



720 030 .. s'braun / dark brown

720 031 .. schwarz / black

Größen / sizes:

38/40, 41/43, 44/46

720 029 .. caramel / caramel

Größen / sizes: **41/43, 44/46**

nora® Robusta Halbsohle
mit Stollenprofil, Stärke 5 mm, VE 5 Paar

nora® Robusta half sole
with stud profile, thickness 5 mm,
packing unit 5 pairs

720 200 ..

Größen / sizes:

01 = Damen / ladies

02 = Herren / men

SG Meran Profilhalbsohle
s'braun, Stärke 5,5 mm, VE 5 Paar

SG Meran profile half sole
dark brown, thickness 5,5 mm,
packing unit 5 pairs

720 329 .. s'braun / dark brown

720 330 .. schwarz / black

Größen / sizes:

02 (38-41), **12** (43-46), **13** (47-50)

Vision
Gummihalbsohle mit neuem, attraktivem
Design, für die moderne Reparatur,
Stärke 3 mm, VE 10 Paar

Vision
rubber half sole with new attractive design,
for the modern repair, thickness 3 mm,
packing unit 10 pairs

734 013 .. s'braun / dark brown 6 mm

734 014 .. schwarz / black 6 mm

Größen / sizes: **40, 44, 48**

730 029 .. caramel / caramel 8 mm

730 030 .. s'braun / dark brown 8 mm

730 031 .. schwarz / black 8 mm

Größen / sizes: **70, 74**

nora® Robusta Absatz
mit Stollenprofil, Rückseite geschliffen, VE 10
Paar

nora® Robusta heel
with stud profile, backside grinded,
packing unit 10 pairs

730 200 .. Damen / ladies 6 mm

Größen / sizes: **40, 44, 48**

730 200 .. Herren / men 8 mm

Größen / sizes: **70, 74**

SG Meran Profilabsatz
s'braun, VE 10 Paar

SG Meran profile heel
dark brown, packing unit 10 pairs

730 381 .. s'braun / dark brown

730 382 .. schwarz / black


Größen / sizes: **68, 70, 72, 74**

Vision
Gummiabsatz mit neuem, attraktivem Design,
für die moderne Reparatur, Stärke 7 mm,
VE 10 Paar

Vision
rubber heel with new attractive design,
for the modern repair, thickness 7 mm,
packing unit 10 pairs



Mortara / Roccia



720 561 .. beige / beige
720 562 .. schwarz / black
720 563 .. honig / honey
720 564 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:
41/42, 43/44, 45/46, 47/50

Vibram® 2333 Mortara
Herren-Halbsohle aus weichem Gummi, mit klassischem Vibram Profil, Stärke 5 mm, VE 1 Paar

Vibram® 2333 Mortara
men half sole out of soft rubber, with classical Vibram profile, thickness 5 mm, packing unit 1 pair

730 558 .. beige / beige
730 559 .. schwarz / black
730 560 .. s'braun / dark brown
730 561 .. honig / honey

Größen / sizes:
39/40, 41/42, 43/44, 45/47, 48/50, 52/55

Vibram® 1205 Roccia
Herren-Absatz aus weichem Gummi, mit klassischem Vibram Profil, Stärke 9 mm, VE 1 Paar

Vibram® 1205 Roccia
men heel out of soft rubber, with classical Vibram profile, thickness 9 mm, packing unit 1 pair



Grizzly



720 573 ..
Größen / sizes:
01 (41/42), 03 (45/47)

Vibram® 2024 Grizzly
Halbsohle im Vibram Carrarmato-Design, schwarz, abriebfest, rutschsicher, selbstreinigendes Profil, Stärke 7 mm, VE 1 Paar

Vibram® 2024 Grizzly
half sole with Vibram Carrarmato design, black, abrasion resistant, slip resistant, self cleaning profile, thickness 7 mm, packing unit 1 pair

730 573 ..
Größen / sizes:
01 (41/42), 03 (45/47)

Vibram® 5424 Grizzly
Absatz im Vibram Carrarmato-Design, schwarz, abriebfest, rutschsicher, selbstreinigendes Profil, Stärke 8 mm, VE 1 Paar

Vibram® 5424 Grizzly
heel with Vibram Carrarmato design, black, abrasion resistant, slip resistant, self cleaning profile, thickness 8 mm, packing unit 1 pair



Raptor



720 578 .. schwarz / black
720 579 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:
01 (41/42), 03 (45/47)

Vibram® 2341 Raptor
Halbsohle aus weichem Gummi, mit neuartigem Stollenprofil, für optimale Rutschfestigkeit, Stärke 4 mm, VE 20 Paar

Vibram® 2341 Raptor
half sole out of soft rubber, with new stud design, for optimal slip resistance, thickness 4 mm, packing unit 20 pairs

730 578 .. schwarz / black
730 579 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:
00 (39/40), 01 (41/42), 03 (45/47)

Vibram® 5341 Raptor
Absatz aus weichem Gummi, mit neuartigem Stollenprofil, für optimale Rutschfestigkeit, Stärke 7 mm, VE 20 Paar

Vibram® 5341 Raptor
heel out of soft rubber, with new stud design, for optimal slip resistance, thickness 7 mm, packing unit 20 pairs



Explosion



720 575 .. s'braun / dark brown
720 576 .. schwarz / black
720 577 .. lederfarben / leather coloured

Größen / sizes:
01 (37/38), **02** (39/40), **03** (43/46)

Vibram® 2340 Explosion
Halbsohle aus Kompaktgummi, Rückseite aufgeraut, mit biomechanischem Profil, Stärke 2,2 mm, VE 20 Paar

Vibram® 2340 Explosion
half sole made from compact rubber, backside roughened, with biomechanical profile, thickness 2,2 mm, packing unit 20 pairs

730 575 .. s'braun / dark brown
730 576 .. schwarz / black
730 577 .. lederfarben / leather coloured

Größen / sizes:
01 (39/40), **02** (43/46)

Vibram® 5340 Explosion
Absatz aus Kompaktgummi, Rückseite aufgeraut, mit biomechanischem Profil, Stärke 7 mm, VE 20 Paar

Vibram® 5340 Explosion
heel out of compact rubber, backside roughened, with biomechanical profile, thickness 7 mm, packing unit 20 pairs



Tartan



720 584 .. schwarz / black
720 585 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:
01 (38-41), **02** (43-46), **03** (47-50)

Vibram® Tartan 2344
Gummihalbsohle mit attraktivem Design, für die elegante Reparatur, Stärke 2 mm, VE 20 Paar

Vibram® Tartan 2344
rubber half sole with attractive design, for the elegant repair, thickness 2 mm, packing unit 20 pairs

730 584 .. schwarz / black
730 585 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:
02 (41-42), **04** (45-47)

Vibram® Tartan 5344
Gummiabsatz mit attraktivem Design, für die elegante Reparatur, Stärke 7 mm, VE 20 Paar

Vibram® Tartan 5344
rubber heel with attractive design, for the elegant repair, thickness 7 mm, packing unit 20 pairs



Ariel



720 574 .. cappuccino / cappuccino
720 580 .. schwarz / black
720 581 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:
01 (39/40), **03** (43/46)

Vibram® 2342 Ariel
Halbsohle aus Kompaktgummi, Rückseite aufgeraut, mit modernem Profil, Stärke 2 mm, VE 20 Paar

Vibram® 2342 Ariel
half sole out of compact rubber, backside roughened, with modern profile, thickness 2 mm, packing unit 20 pairs

730 574 .. cappuccino / cappuccino
730 580 .. schwarz / black
730 581 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:
01 (39/40), **03** (43/46)

Vibram® 5342 Ariel
Absatz aus Kompaktgummi, Rückseite aufgeraut, mit modernem Profil, Stärke 7 mm, VE 20 Paar

Vibram® 5342 Ariel
heel out of compact rubber, backside roughened, with modern profile, thickness 7 mm, packing unit 20 pairs

Gummihalbsohlen Rubber half soles



720 312 .. s'braun / dark brown
720 313 .. lefa / leather coloured
720 314 .. schwarz / black
720 322 .. caramel / caramel

Größen / sizes:

38/41, 40/43, 43/46, 47/50

GP-Chic

Schutzsohle, Stärke 1,8 mm, VE 20 Paar

GP-Chic

protective sole, thickness 1,8 mm,
packing unit 20 pairs



720 346 ..

Größen / sizes:

01 = 38 – 41 Damen / ladies, 3 mm
11 = 43 – 46 Herren / men, 4 mm
12 = 47 – 50 Herren / men, 4 mm

GP-Chic Plus

Gummihalbsohle, schwarz, für die hochwertige
Reparatur, VE 10 Paar

GP-Chic plus

rubber half sole, black, for the premium
repair, packing unit 10 pairs



720 390 .. s'braun / dark brown

720 391 .. schwarz / black

Größen / sizes:

02 = Damen / ladies
03 = Herren / men

GP-Rillen

Gleitschutzsohle, Stärke 3,5 mm, VE 10 Paar

GP-Groove

slip resistant sole, thickness 3,5 mm,
packing unit 10 pairs



720 324 .. schwarz / black
720 325 .. s'braun / dark brown
720 328 .. h'braun / light brown

Größen / sizes:

01, 02 = Damen / ladies, 2 mm
03, 04, 05 = Herren / men, 2,5 mm

3-Stern

Gleitschutzsohle mit Rillenprofil, VE 25 Paar

3-Star

slip resistant sole with groove profile,
packing unit 25 pairs



720 347 .. schwarz / black

720 348 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:

02 = Damen
04, 05 = Herren

3-Stern Plus

Gleitschutzsohle mit Rillenprofil, Stärke 3,5 mm,
VE 25 Paar

3-Star plus

slip resistant sole with groove profile,
thickness 3,5 mm, packing unit 25 pairs



720 315 .. s'braun / dark brown

720 316 .. schwarz / black

Größen / sizes:

01 = Damen / ladies, 2,6 mm
02, 03 = Herren / men, 3 mm

GP-Olympic

Gleitschutzsohle, gut kombinierbar mit dem
Absatz GP-Olympic, VE 10 Paar

GP-Olympic

slip resistant sole, combines well with
the GP-Olympic heel, packing unit 10 pairs



720 356 .. schwarz / black
720 357 .. beige / beige

Größen / sizes:

02 = M, **03** = L, **04** = XL

Dura (by Supertap)

Schutzsohle, extra dünn (ca. 1,1 mm), extrem
abriebfest, Textilkaschierung, VE 10 Paar

Dura (by Supertap)

protective sole, especially thin
(approx. 1,1 mm), extreme abrasive resistant,
textile backed, packing unit 10 pairs



720 890 .. schwarz / black

720 891 .. s'braun / dark brown

720 892 .. caramel / caramel

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies
10 = Herren / men

Vitamin® ZR

Schutzsohle, feines Pyraprofil, Rückseite
geschliffen, Stärke 1,8 mm, VE 10 Paar

Vitamin® ZR

protective sole, fine pyra profile, backside grin-
ded, thickness 1,8 mm, packing unit 10 pairs



720 855 .. schwarz / black

720 856 .. s'braun / dark brown

720 857 .. caramel / caramel

Größen / sizes: **3, 4, 5**

Vitamin® GE

Gummihalbsohle, Rillenprofil, Rückseite
geschliffen, Stärke 4 mm, VE 10 Paar

Vitamin® GE

rubber half sole, groove profile, backside
grinded, thickness 4 mm, packing unit 10 pairs

Gummihalbsohlen Rubber half soles



720 017 .. s'braun / dark brown

720 021 .. schwarz / black

Größen / sizes:

00 = Damen 1 / ladies 1

01 = Damen 2 / ladies 2

11 = Herren / men

nora® Contilit

dünne Schutzsohle, elastische und flexible Qualität, ideal kombinierbar mit der Elite Absatzplatte oder -fleck, Stärke 1,8 mm, VE 10 Paar

nora® Contilit

thin protective sole, elastic and flexible quality, ideal combinable with Elite heel sheets or heels, thickness 1,8 mm, packing unit 10 pairs



720 005 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies

10 = Herren / men

nora® Pep

Halbsohle mit Rillenprofil für die Reparatur von leichtem Schuhwerk, s'braun, Stärke 2,5 mm, VE 10 Paar

nora® Pep

half sole with groove profile for repair of light shoes, dark brown, thickness 2,5 mm, packing unit 10 pairs



720 001 .. s'braun / dark brown

Damen / ladies **01** = 37/38 **02** = 39/40

03 = 41/42 **04** = 41/42S

Herren / men **11** = 40/41 **12** = 42/44

13 = 45/47 **14** = 45/47S **15** = 48/50

720 000 .. schwarz / black

720 002 .. lederbraun / leather brown

Größen / sizes: **02, 04, 12, 14, 15**

720 003 .. blau / blue

Größen / sizes: **12, 14**

nora® Bel-Paso

klassische Gleitschutzsohle für die wertige Reparatur eleganter Schuhe, Stärke 3 mm, VE 10 Paar

nora® Bel-Paso

classic slip resistant sole for the valuable repair of elegant shoes, thickness 3 mm, packing unit 10 pairs



720 545 .. s'braun / dark brown

720 546 .. schwarz / black

Größen / sizes: **37/39, 40/42**

Vibram® 3928 Simona

Damen-Halbsohle aus Kompaktgummi, Rillenprofil, Stärke 2,2 mm, VE 20 Paar

Vibram® 3928 Simona

ladies half sole out of compact rubber, groove profile, thickness 2,2 mm, packing unit 20 pairs



720 568 .. honig / honey

720 569 .. s'braun / dark brown

720 570 .. schwarz / black

Größen / sizes: **34/36, 37/39, 40/42**

Vibram® 3348 Marzia

Damen-Halbsohle aus Kompaktgummi, Rillenprofil, Stärke 3 mm, VE 20 Paar

Vibram® 3348 Marzia

ladies half sole out of compact rubber, groove profile, thickness 3 mm, packing unit 20 pairs



720 571 ..

Größen / sizes: **01, 02, 03, 04**

Vibram® 2347 Pavia

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi, s'braun, grobes Doppelrillen-Profil, Stärke 4,5 mm, VE 1 Paar

Vibram® 2347 Pavia

men half sole out of compact rubber, dark brown, coarse double groove profile, thickness 4,5 mm, packing unit 1 pair



720 545 .. s'braun / dark brown

720 546 .. schwarz / black

Größen / sizes: **39/42, 43/46, 47/50, 50/52**

Vibram® 2027 Simon

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi, Rillenprofil, Stärke 2,2 mm, VE 20 Paar

Vibram® 2027 Simon

men half sole out of compact rubber, groove profile, thickness 2,2 mm, packing unit 20 pairs



720 565 .. honig / honey

720 566 .. s'braun / dark brown

720 567 .. schwarz / black

Größen / sizes: **01, 02, 03, 04**

Vibram® 2337 Stresa

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi, feines Doppelrillen-Profil, Stärke 2,8 mm, VE 20 Paar

Vibram® 2337 Stresa

men half sole out of compact rubber, fine double groove profile, thickness 2,8 mm, packing unit 20 pairs



720 830 .. schwarz / black

720 831 .. d'braun / dark brown

Größen / sizes: **01, 02, 03**

Slip Stop

Gleitschutzsohle, besonders rutschhemmend, Stärke 3,5 mm, VE 10 Paar

Slip Stop

slip resistant sole, especially slip-resistant, thickness 3,5 mm, packing unit 10 pairs

Langsohlen Long soles



724 810 .. s'braun / dark brown

724 811 .. beige / beige

724 812 .. weiß / white

724 813 .. schwarz / black

Größen / sizes: **42 + 46**

E.V.A. Keilsohle

mit Profil, Sohle 10 mm,
Absatz 27 mm

E.V.A. wedge sole

with profile, sole 10 mm,
heel 27 mm



724 801 44 s'braun / dark brown

724 802 44 schwarz / black

E.V.A. Keilsohle

mit Profil, Größe 44/47,
Sohle 13 mm, Absatz 35 mm

E.V.A. wedge sole

with profile, size 44/47,
sole 13 mm, heel 35 mm



724 805 .. s'braun / dark brown

724 806 .. schwarz / black

Größen / sizes: **40/43 + 44/47**

E.V.A. Keilsohle

ohne Profil, Härte ca. 60° Shore A,
Sohle 10 mm, Absatz 26 mm

E.V.A. wedge sole

without profile, hardness approx.
60° Shore A, sole 10 mm,
heel 26 mm



724 803 .. s'braun / dark brown

724 804 .. schwarz / black

Größen / sizes: **40/43 + 44/47**

E.V.A. Keilsohle weich

ohne Profil, Härte ca. 40° Shore A,
Sohle 10 mm, Absatz 26 mm

E.V.A. wedge sole soft

without profile, hardness approx.
40° Shore A, sole 10 mm,
heel 26 mm



724 261 ..

Größen / sizes:

01 = Gr. 3 – 8

02 = Gr. 9 – 14

Brütting

Langsohle, schwarz,
rutschfest, 4,5 mm

Brütting

long sole, black,
slip-resistant, 4,5 mm



724 821 .. schwarz / black

724 822 .. s'braun / dark brown

724 823 .. honig / honey

Größen / sizes:

02 = 41/43 **03** = 44/47 **04** = 48/50

Davos

Langsohlenplatte aus Transparent-
gummi, weich, flexibel, rutschhem-
mend, Stärke 5 mm

Davos

long sole sheet out of transparent
rubber, soft, flexible, slip resistant,
thickness 5 mm



724 838 ..

Größen / sizes:

38/40, 41/43, 44/46

Zephir Sky

Keilsohle aus Zellkautschuk,
schwarz, Sohle 9 mm,
Absatz 26 mm

Zephir Sky

wedge sole out of cellcaoutchouc,
black, sole 9 mm, heel 26 mm



724 839 ..

Größen / sizes:

36/39, 40/42, 43/46

Jumping

Langsohle aus Kompaktgummi,
schwarz, flexibel, rutschhemmend,
Stärke 5 mm

Jumping

long sole out of compact rubber,
black, flexible, slip resistant,
thickness 5 mm



724 860 .. schwarz / black
724 861 .. s'braun / dark brown
724 862 .. caramel / caramel

Größen / sizes: 39/42, 43/47

Vitamin® Mundo

Gummi-Sohle klassisches Stollenprofil,
Absatz 12 mm, Sohle 9 mm

Vitamin® Mundo

*rubber sole with classical stud profile,
heel 12 mm, sole 9 mm*



724 863 .. schwarz / black
724 864 .. s'braun / dark brown
724 865 .. caramel / caramel

Größen / sizes: 39/42, 43/47

Vitamin® Venus

Gummi-Sohle, Absatz 11 mm, Sohle 8 mm

Vitamin® Venus

rubber sole, heel 11 mm, sole 8 mm



724 866 .. schwarz / black
724 867 .. s'braun / dark brown
724 868 .. caramel / caramel

Größen / sizes: 39/42, 43/49

Vitamin® Carrion

Gummi-Flachsohle, Stärke 5 mm

Vitamin® Carrion

rubber flat sole, thickness 5 mm



724 869 .. schwarz / black
724 870 .. s'braun / dark brown
724 871 .. caramel / caramel

Größen / sizes: 43/49

Vitamin® Ventosa

Gummi-Flachsohle mit modernem
Saugnapf-Profil, Stärke 5 mm

Vitamin® Ventosa

*rubber flat sole with modern nap profile,
thickness 5 mm*



724 223 ..

Größen / sizes:
36 – 48

SG Luzern

PUR-Schalensohle im Trekkinglook, schockabsorbierend, für leichte orthopädische Schuhe, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 21,5 mm, Absatz 38 mm

SG Luzern

PUR-unit sole in trekking look, shock absorbent, for light orthopaedic shoes, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 21,5 mm, heel 38 mm



724 224 ..

Größen / sizes:
36 – 47

SG Gera

PUR-Schalensohle mit integrierter, durchtrittsicherer Stahleinlage, für leichte orthopädische Arbeitsschuhe, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 19 mm, Absatz 38 mm

SG Gera

PUR-unit sole with integrated non penetrability steel insert, for light orthopaedic work shoes, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 19 mm, heel 38 mm



724 225 ..

Größen / sizes:
37 – 48

SG Athen

PUR-Schalensohle für legere Schuhe, weichere Komfortqualität, jugendliches Styling, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 23,5 mm, Absatz 39,5 mm

SG Athen

PUR-unit sole for casual shoes, soft comfort quality, young styling, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 23,5 mm, heel 39,5 mm



724 220 ..

Größen / sizes:
39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

SG Flensburg

PUR-Langsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, spezifisch leicht, Sohle 8 mm, Absatz 27 mm

SG Flensburg

PUR-long sole, anti-static, oil and fuel resistant, black, specific light, sole 8 mm, heel 27 mm



724 222 ..

Größen / sizes:
39/41, 42/44, 45/48, 49/51

SG Lübeck

PUR-Flachsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, spezifisch leicht, Stärke 9 mm

SG Lübeck

PUR-flat sole, anti-static, oil- and fuel resistant, black, specific light, thickness 9 mm



724 200 .. schwarz / black

724 201 .. honig / honey

Größen / sizes:

36/38, 39/41, 42/44, 45/47, 48/50

SG Hexa4Contact Spider

Gummiflachsohle mit neuem Design, öl- und benzinfest, antistatisch, extrem rutsch- und verschleißfest, Stärke 5 mm

SG Hexa4Contact Spider

rubber flat sole with new design, oil and fuel resistant, antistatic, non slip and wear resistant, thickness 5 mm



724 221 ..

Größen / sizes:
39/41, 42/44, 45/48, 49/51

SG Kiel

Gummilangsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, anthrazit, Sohle 7 mm, Absatz 12 mm

SG Kiel

rubber long sole, anti-static, oil and fuel resistant, anthracite, sole 7 mm, heel 12 mm



724 280 ..

Größen / sizes:
39 – 49

SG Neuss

Gummilangsohle, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Sohle 8 mm, Absatz 28 mm

SG Neuss

rubber long sole, anti-static, oil and fuel resistant, black, sole 8 mm, heel 28 mm



724 205 55

SG Füßsen

Gummi-Reparaturset, antistatisch, öl- und benzinfest, Universalgröße, anthrazit, Sohle 9 mm, Absatz 12 mm

SG Fuessen

rubber-repair set, anti-static, oil and fuel resistant, universal size, anthracite, sole 9 mm, heel 12 mm



724 016 ..

Größen / sizes:

01 = 38/42 02 = 43/48

nora® Sport-Contact

Gummiflachsohle mit markantem Autoreifenprofil, für die Reparatur von Wanderschuhen, s'braun, Stärke 7 mm

nora® Sport-Contact

rubber flat sole with prominent tire profile, for repair of hiking shoes, dark brown, thickness 7 mm



724 018 .. schwarz / black

724 021 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:

37/40, 41/44, 45/48

nora® Contano

Gummiflachsohle, für die Reparatur von Wanderschuhen, Stärke 8 mm

nora® Contano

rubber flat sole, for repair of hiking shoes, thickness 8 mm



724 009 .. schwarz / black

724 005 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:

39/40, 41/42, 43/44, 45/46

nora® Conmonta

Gummilangsohle, Sohlenstärke 7,5 mm, Absatzstärke 24 mm

nora® Conmonta

rubber long sole, sole thickness 7,5 mm, heel thickness 24 mm



724 534 ..

Größen / sizes:

10 + 14

Vibram® 009F Alaska

Halbsohle + Absatz-Set mit Vibram Multi-Control-Technologie, speziell entwickelt für extreme Haftung und Rutschhemmung, besonderer Halt auf Eis und Schnee durch eine große Kontaktfläche und Einarbeitung der exklusiven Gummi-Textil-Guss-technik, schwarz, Stärke 5,5 mm

Vibram® 009F Alaska

half sole + heel set with Vibram Multi-Control Technology, developed specially for extreme adhesion and anti-slip, specially stop on ice and snow due to a large contact surface and incorporation of the exclusive rubber-textile casting technic, black, thickness 5,5 mm



724 522 .. schwarz / black

724 523 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:

05/06, 07/08, 09/10, 11/12, 13/14

Vibram® 2055 Eton Sohle

Gummi-Flachsohle ohne Absatz, im englischen Stil, hohe Verschleiß- und Rutschfestigkeit, ideal für die Reparatur von Schuhen klassischer Formen, Stärke 6 mm

Vibram® 2055 Eton sole

rubber flat sole no heel, in English style, high abrasion and slip resistant, ideal for the repair of shoes in classic forms, thickness 6 mm

730 522 .. schwarz / black

730 523 .. s'braun / dark brown

Größen / sizes:

05/06, 07/08, 09/10, 11/12, 13/14

Vibram® 2055 Eton Absatz

Stärke 8 mm

Vibram® 2055 Eton heel

thickness 8 mm



724 539 ..

Größen / sizes:

37/39, 42/44, 45/48, 49/51

Vibram® 1474 Zegama

Gummi-Flachsohle aus der neuen hochleistungsfähigen Vibram MEGAGRIP-Mischung, Multidirektionale Stollen für optimalen Grip, abriebfest, langlebig, ideal für die Herstellung/Reparatur von Trail-running-Schuhen, schwarz, Stärke 7 mm

Vibram® 1474 Zegama

rubber flat sole of the new high performance mixture Vibram MEGAGRIP, multi directional studs for optimal grip, abrasion resistant, long lasting, ideal for the production/repair of trailrunning shoes, black, thickness 7 mm



724 516 .. rot / red

724 517 .. schwarz / black

724 518 .. dunkelbraun / dark brown

724 519 .. kiesel / flint

724 520 .. sahne / cream

724 521 .. haselnuss / hazelnut

Größen / sizes:

42/44 + 50/52

Vibram® 1442 Friedrich

Gummi-Flachsohle basierend auf der Vibram XS City Mischung. Ausgestattet mit der klassischen Vibram Carrarmato-Stolle, welche auf nassen Oberflächen gut haftet. Langlebige Sohle für sicheren Halt, Stärke 4 mm

Vibram® 1442 Friedrich

rubber flat sole based on the Vibram XS City mixture. Provided with the classic Vibram Carrarmato stud, good adhesion on wet surfaces. Long lasting soles for safe grip, thickness 4 mm



724 551 ..

Größen / sizes:
37/38 – 49/50

Vibram® 1014 Teton

Gummisohle mit neuartigem Vibram Bergprofil, schwarz, abriebfest, rutsicher, selbstreinigendes Profil, asymmetrischer Absatz 11 mm, Sohle 9 mm

Vibram® 1014 Teton

rubber sole with new Vibram mountain profile, abrasion resistant, slip resistant, self cleaning profile, asymmetric heel 11 mm, sole 9 mm



724 535 ..

Größen / sizes:
07, 09, 10, 12, 14

Vibram® 002F Boulder MCT

Gummi-Flachsohle, speziell entwickelt für bessere Haftung, besonderer Halt auf Eis und Schnee, hohe Anzahl von Stollen welche großteils mit einem speziellen Gewebe ausgerüstet sind, schwarz, Stärke 6 mm

Vibram® 002F Boulder MCT

rubber flat sole, special developed for better adhesion on ice and snow, high quantity of studs, which are equipped with a special fabric, black, thickness 6 mm



724 536 .. schwarz / black

724 537 .. s'braun / dark brown

724 538 .. honig / honey

Größen / sizes:
35/36 – 47/48

Vibram® 1220 Jankuat

Gummi-Flachsohle mit klassischem Vibram Profil, abriebfest, rutsicher, Stärke 8 mm

Vibram® 1220 Jankuat

rubber flat sole with classical Vibram design, abrasion resistant, slip resistant, thickness 8 mm



724 596 ..

Größen / sizes:
7, 9, 11, 13

Vibram® 446K Overland

Gummi-Flachsohle mit aggressivem Profil, Spitzenzugabe, schwarz, breiter Umriss, Stärke 5 mm

Vibram® 446K Overland

rubber flat sole with aggressive profile, tip allowance, black, wide trace, thickness 5 mm



724 595 ..

Größen / sizes:
6, 9, 13

Vibram® 417K Flat

Gummi-Flachsohle mit zweifarbigem Profil, schwarz/rot, abriebfest, rutsicher, breiter Umriss, Stärke 5 mm

Vibram® 417K Flat

rubber flat sole with bi-coloured profile, black/red, abrasion resistant, slip resistant, wide trace, thickness 5 mm



724 559 .. schwarz / black

724 560 .. weiß / white

Größen / sizes:
7, 8/9, 10/11, 12/13

Vibram® 2002 Cambridge

Gummi-Flachsohle mit Vibram Urban-Profil, abriebfest, rutsicher, schlanker Umriss, Stärke 5 mm

Vibram® 2002 Cambridge

rubber flat sole with Vibram urban profile, abrasion resistant, slim trace, thickness 5 mm



724 575 .. s'braun / dark brown

724 576 .. schwarz / black

Größen / sizes:
36/37 – 46/47

Vibram® 1030 Izalco

Gummi-Flachsohle mit Vibram Naif-Profil, abriebfest, rutsicher, schlanker Umriss, Stärke 6,5 mm

Vibram® 1030 Izalco

rubber flat sole with Vibram naif profile, abrasion resistant, slip resistant, slim trace, thickness 6,5 mm



724 527 .. schwarz / black

724 528 .. s'braun / dark brown

724 529 .. honig / honey

Größen / sizes:
39/42 + 43/46

Vibram® 2900 Acqua

Gummi-Flachsohle, modisches Rillenprofil, rutsicher, Stärke 5 mm

Vibram® 2900 Acqua

rubber flat sole, fashionable groove profile, slip resistant, thickness 5 mm



724 548 .. s'braun / dark brown
724 549 .. schwarz / black

Größen / sizes:
35/36 – 45/46

Vibram® 1009 Marmolada
Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, abriebfest, rutschsicher, Absatz 14 mm, Sohle 8 mm

Vibram® 1009 Marmolada
rubber sole with classical Vibram profile, abrasion resistant, heel 14 mm, sole 8 mm



724 541 .. s'braun / dark brown
724 542 .. schwarz / black
724 543 .. honig / honey

Größen / sizes:
35/36 – 49/50

Vibram® 1136 Roccia Block
Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, abriebfest, rutschsicher, Absatz 24 mm, Sohle 8 mm

Vibram® 1136 Roccia Block
rubber sole with classical Vibram profile, abrasion resistant, slip resistant, heel 24 mm, sole 8 mm



724 540 ..
Größen / sizes:
35/36 – 47/48

Vibram® 1133 Montagna
Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, schlanker Umriss, abriebfest, rutschsicher, Absatz 23 mm, Sohle 12 mm

Vibram® 1133 Montagna
rubber sole with classical Vibram design, black, slim trace, abrasion resistant, slip resistant, heel 23 mm, sole 12 mm



724 544 ..
Größen / sizes:
37/38 – 49/50

Vibram® 1149 Montagna Block
kräftige Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, Absatz 29 mm, Sohle 12 mm

Vibram® 1149 Montagna Block
strong rubber sole with classical Vibram profile, black, abrasion resistant, heel 29 mm, sole 12 mm



724 590 ..
Größen / sizes:
39/40 – 47/48

Vibram® 1000 Eiger
Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, Absatzdämpfung, schwarz, abriebfest, rutschsicher, shockabsorbierend, Absatz 27 mm, Sohle 12 mm

Vibram® 1000 Eiger
rubber sole with classical Vibram profile, heel cushioning, black, abrasion resistant, slip resistant, shock absorbing, heel 27 mm, sole 12 mm



724 556 ..
Größen / sizes:
35/36 – 47/48

Vibram® 1012 Breithorn
Gummisohle mit klassischem Vibram Profil, schwarz, abriebfest, rutschsicher, asymmetrischer Absatz, 15 mm, Sohle 13 mm

Vibram® 1012 Breithorn
rubber sole with classical Vibram profile, black, abrasion resistant, slip resistant, asymmetrical heel 15 mm, sole 13 mm



724 589 ..
Größen / sizes:
35/36 – 47/48

Vibram® 1033 Winkler
Gummisohle mit Trekking Profil, Zehenkappe, schwarz, abriebfest, rutschsicher, asymmetrischer Unterschnittabsatz 14 mm, Sohle 8 mm

Vibram® 1033 Winkler
rubber sole with trekking profile, toe cap, black, abrasion resistant, slip resistant, asymmetrical undercut heel 14 mm, sole 8 mm



724 552 ..
Größen / sizes:
39 – 47

Vibram® 1219 Mulaz
schlanke Gummisohle mit leichter Sprengung, schwarz, grobes Vibram Profil, spezielle Spitze aus Klettergummi, Profil im Gelenk für besseren Halt, rutschsicher, Stärke 8 mm

Vibram® 1219 Mulaz
slim rubber sole with light heel-to-toe drop, black, rough Vibram profile, special tip made of climb rubber, profile at the joint for better grip, slip resistant, thickness 8 mm



724 530 .. schwarz / black
724 531 .. s'braun / dark brown
724 532 .. beige / beige

Größen / sizes:
35/38, 39/42

Vibram® 4855 Afrodite
geschäumte Gummi-Flachsohle, NEWFLEX-Mischung, flexibel, spezifisch leicht, rutschfestes Profil, Vorderkappe und Absatz mit breitem Umriss, Stärke 6 mm

Vibram® 4855 Afrodite
foamed rubber flat sole, NEWFLEX mixture, flexible, specifically light, slip resistant profile, toe cap and heel with wide shape, thickness 6 mm



724 550 .. s'braun / dark brown
724 554 .. schwarz / black

Größen / sizes:
37/38 - 45/46

Vibram® 2644 Durban
geschäumte Gummi-Flachsohle mit exklusivem Kreuznagelprofil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Stärke 6 mm

Vibram® 2644 Durban
foamed rubber flat sole with exclusive cross nail profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, thickness 6 mm



724 524 .. schwarz / black
724 525 .. s'braun / dark brown
724 526 .. kiesel / flint

Größen / sizes:
41/42 + 45/47

Vibram® 2667 Funky Ortho
geschäumte Gummi-Flachsohle, speziell für die Orthopädie, extra breiter Umriss mit modernem Design, Stärke 8 mm

Vibram® 2667 Funky Ortho
foamed rubber flat sole, special for orthopaedic, extra wide outline with modern design, thickness 8 mm



724 580 .. s'braun / dark brown
724 581 .. schwarz / black

Größen / sizes:
37/38 - 47/48

Vibram® 2688 Heidelberg
geschäumte Gummisohle mit biomechanischem Profil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 24 mm, Sohle 11 mm

Vibram® 2688 Heidelberg
foamed rubber sole with biomechanical profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 24 mm, sole 11 mm



724 579 46

Vibram® 2609 Athena
geschäumte XXL-Gummisohle mit Wellenprofil, schwarz, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Universalgröße, extra breiter Umriss, Länge 40 cm, Gelenkbreite 14 cm, Stärke 9 mm

Vibram® 2609 Athena
foamed XXL rubber sole with wave profile, black, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, universal size, extra wide trace, length approx. 16 inches, width approx. 5.5 inches, thickness 9 mm



724 577 .. s'braun / dark brown
724 578 .. schwarz / black

Größen / sizes:
37/38 - 45/46

Vibram® 2678 Minsk
geschäumte Gummisohle mit biomechanischem Profil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 25 mm, Sohle 9 mm

Vibram® 2678 Minsk
foamed rubber sole with biomechanical profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 25 mm, sole 9 mm



724 594 ..

Größen / sizes:
43 + 45

Vibram® 472K Oregon
geschäumte Gummi-Flachsohle, NEWFLEX-Mischung, multi-direktionales Design, schwarz, flexibel, speziell für die Orthopädie, Stärke 8 mm

Vibram® 472K Oregon
foamed rubber flat sole, NEWFLEX mixture, multi-directional design, black, flexible, specially for orthopaedic, thickness 8 mm



724 563 .. s'braun / dark brown
724 561 .. schwarz / black

Größen / sizes:
37/38 - 45/46

Vibram® 2810 Bologna
geschäumte Gummisohle mit feinem Wellenprofil, spezifisch leicht, abriebfest, rutschsicher, Absatz 22 mm, Sohle 8 mm

Vibram® 2810 Bologna
foamed rubber sole with fine wave profile, specifically light, abrasion resistant, slip resistant, heel 22 mm, sole 8 mm



724 567 .. s'braun / dark brown
724 568 .. schwarz / black

Größen / sizes:
37/38 – 47/49

Vibram® 2600 Liverpool
geschäumte Gummisohle mit
grobem Wellenprofil, spezifisch
leicht, abriebfest, rutsicher,
Absatz 22 mm, Sohle 9 mm

Vibram® 2600 Liverpool
foamed rubber sole with coarse
wave profile, specifically light,
abrasion resistant, slip resistant,
heel 22 mm, sole 9 mm



724 570 .. s'braun / dark brown
724 569 .. schwarz / black

Größen / sizes:
37/38 – 45/46

Vibram® 2640 Odessa
geschäumte Gummisohle mit
grobem Stollenprofil, spezifisch
leicht, abriebfest, rutsicher,
Absatz 24 mm, Sohle 10 mm

Vibram® 2640 Odessa
foamed rubber sole with coarse
stud profile, specifically light,
abrasion resistant, slip resistant,
heel 24 mm, sole 10 mm



724 571 .. s'braun / dark brown
724 592 .. schwarz / black

Größen / sizes:
39/40 – 47/49

Vibram® 2666 Göteborg
geschäumte Gummi-Keilsohle mit
grobem Stollenprofil, spezifisch
leicht, abriebfest, rutsicher,
Absatz 30 mm, Sohle 14 mm

Vibram® 2666 Göteborg
foamed rubber wedge sole with
coarse stud profile, specifically
light, abrasion resistant, slip re-
sistant, heel 30 mm, sole 14 mm



724 501 .. schwarz / black
724 502 .. s'braun / dark brown
724 503 .. sahne / cream

Größen / sizes:
35/38, 39/42, 43/46

Vibram® 4377 Cristy Morflex
geschäumte Gummi-Keilsohle, brei-
ter Umriss mit modernem Design,
spezifisch leicht, abriebfest, rutsch-
sicher, Absatz 26 mm, Sohle 12 mm

Vibram® 4377 Cristy Morflex
foamed rubber wedge sole, wide
outline with modern design, speci-
fically light, abrasion resistant, slip
resistant, heel 26 mm, sole 12 mm



724 598 ..

Größen / sizes:
6, 9, 12, 14

Vibram® 516K Long Haul Sohle
geschäumtes Gummi, selbst-
reinigendem Profil, schwarz,
Absatz 20 mm, Sohle 10 mm

Vibram® 516K Long Haul sole
foamed rubber, self cleaning pro-
file, black, heel 20 mm, sole 10 mm

730 587 ..

Größen / sizes:
6, 9, 12, 14

Vibram® Long Haul 516K Absatz
schwarz, Stärke 6,5 mm

Vibram® Long Haul 516K heel
black, thickness 6,5 mm



724 597 ..

Größen / sizes:
39/40 – 50/52

Vibram® 528K Roccia Newflex
geschäumte Gummisohle mit
klassischem Vibram Profil, schwarz,
spezifisch leicht, abriebfest, rutsch-
sicher, breiter Umriss,
Absatz 25 mm, Sohle 10 mm

Vibram® 528K Roccia Newflex
foamed rubber sole with classical
Vibram profile, black, specifically
light, abrasion resistant, wide
trace, heel 25 mm, sole 10 mm



724 505 .. schwarz / black
724 506 .. grau / grey
724 507 .. blau / blue
724 508 .. sahne / cream

Größen / sizes:
37/38 – 47/48

Vibram® 9105 Gloxy Cut
geschäumte Gummi-Keilsohle mit
klarem Design für einen starken
visuellen Auftritt. Tiefe Flex-
Schnitte für höchste Flexibilität,
spezifisch leicht, dämpfend,
Absatz 28 mm, Sohle 10 mm

Vibram® 9105 Gloxy Cut
foamed rubber wedge sole with
clear design for a strong visual per-
formance. Deep flex cuts for highest
flexibility, specifically light, damping
effect, heel 28 mm, sole 10 mm



724 509 .. schwarz / black
724 510 .. s'braun / dark brown
724 511 .. beige / beige

Größen / sizes:
39/40 – 45/46

Vibram® 2602 Desert Boot
geschäumte Gummisohle mit klas-
sischem Kreppldesign, spezifisch
leicht, abriebfest, rutsicher,
Absatz 26 mm, Sohle 9 mm

Vibram® 2602 Desert Boot
foamed rubber sole with classical
crepe design, specifically light,
abrasion resistant, slip resistant,
heel 26 mm, sole 9 mm

Sohlenplatten Sole sheets



700 373 .. s'braun / dark brown

700 374 .. lefa / oak

700 375 .. schwarz / black

700 376 .. caramel / caramel

Stärken / thicknesses:
1.0 + 1.8 mm

GP-Chic

Sohlungummi, für eine elegante, feine Schutzsohle von außerordentlicher Haltbarkeit, Größe 96 x 60 cm

GP-Chic

sole rubber, for elegant, thin protective sole, excellent resistance to abrasion, size 38 x 24 inches



700 356 02 3 mm

700 357 02 4 mm

GP-Chic

Sohlungummi, schwarz, für die hochwertige Reparatur, Größe ca. 96 x 60 cm

GP-Chic

sole rubber, black, for the premium repair, size approx. 38 x 24 inches



700 368 .. s'braun / dark brown

700 367 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:
2.7 + 4.0 mm

GP-Spitzengummi

Massiv-Sohlenplatte, feste Qualität, glatte Oberfläche, Größe ca. 100 x 100 cm

GP-Spitzengummi

massive sole sheet, firm quality, smooth surface, size approx. 40 x 40 inches



700 001 .. lederbraun / leatherbrown

700 003 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:
1.8, 2.7, 3.5 mm

700 002 .. s'braun / dark brown

Stärken / thicknesses:
1.8, 2.7, 3.5, 4.3 mm

nora® Contilit Brillant P 32

Sohlenplatte, für die elegante Reparatur, Größe 100 x 80 cm

nora® Contilit Brillant P 32

sole sheet, for elegant repairs, size approx. 39.5 x 31.5 inches



700 004 .. lederfarben / leather coloured

700 005 .. s'braun / dark brown

Stärken / thicknesses:
1.8 + 2.7 mm

nora® Contilit Strada P 67

Sohlenplatte, mit feinem Carré-Profil, für die hochwertige Reparatur, Größe 101 x 50 cm

nora® Contilit Strada P 67

sole sheet, with fine profile, for high quality repairs, size approx. 40 x 20 inches



700 126 .. lederbraun / leatherbrown

700 127 .. antik / antique


Stärken / thicknesses:
2.7, 3.5, 4.3 mm

nora® Por

Hartzell-Sohlenplatte, glatte Oberfläche, zur Verwendung als „Bodenledersersatz“, hohe Lebensdauer, Größe 102 x 84 cm

nora® Por

hard cell sole sheet, smooth surface, used as sole leather replacement, high live expectancy, size approx. 40 x 33 inches



700 008 ..


Stärken / thicknesses:
2.7, 3.5, 4.3 mm

nora® Conta ZK P 413

Sohlungummi, s'braun, Größe 100 x 80 cm

nora® Conta ZK P 413

sole rubber, dark brown, size approx. 39.5 x 31.5 inches



700 009 ..


Stärken / thicknesses:
2.0 + 3.0 mm

nora® Constant Welle fein P 82

klassische Massiv-Sohlenplatte, zeitloses Dessin, s'braun, Größe 81 x 64 cm

nora® Constant Wave fine P 82

classic massive sole sheet, timeless design, dark brown, size approx. 32 x 25 inches



700 006 ..

Stärken / thicknesses:
2.5 mm (P404 Pyramide klein)
3.0 + 4.0 mm (P5 Pyramide mittel)

nora® Conta Pyra

Sohlungummi, s'braun, Größe ca. 100 x 80 cm

nora® Conta Pyra

sole rubber, dark brown, size approx. 39.5 x 31.5 inches



706 000 .. rauch / smoke

706 002 .. weiss / white

Stärken / thicknesses:


4, 6, 8 mm

Plantagencrepe

Pebbly, Naturkautschuk, Größe ca. 33 x 91 cm

Natural rubber

pebbly, size approx. 13 x 36 inches



702 350 .. s'braun / dark brown

702 352 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:


4, 6, 8, 10, 12 mm

GP-Poro

klassischer Leichtporo, Pyra-Profil, Größe ca. 110 x 96 cm

GP-Poro

classic light poro, pyra profile, size approx. 44 x 38.5 inches



702 845 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

05 = s'braun / dark brown

Airlight Karo

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, Größe ca. 92 x 75 cm, Stärke 6 mm

Airlight Karo

cell caoutchouc sole sheet, size approx. 36 x 30 inches, thickness 6 mm



700 294 18

SG Überzugsmaterial

flexible Gummiplatte, welche in Streifen als Schalenrand verwendet wird, auch als Stahlkappenüberzug oder Schutzsohle geeignet, antistatisch, öl- und benzinfest, schwarz, Größe ca. 70 x 107 cm, Stärke ca. 1,8 – 2 mm

SG Cover material

flexible rubber sheet, which is used as strips for a dish edge, suitable as well as steel cap cover or protective sole, anti-static, oil and fuel resistant, black, size approx. 27.5 x 42 inches, thickness approx. 1,8 – 2 mm



700 517 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white

02 = schwarz / black

04 = caramel / caramel

05 = haselnuss / hazelnut

06 = dunkelbraun / dark brown

07 = tabak / tobacco

42 = hellgrau / light grey

58 = rot / red


59 = blau / blue

Vibram® 7373 Tequilgemma Top

Schutzsohlenplatte, feines Diamantprofil, flexibel, rutschhemmend, verschleißfest, Größe ca. 91 x 58 cm, Stärke 1,8 mm

Vibram® 7373 Tequilgemma Top

protective sole sheet, fine diamond profile, flexible, slip resistant, wear resistant, size approx. 36 x 23 inches, thickness 1,8 mm



700 513 .. schwarz / black

700 514 .. dunkelbraun / dark brown

700 515 .. lederfarben / leather coloured

Stärken / thicknesses:

1.8 + 3.5 mm

Vibram® 7374 Firmina

Sohlenplatte, Profil aus stilisierten Vibram-Schriftzügen, flexibel, rutschhemmend, verschleißfest, Größe ca. 91 x 58 cm, Stärke 1,8 mm

Vibram® 7374 Firmina

sole sheet, Vibram logo profile, flexible, slip resistant, wear resistant, size approx. 36 x 23 inches, thickness 1,8 mm



700 518 ..

Stärken / thicknesses:

1.8, 2.2, 3.5, 5.0 mm

Vibram® 7509/7510 Grip

Klettersohlengummi, ideal für Free-Climbing-Schuhe, schwarz, Größe ca. 93 x 64 cm

Vibram® 7509/7510 Grip

climbing sole rubber, ideal for free climbing shoes, black, size approx. 36.5 x 25 inches



700 519 ..

Stärken / thicknesses:

3.5 + 5.0 mm

Vibram® 7507 XS Grip

Klettersohlengummi, ideal für Free-Climbing-Schuhe, neue Mischung mit höherem Haftungs-niveau als bei der Standard Platte, schwarz, Größe ca. 93 x 64 cm

Vibram® 7507 XS Grip

climbing rubber sole, ideal for free climbing, new mixture with higher adhesion level as the standard sheet, black, size approx. 36.5 x 25 inches



700 520 50


Vibram® 7509 XS Flash Indoor

Klettersohlengummi für Hallenschuhe, speziell entwickelt für den Grip an künstlichen Klettergriffen, hinterlässt keine Gummispuren, grau, Größe ca. 93 x 64 cm, Stärke 5 mm

Vibram® 7509 XS Flash Indoor

climbing sole rubber especially for hall shoes, developed for the grip in artificial climbing clutches, leaves no rubber tracks, grey, size approx. 37 x 25 inches, thickness 5 mm

Sohlenplatten Sole sheets



704 396 .. 4 mm

704 397 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black

04 = caramel / caramel

06 = s'braun / dark brown

GP-Pro Style

Sohlenplatte aus neuartigem Transparentgummi, extrem weich und dadurch besonders rutschhemmend, Größe ca. 69 x 51 cm

GP-Pro Style

sole sheet out of a new transparent rubber, extremely soft and thereby especially slip resistant, size approx. 27 x 20 inches



700 386 0. s'braun / dark brown

700 387 2. schwarz / black

Stärken / thicknesses:


5 + 7 mm

GP-Karo grob

Sohlen- bzw. Absatzgummi, Größe ca. 96 x 60 cm

GP-karo coarse

sole and heel rubber, size approx. 38 x 24 inches



700 365 02

GP-Winter pro

Sohlgummi, rutschhemmendes Profil, schwarz, Größe ca. 110 x 72 cm, Stärke 5 mm

GP-winter pro

sole rubber, slip resistant profile, black, size approx. 43 x 28 inches, thickness 5 mm



700 360 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black


06 = s'braun / dark brown

Zick-Zack

Transparent-Sohlgummi, rutschhemmendes Profil, Größe ca. 120 x 90 cm, Stärke 5 mm

Zigzac

transparent sole rubber, slip resistant profile, size approx. 47 x 35 inches, thickness 5 mm



700 361 .. 4 mm

700 362 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black

04 = caramel / caramel

06 = s'braun / dark brown

Tropfen

Transparent-Sohlgummi, rutschhemmendes Profil, Größe ca. 120 x 90 cm

Drop

transparent sole rubber, slip resistant profile, size approx. 47 x 35 inches



700 363 .. 4 mm

700 364 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black


06 = s'braun / dark brown

Welle grob

Transparent-Sohlgummi, rutschhemmendes Profil, Größe ca. 120 x 90 cm

Wave coarse

transparent sole rubber, slip resistant profile, size approx. 47 x 35 inches



704 387 .. 4 mm

704 388 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black 04 = caramel / caramel

06 = s'braun / d' brown 15 = kiesel / flint


43 = schlamm / mudd

GP-Softtrans Crepe

Transparentgummi, stoßelastisch, rutschhemmend, Größe 96 x 60 cm (Farbe 04, 15 + 43 = Größe 60 x 48 cm)

GP-Softtrans crepe

transparent rubber, shock elastic, slip resistant, size 38 x 24 inches (colour 04, 15 + 43 = size 24 x 19 inches)



704 389 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black 04 = caramel / caramel

06 = s'braun / d' brown 15 = kiesel / flint


43 = schlamm / mudd

GP-Softtrans Karo grob

Transparentgummi, stoßelastisch, rutschhemmend, richtungsfreies Profil, Größe 60 x 48 cm, Stärke 6 mm

GP-Softtrans karo coarse

transparent rubber, shock elastic, slip resistant, direction free design, size approx. 24 x 19 inches, thickness 6 mm



704 390 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black 04 = caramel / caramel

06 = s'braun / d' brown 15 = kiesel / flint


43 = schlamm / mudd

GP-Softtrans Pyra

Transparentgummi, stoßelastisch, rutschhemmend, richtungsfreies Profil, Größe 60 x 48 cm, Stärke 6 mm

GP-Softtrans pyra

transparent rubber, shock elastic, slip resistant, direction free design, size approx. 24 x 19 inches, thickness 6 mm



700 351 .. 4 mm

700 352 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

GP-Raster

Sohlenplatte aus Transparentgummi mit klassischer Sägezahn-Profilierung, rutschhemmend, Größe ca. 106 x 68 cm

GP-Raster

transparent rubber sole sheet with classic sawing tooth profile, slip resistant, size approx. 42 x 27 inches



700 347 0. sand / sand

700 348 0. s'braun / dark brown

700 349 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses:


3, 4, 6 mm

Cross

Transparentgummi, stoßelastisch, rutschhemmend, Größe ca. 73 x 63 cm

Cross

transparent rubber, shock elastic, slip resistant, size approx. 29 x 25 inches



700 270 .. smoke / smoke

700 271 .. schwarz / black

Stärken / thicknesses:


3.5 + 4.5 mm

GP Starfit

Sohlungummi, flexibel, rutschhemmend, für die Reparatur sportiver Schuhe sowie orthopädischem Schuhwerk, Größe ca. 107 x 70 cm

GP Starfit

sole rubber, flexible, slip-resistant, for repairing of sportive shoes as well as orthopaedic footwear, size approx. 42 x 28 inches



700 267 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

42 = h'grau / light grey

SG Star Swing

Sohlungummi, öl- und fettbeständig, antistatisch, rutschfest, für Küchen- und Nassbereiche geeignet, Größe ca. 60 x 50 cm, Stärke 4,5 mm

SG Star Swing

sole rubber, oil and grease resistant, anti-static, slip-resistant, suitable for kitchen and wet areas, size approx. 24 x 20 inches, thickness 4,5 mm



700 262 ..

Stärken / thicknesses:

3.0 + 4.0 mm

SG Star LP 333 Rille

Transparent-Sohlungummi, der Klassiker mit ungebrochener Attraktivität, universell einsetzbar, griffige Profilierung, smoke, Größe ca. 95 x 82 cm

SG Star LP 333 Rille

transparent sole rubber, the attractiveness of this classic remains unbroken, universal application, good gripping profile, smoke, size approx. 37 x 32 inches



700 260 .. smoke / smoke

Stärken / thicknesses:

3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm

700 261 .. transparent / transparent


Stärken / thicknesses: 3.0, 4.0, 6.0 mm

SG Star LP 333 Crepe

Transparent-Sohlungummi, der Klassiker mit ungebrochener Attraktivität, universell einsetzbar, griffige Profilierung, Größe ca. 95 x 82 cm

SG Star LP 333 Crepe

transparent sole rubber, the attractiveness of this classic remains unbroken, universal application, good gripping profile, size approx. 37 x 32 inches



700 276 02

SG Star Aktiv

Sohlungummi, öl- und benzinfest, antistatisch, rutschhemmend, flexibel, schwarz, Größe ca. 107 x 70 cm, Stärke 6 mm

SG Star Aktiv

sole rubber, oil and fuel resistant, anti-static, slip-resistant, flexible, black, size approx. 42 x 28 inches, thickness 6 mm



700 200 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black


03 = transparent / transparent

SG hexa4grip

Sohlungummi, einzigartiges Drainage-Design, äußerste Rutsicherheit, öl- und benzinfest, antistatisch, Größe ca. 61 x 43 cm, Stärke 4 mm

SG hexa4grip

sole rubber, unique drainage design, extreme slip-resistant, oil and fuel resistant, anti-static, size approx. 24 x 17 inches, thickness 4 mm



700 240 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = transparent / transparent


09 = blau / blue

SG Stone

Sohlungummi, neues Profil, sehr rutschfest, öl- und benzinfest, antistatisch, Größe ca. 107 x 70 cm, Stärke 3 mm

SG Stone

sole rubber, new profile, extreme slip-resistant, oil and fuel resistant, anti-static, size approx. 42 x 28 inches, thickness 3 mm



700 194 54

nora® Astral Doppelsägezahn P 74

Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest, smoke, Größe ca. 107 x 77 cm, Stärke 5 mm

nora® Astral Sawing tooth P 74

transparent rubber, slip and wear-resistant, smoke, size approx. 42 x 30 inches, thickness 5 mm



700 184 54 4 mm

700 186 54 6 mm

nora® Astral Kreuzeck P 03

Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest, smoke, Größe ca. 107 x 77 cm

nora® Astral Kreuzeck P 03

transparent rubber, slip and wear-resistant, smoke, size approx. 42 x 30 inches



700 190 .. 4 mm

700 191 .. 6 mm (nur schwarz / only black)

Farben / colours:

09 = weiß / white


81 = schwarz / black

nora® Astral Welle grob P 58

Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest, Größe ca. 93 x 80 cm

nora® Astral Wave coarse P 58

transparent rubber, slip and wear-resistant, size approx. 37 x 32 inches



700 170 ..

Farben / colours:


03, 09, 15, 54, 81

nora® Astral Crepe fein P 26

Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest, Größe ca. 107 x 77 cm, Stärke 1,8 mm

nora® Astral Crepe fine P 26

transparent rubber, slip and wear-resistant, size approx. 42 x 30 inches, thickness 1,8 mm



700 173 ..

Farben / colours:


03, 09, 54, 81

nora® Astral Mini Non Slip P 87

Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest, Größe ca. 107 x 77 cm, Stärke 3 mm

nora® Astral Mini Non Slip P 87

transparent rubber, slip and wear-resistant, size approx. 42 x 30 inches, thickness 3 mm



700 174 .. 4 mm

700 176 .. 6 mm

Farben / colours:

01, 03, 15, 43, 54, 81

700 175 81 5 mm

700 178 81 8 mm

Farbe / colour:


81

nora® Astral Crepe mittel P 62

Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest, Größe ca. 100 x 55 cm

nora® Astral Crepe medium P 62

transparent rubber, slip and wear-resistant, size approx. 40 x 22 inches



700 167 81 2,5 mm

700 168 81 4 mm


700 169 81 6 mm

nora® Astral Delta P 95

Transparentgummi, außergewöhnliche Optik und sicherer Tritt, rutsch- und verschleißfest, schwarz, Größe ca. 79 x 46 cm

nora® Astral Delta P 95

transparent rubber, modern design for a secure step, slip and wear-resistant, size approx. 31 x 18 inches



700 187 .. 3,5 mm

700 188 .. 6 mm

Farben / colours:

41 = blassbraun / light brown

51 = schwarzbraun / dark brown

81 = schwarz / black

nora® Astral soft Crepe grob P 59

Transparentgummi, aus einer extrem weichen, rutsch- und abriebfesten Spezialmischung, mit sehr guten Klebeeigenschaften, Größe ca. 80 x 46 cm

nora® Astral soft Crepe coarse P 59

transparent rubber, made of an extremely soft, slip-resistant and abrasion proof special mixture with excellent bonding properties, size approx. 31.5 x 18 inches



700 095 .. 4 mm (P461 Wabe E)

700 096 .. 6 mm (P462 Wabe V)

Farben / colours:

03 = perl / pearl

54 = smoke / smoke


81 = schwarz / black

nora® Contrans Wabe

Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest, Größe ca. 55 x 72 cm

nora® Contrans Wabe

transparent rubber, slip and wear-resistant, size approx. 22 x 28 inches




700 080 0. schlamm / muddy
700 081 0. honig / honey
700 082 0. smoke / smoke
700 084 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses:
4 + 6 mm

nora® Durotrans Raster P 34
 Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest,
 Größe ca. 80 x 50 cm

nora® Durotrans Raster P 34
 transparent rubber, slip and wear-resistant,
 size approx. 32 x 20 inches



700 072 0. smoke / smoke
700 075 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses:
3, 4, 6 mm

nora® Durotrans Karo P 36
 Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest,
 Größe ca. 80 x 50 cm

nora® Durotrans Karo P 36
 transparent rubber, slip and wear-resistant,
 size approx. 32 x 20 inches



700 085 .0 smoke / smoke
700 099 .0 schwarz / black

Stärken / thicknesses:
4 + 6 mm

nora® Durotrans Prisma P 37
 Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest,
 Größe ca. 80 x 50 cm


nora® Durotrans Prisma P 37
 transparent rubber, slip and wear-resistant,
 size approx. 32 x 20 inches



700 050 60 schwarz / black
700 051 60 smoke / smoke

nora® Durotrans Block P 48
 Transparentgummi, rutsch- und verschleißfest,
 Größe ca. 80 x 50 cm, Stärke 6 mm

nora® Durotrans Block P 48
 transparent rubber, slip and wear-resistant,
 size approx. 32 x 20 inches, thickness 6 mm



700 020 50

nora® Contol A Kletter klein P 42
 Spezialgummi, öl- und benzinbeständig,
 antistatisch, schwarz, Größe ca. 100 x 80 cm,
 Stärke 5 mm

nora® Contol A Kletter small P 42
 special rubber, oil and fuel resistant,
 anti-static, black, size approx 40 x 32 inches,
 thickness 5 mm



700 024 ..

Stärken / thicknesses: **5 + 6.5 mm**

nora® Contol FB Block P 48
 extrem rutschfeste Sohlenplatte in Spezialqua-
 lität, öl-, benzin- und fettbeständig, Profil ange-
 schliffen, besonders geeignet für Arbeitsschuhe
 im so genannten „Nassbereich“, schwarz,
 Größe ca. 80 x 50 cm

nora® Contol FB Block P 48
 extreme slip resistant sole sheet in top quality,
 oil, fuel and grease resistant, profile grinded,
 especially suitable for work shoes in so called
 “wet zones”, black, size approx. 32 x 20 inches



700 81. ..

Farben / colours:
004 = schwarz / black
104 = braun / brown

Slip Stop Ranger P 239
 Sohlengummi, weich, abriebfest, griffiges
 Profil, besonders gleitsicher, Größe ca.
 89 x 60 cm, Stärke 4,2 mm

Slip Stop Ranger P 239
 sole rubber, soft, wear-resistant, good grip
 profile, especially slip-resistant, size approx.
 35 x 24 inches, thickness 4,2 mm




700 82. ..

Farben / colours:
106 = schwarz / black
006 = braun / brown

Slip Stop Grip P 240
 Sohlengummi, weich, abriebfest, griffiges
 Profil, besonders gleitsicher, Größe ca.
 76 x 53 cm, Stärke 6 mm

Slip Stop Grip P 240
 sole rubber, soft, wear-resistant, good grip
 profile, especially slip-resistant, size approx.
 30 x 21 inches, thickness 6 mm



700 823 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = braun / brown

Slip Stop Kreuzeck P 246
 Sohlengummi, weich, abriebfest, griffiges
 Profil, besonders gleitsicher, Größe ca.
 89 x 60 cm, Stärke 4 mm

Slip Stop Kreuzeck P 246
 sole rubber, soft, wear-resistant, good grip
 profile, especially slip-resistant, size approx.
 35 x 24 inches, thickness 4 mm

Sohlenplatten Sole sheets



700 534 .. 4 mm

700 535 .. 5 mm

700 536 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black


06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7651 Silvana

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 112 x 85 cm

Vibram® 7651 Silvana

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 44 x 33.5 inches



700 537 .. 4 mm

700 539 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7175 Cherry

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm

Vibram® 7175 Cherry

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches



700 540 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = honig / honey

06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7666 Stars

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 112 x 85 cm, Stärke 4 mm

Vibram® 7666 Stars

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 44 x 33.5 inches, thickness 4 mm



700 538 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7148 Gaia

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm, Stärke 4 mm

Vibram® 7148 Gaia

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches, thickness 4 mm



700 571 .. 4,5 mm

700 572 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black 04 = caramel / caramel

06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7154 Claw

Weichgummi-Sohlenplatte, neues Stollenprofil, ideal für die Winterbesohlung, selbstreinigend, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm

Vibram® 7154 Claw

soft rubber sole sheet, new stud profile, ideal for winter soling, self cleaning, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches



700 570 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = honig / honey


06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7167 Tank

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 91 x 58 cm, Stärke 4,5 mm

Vibram® 7167 Tank

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, abrasion resistant, size approx. 36 x 23 inches, thickness 4,5 mm



700 541 02 4 mm

700 542 02 6 mm

Vibram® 7153 Pluriball Ictrek

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschfest, speziell entwickelt für besondere Haftung auf Eis und Schnee, schwarz, Größe ca. 91 x 58 cm,

Vibram® 7153 Pluriball Ictrek

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, especially developed for better grip on ice and snow, size approx. 36 x 23 inches, black, thickness 4 mm



700 543 .. 4 mm

700 544 .. 6 mm

Farben / colours:

01 = weiß / white 02 = schwarz / black

05 = haselnuss / hazelnut

06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7652 Quadrifoglio XS City

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschfest, klassisches Wellen-Profil, gute Haftung auf nassen und trockenen Oberflächen, öl-, benzin- und hitzebeständig, Größe ca. 112 x 85 cm

Vibram® 7652 Quadrifoglio XS City

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, classic wave profile, good grip on wet and dry surfaces, oil, fuel and heat resistant, size approx. 44 x 33 inches



700 545 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white 02 = schwarz / black

05 = haselnuss / hazelnut


06 = s'braun / dark brown

Vibram® 7120 Safe Walking

Weichgummi-Sohlenplatte, flexibel, rutschfest, multidirektionales Profil, gute Haftung auf nassen und trockenen Oberflächen, öl-, benzin- und hitzebeständig, Größe ca. 94 x 60 cm, Stärke 4 mm

Vibram® 7120 Safe Walking

soft rubber sole sheet, flexible, slip resistant, multi direction profile, good grip on wet and dry surfaces, oil, fuel and heat resistant, size approx. 37 x 24 inches, thickness 4 mm



700 579 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black


06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8878 Optical

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 5 mm

Vibram® 8878 Optical

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, light and flexible, slip resistant, size approx. 43 x 27.5 inches, thickness 5 mm



700 577 .. 4 mm

700 578 .. 6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black

05 = m'braun / medium brown

06 = s'braun / dark brown

12 = oliv-braun / olive brown

14 = h'beige / light beige

Vibram® 8868 Supernewflex

Zellkautschuk-Sohlenplatte aus neuer, verbesserter NEWFLEX-Mischung, leichter und flexibler, rutschhemmend, Größe ca. 100 x 70 cm

Vibram® 8868 Supernewflex

cellular caoutchouc sole sheet out of new improved NEWFLEX mixture, lighter and flexible, slip resistant size approx. 39 x 27.5 inches



700 580 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = beige / beige

06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8864 Arrows

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 5 mm

Vibram® 8864 Arrows

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 43.5 x 27.5 inches, thickness 5 mm



700 581 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = beige / beige


06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8880 Feather

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 8880 Feather

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 43.5 x 27.5 inches, thickness 6 mm



700 583 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black


06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8365 Ciliegio

Zellkautschuk-Sohlenplatte, MORFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 122 x 77 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 8365 Ciliegio

cellular caoutchouc sole sheet, MORFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 48 x 30 inches, thickness 6 mm



700 582 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = beige / beige


06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8870 Lisk

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 5 mm

Vibram® 8870 Lisk

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 43.5 x 27.5 inches, thickness 5 mm



700 576 ..

Farben / colours:

08 = rot / red 09 = blau / blue


10 = grün / green 25 = orange / orange

Vibram® 8860 NEWFLEX

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, klassisches, multidirektionales Design, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 90 x 65 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 8860 Newflex

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, classic multi direction design, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 35 x 26 inches, thickness 6 mm



700 594 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

17 = graubeige / grey-beige

19 = quarz / quartz

35 = m'braun / medium brown

Vibram® 8584 Tile Airsoft

Zellkautschuk-Sohlenplatte, AIRSOFT-Mischung, rutschhemmendes, multidirektionales Profil, flexibel, leicht, Größe ca. 105 x 67 cm, Stärke 5 mm

Vibram® 8584 Tile Airsoft

cellular caoutchouc sole sheet, AIRSOFT mixture, slip resistant, multi direction profile, flexible, light weight, size approx. 41 x 26 inches, thickness 5 mm



700 575 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8867 Tank Newflex

Zellkautschuk-Sohlenplatte, NEWFLEX-Mischung, flexibel, leicht, rutschhemmend, Größe ca. 110 x 70 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 8867 Tank Newflex

cellular caoutchouc sole sheet, NEWFLEX mixture, flexible, light weight, slip resistant, size approx. 43.5 x 27.5 inches, thickness 6 mm

Sohlenplatten Sole sheets



700 263 ..	3.3 mm
700 264 ..	4.5 mm
700 265 ..	6.0 mm
700 266 ..	7.5 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black 04 = h'braun / l'brown
06 = s'braun / dark brown
14 = beige / beige

SG Star X

Sohlungummi, flexibel, leicht,
rutschhemmend, Größe ca. 90 x 50 cm

SG Star X

sole rubber, flexible, light weight,
slip resistant, size approx. 35 x 20 inches



700 289 ..	4.5 mm
700 290 ..	6 mm
700 291 ..	7.5 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
14 = beige / beige

SG Starolast

Sohlungummi, flexibel, leicht,
rutschhemmend, Größe ca. 90 x 50 cm

SG Starolast

sole rubber, flexible, light weight,
slip resistant, size approx. 35 x 20 inches



700 280 ..	3 mm
700 281 ..	4 mm
700 282 ..	6 mm

Farben / colours:


02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown
14 = beige / beige

SG Star Exquisit

Sohlungummi, flexibel, leicht,
rutschhemmend, Größe ca. 90 x 50 cm

SG Star Exquisit

sole rubber, flexible, light weight,
slip resistant, size approx. 35 x 20 inches



700 272 ..	4 mm
700 273 ..	6 mm
700 274 ..	8 mm
700 275 ..	10 mm

Farben / colours:


02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

SG Star Legero

Zellkautschuk-Sohlenplatte, spezifisch leicht,
besonders flexibel, rutschhemmend,
Größe ca. 95 x 53 cm

SG Star Legero

cell caoutchouc sole sheet, specifically light, very
flexible, slip resistant, size approx. 37 x 21 inches



700 241 ..	4 mm
700 242 ..	6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

SG Purolast

Plattenmaterial aus Polyurethan, spezifisch
leicht, Dichte ca. 0,60 g/cm³, Härte ca. 58°
Shore A, verschleißfest, dauerhaft flexibel,
rutschhemmend, Größe ca. 90 x 60 cm

SG Purolast

sheet material made from polyurethane, speci-
fically light, density approx. 0,60 g/cm³, hardness
approx. 58° Shore A, permanent flexible, slip
resistant, size approx. 35 x 24 inches



700 230 ..	4 mm
700 231 ..	6 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black
17 = graubeige / grey-beige
35 = mittelbraun / medium brown
41 = blassbraun / light brown

SG Crazy Wave

Sohlungummi, richtungsfreies Design, leichte,
bewährte Gummimischung in Starolast-
Qualität, flexibel, rutschhemmend, klebfreudig,
verschleißfest, Größe ca. 92 x 52 cm

SG Crazy Wave

sole rubber, design free of direction, light, pro-
ven rubber mixture in Starolast quality, flexible,
slip-resistant, easy glueing, wear-resistant,
size approx. 36 x 20 inches



702 160 ..

Farben / colours:


46 = d'braun / dark brown
81 = schwarz / black

nora® Lunasoft Welle grob P 78

EVA-Sohlenplatte, Dichte ca. 0,38 g/cm³, Härte
ca. 50° Shore A, leicht, flexibel, elastisch,
formstabil, hoher Gehkomfort, Stärke 8 mm,
Größe ca. 104 x 84 cm

nora® Lunasoft rough wave P 78

EVA sole sheet, density approx. 0,40 g/cm³,
hardness approx. 50° shore A, light, flexible,
elastic, form-stable, high walking comfort,
thickness 8 mm, size approx. 41 x 33 inches



700 507 ..	6 mm
700 506 ..	8 mm

Farben / colours:


02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8350 Clivia

Zellkautschuk-Sohlenplatte, MORFLEX-Mischung,
flexibel, leicht, rutschhemmend,
Größe ca. 122 x 66 cm

Vibram® 8350 Clivia

cellular caoutchouc sole sheet, MORFLEX
mixture, flexible, light weight, slip resistant,
size approx. 48 x 26 inches



700 595 ..	6 mm
700 596 ..	8 mm

Farben / colours:


02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Vibram® 8316 Mandorlo

Zellkautschuk-Sohlenplatte, MORFLEX-Mischung,
flexibel, leicht, rutschhemmend,
Größe ca. 122 x 66 cm

Vibram® 8316 Mandorlo

cellular caoutchouc sole sheet, MORFLEX
mixture, flexible, light weight, slip resistant,
size approx. 48 x 26 inches



702 016 .. 4 mm
702 017 .. 6 mm
702 018 .. 8 mm (nur / only 46 + 81)

Farben / colours:


17 = graubeige / grey-beige 19 = stein / stone
46 = s'braun / d' brown 81 = schwarz / black

norina® Aero-Pino P 460

Stern-Dessin, Zellkautschuk-Sohlenplatte, rutsch- und abriebfest, Größe ca. 88 x 52 cm

norina® Aero-Pino P 460

star-design, cell caoutchouc sole sheet, slip and abrasion resistant, size approx. 35 x 20.5 inches



702 046 .. 6 mm
702 047 .. 8 mm

Farben / colours:


46 = s'braun / d' brown
81 = schwarz / black

norina® Aeropor P 443

leichte Poro-Sohlenplatte, Favorit-Dessin, Größe ca. 94 x 47 cm

norina® Aeropor P 443

light poro sole sheet, favorit design, size approx. 37 x 18.5 inches



702 055 81

norina® Aero-Plus P 464

EVA-Sohlenplatte, klassisches Knochen-Design, für die Besohlung von Bio-Sandalen, schwarz, Größe ca. 93 x 61 cm, Stärke 10 mm

norina® Aero-Plus P 464

EVA sole sheet, classic bone design, for soling of sandals, black, size approx. 37 x 24 inches, thickness 10 mm



700 107 0. smoke / smoke
700 109 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses:


5 + 6 mm

nora® Astro Saugnapf P 65

Zellkautschuk-Sohlenplatte, rutsch- und abriebfest, Größe ca. 102 x 88 cm

nora® Astro „big nap“ P 65

cell caoutchouc sole sheet, slip and abrasion resistant, size approx. 40 x 35 inches




700 111 06 smoke / smoke
700 110 06 schwarz / black

nora® Astro Welle grob P 58

Zellkautschuk-Sohlenplatte, rutsch- und abriebfest, Größe 102 x 88 cm, Stärke 6 mm

nora® Astro Wave coarse P 58

cell caoutchouc sole sheet, slip and abrasion resistant, size approx. 40 x 35 inches, thickness 6 mm



700 113 06 smoke / smoke

Stärken / thicknesses:

6 mm

700 100 0. schwarz / black

Stärken / thicknesses:

6 + 8 mm

nora® Astro Crepe mittel P 62

Zellkautschuk-Sohlenplatte, rutsch- und abriebfest, Größe ca. 88 x 51 cm

nora® Astro Crepe medium P 62

cell caoutchouc sole sheet, slip and abrasion resistant, size approx. 35 x 20 inches



702 029 .. 4 mm
702 030 .. 6 mm
702 031 .. 8 mm

Farben / colours:


02 = schwarz / black
06 = s'braun / d' brown

nora® Astro Record P 43

Zellkautschuk-Sohlenplatte, rutsch- und abriebfest, Größe ca. 90 x 90 cm

nora® Astro Record P 43

cell caoutchouc sole sheet, slip and abrasion resistant, size approx. 35.5 x 35.5 inches




700 133 81 4,5 mm
700 134 81 6 mm

nora® Astro Sinus P 458

Zellkautschuk-Sohlenplatte, rutsch- und abriebfest, schwarz, Größe ca. 100 x 86 cm

nora® Astro Sinus P 458

cell caoutchouc sole sheet, slip and abrasion resistant, black, size approx. 39 x 34 inches



700 118 .. 6 mm
700 119 .. 8 mm

Farben / colours:


46 = d'braun / dark brown
81 = schwarz / black

nora® Astro Soft Kreuzeck grob P 09

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch leicht, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, Größe ca. 82 x 51 cm

nora® Astro Soft rough cross pattern P 09

sole sheet of cellular rubber, specifically light, density approx. 0,40 g/cm³, hardness approx. 45° shore A, size approx. 32 x 20 inches



702 135 .. 4 mm
702 136 .. 6 mm
702 137 .. 8 mm

Farben / colours:

05, 07, 09, 17, 19, 35, 41, 46, 54, 56, 60, 78, 81

702 138 .. 10 mm

Farben / colours:


09, 46, 81

nora® Lunasoft P 97

EVA-Leichtzellplatte, der Klassiker unter den leichten und flexiblen Sohlenmaterialien, Dichte ca. 0,38 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, elastisch, formstabil, für die Anwendung bei flexiblem Schuhwerk in der Orthopädie und Reparatur, Verformung bei 120 – 170° C, Größe ca. 84 x 52 cm

nora® Lunasoft P 97

EVA-Light cell sheet, the classic among the light and flexible soling materials, density approx. 0,38 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, elastic and form stable, for use in flexible shoes in the orthopaedic and repair field, deformation at 250–340° Fahrenheit, size approx. 33 x 20.5 inches



700 130 .. 4 mm
700 131 .. 6 mm
700 132 .. 8 mm

Farben / colours:


17, 19, 46, 53, 78, 81

nora® Astro Soft Block fein P 96

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit attraktivem Block-Dessin, spezifisch sehr leicht, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, rutschfest, für die Anwendung bei elegantem und sportlichem Schuhwerk, Größe ca. 84 x 51 cm

nora® Astro Soft Block fine P 96

cell caoutchouc sole sheet with attractive block design, specifically very light, density approx. 0,40 g/cm³, hardness approx. 45° Shore A, slip resistant, for use in elegant and sporty shoes, size approx. 33 x 20 inches



700 120 .. 4 mm

Farben / colours: 46 + 81

700 121 .. 6 mm

700 122 .. 8 mm

Farben / colours:


41, 44, 46, 56, 80, 81

nora® Astro Soft P 87

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch sehr leicht, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 45° Shore A, rutschfest, für die Anwendung bei orthopädischem Schuhwerk, Größe ca. 80 x 48 cm

nora® Astro Soft P 87

cell caoutchouc sole sheet, specifically very light, density approx. 0,40 g/cm³, hardness approx. 45° Shore A, slip resistant, for use in orthopaedic shoes, size approx. 31.5 x 19 inches



700 151 .. 4 mm
700 152 .. 6 mm

Farben / colours:


09, 17, 19, 41, 46, 81

nora® Astrolight Star P 64

Sohlenplatte aus Zellkautschuk, besonders leicht, Dichte ca. 0,50 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, dauerelastisch, formstabil, abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk, Größe ca. 94 x 53 cm

nora® Astrolight Star P 64

cell caoutchouc sole sheet, especially light, density approx. 0,50 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, permanent elastic, form stable, abrasion resistant for high standards in repair and manufacturing of flexible shoes, size approx. 37 x 21 inches



700 153 .. 4 mm
700 154 .. 6 mm

Farben / colours:


09, 17, 19, 41, 46, 52, 56, 81, 89

nora® Astrolight Delta P 95

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit attraktiver Profilierung, besonders leicht, Dichte ca. 0,50 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, dauerelastisch, formstabil, abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk, Größe ca. 95 x 53 cm

nora® Astrolight Delta P 95

cell caoutchouc sole sheet with attractive profile, especially light, density approx. 0,50 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, permanent elastic, form stable, abrasion resistant for high standards in repair and manufacturing of flexible shoes, size approx. 37.5 x 21 inches



700 157 .. 4 mm
700 158 .. 6 mm

Farben / colours:

09, 17, 19, 35, 41, 46, 56, 78, 81

700 159 .. 8 mm

Farben / colours:

81

nora® Astro Star P 64


Sohlenplatte aus Zellkautschuk, spezifisch leicht, Dichte ca. 0,65 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, sehr rutsch- und abriebfest, für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von Schuhwerk, Größe ca. 86 x 50 cm

nora® Astro Star P 64

cell caoutchouc sole sheet, specifically light, density approx. 0,65 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, very slip resistant and abrasion resistant, for high standards in repair and manufacturing of shoes, size approx. 34 x 20 inches

Farbkarte / colour guide:

05 hellbeige/ light beige	09 weiß/ white	19 stein / stone	41 blassbraun/ light brown	46 d'braun/ dark brown	53 silbergrau/ silver grey	56 st'grau/ stone grey	78 dunkelblau/ dark blue	81 schwarz/ black
07 hautfarben / skin-coloured	17 grau beige / grey-beige	35 mittelbraun/ medium brown	44 mocca/ mocca	52 jeansblau/ jeansblue	54 smoke/ smoke	60 hellgrau/ light grey	80 anthrazit/ anthracite	89 rot/ red



702 361 ..	4 mm
702 362 ..	6 mm
702 363 ..	8 mm
702 364 ..	10 mm (nur / only 46 + 81)

Farben / colours:


- 09** = weiß / white
- 17** = graubeige / grey-beige
- 19** = stein / stone
- 35** = m'braun / medium brown
- 46** = s'braun / dark brown
- 81** = schwarz / black

EVALine Gcomfort

EVA-Sohlenmaterial mit attraktiver Profilierung, leicht und flexibel, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, elastisch, formstabil, für die Anwendung in der Orthopädie und Reparatur, Verformung bei 120 – 170° C, Größe ca. 84 x 52 cm

EVALine Gcomfort

EVA soling material with attractive profile, light and flexible, density approx. 0.40 g/cm³, hardness approx. 50° Shore A, elastic and form stable, for use in the orthopaedic and repair field, deformation at 250 – 340° Fahrenheit, size approx. 33 x 20.5 inches



700 320 ..	4 mm
700 321 ..	6 mm

Farben / colours:

- 09** = weiß / white
- 17** = graubeige / grey-beige
- 19** = stein / stone
- 35** = m'braun / medium brown
- 46** = s'braun / dark brown
- 81** = schwarz / black

700 322 ..	8 mm
-------------------	------

Farben / colours:


- 46** = s'braun / dark brown
- 81** = schwarz / black

Microcell

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit attraktiver Profilierung, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 55° Shore A, Größe ca. 80 x 60 cm

Microcell

cell caoutchouc sole sheet with attractive profile, density approx. 0.55 g/cm³, hardness approx. 55° Shore A, size approx. 32 x 24 inches




700 323 ..	4 mm
700 324 ..	6 mm

Gcomfort Cell

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit dem beliebten EVALine-Profil, schwarz, Dichte ca. 0,55 g/cm³, Härte ca. 55° Shore A, Größe ca. 80 x 47 cm

Gcomfort Cell

cell caoutchouc sole sheet with the popular EVALine profile, black, density approx. 0.55 g/cm³, hardness approx. 55° Shore A, size approx. 32 x 19 inches



702 355 ..	4 mm
702 359 ..	10 mm

Farben / colours:

- 01** = weiß / white
- 02** = schwarz / black

702 356 ..	6 mm
702 357 ..	8 mm

Farben / colours:


- 01** = weiß / white
- 02** = schwarz / black
- 06** = s'braun / dark brown
- 17** = stein / stone
- 19** = quarz / quartz

Ortholite

Sohlenmaterial aus EVA, Dichte ca. 0,40 g/cm³, Härte ca. 50° Shore A, leicht, flexibel, elastisch, Verformung bei ca. 130° C, Größe 100 x 50 cm

Ortholite

EVA sole material, density 0.40 g/cm³, hardness 50° shore A, light, flexible, elastic, deformable at 265° Fahrenheit, size 39 x 20 inches



702 020 ..	4 mm
702 021 ..	6 mm

Farben / colours:

- 02** = schwarz / black
- 06** = s'braun / dark brown
- 17** = graubeige / grey-beige
- 19** = stein / stone

702 022 ..	8 mm
-------------------	------

Farben / colours:

- 02** = schwarz / black
- 06** = s'braun / dark brown

STAR classic

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit klassischem Sternprofil, Dichte ca. 0,65 g/cm³, Härte ca. 58° Shore A, Größe ca. 80 x 60 cm

STAR classic

cell caoutchouc sole sheet with classic star profile, density approx. 0.65 g/cm³, hardness approx. 58° Shore A, size approx. 32 x 24 inches



703 830 ..	10 mm
703 833 ..	7 mm

Farben / colours:

- 01** = weiß / white
- 02** = schwarz / black
- 06** = s'braun / dark brown

Birkenstock

EVA-Laufsohlenplatte, Härte ca. 45° Shore A, hochelastischer Materialkern, stoßhemmend, rutschfest, Größe 60 x 90 cm

Birkenstock

EVA sole sheet with high flexible material core, hardness 45° shore A, shock absorbing, anti-slip, size 24 x 35 inches



704 032 .. s'braun / dark brown

704 033 .. schwarz / black

704 034 .. lederbraun / leather brown

Stärken / thicknesses:

5.0 + 6.0 mm

nora® Elite Brillant P 33

feinprofilierter Absatzplatte, für die elegante Reparatur, Größe ca. 80 x 50 cm

nora® Elite Brillant P 33

fine profile heel sheet, for the elegant shoe repair, size approx. 31.5 x 20 inches



704 002 55

nora® Glorit Fresko P 39

bewährte Absatzplatte mit feinem Profil, s'braun, Größe ca. 80 x 50 cm, Stärke 5,5 mm

nora® Glorit Fresko P 39

approved heel sheet with fine profile, dark brown, size approx. 31.5 x 20 inches, thickness 5,5 mm




704 007 60

nora® Contan Brillant P 33

hochwertige Absatzplatte mit Polsterschicht, elastisch, abriebfest, für die komfortbetonte Reparatur bei kleinen Absatzflächen, schwarz, Größe ca. 50 x 40 cm, Stärke 6 mm

nora® Contan Brillant P 33

high quality heel sheet with cushioning layer, elastic, abrasion resistant, for the comfort shoe repair with small heel surfaces, black, size approx. 20 x 16 inches, thickness 6 mm



704 006 70

nora® Cordial Kette P 44

klassische Weichgummi-Absatzplatte, s'braun, Größe ca. 80 x 50 cm, Stärke 7 mm

nora® Cordial Chain P 44

classic soft rubber heel sheet, dark brown, size approx. 31.5 x 20 inches, thickness 7 mm



704 013 ..

Stärken / thicknesses:


6.0 + 7.5 mm

nora® Elite Prisma P 37

Absatzplatte mit Winterprofil, s'braun, Größe ca. 80 x 50 cm

nora® Elite Prisma P 37

heel sheet with winter profile, dark brown, size approx. 31.5 x 20 inches




704 005 60

nora® Glorit Pyramide mittel P 05

klassische Absatzplatte, mittleres Pyramidenprofil für sicheren Tritt, s'braun, Größe ca. 77 x 53 cm, Stärke 6 mm

nora® Glorit Pyramide medium P 05

classic heel sheet, medium pyra profile for safe steps, dark brown, size approx. 30 x 21 inches, thickness 6 mm



704 009 60

nora® Conrex Grip CT P 47

harte und gleichzeitig elastische Absatzplatte aus Kompaktgummi, für kleine Absatzflächen optimal geeignet, schwarz, Größe ca. 50 x 33 cm, Stärke 5,7 mm

nora® Conrex Grip CT P 47

hard as well as elastic heel sheet out of compact rubber, especially suitable for small heel areas, black, size approx. 20 x 13 inches, thickness 5,7 mm



704 128 ..

Farben / colours:

11 = sand / sand

54 = smoke / smoke

81 = schwarz / black

nora® Astral H Crepe mittel P 62

hartelastische Absatzplatte aus Transparentgummi, besonders geeignet für die Reparatur von Hohlabsätzen, Größe ca. 100 x 55 cm, Stärke 6 mm

nora® Astral H Crepe medium P 62

hard elastic heel sheet out of transparent rubber, especially suitable for repair of hollow heels, size approx. 39 x 22 inches, thickness 6 mm



704 131 70 s'braun / dark brown

704 132 70 schwarz / black

nora® Comfort Cristal P 06

hochelastische Absatzplatte, verschleißfest, rutschsicher und schockabsorbierend, Größe ca. 77 x 53 cm, Stärke 7 mm

nora® Comfort Cristal P 06

high elastic heel sheet, abrasion resistant and shock absorbent, size approx. 30 x 21 inches, thickness 7 mm



704 351 ..


Stärken / thicknesses:
6, 8, 10 mm

GP-Pyra

Absatzplatte, Transparentgummi, s'braun,
Größe ca. 73 x 63 cm

GP-Pyra

heel sheet, transparent rubber, dark brown,
size approx. 29 x 25 inches



704 320 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black


06 = s'braun / dark brown

GP-Pyramide

Absatzplatte aus Kompaktgummi,
Größe ca. 80 x 50 cm, Stärke 6 mm

GP-Pyramide

heel sheet out of compact rubber,
size approx. 31.5 x 20 inches, thickness 6 mm



704 380 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black


06 = s'braun / dark brown

GP-Tac Micro

Absatzgummi mit Polsterschicht,
feines Pyra-Profil, Größe ca. 96 x 60 cm,
Stärke 5,7 mm

GP-Tac Micro

heel rubber with cushion, fine pyra profile,
size approx. 38 x 24 inches, thickness 5,7 mm



704 358 07

GP-Pyra grob

Absatzplatte, Transparentgummi, schwarz,
Größe ca. 73 x 63 cm, Stärke 7 mm

GP-Pyra coarse

heel sheet, transparent rubber, black,
size approx. 29 x 25 inches, thickness 7 mm



704 365 ..

Farben / colours:

01 = weiß / white

02 = schwarz / black

06 = s'braun / dark brown

39 = sand / sand

GP-Chic

Absatzgummi, Größe ca. 60 x 48 cm,
Stärke 6 mm

GP-Chic

heel rubber, size approx. 24 x 19 inches,
thickness 6 mm




704 366 07

GP-Chic soft

Absatzweichgummi, s'braun,
Größe ca. 67 x 62 cm, Stärke 7 mm

GP-Chic soft

heel soft rubber, dark brown,
size approx. 26 x 24 inches, thickness 7 mm



704 378 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

04 = caramel / caramel


06 = s'braun / dark brown

Primatop

Absatzgummi mit Hartzellkaschierung,
elastisch, auftritts-dämpfend, rutschhemmend,
Größe ca. 60 x 48 cm, Stärke 6 mm

Primatop

heel rubber with hardcell laminated,
elastic, step cushioning, slip resistant,
size approx. 24 x 19 inches, thickness 6 mm



704 322 02

GP-New Style

Absatzgummi mit Hartzellkaschierung,
schwarz, Größe ca. 63 x 32 cm, Stärke 6 mm

GP-New Style

heel rubber with hardcell laminated, black,
size approx. 25 x 13 inches, thickness 6 mm



700 815 .. schwarz / black

700 816 .. s'braun / dark brown

Stärken / thicknesses :

6 + 8 mm

Slip Stop Doppelstufen P 232

Absatzgummi, weich, abriebfest,
elegantes Profil, besonders gleitsicher,
Größe ca. 90 x 50 cm

Slip Stop Doppelstufen P 232

heel rubber, soft, wear-resistant,
elegant profile, especially slip-resistant,
size approx. 36 x 20 inches

Absatzplatten Heel sheets



704 247 ..


Stärken / thicknesses:
7 + 10 mm

SG Topelast

Absatzgummi, für die rationelle Reparatur, ideal bei Westernstiefel, s'braun, Größe ca. 70 x 53 cm

SG Topelast

heel rubber, for economic repairs, ideal for western boots, dark brown, size approx. 27.5 x 21 inches



700 270 65 smoke / smoke


700 271 65 schwarz / black

SG Starfit

Absatzgummi, flexibel, rutschhemmend, Größe ca. 70 x 53 cm, Stärke 6.5 mm, passender Sohlengummi siehe Seite B 29

SG Starfit

heel rubber, flexible, slip-resistant, size approx. 28 x 21 inches, thickness 6.5 mm, suitable sole rubber look at page B 29




700 278 02

SG Star Aktiv

Absatzgummi, flexibel, rutschhemmend, öl- und benzinfest, antistatisch, schwarz, Größe ca. 70 x 53 cm, Stärke 8 mm, passender Sohlengummi siehe Seite B 29

SG Star Aktiv

heel rubber, flexible, slip-resistant, oil and fuel resistant, anti-static, black, size approx. 28 x 21 inches, thickness 8 mm, suitable sole rubber look at page B 29



704 860 .. 6 mm

Farben / colours:


- 02 = schwarz / black
- 03 = caramel / caramel
- 06 = s'braun / dark brown

Vitamin® Arosa H

Absatzgummi, feines Pyra Profil, Größe ca. 50 x 50 cm

Vitamin® Arosa H

heel rubber, fine pyra profile, size approx. 20 x 20 inches



704 850 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = caramel / caramel
- 06 = s'braun / dark brown

Vitamin® Arosa

Absatzgummi soft, elastisch, feines Profil, Größe ca. 50 x 50 cm, Stärke 6 mm

Vitamin® Arosa

heel rubber soft, elastic, fine profile, size approx. 20 x 20 inches, thickness 6 mm



700 590 60 caramel / caramel

700 590 61 haselnuss / hazelnut

700 591 60 s'braun / dark brown

700 592 60 schwarz / black

Vibram® 7181 Nefertiti

Absatzgummi, mit Polsterschicht, Pyra-Profil, abriebfest, formbeständig, Größe ca. 91 x 58 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 7181 Nefertiti

heel rubber, with cushioning layer, pyra profile, abrasion resistant, form stable, size approx. 36 x 23 inches, thickness 6 mm



700 585 60 s'braun / dark brown

700 586 60 schwarz / black

700 587 60 tabak / tabac

700 588 60 caramel / caramel

700 589 60 haselnuss / hazelnut

Vibram® 7179 Dupla

Absatzgummi, mit Polsterschicht, abriebfest, formbeständig, Größe ca. 85 x 56 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 7179 Dupla

heel rubber, with cushioning layer, abrasion resistant, form stable, size approx. 33.5 x 22 inches, thickness 6 mm



700 599 ..

Farben / colours:

- 60 = blau / blue
- 61 = rot / red
- 62 = weiß / white
- 63 = hellgrau / light grey

Vibram® 7279 Dupla

Absatzgummi, mit Polsterschicht, abriebfest, formbeständig, Größe ca. 56 x 42 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 7279 Dupla

heel rubber, with cushioning layer, abrasion resistant, form stable, size approx. 22 x 16.5 inches, thickness 6 mm




700 589 70

Vibram® 7379 Tripla

Absatzgummi, dreilagig, mit Polsterschicht und Schockabsorber, abriebfest, formbeständig, für die komfortbetonte Reparatur, schwarz, Größe ca. 85 x 56 cm, Stärke 7 mm

Vibram® 7379 Tripla

heel rubber, three layers, with cushioning layer and shock absorber, abrasion resistant, form stable, for comfort shoe repair, black, size approx. 33.5 x 22 inches, thickness 7 mm



705 305 56 schwarz / black


705 306 56 s'braun / dark brown

VK-Leder „Gold“

PU mit Lederkaschierung, Goldstempel, Größe ca. 50 x 30 cm, Stärke 6 mm

VK-Leather „Gold“

PU with leather laminated, gold seal, size approx. 20 x 12 inches, thickness 6 mm



705 307 56

VK-Polster „Gold“

PU mit Gummikaschierung, Goldstempel, s'braun, Größe ca. 50 x 30 cm, Stärke 6 mm

VK-Cushioning „Gold“

PU with rubber laminated, gold seal, dark brown, size approx. 20 x 12 inches, thickness 6 mm




705 304 56

VK-Leder „Gold“

PU mit Lederkaschierung, Goldstempel, havanna, Größe ca. 50 x 30 cm, Stärke 6 mm

VK-Leather „Gold“

PU with leather laminated, gold seal, havanna, size approx. 20 x 12 inches, thickness 6 mm



705 474 57 schwarz / black


705 477 57 havanna / havanna

Indiana VKP Pyra

PU mit Gummikaschierung, Pyraprofil, s'braun, Größe ca. 50 x 30 cm, Stärke 5,7 mm

Indiana VKP Pyra

PU with rubber laminated, pyra profile, size approx. 20 x 12 inches, thickness 5,7 mm



705 307 26

Indiana VKP Pyra

PU mit Gummikaschierung, Pyraprofil, s'braun, Größe ca. 50 x 30 cm, Stärke 5,7 mm

Indiana VKP Pyra

PU with rubber laminated, pyra profile, dark brown, size approx. 20 x 12 inches, thickness 5,7 mm



705 834 60 schwarz / black


705 835 60 beige / beige

Supertap

Absatzplatte, weiches PU, für leises + angenehmes Gehen, glatt mit Golddruck, hoch abriebfeste Supertap-Qualität, gut schleifbar, spezielle Beschichtung der Rückseite zur optimalen Verklebung, Größe ca. 40 x 25 cm, Stärke 6 mm

Supertap

heel sheet, soft PU, for noiseless and comfortable walking, smooth, with gold print, wear-resistant supertap quality, good grinding properties, special coating on the backside for good glueing, size approx. 16 x 10 inches, thickness 6 mm



705 310 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

04 = caramel / caramel

06 = s'braun / dark brown

GP-VKP Soft

Absatzplatte, weiches PU mit Gummikaschierung, feines Pyra-Profil, neuartige Materialmischung, sehr abriebfest, ohne Auftrittsgeräusche, Größe ca. 50 x 25 cm, Stärke 6 mm

GP-VKP soft

heel sheet, soft PU with rubber laminated, fine pyra profile, new material mixture, wear resistant, noiseless, size approx. 20 x 10 inches, thickness 6 mm



705 501 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

04 = caramel / caramel


05 = tabak / tabac

Vibram® 751P Alba

Absatzplatte, weiches PU mit Gummikaschierung, multidirektionales Profil, rutschhemmend, abriebfest, Größe ca. 37 x 26 cm, Stärke 6 mm

Vibram® 751P Alba

heel sheet, soft PU with rubber laminated, multi direction profile, anti-slip, wear resistant, size approx. 15 x 10 inches, thickness 6 mm



704 866 07 schwarz / black

704 867 07 caramel / caramel

Vitamin® Davos

Absatzplatte, weiches PU mit Gummikaschierung, feines Waffelprofil, rutschhemmend, Größe ca. 50 x 25 cm, Stärke 6 mm

Vitamin® Davos

heel sheet, soft PU with rubber laminated, fine waffle profile, anti-slip, size approx. 20 x 10 inches, thickness 6 mm

Absatzstreifen Heel stripes



710 377 .. beige / beige
710 376 .. s'braun / dark brown

Breiten / widths:
20, 30, 40, 50, 60 mm

GP-Diamant
Absatzstreifen, Stärke 5,7 mm,
Länge ca. 50 cm

GP-diamond
heel strip, thickness 5,7 mm,
length approx. 20 inches



710 378 .. schwarz / black
710 379 .. s'braun / dark brown

Breiten / widths:
30, 40, 50, 60, 70, 80 mm

710 380 .. caramel / caramel

Breiten / widths: 40, 60, 80 mm

GP-Primatop
Absatzstreifen, elastisch, auftritts-dämpfend,
rutschhemmend, Stärke 6 mm, Länge ca. 58 cm

GP-Primatop
heel strip, elastic, shock absorber, slip resistant,
thickness 6 mm, length approx. 23 inches



710 372 .. schwarz / black
710 375 .. s'braun / dark brown

Breiten / widths:
40, 60, 80 mm

GP Pyra grob
Absatzstreifen, Stärke 6 mm, Länge ca. 60 cm

GP-diamond coarse
heel strip, thickness 6 mm,
length approx. 24 inches




710 310 .. schwarz / black
710 311 .. s'braun / dark brown
710 312 .. caramel / caramel

Breiten / widths:
20, 30, 40, 50, 60 mm

GP-VKP Soft
Absatzstreifen, weiches PU mit Gummikaschie-
rung, feines Pyra-Profil, neuartige Material-
mischung, sehr abriebfest, ohne Auftritts-
geräusche, Stärke 6 mm, Länge ca. 50 cm

GP-VKP soft
heel strip, soft PU with rubber laminated,
fine pyra profile, new material mixture, wear
resistant, noiseless, thickness 6 mm,
length approx. 20 inches




710 386 .. 60 mm
710 387 .. 80 mm

Farben / colours:
02 = schwarz / black
04 = caramel / caramel
06 = s'braun / dark brown
15 = kiesel / flint
43 = schlamm / mudd

GP-Softtrans Crepe
Absatzstreifen, Transparentgummi, stoßelastisch,
rutschhemmend, Stärke 6 mm, Länge ca. 60 cm

GP-Softtrans crepe
heel strip, transparent rubber, shock elastic,
slip resistant, thickness 6 mm,
length approx. 24 inches



710 228 ..

Breiten / widths:
70 + 100 mm

SG Topelast
Westernstreifen, s'braun, Stärke 10 mm,
Länge ca. 53 cm

SG Topelast
western strip, dark brown, thickness 10 mm,
length approx. 21 inches




710 474 .. s'braun / dark brown
710 476 .. schwarz / black
710 477 .. havanna / havanna

Breiten / widths:
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 mm

Indiana VKP Pyra
Absatzstreifen, PU mit Gummikaschierung,
Pyraprofil, Stärke ca. 5,7 mm, Länge ca. 50 cm

Indiana VKP Pyra
heel strip, PU with rubber laminated,
pyra profile, thickness approx. 5,7 mm,
length approx. 20 inches



710 110 .. smoke / smoke
710 111 .. sand / sand
710 112 .. schwarz / black

Breiten / widths:
55, 72, 84 mm

nora® Astral H
Absatzfleckstreifen, hartelastisches
Transparentgummi, besonders geeignet für die
Reparatur von Hohlabsätzen, Stärke 6 mm,
Länge ca. 100 cm

nora® Astral H
heel strip, hard elastic transparent rubber,
particularly suitable for repair of hollow heels,
thickness 6 mm, length approx. 39 inches



710 007 ..

Breiten / widths:
30, 40, 50, 60 mm

nora® Contan
Absatzfleckstreifen, mit Polsterschicht,
elastisch, abriebfest, für die komfortbetonte
Reparatur bei kleinen Absatzflächen, schwarz,
Stärke 6 mm, Länge ca. 50 cm

nora® Contan
heel strip, with cushioning layer, elastic,
low abrasion, for the comfort pronounced
repair with small heel surfaces, black,
thickness 6 mm, length approx. 20 inches

Absatzstreifen • Spitzenkeile Heel stripes • Toe wedges



710 592 .. schwarz / black
710 591 .. s'braun / dark brown
710 590 .. caramel / caramel

Breiten / widths:
30, 50, 70 mm

Vibram® 7181 Nefertiti

Absatzstreifen, mit Polsterschicht,
Pyra-Profil, abriebfest, formbeständig,
Stärke 6 mm, Länge ca. 58 cm

Vibram® 7181 Nefertiti

heel strip, with cushioning layer,
pyra profile, abrasion resistant, form stable,
thickness 6 mm, length approx. 23 inches



710 586 .. schwarz / black
710 587 .. s'braun / dark brown
710 588 .. caramel / caramel


Breiten / widths:
30, 40, 50, 60, 70, 80 mm

Vibram® 7179 Dupla

Absatzstreifen, mit Polsterschicht,
abriebfest, formbeständig,
Stärke 6 mm, Länge ca. 56 cm

Vibram® 7179 Dupla

heel strip, with cushioning layer,
abrasion resistant, form stable,
thickness 6 mm, length approx. 22 inches



710 219 ..

Farben / colours:


02 = schwarz / black
03 = hellbraun / light brown
06 = s'braun / dark brown

SG Star-Spitzenstreifen

Spitzenkeil mit 2 Seiten, einseitig vornehmes
Feindesign, einseitig glatte Oberfläche,
4 x 40 mm, Länge ca. 100 cm

SG Star toe strip

toe wedge with two sides, one with a noble
design, the other with a smooth surface,
4 x 40 mm, length approx. 39 inches



710 866 50 schwarz / black
710 867 50 caramel / caramel

Vitamin® Davos

Absatzstreifen, weiches PU, mit Gummi-
kaschierung, feines Waffelprofil, rutschhem-
mend, Breite 50 mm, Stärke 6 mm, Länge 50 cm

Vitamin® Davos

heel strip, soft PU, with rubber laminated,
fine waffle profile, anti-slip, widthness 50 mm,
thickness 6 mm, length 20 inches



710 860 .. schwarz / black
710 861 .. s'braun / dark brown
710 862 .. caramel / caramel

Breiten / widths:
50, 70, 100 mm

Vitamin® Arosa H

Absatzstreifen, feines Pyraprofil, Stärke 6 mm,
Länge 50 cm

Vitamin® Arosa H

heel strip, fine pyra profile, thickness 6 mm,
length 20 inches



710 868 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
03 = caramel / caramel
06 = s'braun / dark brown

Vitamin® Puntas

Spitzenkeil feines Rautenprofil, 5 x 40 mm,
Länge 48,5 cm

Vitamin® Puntas

toe wedge, fine diamond profile, 5 x 40 mm,
length 19 inches



710 031 40 lederbraun / leather brown
710 033 40 hellbeige / light beige
710 034 .. s'braun / dark brown
710 035 .. schwarz / black

Größen / sizes:


3 x 35 mm (nur s'braun + schwarz / only dark
brown + black), 4 x 40 mm

nora® Contilit

Spitzenkeil, für die Reparatur von glatten Schuh-
böden, bewährte Qualität, Länge ca. 109 cm

nora® Contilit

toe wedge, for the repair of smooth shoe bot-
toms, proven quality, length approx. 43 inches




710 029 40 s'braun / dark brown
710 030 40 schwarz / black

nora® Contilit Brillant

Spitzenkeil mit klassischem Brillant
Dessin, bewährte Qualität, für die hochwertige
Reparatur, 4 x 40 mm, Länge ca. 100 cm

nora® Contilit Brillant

toe wedge with classic Brillant design, proven
quality, for high quality repair, 4 x 40 mm,
length approx. 39 inches



710 356 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
03 = honig / honey
06 = s'braun / dark brown

GP-Spitzenkeil

preiswerter Keil für die Standardreparatur,
4 x 40 mm, 50 cm lang

GP-toe wedge

cost effective wedge for standard repairs,
4 x 40 mm, length 20 inches

Keilstreifen Wedge stripes



710 106 .. 8 x 40 mm

Farben / colours: **03, 54, 81**

710 107 .. 10 x 50 mm

Farben / colours: **03, 10, 15, 43, 46, 54, 81**

710 108 .. 10 x 60 mm

Farben / colours: **03, 09, 10, 43, 46, 54, 81**

710 109 .. 10 x 80 mm

Farben / colours: **54, 81**

710 113 .. 14 x 65 mm

Farben / colours: **81**

Farben / colours:

03 = honig / honey

09 = weiß / white

10 = lederbraun / leather brown

15 = kiesel / flint

43 = schlamm / mudd

46 = dunkelbraun / dark brown

54 = smoke / smoke

81 = schwarz / black

nora® Astral K

Keilstreifen mit vielseitigem Crepe Profil, aus Transparentgummi, verschleißfest, stoßelastisch, Länge ca. 93 cm

nora® Astral K

wedge strip with versatile crepe profile, out of transparent rubber, abrasion resistant, shock elastic, length approx. 37 inches



710 116 .. 10 x 60 mm

Farben / colours:
09, 46, 81

710 118 .. 10 x 80 mm

Farben / colours:
81

Farben / colours:

09 = weiß / white

46 = dunkelbraun / dark brown

81 = schwarz / black

nora® Astro K

Keilstreifen aus Zellkautschuk, spezifisch leicht, rutsch- und abriebfest, Länge ca. 102 cm

nora® Astro K

wedge strip out of cellular rubber, specifically light, slip and abrasion resistant, length approx. 40 inches



710 100 .. s'braun / dark brown

710 103 .. schwarz / black

710 105 50 weiß / white (nur / only 10 x 50)

Breiten / widths:

40 = 8 x 40 mm

50 = 10 x 50 mm

nora® Compact K

Keilstreifen aus Massivgummi, der universelle Helfer in der Reparatur, verschleißfest, stoßelastisch, Länge ca. 107 cm

nora® Compact K

wedge strips out of massive rubber, the universal helper for repair, wear resistant, shock elastic, length approx. 42 inches



710 388 ..

Farben / colours:

03 = honig / honey

46 = s'braun / dark brown

81 = schwarz / black

GP – Softtrans

Absatzkeilstreifen, Crepe-Profil, 10 x 50 mm, Länge ca. 100 cm

GP – Softtrans

heel wedge strip, crepe profile, 10 x 50 mm, length approx. 39 inches



710 357.. s'braun / dark brown

710 358 50 schwarz / black

Breiten / widths:

40 = 8 x 40 mm (nur s'braun / only dark brown)

50 = 10 x 50 mm

GP-Repa Keil

der lukrative Kompaktkeilstreifen, Länge ca. 107 cm

GP-repair wedge

the profitable compact wedge strip, length approx. 42 inches



710 204 ..

Breiten / widths:

40 = 8 x 40 mm

50 = 10 x 50 mm


SG Vollelastisch

elastischer Kautschuk-Keilstreifen, strapazierfähige Gummiqualität, lederfarben, Länge ca. 107 cm

SG fully elastic

elastic caoutchouc wedge strip, durable rubber quality, leather colour, length approx. 42 inches

Keilstreifen Wedge stripes



710 871 ..	50 mm
710 870 ..	70 mm
710 869 ..	100 mm

Farben / colours:

- 02** = schwarz / black
- 03** = caramel / caramel
- 06** = s'braun / dark brown

Vitamin® Cordon

Rillenkeilstreifen, Stärke 10 mm, Länge ca. 63 cm

Vitamin® Cordon

groove wedge strip, thickness 10 mm, length approx. 25 inches



710 874 ..	50 mm
710 873 ..	70 mm
710 872 ..	100 mm

Farben / colours:

- 02** = schwarz / black
- 03** = caramel / caramel
- 06** = s'braun / dark brown

Vitamin® Monte

Profilkeilstreifen, Stärke 10 mm, Länge ca. 40 cm

Vitamin® Monte

profile wedge strip, thickness 10 mm, length approx. 16 inches



710 805 ..

Farben / colours:


- 02** = schwarz / black
- 03** = honig / honey
- 06** = s'braun / dark brown

Puma

Profilkeilstreifen, 12 x 60 mm, Länge ca. 75 cm, VE 3 Stück

Puma

wedge with profile, 12 x 60 mm, length approx. 30 inches, packing unit 3 pieces



710 354 ..

Farben / colours:

- 02** = schwarz / black
- 06** = s'braun / dark brown

GP-Pyra

Keilstreifen, Transparentgummi, 10 x 50 mm, Länge ca. 62 cm

GP-Pyra

wedge strip, transparent rubber, 10 x 50 mm, length approx. 24 inches



710 225 ..

Farben / colours:


- 02** = schwarz / black
- 06** = s'braun / dark brown

SG Spezial

Keilstreifen, eignet sich für die rationelle Reparatur von stark abgelaufenen Absätzen, 15 x 60 mm, Länge ca. 90 cm

SG Spezial

wedge strip, suitable for economic repairs of highly worn-out heels, 15 x 60 mm, length approx. 35 inches



710 220 .. s'braun / dark brown

710 223 .. honig / honey

Breiten / widths:


- 50** = 10 x 50 mm
- 60** = 10 x 60 mm
- 80** = 10 x 80 mm
- 10** = 10 x 100 mm

SG Star LP Crepe

hochwertiger Keilstreifen, für viele Absatztypen geeignet, Länge ca. 82 cm

SG Star LP Crepe

high quality wedge strip, suitable for many heel types, length approx. 32 inches



710 221 .. s'braun / dark brown

710 224 .. honig / oak

710 226 .. schwarz / black

Breiten / widths:


- 50** = 10 x 50 mm
- 60** = 10 x 60 mm
- 80** = 10 x 80 mm
- 10** = 10 x 100 mm

SG Star LP Rille

hochwertiger Keilstreifen, für viele Absatztypen geeignet, Länge ca. 82 cm

SG Star LP Groove

high quality wedge strip, suitable for many heel types, length approx. 32 inches



710 263 .. 10 x 60 mm

710 264 .. 10 x 80 mm

Farben / colours:

- 01** = weiß / white
- 02** = schwarz / black
- 04** = h'braun / l' brown
- 06** = s'braun / d' brown
- 14** = beige / beige
- 46** = rauch / smoke

710 265 .. 14 x 65 mm

Farben / colours: **02, 06, 14**

SG Starolast

Keilstreifen aus verschleißfestem, elastischem Zellkautschuk, weich, gute Verklebbarkeit, Länge ca. 90 cm

SG Starolast

wedge stripe from wear-resistant, flexible cell caoutchouc, soft, good glueing properties, length approx. 35 inches



710 813 ..

Farben / colours:

- 01** = weiß / white
- 02** = schwarz / black
- 06** = s'braun / dark brown

Birkenstock

Reparaturkeilstreifen, EVA, 10 x 70 mm, Länge ca. 90 cm

Birkenstock

repair wedge strip, EVA, 10 x 70 mm, length approx. 35 inches



C





Chemie
Chemicals

C



740 386 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Allround

Universal-Schnellkleber, mit breitem Anwendungsbereich, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Allround

universal rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, light colour, free of toluene. Open time: 10 – 45 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 387 ..

Größen / sizes:

- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
08 = 10 kg Kanne / 10 kg can
23 = 20 kg Packung / 20 kg package

Ortho Premium

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei, helle Farbe. Offene Zeit: 6 – 40 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Ortho Premium

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, free of toluene, light colour. Open time: 6 – 40 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 382 04

Spezial

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. 4 kg Kanne

Spezial

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, free of toluene. Open time: 10 – 60 minutes. Cold and warm bonding possible. 4 kg can



740 385 ..

Größen / sizes:

- 08** = 10 kg Kanne / 10 kg can
15 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Super Contact

preiswerter Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 40 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Super Contact

cost effective polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, free of toluene. Open time: 5 – 40 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 323 ..

Größen / sizes:

- 20 + 50 g**

Atom

Cyanacrylat, mittelviskos, langer 3-teiliger Verschluss. Der Sekundenkleber der alles klebt.

Atom

cyano-acrylate, middle viscous, long three-part closing cap, instant glue for all materials.

740 322 00

Atom Aktivator

Aktivator-Spray, beschleunigt die Aushärtung von Sekundenklebern bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen. 200 ml

Atom Aktivator

activator-spray, will accelerate the curing process of cyano-acrylate adhesives which are used under unfavourable conditions. 200 ml



740 324 ..

Größen / sizes:

- 20 + 50 g**

Rapid-Flex

Cyanacrylat, höherviskos, besonders für saugfähige Materialien geeignet, langer 3-teiliger Verschluss.

Rapid-flex

cyano-acrylate, higher viscous, especially suitable for sucking materials, long 3 part closing cap.

Klebstoffe Adhesives



740 138 08

Novo Colle

preiswerter Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 7 – 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebungen geeignet. 10 kg

Novo Colle

cost effective polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC, light colour, free of toluene.

Open time: 7 – 30 minutes.

Cold and warm bonding possible. 10 kg



740 146 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

08 = 10 kg Kanne / 10 kg can

Multi Colle

Polychloropren-Universal-Schnellstkleber, klebt alles, auch PVC, toluolfrei. Ideal für den Schuh-Schnelldienst. Offene Zeit: 3 – 15 Minuten.

Multi Colle

universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included, free of toluene.

Ideal for the rapid shoe repair shop.

Open time: 3 – 15 minutes.



740 151 ..

Größen / sizes:

00 = 0,5 kg Dose / 0,5 kg tin

03 = 3 kg Kanne / 3 kg can

Aquilim Typ 315

lösungsmittelfreie Polychloropren-Dispersion, klebt alles, außer PVC. Speziell für Innenschuhmaterialien. Offene Zeit: 30 – 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Aquilim Typ 315

solvent free polychloropren dispersion, for all materials, except PVC. Particularly designed for bonding interior shoe materials.

Open time: 30 – 60 minutes.

Cold and warm bonding possible.



740 148 ..

Größen / sizes:

01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Renol "ASTI"

antistatischer Polyurethan-Klebstoff, für Klebungen an Sicherheitsschuhen, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 30 Minuten.

Renol "ASTI"

anti-static polyurethan adhesive, for bonding materials on safety shoes, free of toluene.

Open time: 5 – 30 minutes.



740 147 ..

Größen / sizes:

00 = 0,5 kg Dose / 0,5 kg tin

03 = 3 kg Kanne / 3 kg can

Aquilim Typ 130

lösungsmittelfreie Polyurethan-Dispersion, klebt alles, auch PVC. Für Sohlenklebungen geeignet. Offene Zeit: 30 – 60 Minuten. Muss aktiviert werden.

Aquilim Typ 130

solvent free polyurethan dispersion, for all materials, including PVC. Suitable for bonding of soles. Open time: 30 – 60 minutes.

Must be activated.



742 109 ..

Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

08 = 10 kg Kanne / 10 kg can

Gummilösung Extra

Buggcement, auf Naturkautschuk-Basis, Klebefilm bleibt elastisch, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 20 Minuten.

Rubber solvent extra

buggcement, caoutchouc-based, adhesive film stays elastic, free of toluene.

Open time: 5 – 20 minutes.

Renia



740 135 ..

Größen / sizes:

01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Renol "AL"

antistatischer Polychloropren-Klebstoff, speziell abgestimmt für Klebungen an Einlagen, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 30 Minuten.

Renol "AL"

anti-static polychloropren adhesive, for bonding antistatic materials used to manufacture insoles for safety shoes, free of toluene.

Open time: 5 – 30 minutes.



740 144 01

Thixo Fix

Polychloropren-Klebe-Gel, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 20 Minuten. 0,64 kg

Thixo fix

polychloropren-adhesive-gel, bonds all materials, except PVC, free of toluene.

Open time 5 – 20 minutes. 0,64 kg



740 150 ..

Größen / sizes:

02 = 60 g Tube / 60 g tube

03 = 90 g Tube / 90 g tube

Klebfest

Polychloropren-Universalkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Klebfest

polychloropren universal adhesive, suitable for all materials except PVC, free of toluene. Open time: 5 – 30 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 145 03

Syntic Total

Polyurethan-Universal-Schnellkleber, toluolfrei, klebt alles, auch PVC, transparenter Klebefilm. Offene Zeit: 5 – 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. 30 g Tube

Syntic Total

polyurethan universal rapid adhesive, free of toluene, suitable for all materials, PVC included. Open time: 5 – 30 minutes. Cold and warm bonding possible. 30 g tube



740 149 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Edelkitt

Kunstharzkleber für Leder, hohe Hitze- und Ölfestigkeit, Klebefilm bleibt flexibel, toluolfrei.

Edelkitt

synthetic resin adhesive for leather, high heat and oil resistance, adhesive film stays elastic, free of toluene.



740 139 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

10 = 10 kg Kanne / 10 kg can

23 = 20 kg Packung / 20 kg package

Colle de Cologne

Polychloropren-Universal-Schnellkleber, klebt alles, auch PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Colle de Cologne

polychloropren universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included, free of toluene. Open time: 5 – 30 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 142 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Top Fit

Polychloropren-Hochleistungskleber, klebt alles, außer PVC, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 7 – 40 Minuten. Hohe Anfangshaftung. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Top Fit

polychloropren highpower adhesive, suitable for all materials except PVC, light colour, free of toluene. Open time: 7 – 40 minutes, high adhesion at beginning. Cold and warm bonding possible



742 107 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin

04 = 5 l Kanne / 5 l can

Schnellkleber-Verdünnung

für alle Renia Schnellkleber, auch zum Reinigen von Auftragsgeräten, Pinsel, etc. geeignet, toluolfrei.

Rapid adhesive thinner

for all Renia rapid adhesives, suitable as well for cleaning of spreading tools, brushes, etc. free of toluene.



740 141 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

08 = 10 kg Kanne / 10 kg can

Forte

Polychloropren-Schnellstkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 20 Minuten. Ideal für den Schuh-Schnelldienst. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Forte

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, free of toluene. Open time: 5 – 20 minutes, ideal for the rapid shoe repair shop. Cold and warm bonding possible.



740 143 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

08 = 10 kg Kanne / 10 kg can

23 = 20 kg Packung / 20 kg package

Vulkofest „96“

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 15 – 120 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Vulkofest „96“

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, free of toluene, Open time: 15 – 120 minutes. Cold and warm bonding possible.



742 108 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin

04 = 5 l Kanne / 5 l can

de Sohl

Sohlenlöser, zum Reinigen von Leder und zum Entfernen von Schuhsohlen, Absatzbezügen, etc., toluolfrei.

de Sohl

de-soling agent, for cleaning leather and removing shoe soles, heel covers, etc. free of toluene.



740 145 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Syntic Total

Polyurethan-Universal-Schnellkleber, klebt alles, auch PVC, toluolfrei, transparenter Klebefilm. Offene Zeit: 5 – 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Syntic Total

polyurethan universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included, free of toluene, clear adhesive film. Open time: 5 – 30 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 140 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

10 = 10 kg Kanne / 10 kg can

23 = 20 kg Packung / 20 kg package

Ortec

Polychloropren-Universalkleber, für alles, außer PVC. Speziell abgestimmt auf flexible Klebungen in der orthopädischen Technik, haftet auf Metall, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Ortec

polychloropren universal adhesive, for all materials except PVC. Especially designed for flexible bonding in the orthopaedic techniques, bonds to metal, light colour, free of toluene. Open time: 10 – 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 004 04

Express Kontakt

einkomponentiger Polychloropren-Klebstoff für alles, außer PVC, toluolfrei. Ideal für den Schuh-Schnelldienst. Offene Zeit: 3 – 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. 4 kg

Express Kontakt

one component polychloropren adhesive suited for all materials except PVC, free of toluene. Ideal for the rapid shoe repair shop. Open time: 3 – 30 minutes. Suitable for cold and warm bonding. 4 kg



740 002 ..

Größen / sizes:

03 = 30 g
06 = 60 g
09 = 90 g

Kövuifix Rekord Tube

Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Kövuifix Rekord tube

polychloropren adhesive, for all materials except PVC, free of toluene. Open time: 10 – 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



742 002 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Kö-Tempo Sohlenlöser

universal einsetzbarer Sohlenlöser.

Kö-Tempo sole remover

universally useable sole remover.



740 016 ..

Größen / sizes:

01 = 0,67 kg Dose / 0,67 kg tin
04 = 4,5 kg Kanne / 4,5 kg can

Kö-Spezial

Kunstharzklebstoff, zum Verfestigen von Leder und losen Materialien (z.B. flüssige Übersteme oder Vorderkappen).

Kö-Spezial

synthetic resin adhesive, to stiffen leather and lose materials (i.e. liquid side linings or toe caps).



742 004 04

Kö-Gummilösung

Buggcement, auf Naturkautschuk-Basis, Klebefilm bleibt elastisch, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 960 Minuten. 3,5 kg

Kö-Rubber solvent

buggcement, caoutchouc-based, adhesive film stays elastic, free of toluene. Open time: 10 – 960 minutes. 3,5 kg



742 005 ..

Größen / sizes:

04 = 5 l Kanne / 5 l can
10 = 10 l Kanne / 10 l can

Körasolv CA

acetonhaltiges Lösemittel, Verdünner für PU Klebstoffe und Sohlenlöser für PU-geklebte Sohlen, toluolfrei.

Körasolv CA

solvent containing acetone, thinner for PU adhesives and sole remover for PU bonded soles, free of toluene.



740 014 ..

Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
23 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Körplast 182 A

antistatischer Polyurethan-Klebstoff, für Klebungen an Sicherheitsschuhen, toluolfrei, transparenter Klebefilm. Offene Zeit: ca. 20 Minuten. Nur für Warmverklebung geeignet (muss aktiviert werden).

Körplast 182 A

anti-static polyurethan adhesive, for bonding materials on safety shoes, free of toluene, clear adhesive film. Open time: approx. 20 minutes. Suitable only for warm bonding (adhesive must be activated).



742 006 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can
10 = 12 l Kanne / 12 l can

Körasolv PU

Verdünner für PU Klebstoffe sowie Tauchmittel für Kappenstoffe, toluolfrei.

Körasolv PU

thinner for PU adhesives as well as dipping agent for stiffening materials, free of toluene.



742 001 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Kö-Verdünner

für Polychloropren-Klebstoffe und Kö-Gummilösung, toluolfrei.

Kö-thinner

for polychloropren adhesives and Kö-Rubber solvent, free of toluene.


740 007 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 02** = 2 kg Kanne / 2 kg can
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can

Körplast SF

ein- und zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff. Vielseitig im Anwendungsbereich, für PVC und andere Materialien, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 20 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Körplast SF

one and two component polyurethan adhesive with multiple areas of application, PVC as well as other materials, free of toluene. Open time: 5 – 20 minutes. Suitable for cold and warm bonding.


740 003 04
Köra-Craft

ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC. Niedrigviskos, hohe Anfangshaftung, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. 4 kg

Köra-Craft

one and two component polychloropren adhesive, for all materials except PVC. Low viscous, strong start up bonding, light colour, free of toluene. Open time: 10 – 45 Minutes. Suitable for cold and warm bonding. 4 kg


740 001 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can
- 23** = 24 kg Packung / 24 kg package

Kövuifix Rekord

Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Kövuifix Rekord

polychloropren adhesive, for all materials except PVC, free of toluene. Open time: 10 – 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.


740 012 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can
- 23** = 24 kg Packung / 24 kg package

Neocolle hell

ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC. Hohe Anfangshaftung, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Neocolle light

one and two component polychloropren adhesive, for all materials except PVC. Strong start up bonding, light colour, free of toluene. Open time 10 – 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.


740 010 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can
- 23** = 24 kg Packung / 24 kg package

Hooco Neotex extra

einkomponentiger Polychloropren-Klebstoff für alles, außer PVC. Hohe Anfangshaftung, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 120 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Hooco Neotex extra

one component polychloropren adhesive suited for all materials except PVC, strong start up bonding, free of toluene. Open time: 10 – 120 minutes. Suitable for cold and warm bonding.


740 009 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 8 kg Kanne / 8 kg can
- 23** = 24 kg Packung / 24 kg package

Megabond

ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff für alles, außer PVC. Niedrigviskos, hohe Anfangshaftung, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Megabond

one and two component polychloropren adhesive suited for all materials except PVC, low viscous, strong start up bonding, free of toluene. Open time: 10 – 45 minutes. Suitable for cold and warm bonding.

Klebstoffe Adhesives



740 894 ..

Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

08 = 9 kg Kanne / 9 kg can

Helmitin Formel 1

Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC. Besonders geeignet für TR, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 5 – 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Helmitin Formel 1

polychloropren adhesive, for all materials except PVC. Especially suitable for TR, light colour, free of toluene. Open time: 5 – 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 200 ..

Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

23 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Prenofix 100

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 – 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Prenofix 100

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time: 7 – 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 809 ..

Größen / sizes:

00 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 6 kg Eimer / 6 kg bucket

Hirschkleber

Innenkleber, für Leder, Filz, Pappe, Textil.

Hirschkleber

inside adhesive, for leather, felt, cardboard, textile.



740 892 ..

Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

15 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Helmipur 15080

Polyurethan-Universalklebstoff, für alles, auch PVC. Antistatisch, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: ca. 20 Minuten. Nur für Warmverklebung geeignet (muss aktiviert werden).

Helmipur 15080

polyurethan universal adhesive, for all materials, PVC included. Anti static, light colour, free of toluene. Open time: approx. 20 minutes. Suitable only for warm bonding (adhesive must be activated).



742 833 ..

Größen / sizes:

01 = 0,7 kg Dose / 0,7 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Cement 500 M

Gummilösung auf Naturkautschuk-Basis, Buggcement. Offene Zeit: 5 – 120 Minuten.

Cement 500 M

rubber solvent, natural caoutchouc-based, buggcement. Open time: 5 – 120 minutes.



740 899 ..

Größen / sizes:

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

15 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Isapren Rapid TR/X

Polychloropren-Schnellkleber, für alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 – 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Isapren Rapid TR/X

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC. Open time: 7 – 45 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 595 04

Colle Drop

TR Schnellkleber, für alles, außer PVC, helle Farbe. Offene Zeit: 15 – 360 Minuten. 5 l

Colle Drop

TR rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC, light colour. Open time: 15 – 360 minutes. 5 l



742 838 ..

Größen / sizes:

01 = 0,8 kg Dose / 0,8 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Helmitin Lösung 694

Verdüner und Reiniger für Helmipur 15080.

Helmitin solvent 694

thinner and cleaner for Helmipur 15080.



742 837 01

Helmitin Lösung 688

Verdüner für Cement 500. 0,8 kg

Helmitin Solvent 688

thinner for Cement 500. 0,8 kg

742 834 ..

Größen / sizes:

01 = 0,8 kg Dose / 0,8 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Helmitin Lösung 676/2

Universalverdüner für Polychloropren-Klebstoffe.

Helmitin solvent 676/2

universal thinner for polychloropren adhesives.



740 019 10

Köratan WS 921

Polster-Sprühklebstoff, universell einsetzbar zum Kleben von Schaumstoffen miteinander oder mit z.B. Metall, Holz (Gestelle), Hartfaserplatten, Pappe, Leinen, Jute, Textilien, Filz und Leder, elastische Klebenäht, hohe Anfangshaftung (Kontakthaftung), gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit, Abluftzeit unter 1 Minute. 9,5 kg

Köratan WS 921

upholstery spray adhesive, universally usable to glue foamed materials together or foamed materials to metal, wood (frames), fiber boards, cardboard, linen, jute, textiles, felt and leather; elastic adhesive seam, strong initial adhesion (contact adhesion) as well as good resistance to humidity and heat. Open time less than one minute. 9,5 kg.



748 002 04

Servisol Sprühkleber HS 300

kraftvoller Kontaktkleber, ideal für Schaumstoff-Stoffverklebungen, für viele weitere Materialien wie Leder, Kork, Gummi, Filz, Karton, Holz, Metall, etc. geeignet, großes Abluft-Zeitfenster von 2 – 10 Minuten, dadurch nachträgliche Korrektur der Klebung möglich, Farbe weißlich-transparent, 500 ml, VE 12 Dosen

Servisol Spray glue HS 300

very strong contact glue, ideal for gluing foam rubber with fabric, such as further materials like leather, cork, rubber, felt, carton, wood, metal, etc. Open time window 2 – 10 minutes, thereby additional correction of the bonding possible, color white/transparent, 500 ml, packing unit 12 tins



748 002 05

Servisol Sprühkleber QS 900

kraftvoller Kontaktkleber, ideal für Schaumstoff-Stoffverklebungen, für viele weitere Materialien wie Leder, Kork, Gummi, Filz, Karton, Holz, Metall, etc. geeignet, kurze Abluftzeit von ca. 30 sec., ermöglicht die schnelle Weiterverarbeitung der zu klebenden Materialien, Farbe gelblich transparent, 500 ml, VE 12 Dosen

Servisol Spray glue QS 900

very strong contact glue, ideal for gluing foam rubber with fabric, such as further materials like leather, cork, rubber, felt, carton, wood, metal, etc. Short open time of approx. 30 sec., allows the quick subsequent treatment of the glued materials, color yellowish/transparent, 500 ml, packing unit 12 tins



740 388 ..

Größen / sizes:

08 = 10 kg Kanne / 10 kg can

23 = 20 kg Packung / 20 kg package

L 400

sprühfähiger Polychloropren-Schnellkleber, für alles, außer PVC. Speziell abgestimmt auf flexible Klebungen in der Orthopädietechnik, haftet auf Metall, helle Farbe, toluolfrei. Offene Zeit: 10 – 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

L 400

spray-able polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, especially designed for flexible bonding in the orthopaedic techniques, bonds to metal, light colour, free of toluene. Open time: 10 – 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 151 10

Aquilim Typ 315 NV

lösungsmittelfreie Polychloropren-Dispersion, klebt alles, außer PVC, niedrigviskos, sprühfähig. Speziell für Innenschuhmaterialien. Offene Zeit: 30 – 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. 10 kg

Aquilim Typ 315 NV

solvent free polychloropren dispersion, for all materials, except PVC, low viscous, spray-able. Particularly designed for bonding interior shoe materials. Open time: 30 – 60 minutes. Cold and warm bonding possible. 10 kg



Rationell und wirtschaftlich kleben!

Nutzen Sie die Vorteile von Klebstoffsprühsystemen auch in Ihrem Unternehmen.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Zeit- und Kostenersparnis von 30 Prozent und mehr
- schnelle, gleichmäßige Verteilung des Klebstoffes
- einfache Handhabung
- geringe Anschaffungskosten

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Rationally and economically glueing!

Use the advantages of adhesive spray systems also in your company.

The advantages are obvious:

- saving of time and cost of 30 percent and more
- quick, steady distribution of the adhesive
- easy to use
- low cost

For further information please contact us.

Klebstoff-Zusätze • Vorstriche Adhesive-additions • Primer



743 048 ..

Farben / colours:

11 = weiß / white

13 = braun / brown

16 = schwarz / black

Renia Quick-Sohl

Reparatur-Paste auf PU-Basis, vermischt mit Lederstaub, zum Sohlen-Löcher füllen, toluolfrei. 90 g

Renia Quick-Sohl

PU-based repair paste, filled with leather dust, fills holes in soles, can be used for protective toe area covers, free of toluene. 90 g



740 155 ..

Größen / sizes:

00 = 100 ml

25 = 250 ml

Renia Primer

Vorstrich für PUR-Materialien.

Renia Primer

primer for PUR-materials.



740 154 ..

Größen / sizes:

00 = 100 ml

10 = 1 l

Renia Härter C

Klebstoffzusatz, zur Erhöhung der Wärme-, Öl- und Fettbeständigkeit.

Renia hardener C

addition to adhesive to increase the heat, oil and grease resistancy.



740 137 ..

Größen / sizes:

50 = 100 ml

25 = 250 ml

Renia Rehagol

Halogeniermittel, Vorstrich für TR und Latex.

Renia Rehagol

halogen, primer for TR and latex.



740 036 ..

Größen / sizes:

01 = 100 g

10 = 0,8 kg

Kö-Köracur TR 280

Klebstoffzusatz, zur Erhöhung der Wärme-, Öl- und Fettbeständigkeit.

Kö-Köracur TR 280

addition to adhesive to increase the heat, oil and grease resistancy.



740 037 ..

Größen / sizes:

10 = 100 ml

33 = 330 g

Kö-PUR PLUS

Vorstrich für PUR-Materialien.

Kö-PUR PLUS

primer for PUR materials.



740 038 ..

Größen / sizes:

01 = 85 ml

25 = 250 ml

Kö-Halosol S

Halogeniermittel, Vorstrich für TR- und Latexmaterial.

Kö-Halosol S

halogen, primer for TR and latex materials.



740 041 01

Kö-Körabond 11

Vorstrich für EVA-Material. 100 ml

Kö-Körabond 11

primer for EVA materials. 100 ml



740 893 00

Helmitin Vernetzer 49631

Klebstoffzusatz, für Helmpur 15080, zur Erhöhung der Wärme-, Öl- und Fettbeständigkeit. 60 g

Helmitin hardener 49631

addition to adhesive, for Helmpur 15080, to increase the heat, oil and grease resistancy. 60 g



740 897 01

Helmitin Vernetzer 500 FB

Klebstoffzusatz, für Helmitin Formel 1, zur Erhöhung der Wärme-, Öl- und Fettbeständigkeit. 0,8 kg

Helmitin hardener 500 FB

addition to adhesive, for Helmitin Formel 1, to increase the heat, oil and grease resistancy. 0,8 kg



740 590 50

Haloprim

universeller Vorstrich für PU, PVC, Gummi- und Krepsohlen. 500 ml

Haloprim

universal primer for PU, PVC, rubber and crepe materials. 500 ml



742 800 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin

04 = 5 l Kanne / 5 l can

10 = 12 l Kanne / 12 l can

Aceton

Reinigungs- und Lösemittel.

Aceton

cleaner and solvent.

Sekundenkleber Superglue



740 120 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Renia ProtoColle =S=
Cyanacrylat, dünnflüssig, schnelle Reaktionszeit, nicht für poröse Materialien geeignet.

Renia ProtoColle =S=
cyano acrylate, super glue, low viscous, quick response time, not suitable for porous materials



740 122 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Renia ProtoColle =H=
Cyanacrylat, hochviskos, längere Reaktionszeit, vor allem für saugende Materialien wie PUR, EVA, etc. geeignet.

Renia ProtoColle =H=
cyano acrylate, super glue, high viscous, longer response time, especially suitable for sucking materials as PUR, EVA, etc.



740 123 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Renia ProtoColle flexibel
Cyanacrylat, klebt auch poröse Materialien wie PUR oder Leder schnell und vor allem flexibel. Keine Versteifung auch bei sehr dünnem Leder.

Renia ProtoColle flexibel
cyano acrylate, super glue, sticks also porous materials as PUR or leather fast and flexible. No stiffening also with very thin leather.



740 822 50

Qualit 02-E
Cyanacrylat, höherviskos, besonders für saugfähige Materialien geeignet. 50 g

Qualit 02-E
cyano-acrylate, high viscous, especially suitable for sucking materials. 50 g



740 025 20

Kö-C2
Cyanacrylat, niedrigviskos. 20 g

Kö-C2
cyano acrylate, super glue, low viscous. 20 g



740 026 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Kö-Klebe-Blitz
Cyanacrylat, mittellviskos, langer 3-teiliger Verschuß.

Kö-Klebe-Blitz
cyano acrylate, super glue, mid viscous, long three-part closing cap.



740 022 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Kö-C3
Cyanacrylat, hochviskos, besonders für saugfähige Materialien geeignet, langer 3-teiliger Verschuß.

Kö-C3
cyano acrylate, super glue, high viscous, especially suitable for sucking materials, long three-part closing cap.



740 325 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Top-Glue
preiswerter Cyanacrylat, mittellviskos, 3-teiliger Verschuß.

Top Glue
cost effective cyano-acrylate, middle viscous, three-part closing cap.



740 323 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Atom
Cyanacrylat, mittellviskos, langer 3-teiliger Verschuß. Der Sekundenkleber der alles klebt.

Atom
cyano-acrylate, middle viscous, long three-part closing cap, instant glue for all materials.



740 324 ..

Größen / sizes:
20 + 50 g

Rapid-Flex
Cyanacrylat, höherviskos, besonders für saugfähige Materialien geeignet, langer 3-teiliger Verschuß.

Rapid-flex
cyano-acrylate, higher viscous, especially suitable for sucking materials, long three-part closing cap.



740 321 00

Atom Filler
feinkristallines Spezial-Füllgranulat, zum Auffüllen von Rissen, Spalten und Löchern, nur in Verbindung mit niedrigviskosem Cyanacrylat verwendbar. 20 g

Atom Filler
fine-crystalline special filling granulate, to the fill-up of cracks, columns and holes, only in connection with low viscous Cyanacrylat usable. 20 g



740 322 00

Atom Aktivator
Aktivator-Spray, beschleunigt die Aushärtung von Sekundenklebern bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen. 200 ml

Atom Aktivator
activator-spray, will accelerate the curing process of cyano-acrylate adhesives which are used under unfavourable conditions. 200 ml

Materialerkennung in der Orthopädieschuhtechnik und Schuhreparatur

Material identification for orthopaedics and shoe repairing

PUR

Leicht zu erkennende Schaumstruktur, durch Lösemittelkontakt anquellbar.

PUR

Easy to identify foam structure, will swell if brought into contact with solvent.

Gummi

Trockener Staub beim Rauhen oder Schleifen. Brennt nach Anzünden weiter, flackernd und rauchend, typischer Gummigeruch. Unempfindlich gegen Lösemittel.

Rubber

Develops dry dust during roughening or grinding. Keeps burning after being lit, flickering and smoking, typical rubber smell. Resistant to solvent.

Geschäumter Gummi

Offenporiges Material, entwickelt beim Rauhen oder Schleifen einen Rubbeffekt. Brennt nach dem Anzünden weiter, rußt jedoch sehr stark, der Rauch riecht wie Gummi.

Foamed Rubber

Porous material, shows rub off-effect during roughening or grinding. Continues to burn after being lit, however develops heavy smoke which smells like rubber.

Krepp

Schmiert beim Rauhen oder Schleifen. Schmiert bei Lösemittelkontakt. Typischer Kreppgeruch.

Crepe

Smears during roughening or grinding. Smears when brought into contact with solvent. Typical crepe smell.

TR

Löst sich bei Lösemittelkontakt an, gibt die Farbe ab und bricht.

TR

Starts to dissolve when brought into contact with solvent, loses colour and breaks.

PVC

Kompakte und geschäumte Formsohlen mit einem relativ hohen Gewicht. Schmiert beim Rauhen bzw. Schleifen.

PVC

Compact and foamed form soles with a relatively high weight. Smears during roughening or grinding.

EVA

Geschäumtes, offenporiges Material mit sehr geringem Gewicht. Schmiert nicht beim Rauhen oder Schleifen, staubt jedoch. Brennt nach dem Anzünden mit kleiner Flamme wie Kerzen, riecht dabei wie brennendes Wachs, tropft aber nicht.

EVA

Foamed, porous material, very light weight. Non-smearing during roughening or grinding, however gives off dust. Burns with a small flame after being lit, just like a candle, while smelling like burning wax, doesn't drip.

100% Latex

Sehr starker Rubbeffekt beim Rauhen oder Schleifen. Lösemittelunempfindlich. Extrem weich.

100% Latex

Shows very strong rub off-effect during roughening or grinding. Resistant to solvent. Extremely soft.

Polypropylen

Harter, unflexibler Werkstoff. Beim Schleifen entstehen tiefe Rillen.

Polypropylen

Rigid, inflexible material. During grinding you'll see deep grooves.

Hilfsmittel

Auxiliary products

Härter

Klebstoffzusatz für Klebungen, die außergewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt werden, z.B. bei Arbeitsschuhen. Die Zugabe von Härter verbessert die Wärme-, Feuchtigkeits-, Öl-, Fett- und Weichmacherbeständigkeit der Klebstoffe.

Hardener

Glue additive for adhesive joints of heavy strained footwear, e.g. for working boots. The addition of hardener improves the resistance of the adhesive to heat, humidity, oil, grease and softeners.

PUR Vorstrich

Zur Vorbehandlung von PUR-Schuhböden, weiterhin zur Abdichtung der PUR Schleifkanten. Der Vorstrich verdichtet die Schaumstruktur von PUR Material und bildet einen idealen Haftgrund für die Weiterverklebung.

PUR Primer

Primer for PUR shoe soles, also for the re-sealing of PUR edges. Primer compresses the foam structure and develops an ideal adhesive base for bonding.

Halogeniermittel

Zur Vorbehandlung von Gummi-, TR- und Latex-Materialien. Das Halogeniermittel bewirkt eine intensive Verbindung des Polyurethan-Klebstoffes zum Material.

Halogen

Pretreatment for special rubber, TR- and latex-materials. Halogen establishes a stable bond of the polyurethan adhesive with the material.

Klebstoffeigenschaften im Kurzüberblick Adhesive properties in the short overview

Klebstoff	Leder	Gummi	PUR	Krepp	TR	PVC	EVA	Latex	PP ^{*1)}	Kork
Adhesive	Leather	Rubber	PUR	Crepe	TR	PVC	EVA	Latex	PP ^{*1)}	Cork
Allround	X	X	X	X	X	—	X	—	F	X
Ortho Premium	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Spezial	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Super Contact	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Colle de Cologne	X	X	P	#	H	X	X	H	F	X
Forte	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Syntic Total	X	X	X	—	H	X	—	H	—	X
Top Fit	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Vulkofest	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Ortec	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Novo Colle	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Multicolle	X	X	P	#	H	X	X	H	F	X
Aquilim 130	X	X	X	—	H	X	—	H	—	X
Aquilim 315	X	X	X	—	X	—	X	—	F	X
Renol „ASTI“	X	X	X	—	H	X	—	H	—	X
Renol „AL“	X	X	X	—	X	—	X	—	F	X
Köraplast 182 A	X	H	X	H	H	X	P ₁	H	—	X
Köraplast SF	X	H	X	H	H	X	P ₁	H	—	X
Megabond	X	X	X	X	X	—	X	—	F	X
Express Kontakt	X	X	X	X	X	—	X	—	F	X
Hooco Neotex extra	X	X	X	X	X	—	X	—	F	X
Köra-Craft	X	X	X	X	X	—	X	—	F	X
Neocolle hell	X	X	X	X	X	—	X	—	F	X
Kövulfix Rekord	X	X	X	X	X	—	X	—	F	X
Prenofix 100	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Helmitin Formel 1	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Helmipur 15080	X	H	X	X	H	X	—	H	—	X
Isapren Rapid TR/X	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Colle Drop	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Köراتan WS 921	X	X	—	—	X	—	X	—	—	X
L 400	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X

X = geeignet /
suitable

— = nicht geeignet /
not suitable

H = nach vorher Halogenierung geeignet /
suitable after halogenation

P = nach Vorstrich mit Primer geeignet /
suitable after use of primer

= mit Härterzugabe geeignet /
suitable with hardener

F = Material vorher flammen /
material must be flamed before

P₁ = nach Vorstrich mit Körabond 11 geeignet /
suitable after use of Körabond 11 primer

***1)** = bei PP Material ist nur eine
Haftverklebung möglich /
only pressure sensitive bonding possible
for PP-material

Ausputzfarben • Lederbeize • Lederdehner Finishing inks • Leather stain • Leather stretcher



743 004 ..

Größen / sizes:
00 = 50 ml
10 = 1000 ml

Morello Extra Schwärze
für glatte und genarbte Oberleder jeder Zurichtung, intensive Spezial-schwärze (matt und stumpf) für dauerhafte Färbung.

Morello extra blacking
for smooth and rough leather of all finishings, intense special blackness (matt and dulled) for lasting dyeing.



743 007 10

Morello Kaltpoliertinte
wasserlösliche, selbstglänzende Ausputzfarbe für alle gängigen Materialien, schwarz. 1 l

Morello cold polishing ink
soluble in water, self-shining finishing colour for all usual materials, black. 1 l



743 011 10

Morello Russetfarbe
wasserlösliche, schleiffähige Schnittfarbe mit hoher Deckkraft, stark glänzend, d'braun. 1 l

Morello cold polishing ink
soluble in water, sandable finishing colour with high covering capacity, strongly shining, dark brown. 1 l



743 025 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown
12 = farblos / neutral

Morello Futura 2000
Schnellausputz, für Kunststoffe, Gummi und transparente Materialien, selbstglänzend, wasserfest, gut deckend. 100 ml

Morello Futura 2000
high-speed shoe finish for plastics, rubber and transparent materials, self-shining, water resistant, good covering. 100 ml



745 000 02

Fato Plastic Color
Schnitt- und Gelenkfarbe bei Leder- und Gummiböden, schwarz. 500 ml

Fato plastic color
edge- and joint ink for leather and rubber soling, black. 500 ml



745 009 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown

Fato Ausputzfarbe
Schnitt- und Gelenkfarbe bei Lederböden. 500 ml

Fato finishing color
edge- and joint ink for leather soling. 500 ml



745 010 ..

Farben / colours:
03 = natur / neutral
53 = teak / teak
54 = palisander / palisander

Fato Transparentbeize
für holzähnliche transparente Schnitte und Böden. 500 ml

Fato transparent stain
for transparent edges and soling similar to wood. 500 ml



743 049 01

Renia Spezial Lederbeize
reibeichte Lederbeize für Schuhe, für alle Lederzurichtungen geeignet, schwarz. 1 l

Renia Special leather stain
permanent leather dye for shoes, suitable for all leather types, black. 1 l



618 667 01

Morello Lederdehner
macht das Leder weich und dehnbar. Es lässt sich danach besser verarbeiten. Wichtig in der Schuhmacherwerkstatt bei der Anfertigung neuer Schuhe. 1 l

Morello leather stretcher
softens leather, making it more elastic and easier to work with. Essential for hand-crafted new shoes. 1 l.



618 650 ..

Größen / sizes:
01 = 25 ml Pumpspray / pump spray
02 = 300 ml Werkstatt-Pumpspray / pump spray

Patika Shoe Eze Lederdehner
dehnt das Leder dauerhaft und macht es geschmeidig. Ideal bei drückenden Schuhen, hinterlässt keine Flecken oder Ränder.

Patika Shoe Eze leather stretcher
stretches the leather permanently and makes it smooth. Ideally at pinched shoes, leaves no spots or edges.



618 666 ..

Größen / sizes:
00 = 1 l Flasche / 1 l bottle
10 = 5 l Kanne / 5 l can

GP-Lederdehner
macht das Leder weich und dehnbar, unentbehrlich bei Anfertigung neuer Schuhe oder Beseitigung von Druckstellen.

GP-leather stretcher
makes leather soft and flexibel, indispensable for making new shoes or removing pressure marks.



745 044 ..

Größen / sizes:
01 = 0,75 l Dose / 0,75 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Lederweicher SR
macht das Leder weich und dehnbar, unentbehrlich bei Anfertigung neuer Schuhe oder Beseitigung von Druckstellen.

Leather softener SR
makes leather soft and flexibel, indispensable for making new shoes or removing pressure marks.



743 040 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 03 = farblos / neutral
- 06 = d'braun / dark brown

Schnitt- und Absatzfarbe

deckend, für alle Materialien geeignet, mit Wasser verdünnbar. Die Schnitt- und Absatzfarbe für höchste Ansprüche. 1 l

Finish ink and heel stain
suitable for all materials and can be diluted with water. Suitable for most demanding requirements. 1 l



743 041 ..

Farben / colours:

- 00 = farblos / neutral
- 02 = schwarz / black
- 06 = d'braun / dark brown

Ausputzfarbe

stark deckend, für alle Materialien geeignet. 1 l

Finish ink
well covering, suitable for all materials. 1 l



743 045 ..

Farben / colours:

- 00 = farblos / neutral
- 01 = weiß / white
- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / middle brown
- 06 = d'braun / dark brown
- 07 = rotbraun / red brown
- 09 = blau / blue
- 14 = hellbeige / light beige
- 15 = sand / sand
- 16 = mahagoni / mahogany
- 32 = d'blau / dark blue
- 42 = grau / grey
- 48 = perlweiß / pearl white
- 54 = schlamm / muddy
- 55 = anthrazit / anthracite
- 56 = bordo / bordeaux

Contour Liner

Schnitt- und Absatzfarbe mit Schwamm-aufträger, für Leder, Gummi, PVC. Schnell-trocknend, glänzend. 75 ml

Contour Liner
finish and heel ink with application sponge for leather, rubber, PVC. Rapid drying time, brilliant. 75 ml

Farbkarte / colour card Contour Liner:

00 farblos / neutral	02 schwarz / black	06 d'braun / dark brown	09 blau / blue	15 sand / sand	32 d'blau / dark blue	48 perlweiß / pearl white	55 anthrazit / anthracite
01 weiß / white	05 m'braun / middle brown	07 rotbraun / red brown	14 hellbeige / light beige	16 mahagoni / mahogany	42 grau / grey	54 schlamm / muddy	56 bordo / bordeaux



743 070 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / middle brown
- 06 = d'braun / dark brown

Einziehfarbe

Grundierung bei Lederböden, zieht in das Leder ein und färbt die Fasern. Durch Nachbehandlung mit Ausputzfarbe ergibt sich der perfekte Ausputz. Auch zum Umfärben geeignet. 1 l

Leather ink
base coat for leather bottoms, it is absorbed by the leather and dyes the fibres. Through an aftertreatment with finishing colour you get the perfect finish. Also suitable for redyeing. 1 l



743 071 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 06 = d'braun / dark brown
- 08 = rot / red
- 09 = blau / blue

Schnitt- und Absatzmarker

für alle Materialien, ideal zur konturgenauen Verzierung von Lederböden und Schnitten, wasserfest, flache Stiftspitze, Linie bis 5 mm breit.

Finish and heel ink
suitable for all materials, ideal to decorate leather bottoms and cuts with contour accuracy, water resistant, flat pen tip, line width up to 5 mm.



743 047 ..

Farben / colours:

- 02 = schwarz / black
- 05 = m'braun / middle brown
- 06 = d'braun / dark brown

Nachfüllfarbe

für Contour Liner. 500 ml

Refill colour
for Contour Liner. 500 ml

743 045 80

Ersatzschwamm für Contour Liner

Replacement sponge for Contour Liner

Farbwachs • Polierwachs Colour wax • Polishing wax



743 055 ..

Farben / colours:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 00 = farblos / neutral | 09 = blau / blue |
| 02 = schwarz / black | 50 = negro / negro |
| 04 = h'braun / light brown | 52 = mahagoni / mahogany |
| 05 = m'braun / medium brown | 53 = tabak / tobacco |
| 06 = d'braun / dark brown | |

Hooco Dreikantwachs

Gemisch aus synthetischen Wachsen und hochwertigen Farbstoffen, VE 10 Stück

Hooco triangel wax

mixture of synthetic waxes and high-grade colours, packing unit 10 pieces



743 054 00

GP-Nachpolierwachs

verleiht einen brillanten Glanz, auch zum Versiegeln von Schnitt- und Absatzfarbe, farblos, 250 g

GP-high shining wax

gives a brilliantly shine, also to seal finish ink and heel stain, colorless. 250 g



743 054 ..

Farben / colours:

- | |
|--------------------------------|
| 02 = schwarz / black |
| 03 = naturell / natural |

GP-Schleifwachs

hartes Wachs mit Schleifwirkung, zum Glätten von Gummi- und Lederböden, schließt Poren. 450 g

GP-polishing wax

hard wax with grinding effect, to smooth rubber and leather bottoms, closes pores. 450 g



743 058 ..

Farben / colours:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 00 = farblos / neutral | 06 = d'braun / dark brown |
| 02 = schwarz / black | 07 = rotbraun / redbrown |
| 04 = goldbraun / goldbrown | 50 = negro / negro |
| 05 = m'braun / medium brown | 53 = tabak / tobacco |

Renia Brillant Wax

Gemisch aus synthetischen Wachsen und hochwertigen Farbstoffen, VE 12 Stück

Renia Brillant Wax

mixture of synthetic waxes and high-grade colours, packing unit 12 pieces



743 051 02

Ausfüllwachs

weiches Wachs, zum Ausfüllen von Hohlräumen, schwarz. 100 g

Filler wax

soft wax, for filling of hollow cavities, black. 100 g



743 090 ..

Farben / colours:

- | |
|--------------------------------|
| 02 = schwarz / black |
| 11 = naturell / natural |

Pechwachs

zur Herstellung von Pechfäden (Pechdraht). 90 g

Pitch wax

for the manufacturing of pitch thread. 90 g



745 051 ..

Farben / colours:

- | |
|------------------------------------|
| 02 = schwarz / black |
| 05 = m'braun / medium brown |
| 06 = d'braun / dark brown |
| 14 = beige / beige |
| 42 = grau / grey |

Fato Oberleder-Reparierstifte
zur Beseitigung von Oberleder-schäden

Fato upper leather repair pens
for the removal of upper leather damages

745 051 00

Sortiment mit 12 Farbstiften /
assortment with 12 colour pens



748 023 04

Füllfix

zum Ausfüllen von Hohlräumen an Absätzen, Sohlen, usw., Verarbeitung mit Aceton. 500 g

Füllfix

for filling cavities on heels, soles etc., processing with acetone. 500 g



748 005 ..

Größen / sizes:

- | |
|---------------------|
| 01 = 100 ml |
| 10 = 1000 ml |

Nähmaschinenöl

hell, harz- und säurefrei

Sewing machine oil

light, resin and acid free



743 051 11

Nähwachs

zum Wachsen und Imprägnieren von Garnen und Zwirnen, gelb. 100 g

Sewing wax

for the waxing and impregnating of threads, yellow. 100 g



746 71 ..

Morello Leder-Einziehfarbe

zum Ein- und Umfärben von Glattleder, sehr gut deckend, abriebfest, hochglänzend. 40 ml

Morello leather colour

for dyeing and changing colours of smooth leather, good covering properties, abrasion resistant, highly glossy. 40 ml

Farbkarte / colour card Morello:

946	gelb / yellow
947	h'braun / light brown
948	m'braun / medium brown
951	d'braun / dark brown
954	beige / beige
955	rot / red
958	blau / blue
959	grün / green
960	schwarz / black
963	grau / grey
964	wollweiß / white
976	d'blau / navy-blue
977	bordo / bordeaux
983	gold / gold
984	silber / silver
997	weiss / white



746 740 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = d'braun / dark brown

Morello Wildlederfarbe

zum Auffrischen und Umfärben von Rauleder, sehr gut deckend, abriebfest. 100 ml

Morello suede colour

for freshening up and changing colours of suede leather, good covering properties, abrasion resistant. 100 ml



746 720 05 50 ml

746 016 01 1000 ml

Morello Lösungsmittel + Entfärber

zur Vorbehandlung vor der Lederfärbung, entfernt Schmutz-, Farb- und Pflegemittelreste. Auch zur Verdünnung von Lederfarben geeignet.

Morello solvent + dove remover

for the pretreatment of leather prior to the dyeing, removes residues of dirt, colour and care products. Also suitable for the thinning of leather colours.



746 019 ..

TRG Super Color Spray

Leder- und Kunstlederfarbe (nicht für Rauleder geeignet), einfach aufzutragen, schnelltrocknend. 150 ml

TRG Super Color Spray

leather and artificial leather colour (not suitable for suede or nubuck), easy to apply, quick drying. 150 ml

Farbkarte / colour card TRG:

03	braun / brown
06	d'braun / dark brown
07	mocca / mocca
08	gelb / yellow
10	h'grau / light grey
11	grau / grey
12	d'grau / dark grey
14	violett / purple
15	lavendel / lavender
16	grün / green
17	d'grün / dark green
20	silber / silver
21	gold / gold

22 weiss / white

23 elfenbein / bone

24 sand / sand

25 h'beige / light beige

26 h'braun / light brown

28 sattelfarben / saddle tan

30 rot / scarlet

32 maron / maroon

33 hellgold / pale gold

34 bordo / bordeaux

35 schwarz / black

36 h'blau / light blue

37 königsblau / royal blue

38 marine / light navy

39 d'blue / navy blue

44 pastellrosa / shell pink

45 taupe / otter

48 rötlichbraun / london tan

58 beige / beige

59 chamois / chamois

60 camel / camel

66 orange / orange

67 vanille / vanilla

71 fuchsia / raspberry

73 rotbraun / maroon brown

77 olive / olive

94 türkis / turquoise



746 010 ..

Farben / colours:

07 = mocca / mocca

22 = weiss / white

35 = schwarz / black

39 = d'blue / navy blue

TRG Super Color Spray

Leder- und Kunstlederfarbe (nicht für Rauleder geeignet), einfach aufzutragen, schnelltrocknend. 400 ml

TRG Super Color Spray

leather and artificial leather colour (not suitable for suede or nubuck), easy to apply, quick drying. 400 ml



746 010 98

TRG Super Color Hochglanzspray

für Glattleder, verleiht einen brillanten Glanz, farblos. 400 ml

TRG Super Color high gloss spray

for smooth leather, creates a brilliant gloss, neutral. 400 ml



747 008 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

10 = dunkelbraun / dark brown

16 = d'blau / navy blue

TRG Suede Dye

zum Auffrischen und Umfärben von Rauleder, abriebfest. 50 ml

TRG Suede Dye

for freshening up and redyeing of suede leather, abrasion resistant. 50 ml



746 016 15

TRG Conditioner

zur Vorbehandlung vor der Lederfärbung, entfernt Schmutz-, Farb- und Pflegemittelreste. 50 ml

TRG conditioner

for the pretreatment of leather prior to the dyeing, removes residues of dirt, colour and care products. 50 ml

Trennmittel • Zubehör Separating agents • Accessories



748 070 ..

Größen / sizes:

01 = 1 kg

04 = 5 kg

Beil TM 65/98

2-Komponenten-Trennmittel auf Silikonkautschuk-Basis. Aushärtung durch Zugabe von 15% Vernetzer V51. Es bildet eine 0,15 – 0,30 mm dicke Haut, die auch feuchte Gipse versiegelt.

Beil TM 65/98

2 component separating agent, based on silicon caoutchouc. Hardening by adding of 15% of crosslinker V51. It builds up a 0.15 – 0.30 mm thick skin, which seals even moist casts.

748 070 ..

Größen / sizes:

15 = 150 g

75 = 750 g

Vernetzer V 51 für TM 65/98

Crosslinker V 51 for TM 65/98



748 069 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l

04 = 5 l

Beil MO 70

1-Komponenten-Wachstrennmittel. Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen. Aushärtung durch Ausdünstung der Lösemittel.

Beil MO 70

1 component separating agent, based on wax. For rinsing of completely dried casts. Hardening through drying out of the solvents



748 006 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l

04 = 5 l

Wachstrennmittel

1-Komponenten Trennmittel auf Wachsbasis, nur für trockene Gipse.

Separating agent

1 component separating agent on wax basis, only for dry casts.



748 012 90

Spezial-Trennfolie

für Thermo-Blue Gießmasse, hitzebeständig bis ca. 180° C, selbsttrennend gegenüber Thermo-Blue. Beim Kontakt der Folie mit der heißen Masse verschwinden kleine Falten selbständig. Ideal zur Anwendung beim Ausgießen von Trittschaum. Breite 45 cm, VE 50 lfm im Spenderkarton mit Abreißkante.

Special separation foil

for Thermo-Blue pourable resin, heat resistant to approx. 360°F, self separating from Thermo-Blue. During contact of the foil with the hot resin smaller folds disappear by themselves. Ideal for pouring in impression foam. Width approx. 17 inches, packing unit 50 meter in dispensing carton with cut off edge.



745 046 01

Flüssige Überstemme

nichtklebend. 0,5 kg Dose

Liquid side linings

non adhesive. 0,5 kg tin

745 023 25

Holzspachtel

zum Anrühren, 25 cm, VE 100 Stück

Wooden spatula

to mix, 10 inches, packing unit 100 pieces



748 030 10

Talkumsteuer

Talkum shaker

748 030 00

Talkum 1 kg

Talkum 1 kg



745 023 08

Mischbecher 0,5 L

Anrührbehälter für Gießharze und Schäume, Hartpapier.

Mixing bowl 0,5 l

mixing bowl for pourable resins and foams, hard paper.

745 023 50

Mischbecher mit Skala, 1 L

Anrührbehälter für Gießharze und Schäume, transparent, mit Füllskala, Kunststoff.

Mixing bowl with scale, 1 l

mixing bowl for pourable resins and foams, transparent, with scale, plastic.



748 044 00

Mischbehälter

zur Anwendung der Schütteltechnik beim Vermischen von PREMIUM Hartschaumkomponenten, Volumen 2 l.

Mixing tin

to the use of the shaking technique while mixing of PREMIUM hard foam components, volume 2 l.

748 044 10

Innenbeutel

für Mischbehälter, mit Druckverschluss, VE 100 Stück

Bag

for mixing tin, with pressure closing, packing unit 100 pieces



748 061 25

Beil Asti-V 170

speziell entwickelt zur Herstellung von Verkürzungsausgleichen. Dichte ca. 170 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 6.0. Mischungsverhältnis A:B = 100:120 Gewichtsanteile. 2 kg Gebinde (Komponente A+B zusammen).

Beil Asti-V 170

especially developed for building compensation shortenings. Density approx. 170 kg/m³. Foaming factor approx. 6.0. Mixing ratio A:B = 100:120 parts by weight. 2 kg unit (component A+B together).



748 057 00 Komponente A, 150 extraweich
Dichte ca. 200 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 5.3 /
density approx. 200 kg/m³, foaming factor
approx. 5.3

748 057 01 Komponente A, 300 weich
Dichte ca. 280 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 3.8 /
density approx. 280 kg/m³, foaming factor
approx. 3.8

748 057 02 Komponente A, 500 fest
Dichte ca. 510 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 2.1 /
density approx. 510 kg/m³, foaming factor
approx. 2.1

748 057 11 Komponente B, 0,433 kg

Beil Asti-Tech

offenzelliger, abriebfester PUR Weichschaum mit sehr gutem Rückstellverhalten. Zur Herstellung von Vorfußersatz und individuellen Polstern. Mischungsverhältnis A:B = 100:50 Gewichtsanteile. 0,865 kg

Beil Asti-Tech

open cell, rub-resistant PUR soft foam, returns well to original form. For building forefoot replacements and individual cushions. Mixing ratio A:B = 100:50 parts by weight. 0,865 kg



748 058 .. Komponente A / Component A

748 059 .. Komponente B / Component B

Größen / sizes:

01 = 0,865 kg

04 = 4,6 kg

08 = 9,32 kg

Beil Asti-OP 500

Leistenschaum, die meistverkaufte Einstellung für die Orthopädie-Schuhtechnik. Gut nagelbar. Dichte ca. 500 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 2.0. Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile.

Beil Ast-OP 500

last hard foam, the best sold adjustment for the orthopedic shoemaking. Nailing resistant. Density approx. 500 kg/m³. Foaming factor approx. 2.0. Mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight.



Verarbeitung von PREMIUM Leistenschaum mit der Schütteltechnik

Ein wieder verschließbarer Folienbeutel wird in die spezielle Schütteldose gesteckt, beide Komponenten eingewogen, Beutel außerhalb der Dose verschließen, Deckel zuschrauben und schütteln. Fertig!

Vorteile:

- schnellste Verarbeitung, 10 sek. schütteln ersetzen 30 sek. rühren
- deutliche Verringerung von Abfall, keine Spatel, keine Mischbecher nötig, da der Schaum in der Schütteldose nur mit einem Folienbeutel in Berührung kommt
- höhere Qualität da größere Luftbeladung. Der Schaum wird noch feinzelliger und gleichmäßiger und dadurch fester und stabiler

Achtung: nur bei PREMIUM Leistenschaum anwendbar!

Processing of PREMIUM Last foam with the shaking technique



748 048 .. Komponente A / Component A

748 049 .. Komponente B / Component B

Größen / sizes:

01 = 1 kg Dose / 1 kg tin

05 = 5 kg Kanne / 5 kg can

10 = 10 kg Kanne / 10 kg can

PREMIUM Leistenschaum

zur Herstellung von mechanisch und thermisch hoch belastbaren Formen und Modellen im Orthopädiehandwerk, geeignet zum Tackern und Nageln, hohe Druckfestigkeit, gleichmäßige und feinzellige Struktur, Dichte ca. 500 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 2.0, Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile.

PREMIUM Last foam

for manufacturing of mechanical and thermal highly loaded moulds and models in the orthopaedic sector, suitable for tacker and nailing, high pressure resistance, even and fine celled structure, density approx. 500 kg/m³, foaming factor approx. 2.0, mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight.



748 050 .. Komponente A / Component A

748 051 .. Komponente B / Component B

Größen / sizes:

01 = 1 kg

04 = 5 kg

Leistenschaum

preiswerter Leistenschaum, geeignet zum Tackern und Nageln, Dichte ca. 500 kg/m³, Aufschäumfaktor 2.0, Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile.

Last foam

cost effective last foam, suitable for tacker and nailing, density approx. 500 kg/m³, foaming factor approx. 2.0, mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight.

Gießmassen • Härter Casting compounds • Hardener



748 045 05

HEKAPUR Schnellgießharz M 4
zweikomponenten Schnellgießharz auf Polyurethan-Basis, lösungsmittel- und weichmacherfrei. Nahezu frei von Schrumpfung, geeignet zum Tackern und Nageln, leicht zu verarbeiten, Topfzeit ca. 3 Minuten, Mischungsverhältnis A:B = 100 : 100 Gewichtsanteile. 5 kg

HEKAPUR rapid resin M 4
two components rapid resin on Polyurethane base, free of solvent and diluents. Nearly free of shrinkage, ideal for stapling and nailing, easy to work, pot life approx. 3 minutes, mixing ratio A:B = 100 : 100 parts by weight. 5 kg

748 046 05

HEKAPUR Härterkomponente B
5 kg Kanne

HEKAPUR hardening component B
5 kg can



748 047 25

HEKAPUR Füllstoff MBM 150
für Schnellgießharz M 4, zur Verringerung der Dichte sowie Verbesserung der Nagelfähigkeit. 2,5 kg

HEKAPUR filler material MBM 150
for rapid resin M 4, to decrease the density such as improving the capacity of nailing. 2,5 kg

748 047 30

HEKAPUR Füllstoff MBM 182
für Schnellgießharz M 4, zur Herstellung von lösemittelfreien Spachtel- und Knetmassen. 5 kg

HEKAPUR filler material MBM 182
for rapid resin M 4, for manufacture of solvent free filler and modeling material. 5 kg



748 012 ..

Größen / sizes:
00 = 1 kg
05 = 5 kg

Thermo-Blue
wieder verwendbare thermoplastische Gießmasse, z.B. zur Herstellung von Formen, Arbeitsmodellen, Einlagen- und Orthesenleisten, etc., beliebig oft wieder verwendbar, als Verguss- und Spachtelmasse einsetzbar, tackern- und nagelfähig, schleifbar, geringer Schrumpfung (ca. 0,8 %), ungiftig, lösungsmittelfrei, Material schmilzt bei ca. 140 – 160°C.

Thermo-Blue
re-usable thermoplastic casting mass, i.e. for manufacturing of moulds, work models, orthotic lasts and so on. Can be used indefinite times, is usable as filler, tackers and nailable, sandable, minimal shrinking (approx. 0.8%), nonpoisonous, free of solvents, material melts at approx. 280 – 320°F.



748 060 04

Leiston
Leistengießharz auf Polyesterbasis, z.B. zur Herstellung von Leisten, schleifbar, tackern- und nagelfähig, säg- und verklebbar. 5 l

Leiston
last resin on polyester base, i.e. for manufacturing of lasts, sandable, stapler and nailable, saw and glueable. 5 l

748 060 15

Härterpulver
für Leiston. 150 g

Hardener powder
for Leiston. 150 g

748 060 75

Füllstoff
für Leiston, zur Verringerung der Dichte sowie Verbesserung der Nagelfähigkeit. 750 g

Filler
for Leiston, to decrease the density such as improving the capacity of nailing. 750 g



748 003 02

Brafapol L
Leistungsgießharz, geringe Schrumpfung, gut nagelbar, Aushärtung durch ca. 8 % Härterzugabe. 2,5 kg

Brafapol L
last resin, little shrinkage, nailing resistant, hardening through adding of approx. 8 % of hardener. 2,5 kg

748 004 02

Härter
für Brafapol L. 200 g

Hardener
for Brafapol L. 200 g



748 076 00 Komponente A /
Component A

748 076 01 Komponente B 20 weich/
Component B 20 soft

748 076 02 Komponente B 45 fest/
Component B 45 firm

Beil BKF KnetSilikon
2-Komponenten-Silikon mit individuell einstellbarer Härte (zw. 20° und 45° Shore A, je nach verwendeter B-Komponente. B-Komponenten vermischbar). Schleif- und polierfähig, hautverträglich, zur Herstellung von Zehenausgleichen und -korrekturen, mit der Hand verknetbar, Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile. 300 g

Beil BKF silicon
two-component silicone with individually adjustable hardness (between 20° and 45° Shore A, according to used B component, B components mixable), can be sanded and polished, skinacceptably, for the manufacturing of toe prosthetic fillers and corrections, kneadable by hand. Mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight. 300 g



748 072 ..

Größen / sizes:
25 = 2,5 l
04 = 5 l
08 = 10 l

Beil BKF Gießmasse A-plus
zähflüssige, teilelastische Polyester-Gießmasse. Geringe Schrumpfung, nagelbar, gut schleifbar. Sehr gute Haftung auf Asti-OP und Holz. Aushärtung erfolgt durch ca. 3% Härterpaste.

Beil BKF pourable resin A-plus
thick, partial elastic polyester pourable resin. Little shrinkage, nailing resistant, well sandable. Sticking very well on Asti-OP and wood. Hardening through adding approx. 3% of hardener paste.



748 073 ..

Größen / sizes:
50 = 50 g
150 = 200 g

Beil BKF Härterpaste rot
zum Aushärten von Spachtel- und Gießmassen auf Polyester- und Acrylbasis. Härterpaste rot verändert die Farbe des Ansatzes, sodass die Durchmischung sehr gut überprüft werden kann.

Beil BKF Hardener paste red
for hardening of fillers and resins on polyester and acrylic base. Hardener paste red changes colour of the mixture, so that the mixing rate can be controlled.

748 075 50

Beil Härterpulver 50
ausschließlich zum Aushärten von Polyester- und Acrylharzen. 150 g

Beil Hardening powder 50
exclusively for hardening of polyester and acrylic resins. 150 g



748 071 ..

Größen / sizes:

- 01** = 1 kg
- 02** = 2,5 kg
- 04** = 5 kg

Beil BKF Spachtel C-plus

schwere, teilelastische Spachtelmasse. Gut nagelbar, auch in den Randbereichen, farblich dem Hartschaum Asti-OP angepasst. Aushärtung erfolgt durch ca. 3 – 4% Härterpaste.

***Beil BKF Spachtel C-plus**
heavy partial elastic filler. Impact and nailing resistant, as well on edges, matching colour to hard foam Asti-OP. Hardening through adding of approx. 3 – 4% hardener paste.*



748 025 ..

Größen / sizes:

- 05** = 420 g Dose / 420 g tin
- 30** = 3 kg Kanne / 3 kg can

Kö Leichtspachtel + Härter

Polyesterharz, z.B. zum Hohlräume füllen, Leisten korrigieren, etc.

***Kö light filler + hardener**
polyester resin, i.e. to fill hollow spaces, correct lasts and so on.*



748 019 15

Glasfaserspachtel + Härter

glasfaserverstärktes Polyesterharz, z.B. für Gelenkversteifungen, Sohlenversteifungen, zum Aufspachteln auf Leisten, u.ä. 1,5 kg

***Fibre glas filler and hardener**
fiber glas reinforced polyester resin, i.e. for strengthening of joints or soles. To be spread on lasts and similar. 1,5 kg*



748 022 01

Rapid Hohlraumfüller + Härter

Polyesterharz-Spachtelmasse, schnellhärtend, z.B. zum Hohlraum füllen, Leisten korrigieren, etc. 1,6 kg

***Rapid hallow space filler and hardener**
polyester resin-filler mass, fast hardening, i.e. for filling hallow spaces, correcting lasts, and so on. 1,6 kg*



748 053 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,9 kg
- 04** = 4,6 kg

Beil BKF Carbonharz

hartes Acryl-Gießharz, speziell ausgerüstet für die Verarbeitung von Carbonegeweben. Aushärtung durch 1 – 3% Härterpulver 50.

***Beil BKF Carbon Resin**
hard acrylic-pourable resin, especially equipped for the processing of carbon fabrics. Hardening by 1 – 3% hardening powder 50.*



748 054 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,9 kg
- 04** = 4,6 kg

Beil BKF Laminierharz 80:20

hartes Acryl-Gießharz. Transparent, thermoplastisch. Aushärtung durch ca. 1 – 3% Härterpulver 50.

***Beil BKF Laminating Resin 80:20**
high strength acrylic fill in resin. Transparent, thermoplastic, hardening through adding of approx. 1 – 3% of hardener powder 50.*



748 065 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,9 kg
- 04** = 4,6 kg

Beil BKF EpoxCarbon

hochwertiges Epoxidharz, besonders für die Verarbeitung mit Carbonfasern, zur Herstellung sehr harter und leichter Bauteile, schnelle Abbindezeit. Die Lamine besitzen eine hohe Beständigkeit bei dynamischer Beanspruchung, kein Delaminieren, Aushärtung durch 1 – 3% Härterpulver 50.

***Beil BKF Carbon Resin**
high quality epoxid resin, especially for the processing with carbon fibers, for the manufacturing of strong and light laminates, fast setting time, the laminates are highly resistant to dynamic loads, no delaminations. Hardening by 1 – 3% hardening powder 50.*



748 013 01

Degaplast Siegelharz

zum Versiegeln aller porösen Materialien, zum Laminieren, farblos, Aushärtung durch ca. 1 – 3% Härterzugabe. 0,9 kg

***Degaplast sealing resin**
for sealing of all porous materials, for laminating, neutral, hardening through adding of 1 – 3% of hardener. 0,9 kg*

748 013 80

Härterpulver



für Degaplast Siegelharz. 150 g

***Hardener powder**
for Degaplast sealing resin. 150 g*



D





Reparatur-
teile
Repair parts

D

Klettband Hook-and-loop tapes



785 060 .. 20 mm breit / width
785 061 .. 25 mm breit / width
785 062 .. 30 mm breit / width
785 063 .. 38 mm breit / width
785 070 .. 50 mm breit / width

Farben / colours:
01, 02, 05, 14

Klettverschluss
Haken + Flauschband, VE 1 m

Velcro fastener
hook + loop tape, packing unit 1 m



785 062 ..

Farben / colours:
08 = rot / red
09 = blau / blue
11 = gelb / yellow

Klettverschluss
Haken + Flauschband, 30 mm breit, VE 1 m

Velcro fastener
hook + loop tape, 30 mm width,
packing unit 1 m



785 050 02 20 mm breit / width
785 051 02 25 mm breit / width
785 052 02 30 mm breit / width
785 053 02 38 mm breit / width
785 055 02 50 mm breit / width

Flauschband
schwarz, VE 1 m

Loop tape
black, packing unit 1 m



785 046 .. 20 mm breit / width
785 047 .. 25 mm breit / width
785 048 .. 30 mm breit / width

Farben / colours:
01, 02, 04, 05, 07, 14, 40, 42

Klettverschluss Hakenband
VE 5 m (Flauschband muss separat bestellt werden!)

Velcro fastener hook tape
packing unit 5 m (fleece tape must be ordered separately!)




785 056 .. 20 mm breit / width
785 057 .. 25 mm breit / width
785 058 .. 30 mm breit / width

Farben / colours:
01, 02, 04, 05, 07, 14, 40, 42

Klettverschluss Flauschband
VE 5 m (Hakenband muss separat bestellt werden!)

Velcro fastener loop tape
packing unit 5 m (hook tape must be ordered separately!)



Farben / colours:
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
04 = havanna / havanna
05 = braun / brown
07 = haut / skin
14 = beige / beige
40 = dunkelgrau / dark grey
42 = hellgrau / light grey



785 040 .. 20 mm breit / width
785 041 .. 25 mm breit / width
785 042 .. 30 mm breit / width

Farben / colours:
01, 02, 04, 05, 07, 14, 40, 42

Klettverschluss Hakenband
VE 25 m (Flauschband muss separat bestellt werden!)

Velcro fastener hook tape
packing unit 25 m (loop tape must be ordered separately!)



785 050 .. 20 mm breit / width
785 051 .. 25 mm breit / width
785 052 .. 30 mm breit / width

Farben / colours:
01, 02, 04, 05, 07, 14, 40, 42

Klettverschluss Flauschband
VE 25 m (Hakenband muss separat bestellt werden!)

Velcro fastener loop tape
packing unit 25 m (hook tape must be ordered separately!)

Alwa – Lederstanzteile Alwa – Leather die-cut parts



788 123 .. Damen, Farben sortiert / ladies, colours assorted

788 133 .. Damen, schwarz / ladies, black

Größen / sizes:

36 – 40

788 125 .. Herren, Farben sortiert / men, colours assorted

788 135 .. Herren, schwarz / men, black

Größen / sizes:

41 – 46

Decksohlen

allseitig geschärft, VE 10 Paar

Cover soles

skived, packing unit 10 pairs



788 126 .. Farben sortiert / colours assorted

788 124 .. schwarz / black

Größen / sizes:

40 = Damen / ladies, 65 x 110 mm

60 = Herren / men, 65 x 130 mm

80 = Herren Super / men super, 70 x 145 mm

99 = Herren XXL / men xxl, 85 x 170 mm

Fersenfutter

allseitig geschärft, VE 50 Paar

Back lining

skived, packing unit 50 pairs



788 120 ..

Größen / sizes:

5 = Ø 45 mm **6** = Ø 55 mm

7 = 35 x 75 mm **8** = 45 x 80 mm

10 = 40 x 115 mm

13 = Sortiment, VE 200 Paar, Größe 5 – 8 / as-

sortment, pack. unit 200 pieces, size 5 – 8

Innenriester

allseitig geschärft, Farben sortiert

Underlay

all sides skived, assorted colours



788 130 .. Damen, Farben sortiert / ladies, colours assorted

788 128 .. Damen, schwarz / ladies, black

Größen / sizes:

36 – 40

788 131 .. Herren, Farben sortiert / men, colours assorted

788 129 .. Herren, schwarz / men, black

Größen / sizes:

41 – 46

Decksohlen

mit breitem Gelenk, VE 10 Paar

Top cover soles

with wide shank, packing unit 10 pairs



788 127 ..

Größen / sizes:

00 = Damen / ladies

01 = Herren / men

1/2 Decksohlen

Farben sortiert, VE 25 Paar

1/2 Cover soles

assorted colours, packing unit 25 pairs



788 162 00

Überstemme

VE 100 Paar sortiert

Side linings

packing unit 100 pairs assorted



788 132 90

Fußbett Decksohlen

Damen und Herren sortiert, VE 25 Paar

Insole covers

ladies and men assorted, packing unit 25 pairs



788 122 .. Farben sortiert / colours assorted

788 121 .. schwarz / black

Größen / sizes:

1, 2, 3, 4, 5

Stiefelfutter

allseitig geschärft, VE 25 Paar

Boot lining

all sides skived, packing unit 25 pairs



788 138 .. Damen / ladies

Größen / sizes:

36 – 40

788 139 .. Herren / men

Größen / sizes:

41 – 46

Decksohlen

mit breitem Gelenk und Slingpolster, Farben sortiert, VE 10 Paar

Top cover soles

with wide shank and padding, colours assorted, packing unit 10 pairs

Lederstanzteile Leather die-cut parts



788 345 ..

Größen / sizes:

36, 38, 40, 42, 44, 46

GP - Lederdecksohlen

schwarz, VE 10 Paar

GP - leather cover soles

black, packing unit 10 pairs



788 349 ..

Größen / sizes:

37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

GP - Lederdecksohlen

Farben sortiert, VE 10 Paar

GP - leather cover soles

assorted colours, packing unit 10 pairs



788 350 ..

Größen / sizes:

37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

GP - Lederdecksohlen mit Gelenk

Farben sortiert, VE 10 Paar

GP - leather cover soles with shank

assorted colours, packing unit 10 pairs



788 340 1. Damen / ladies

788 340 0. Herren / men

788 340 3. Herren groß / men large

Farben / colours:

0 = Farben sortiert / colours assorted

4 = schwarz / black

GP - Fersenfutter

rundum geschärft, VE 25 Paar

GP - heel lining

all sides skived, packing unit 25 pairs



788 005 ..

Größen / sizes:

29 = Herren lang / men long

30 = Herren / men

31 = Damen / ladies

Joti 1/2 Decksohlen

Farben sortiert, VE 30 Paar

Joti 1/2 Cover soles

assorted colours, packing unit 30 pairs



788 008 ..

Größen / sizes:

29 = Herren lang / men long

30 = Herren / men

31 = Damen / ladies

Joti 1/2 Decksohlen mit Polster

Farben sortiert, VE 10 Paar

Joti 1/2 Cover soles

assorted colours, packing unit 10 pairs



788 354 0. Farben sortiert / colours assorted

788 355 0. schwarz / black

Größen / sizes:

3 = 160 x 195 mm

5 = 140 x 135 mm

GP - Stiefelfutter

Rindleder, rundum geschärft, VE 20 Paar

GP - boot lining

cow leather, all sides skived,
packing unit 20 pairs



788 012 03 schwarz Lack / black patent

788 012 04 schwarz Rindbox /
black cow leather

788 012 14 schwarz Rindbox Keilform /
black cow leather wedge form

Joti Absatzbezug

VE 1 Paar

Joti heel cover

packing unit 1 pair



737 200 00

Schichtlederbezug roh

70 mm breit, VE 2 m Rolle

Heel leather cover raw

70 mm wide, packing unit 2 m roll

737 210 30

Schichtlederbezug roh

100 x 300 mm, VE 1 Stück

Heel leather cover raw

100 x 300 mm, packing unit 1 piece

Taschengriffe • Taschenhenkel Case handles • Bag straps



787 039 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

05 = m'braun / middle brown

Koffergriff

Leder, mit Lasche, VE 1 Stück

Case handle

leather, with flap, packing unit 1 piece



787 030 02

Diplomatentaschengriff

Kunststoff, schwarz, VE 1 Stück

Attache case handle

plastic, black, packing unit 1 piece



787 032 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = natur / natural

05 = m'braun / middle brown

06 = d'braun / dark brown

Aktenmappengriff

Leder, mit Lasche, VE 1 Stück

Briefcase handle

leather, with flap, packing unit 1 piece



787 036 02

Taschengriff flexibel

Kunststoff, schwarz, Länge 28 cm, VE 1 Stück

Case handle flexible

plastic, black, length 11 inch,
packing unit 1 piece



787 011 06

Taschenhenkel

Lederimitat, dunkelbraun, mit Karabinerhaken,
Länge 48 cm, VE 1 Paar

Bag straps

imitation leather, dark brown, length 19 inch,
with spring hooks, packing unit 1 pair



787 008 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

06 = d'braun / dark brown

14 = beige / beige

Taschenrundriemen

Kalbnappaleder mit feiner Narbung, Weichgummieinlage, abgenäht, Ø 10 mm, VE 1 m

Bag straps round

calf nappa leather with fine grain, soft rubber insert, stitched, Ø 10 mm, packing unit 1 m



787 004 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = natur / natural

04 = h'braun / light brown

05 = m'braun / middle brown

06 = d'braun / dark brown

Wulsthenkel

Leder, Länge 50 cm, VE 1 Paar

Cording straps

leather, length 20 inches, packing unit 1 pair



787 005 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

03 = natur / natural

06 = d'braun / dark brown

Taschenhenkel

Leder, einfach, Länge 50 cm, Breite 20 mm,
VE 1 Paar

Bag straps

leather, single sewn, length 20 inches,
width 20 mm, packing unit 1 pair



787 000 .. Breite / width 18 mm

787 001 .. Breite / width 24 mm

Farben / colours:

02 = schwarz / black

04 = h'braun / light brown

05 = m'braun / middle brown

06 = d'braun / dark brown

Taschenhenkel

Kunstleder, VE 5 m

Bag straps

imitation leather, packing unit 5 m



788 024 .. weiß / white
788 025 .. schwarz / black
788 026 .. m'braun / middle brown
788 027 .. d'braun / dark brown

Breiten / widths:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm

Lederriemen
hochwertiger Kalblederriemen mit Gewebe-
einlage, zweiseitig abgenäht, VE 1 m

Leather straps
high quality calf leather strap with fabric inlay,
stitched, packing unit 1 m



788 022 .. eierschale / egg shell
788 023 .. beige / beige
788 028 .. h'braun / light brown
788 029 .. bordeaux / bordo

Breiten / widths:
12, 16, 20, 25 mm

Lederriemen
hochwertiger Kalblederriemen mit Gewebe-
einlage, zweiseitig abgenäht, VE 1 m

Leather straps
high quality calf leather strap with fabric inlay,
stitched, packing unit 1 m



788 039 ..
Breiten / widths:
15, 20, 25 mm

Lederriemen VLV
hochwertiger Rindlederriemen, natur,
bordeaux-gefärbte Kanten, zweiseitig
abgenäht, Stärke ca. 2,5 mm, VE 1 m

Leather straps VLV
high quality cow leather strap, natural,
bordo-coloured edges, stitched,
thickness approx. 2,5 mm, packing unit 1 m



788 515 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
03 = natur / natural
06 = d'braun / dark brown

Ledereinfassband
18 mm breit, VE 1 m

Leather edge binding
18 mm width, packing unit 1 m



788 050 8.

Farben / colours:
0 = schwarz / black
1 = d'braun / dark brown
2 = natur / natural

Gürtelset
Vollrind-Gürtelzuschnitt, Breite 40 mm, Kanten
gerundet und gefärbt, Strippenteil, Lederring,
Schraubverschluss

Belt set
cow leather pre-cut, width 40 mm, edges
rounded and coloured, strap part, leather ring,
screw cap



799 058 ..
Breiten / widths: 20, 25, 30, 40 mm

Gurtband
schwarz, VE 1 m

Belt band
black, packing unit 1 m

799 059 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown

Joti Gurtband Breite 10 mm, VE 1 m

Joti beltband width 10 mm, packing unit 1 m



638 10 .. natur / natural
638 11 .. schwarz / black
638 12 .. d'braun / dark brown

Längen / lengths:
90, 120, 150, 180, 200 cm

Ledersenkel
2 x 3 mm stark, aus Fahlleider, VE 1 Paar

Leather laces
2 x 3 mm thick, from greased leather,
packing unit 1 pair



638 140 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white 08 = rot / red
02 = schwarz / black 09 = blau / blue
03 = natur / natural 13 = grau / grey
04 = h'braun / light brown
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown

Docksider-Riemen
110 cm, 2,5 x 2,5 mm stark, VE 1 Stück
Docksider-straps
43 inches, 2,5 x 2,5 mm thick, packing unit 1 piece

638 140 91 Sortiment à 20 Stück /
assortment with 20 pieces




638 130 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white 10 = grün / green
02 = schwarz / black 13 = grau / grey
03 = natur / natural 25 = orange / orange
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown
08 = rot / red 35 = h'blau / light blue
09 = blau / blue 76 = h'grün / light green

Bastelband rund
100 cm, Ø 2 mm, VE 1 Stück
Leather lace round for handicraft
40 inches, Ø 2 mm, packing unit 1 piece

638 130 91 Sortiment à 30 Stück /
assortment with 30 pieces

Gummizug • Klebeband Elastics • Adhesive tapes



785 70. .. schwarz / black

785 72. .. braun / brown

Breiten / widths: **6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200** mm


785 74. .. weiß / white

785 76. .. beige / beige

Breiten / widths: **6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80** mm

Gummizug VE 1 m

Elastic packing unit 1 m



A/785 783 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black

05 = braun / brown

Gummizug rund

Durchmesser 1 mm, VE 1 m

Elastic round

diameter 1 mm, packing unit 1 m

B/785 780 .. schwarz / black

785 781 .. braun / brown

785 782 .. weiß / white

785 779 .. beige / beige

Breiten / widths: **6, 8, 10, 16** mm

Gummizug gelocht VE 1 m

Elastic punched packing unit 1 m



785 785 .. schwarz / black

785 787 .. d'braun / dark brown

785 784 .. weiß / white

Breiten / widths: **6, 8, 10, 16** mm

Gummizug mit Lederbezug

VE 1 m

Elastic with leather cover

packing unit 1 m

785 789 ..

Breiten / widths: **6, 8, 10** mm

Sortiment diverse Farben, VE 3,5 m

Assortment different colours, packing unit 3,5 m



771 48. ..

Abmessungen / dimensions:

038 = 0,10 x 38 mm

050 = 0,10 x 50 mm

150 = 0,15 x 50 mm

Coroplast

transparentes Weich-PVC-Klebeband, für vielfältigen Einsatz in der Werkstatt, VE 25 m

Coroplast

transparent soft-pvc-adhesive tape, for versatile use in the workshop, packing unit 25 m



799 053 ..

Breiten / widths: **6, 10, 12, 15, 19, 25** mm

Nahtband 1530

Verstärkungsklebeband, Baumwolle, rohweiß, VE 55 m

Seam tape 1530

reinforcing adhesive tape, cotton, raw white, packing unit 55 m



799 352 ..

00 = 4963 gerippt, VE 50 m /
ribbed, packing unit 50 m

01 = 4959 glatt, VE 100 m /
smooth, packing unit 100 m

Tesa RV Band

doppelseitiges Klebeband, zur Reißverschlussfixierung, Breite 9 mm

Tesa Zipper tape

double-sided adhesive tape, for fixing zippers, width 9 mm



799 050 ..

Breiten / widths: **01** = 14 mm
02 = 20 mm

Nahtband 1230

Verstärkungsklebeband, Polyamid/Polyester, schwarz, VE 55 m

Seam tape 1230

reinforcing adhesive tape, polyamide/polyester, black, packing unit 55 m



799 050 ..

Breiten / widths: **11** = 18 mm
12 = 30 mm

Nahtband 1800

Verstärkungsklebeband, starkes Vlies, Polypropylen, grau, VE 25 m

Seam tape 1800

reinforcing adhesive tape, strong fleece, polypropylene, grey, packing unit 25 m



799 050 ..

Breiten / widths: **21** = 14 mm
22 = 5 mm
23 = 18 mm

Nahtband 3510

Verstärkungsklebeband, dünn, reißfest, Polyamid, rohweiß, VE 55 m

Seam tape 3510

reinforcing adhesive tape, thin, tearproof, polyamide, raw white, packing unit 55 m



785 6.. ..	60/3, 1800 m
785 4.. ..	40/3, 1200 m
785 3.. ..	30/3, 900 m
785 2.. ..	20/3, 600 m
785 1.. ..	10/3, 300 m

Serafil Gr. o

100% Polyester, das herausragende Produkt für Schuhe und Leder, beste Nähleistung mit perfekter Stichbildung, Farben lt. Farbkarte

Serafil sz. o

100% polyester, the outstanding product for shoes and leather, best sewing performance with perfect stitch formation, colours according to colour card



784 6.. ..	60/3, 600 m
784 4.. ..	40/3, 400 m
784 3.. ..	30/3, 300 m
784 2.. ..	20/3, 200 m

Serafil Gr. 1

100% Polyester, das herausragende Produkt für Schuhe und Leder, beste Nähleistung mit perfekter Stichbildung, Farben lt. Farbkarte

Serafil sz. 1

100% polyester, the outstanding product for shoes and leather, best sewing performance with perfect stitch formation, colours according to colour card

Serafil Farbkarte Gr. 1 / Serafil colour guide size 1:

173	= rehbraun / deer brown
175	= m'braun / medium brown
262	= h'braun / light brown
265	= h'beige / light beige
326	= eierschale / egg shell
415	= grau / grey
475	= beige / beige
504	= rot / red
827	= d'blau / dark blue
976	= olive / olive
1002	= d'braun / dark brown
1224	= m'braun / medium brown
1282	= d'grau / dark grey
2000	= weiß / white
3000	= wollweiß / wool-white
4000	= schwarz / black

Weitere Farben lt. Originalfarbkarte lieferbar / additional colours according to original colour guide available



784 033 ..	Nr. 8, 400 m
784 034 ..	Nr. 10, 500 m
784 035 ..	Nr. 24, 600 m

Farben / colours:

00	= s'braun / dark brown
06	= m'braun / medium brown
36	= schwarz / black
98	= roh / raw
99	= weiß / white

bei Nr. 10 viele weitere Farben lt. Farbkarte / at no. 10 additional colours according to color card

Gruschwitz Seidenersatz 6-fach

100% gekämmte Baumwolle

Gruschwitz imitation silk

100% combed cotton



784 031 o.

Farben / colours:

0	= roh / raw
1	= weiß / white
2	= schwarz / black
5	= m'braun / medium brown
6	= d'braun / dark brown

Rasant 50

Polyester / Baumwolle Umspinnzwirn, der funktionelle Klassiker mit Baumwollanteil, robust im Nähprozess, 1000 m

Rasant 50

Polyester / cotton core spun, the traditional yarn with cotton, robust in sewing, 1000 m



784 044 98

Gruschwitz Leinen-Bestechgarn

100% Flachs, roh, Naturprodukt für das traditionelle Handwerk, 50 g

Gruschwitz linen inseam thread

100% flax, raw, natural product for traditional uses, 50 g



784 000 o.	20/6 S
784 003 o.	20/6 Z

Farben / colours:

o	= roh / raw
2	= schwarz / black

Hoogen-Spezial Doppelzwirn Oberfaden

100 % Leinen, S = rechts Rafflenbeul, Z = links Frobana

Hoogen-Special double thread top thread

100 % linen, S=right Rafflenbeul, Z=left Frobana



784 006 o.

Hoogen-Spezial Doppelzwirn Unterfaden

100 % Leinen, Stärke 20/6, gepicht

Hoogen-Special double thread Bobbin

100 % linen, thickness 20/6, waxed



784 008 o.

Farben / colours:

1	= weiß / white
2	= schwarz / black
5	= braun / brown

Forellenfaden

Nr. 7, für Durchnähmaschine, gewachst

McKay thread

no. 7, for McKay sewing machine, waxed



782 604 01

RV-Anhänger Ring
mit Karabinerhaken, nickel
Zipper pendant ring
with spring hook, nickel



782 604 03

RV-Anhänger Öse
mit Karabinerhaken, alt-
messing
Zipper pendant eyelet
with spring hook, old brass



782 604 09

RV-Anhänger Öse
mit Karabinerhaken,
silberfarben
Zipper pendant eyelet
with spring hook,
silver-coloured



782 604 10

RV-Anhänger Öse
mit Karabinerhaken,
schwarz
Zipper pendant eyelet
with spring hook, black



782 604 11

RV-Anhänger Öse
mit Karabinerhaken,
goldfarben
Zipper pendant eyelet
with spring hook,
gold-coloured



782 604 02

RV-Anhänger Keule
mit Karabinerhaken, nickel
Zipper pendant club
with spring hook, nickel



782 604 04

RV-Anhänger Matrix
mit Karabinerhaken,
altsilber
Zipper pendant matrix
with spring hook, old silver



782 604 05

RV-Anhänger Classic
mit Karabinerhaken,
silberfarben
Zipper pendant classic
with spring hook,
silver-coloured



782 604 06

RV-Anhänger Classic
mit Karabinerhaken,
antikkupfer
Zipper pendant classic
with spring hook,
antique copper



782 604 07

RV-Anhänger Loop
mit Karabinerhaken,
antikkupfer
Zipper pendant loop
with spring hook,
antique copper



782 604 08

RV-Anhänger Sport
mit Karabinerhaken,
altmessing
Zipper pendant sport
with spring hook, old brass



782 604 12

RV-Anhänger Kugel
mit Karabinerhaken,
stahlfarben
Zipper pendant ball
with spring hook, steel-
coloured



782 604 13

RV-Anhänger Leiter
mit Karabinerhaken,
altmessing
Zipper pendant ladder
with spring hook, old brass



782 604 14

RV-Anhänger Leder
mit Karabinerhaken,
schwarz, Kunstleder
Zipper pendant leather
with spring hook, black,
imitation leather



782 604 15

RV-Anhänger Leder
mit Karabinerhaken, braun,
Kunstleder
Zipper pendant leather
with spring hook, brown,
imitation leather



782 610 00

Kordelstopper
mit einem Loch, Kunststoff,
schwarz, VE 2 Stück
Cord stops
with one hole, plastic,
black, packing unit 2 pieces



782 610 01

Kordelstopper
mit einem Loch, Metall,
altsilber, VE 2 Stück
Cord stops
with one hole, metal, old
silver, packing unit 2 pieces



782 610 02

Kordelstopper
mit zwei Löchern, Kunst-
stoff, schwarz, VE 2 Stück
Cord stops
with two holes, plastic,
black, packing unit 2 pieces



782 610 03

Kordelstopper
mit zwei Löchern, Kunst-
stoff, schwarz, VE 2 Stück
Cord stops
with two holes, plastic,
black, packing unit 2 pieces



782 610 04

Klapp-Kordelenden
Kunststoff, schwarz, VE 2
Stück
Folding cord ends
plastic, black, packing unit
2 pieces



782 605 ..

Farben / colours:

25 = nickel / nickel

26 = brüniert / black oxidized

27 = altmessing / old brass

Druckknöpfe „Anorak“

mit Stempel, Ø 15 mm, VE 10 Stück

Push buttons „Anorak“

with stamp, Ø 15 mm, p.u. 10 pieces



782 605 60

Druckknöpfe „Anorak“

Multipack, nickel, VE 100 Stück

Push buttons „Anorak“

multipack, nickel, packing unit 100 pieces



782 605 ..

Farben / colours:

15 = nickel / nickel

16 = brüniert / black oxidized

17 = altmessing / old brass

Druckknöpfe „Sport + Camping“

mit Stempel, Ø 15 mm, VE 10 Stück

Push buttons „Sport + Camping“

with stamp, Ø 15 mm, p.u. 10 pieces



782 605 ..

Farben / colours:

41 = nickel / nickel

40 = brüniert / black oxidized

Druckknöpfe „Sport + Camping“

Multipack, VE 100 Stück

Push buttons „Sport + Camping“

multipack, packing unit 100 pieces



782 605 35

Druckknöpfe „Anorak“

Design Fusion, altsilber, mit Stempel, Ø 20 mm, VE 6 Stück

Push buttons „Anorak“

design Fusion, old silver, with stamp, Ø 20 mm,

packing unit 6 pieces



782 605 ..

Farben / colours:

10 = nickel / nickel

11 = brüniert / black oxidized

Druckknöpfe „Sport Mini“

mit Stempel, Ø 13 mm, VE 10 Stück

Push buttons „Sport Mini“

with stamp, Ø 13 mm, p.u. 10 pieces



782 605 20

Druckknöpfe „Mini“

nickel, mit Stempel, Ø 8 mm, VE 10 Stück

Push buttons „Mini“

nickel, with stamp, Ø 8 mm,

packing unit 10 pieces



782 605 01

Jeansknöpfe

Dessin Lorbeerkrans, altkupfer, mit Stempel, Ø 17 mm, VE 8 Stück

Jeans buttons

design laurel circle, old copper,

with stamp, Ø 17 mm,

packing unit 8 pieces



782 605 02

Jeansknöpfe

Dessin American Star, altsilber, mit Stempel, Ø 17 mm, VE 8 Stück

Jeans buttons

design american star, old silver, with stamp, Ø 17 mm, packing unit 8 pieces



782 605 04

Jeansknöpfe

Dessin Artdeco, alteisen, mit Stempel, Ø 20 mm, VE 6 Stück

Jeans buttons

design artdeco, old steel, with stamp, Ø 20 mm, packing unit 6 pieces



782 605 05

Jeansknöpfe

Dessin Sterne, altbronze, mit Stempel, Ø 17 mm, VE 6 Stück

Jeans buttons

design stars, old bronze, with stamp, Ø 17 mm, packing unit 6 pieces



782 605 06

Jeansknöpfe

Dessin Sterne, silber, mit Stempel, Ø 17 mm, VE 6 Stück

Jeans buttons

design stars, silver, with stamp, Ø 17 mm, packing unit 6 pieces



782 607 ..

Farben / colours:

00 = nickel / nickel

02 = brüniert / black oxidized

05 = altmessing / old brass

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 5 mm, VE 40 Stück

Eyes and discs

with stamp, Ø 5 mm, p.u. 40 pieces



782 608 ..

Farben / colours:

00 = nickel / nickel

02 = brüniert / black oxidized

05 = altmessing / old brass

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 8 mm, VE 24 Stück

Eyes and discs

with stamp, Ø 8 mm, p.u. 24 pieces



782 606 ..

Farben / colours:

50 = nickel / nickel

52 = brüniert / black oxidized

55 = altmessing / old brass

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 11 mm, VE 15 Stück

Eyes and discs

with stamp, Ø 11 mm, p.u. 15 pieces



782 606 ..

Farben / colours:

41 = nickel / nickel

42 = brüniert / black oxidized

45 = altmessing / old brass

Ösen und Scheiben

mit Stempel, Ø 14 mm, VE 10 Stück


Eyes and discs

with stamp, Ø 14 mm, p.u. 10 pieces

Nieten • Ösen • Haken


Rivets • Eyelets • Hooks

Nieten / Rivets



Beutel à 100 Stück / bags per 100 pieces	782 183 1.	782 181 1.	782 182 1.	782 186 1.	782 185 1.	782 187 1.	782 190 1.	782 192 1.	782 194 1.
Farben / colours:	0, 1	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1, 2	0, 1	0
a Ø Niethals in mm / Ø pin in mm	2,5	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	5,0
b Höhe Niete in mm / rivets height in mm	6,0	7,0	8,5	8,5	9,0	7,5	11,5	14,0	17,0
c Ø Nietkopf in mm / Ø head in mm	6,0	7,0	7,0	8,5	9,0	11,0	12,5	13,0	13,0

Ösen / Eyelets



Beutel à 100 Stück / bags per 100 pieces	782 020 1.	782 021 1.	782 023 1.	782 024 1.	782 026 1.	782 028 1.	782 039 1.	782 041 1.	782 047 0.
Farben / colours:	0, 1	0, 1, 2, 3	siehe unten / see below	0, 2, 3	siehe unten / see below	0, 1, 2	0, 1	0	0, 2
a Ø Innen in mm / Ø inside in mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,5	8,5	10,0	25,0 x 6,0
b Höhe in mm / height in mm	2,5	5,0	4,5	6,0	4,5	5,5	6,0	6,0	6,5
c Ø Außen in mm / Ø outside in mm	6,5	7,0	8,0	8,5	10,0	12,0	14,5	17,5	32,5 x 13,5

Farben / colours:



782 023 1. Ösen / Eyelets S 17	4	3	8	7	9	0	2	5	1
782 026 1. Ösen / Eyelets S 30	4	3	8	7	9	0	2	5	1

Farben / colours:



782 059 1. Haken / Hooks 200/62	4	3	8	7	9	0	2	5	-
782 060 1. Haken / Hooks 8073/1.6	4	3	8	7	9	0	2	5	1

Haken & Schlaufen / Hooks & Loops



Beutel à 100 Stück / bags per 100 pieces	782 058 1.	782 057 1.	782 059 1.	782 060 1.	782 061 1.	782 062 1.	782 084 1.	782 085 1.	782 083 1.
Farben / colours:	0, 2, 3	0, 2	siehe oben / see above	siehe oben / see above	0, 2	0, 2	0, 2	0, 2	0, 2

Farben / colours:

0 = nickel / nickel

1 = messing / brass

2 = antikkupfer / antique copper

3 = schwarz / black

4 = d'braun / dark brown

5 = altmessing / old brass

7 = graubeige / grey-beige

8 = blassbraun / light brown

9 = grauweiß / grey-white



782 091 ..

Breiten / widths:
16, 20, 25, 30 mm

Halbring

nickel, VE 20 Stück

Halfring

nickel, packing unit 20 pieces



782 095 ..

Breiten / widths:
20, 25, 30 mm

Rechteckschleife

nickel, VE 20 Stück

Rectangle loop

nickel, packing unit 20 pieces



782 093 .. nickel / nickel

782 094 .. altkupfer / old copper

Breiten / widths:
20, 25, 30 mm

(VE 20 Stück / packing unit 20 pieces)

40, 50 mm

(VE 10 Stück / packing unit 10 pieces)

Rollschleife Metall

Roll loop metal



782 089 ..

Größen / sizes:
16, 20, 25, 30 mm

Rollschnalle

mit Dorn, nickel, VE 20 Stück

Roll buckle

with thorn, nickel, packing unit 20 pieces



782 072 .. nickel / nickel

782 073 .. messing / brass

782 074 .. altkupfer / old copper

Breiten / widths:

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Dornschnalle

gestanzst, VE 20 Stück

Buckle

stamped, packing unit 20 pieces



782 087 ..

Breiten / widths:
25 + 30 mm

Klemmschnalle

Kunststoff, schwarz, VE 10 Stück

Buckle

plastic, black, packing unit 10 pieces



788 041 .. nickel / nickel

788 042 .. altmessing / old brass

Breiten / widths:

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm

Joti Zierschnalle

massive Ausführung, VE 10 Stück

Joti decorate buckle

massive execution, packing unit 10 pieces



782 033 .. nickel / nickel

782 034 .. messing / brass

782 035 .. altkupfer / old copper

Breiten / widths:

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

Joti Druckknopfschnalle

mit Unterteil, VE 20 Stück

Joti push button buckle

with base, packing unit 20 pieces



788 045 1. Kopf / head: Ø 7 mm

788 046 1. Kopf / head: Ø 9 mm

788 047 1. Kopf / head: Ø 11 mm

Farbe / colour:

0 = nickel / nickel

3 = schwarz / black

5 = altmessing / old brass

Joti kalottierte Nieten

2-seitig geschlossen, VE 100 Stück

Joti spheric rivets

2-sided closed, packing unit 100 pieces



782 000 1.

Farben / colours:

0 = nickel / nickel

2 = altkupfer / old copper

3 = schwarz / black

Druckknopf 306/13

Kopfdurchmesser 13 mm, 4-teilig, VE 50 Stück

Push button 306/13

head diameter 13 mm, 4 parts, packing unit 50 pieces



782 004 1.

Farben / colours:

0 = nickel / nickel

1 = messing / brass

2 = altkupfer / old copper

3 = schwarz / black

Druckknopf 306/15

Kopfdurchmesser 15 mm, 4-teilig, VE 50 Stück

Push button 306/15

head diameter 15 mm, 4 parts, packing unit 50 pieces



782 008 1.

Farben / colours:

0 = nickel / nickel

2 = altkupfer / old copper

Textil-Druckknopf 9017

Kopfdurchmesser 15 mm, 4-teilig, VE 50 Stück

Textile push button 9017

head diameter 15 mm, 4 parts, packing unit 50 pieces



797 127 ..

Größen / sizes:

14 = für 306/13

16 = für 306/15

Druckknopfstempel 4-teilig

Push button stamp four-parts

797 123 06

Textildruckknopfstempel

für 9017, 4-teilig

Textile push button stamp

for 9017, four-parts



797 133 ..

Größen / sizes:

29 = für 2/6

30 = für 3/7, 4/7, 5/7

32 = für 7/9

34 = für 144/41

35 = für 60/60 + 175/60

Hohlkietstempel 2-teilig

Rivet stamp two-parts



797 12 ..

Größen / sizes:

001 = für 26

002 = für 17 + 28

003 = für 30

005 = für 6/VR3

008 = für 1200/VR5

525 = für ovale Öse / for oval eyelet

Ösenstempel 2-teilig

Eyes stamp two-parts



797 130 09

Hakenstempel

für 95, 2-teilig

Hook stamp

for 95, two-parts

797 131 ..

Größen / sizes:

07 = für 200/62

09 = für 8073/1.6

11 = für 544 + 86/5/64

Niethakenstempel 3-teilig

Hook stamp three-parts

Agraffen • Gürtelschnallen • Karabiner

Agrafes • Belt buckles • Spring hooks



788 043 21

Joti Agraffen Nr. 21
mit Nieten, schwarz/orange,
VE 20 Stück

Joti agrafe no. 21
with rivets, black/orange,
packing unit 20 pieces



788 043 18

Joti Agraffen Nr. 18
mit Nieten, schwarz/antik-
kupfer, VE 20 Stück

Joti agrafe no. 18
with rivets, black/antique
copper, packing unit 20
pieces



788 043 17

Joti Agraffen Nr. 17
mit Nieten, antikkupfer, VE
20 Stück

Joti agrafe no. 17
with rivets, antique copper,
packing unit 20 pieces



788 050 90

Gürtelschrauben
nickel, VE 10 Stück

Belt screws
nickel, packing unit 10
pieces



788 050 40

Joti Gürtelschnalle
silberfarbig matt (satiniert),
hochwertige Ausführung,
Innenbreite 40 mm, VE 1
Stück

Joti belt-buckle
silver-coloured dull
(satined), high quality exe-
cution, inside width 40 mm,
packing unit 1 piece



788 050 41

Joti Gürtelschnalle
silberfarbig matt (satiniert),
hochwertige Ausführung,
Innenbreite 40 mm, VE 1
Stück

Joti belt-buckle
silver-coloured dull
(satined), high quality exe-
cution, inside width 40 mm,
packing unit 1 piece



788 050 42

Joti Gürtelschnalle
silberfarbig matt (satiniert),
hochwertige Ausführung,
Innenbreite 40 mm, VE 1
Stück

Joti belt-buckle
silver-coloured dull
(satined), high quality exe-
cution, inside width 40 mm,
packing unit 1 piece



788 050 43

Joti Gürtelschnalle
silberfarbig matt (satiniert),
hochwertige Ausführung,
Innenbreite 40 mm, VE 1
Stück

Joti belt-buckle
silver-coloured dull
(satined), high quality exe-
cution, inside width 40 mm,
packing unit 1 piece



788 050 44

Joti Gürtelschnalle
silberfarbig matt (satiniert),
hochwertige Ausführung,
Innenbreite 40 mm, VE 1
Stück

Joti belt-buckle
silver-coloured dull
(satined), high quality exe-
cution, inside width 40 mm,
packing unit 1 piece



788 050 45

Joti Gürtelschnalle
silberfarbig matt (satiniert),
hochwertige Ausführung,
Innenbreite 40 mm, VE 1
Stück

Joti belt-buckle
silver-coloured dull
(satined), high quality exe-
cution, inside width 40 mm,
packing unit 1 piece



782 050 02 klein, 55 mm
lang / small, 55 mm length
782 050 01 mittel, 65 mm
lang / med., 65 mm length
782 050 00 groß, 80 mm
lang / large, 80 mm length

Karabinerhaken
VE 10 Stück

Spring hook
packing unit 10 pieces



782 051 6.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass
2 = altkupfer / old copper

Zierkarabiner
Innenbreite 15 mm, Länge
37 mm, VE 10 Stück

Spring hook
inside width 15 mm, length
37 mm, packing unit 10
pieces



782 051 5.

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = messing / brass
2 = altkupfer / old copper

Zierkarabiner
Innenbreite 15 mm, Länge
43 mm, VE 10 Stück

Spring hook
inside width 15 mm, length
43 mm, packing unit 10
pieces



788 059 1. Innenbreite /
inside width 25 mm
788 059 2. 30 mm

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = altmessing / old brass

Joti Karabinerhaken 460XL
Länge 73 mm, VE 10 Stück

Joti spring hook 460XL
Length 73 mm, packing unit
10 pieces



788 061 0. 20 mm
788 061 1. 25 mm
788 061 2. 30 mm
788 061 3. 40 mm

Farben / colours:
0 = nickel / nickel
1 = altmessing / old brass

**Joti Karabinerhaken
Exquisit 461L**
Länge 58 mm, VE 10 Stück
Joti spring hook exquisit 461L
Length 58 mm, packing unit
10 pieces



788 056 90

Joti Zierdruckknopf-Sortiment
60 Stück sortiert, mit Stempel

Joti decoration snap button assortment
60 pieces assorted, with stamp



788 058 90

6 – 14 mm, VE 150 Paar / packing unit 150 pairs

788 057 90

16 – 30 mm, VE 75 Paar / packing unit 75 pairs

Joti Zierschnallen-Sortiment
sortiert, nickel – messing – altkupfer
Joti fancy buckles assortment
assorted, nickel – brass – old copper



788 059 00

Joti Karabiner-Sortiment
Größen sortiert, 72 Stück, nickel – messing –
altkupfer

Joti spring assortment
assorted by sizes, 72 pieces, nickel – brass –
old copper



787 134 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass

Magnettaschenschloss
Ø 18 mm, VE 5 Stück

Magnet bag lock
Ø 18 mm, packing unit 5 pieces



787 130 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass

Aufreißschloss
20 x 15 mm, VE 5 Stück

Bag lock
20 x 15 mm, packing unit 5 pieces



787 120 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass

Drehverschluss
27 x 15 mm, VE 2 Stück

Rotary lock
27 x 15 mm, packing unit 2 pieces



787 118 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass
- 2 = altgold / old gold

Steckschloss
23 x 30 mm, VE 6 Stück

Lock
23 x 30 mm, packing unit 5 pieces



787 137 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass

Steckschloss
25 x 27 mm, VE 6 Stück

Lock
25 x 27 mm, packing unit 6 pieces



787 138 00

Steckschloss

nickel, 32 x 37 mm, VE 6 Stück

Lock
nickel, 32 x 37 mm,
packing unit 6 pieces



787 116 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 2 = altgold / old gold

Steckschloss
40 x 40 mm, VE 6 Stück

Lock
40 x 40 mm, packing unit 6 pieces



787 139 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel matt / nickel mat
- 2 = altmessing / old brass

Steckschloss
massive Ausführung, 44 x 42 mm,
VE 1 Stück

Lock
massive execution, 44 x 42 mm,
packing unit 1 piece



787 114 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass

Herrentaschenschloss
35 x 40 mm, VE 2 Stück

Men case lock
35 x 40 mm, pack. unit 2 pieces



787 144 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 2 = altmessing / old brass

Steckschloss
massive Ausführung, 33 x 37 mm,
VE 1 Stück

Lock
massive execution, 33 x 37 mm,
packing unit 1 piece



787 143 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 2 = altmessing / old brass

Steckschloss
massive Ausführung, 29 x 42 mm,
VE 1 Stück

Lock
massive execution, 29 x 42 mm,
packing unit 1 piece



787 142 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 2 = altmessing / old brass

Steckschloss
massive Ausführung, 42 x 42 mm,
VE 1 Stück

Lock
massive execution, 42 x 42 mm,
packing unit 1 piece



787 122 00

Kellnertaschenschloss
nickel, 24 x 42 mm, VE 5 Stück

Steward case lock
nickel, 24 x 42 mm,
packing unit 5 pieces



787 124 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass

Aktenkoffer-Zahlschloss
67 x 34 mm, VE 2 Stück

Briefcase combination lock
67 x 34 mm, pack. unit 2 pieces



787 110 0.

Farben / colours:

- 0 = nickel / nickel
- 1 = messing / brass

Leiterschloss
45 x 80 mm, VE 2 Stück

Ladder type lock
45 x 80 mm, pack. unit 2 pieces




782 067 ..

Breiten / widths:
15, 25, 30, 40 mm

Steckschnalle
Kunststoff, schwarz, VE 10 Stück

Lock
plastic, black, pack. unit 10 pieces

Nadeln • Ahlen • Nägel • Schürzen Needles • Awls • Nails • Aprons



A/797 309 ..

Längen / lengths:
50, 80, 90 mm


Garniarnadel / Trimming needle

B/797 314 0.

Größen / sizes: **1** (60 mm),
2 (70 mm), **3** (54 mm), **4** (80 mm)
Sattlernadel VE 25 Stück
Trimming needle
packing unit 25 pieces

C/797 316 03

Hakennadel gerade Nr. 3
Hook needle straight no. 3




D/797 004 ..

Größen / sizes:
70, 75, 80 mm

Plattahle 1/2 gebogen
Flat awl 1/2 curved

E/797 300 06

Nagelörter rund
Länge 40 mm, VE 50 Stück
Nail round
length 40 mm,
packing unit 50 pieces



F/797 504 ..

Längen / lengths:
8, 9, 10 cm

Stahlborste VE 50 Stück
Steel bristle pack. unit 50 pieces

G/797 012 ..

Größen / sizes: **50, 60, 70, 80** mm
Stappahle runde Spitze / Awl round

H/797 018 ..

Größen / sizes:
60 + 80 mm
Sattlerahle kantig / Saddler awl



781 130 ..

Größen / sizes:

03 = 4/14 (12,0 x 1,7 mm)
09 = 5 1/2 - 12 (16,5 x 2,0 mm)
10 = 5/5/34 (34,0 x 5,0 mm)
11 = 6/11 (18,0 x 2,2 mm)
21 = 7/9 (21,0 x 2,7 mm)
23 = 8/8 (24,0 x 3,0 mm)

Holz Nägel
VE 0,5 kg

Wooden nails
packing unit 0.5 kg



781 031 ..

Stärken / thicknesses:
3, 4, 5, 6, 8, 9 mm

Holzdübel VE 100 g

Wooden Dowels packing unit 100 g

781 032 ..

Stärken / thicknesses:
4, 5, 6 mm

Holzdübel VE 500 g

Wooden Dowels packing unit 500 g



780 003 ..

Größen / sizes:

02 = 18/25
05 = 18/20
06 = 18/18

Gummiabsatzstifte
mit flachem Kopf, VE 1 kg

Rubber heel pins
with flat head, packing unit 1 kg



I/780 000 ..

Größen / sizes:

00 = 16/35 **03** = 14/20
01 = 16/30 **04** = 13/20
02 = 14/25 **05** = 12/17

Gestauchte Stifte VE 1 kg
Nails packing unit 1 kg


J/780 001 ..

Größen / sizes:

10 = 16/35 **12** = 14/25
11 = 16/30 **13** = 14/20

Zwickstifte verzinkt, VE 1 kg

Lasting Nails
tin-plated, packing unit 1 kg



K/780 009 ..

Längen / lengths:

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Drahthandtacks VE 1 kg
Nails packing unit 1 kg

L/780 007 .. VE 1 Mille/
packing unit 1 Mille


780 008 .. VE 1 kg /
packing unit 1 kg

Größen / sizes:

16 = 12/15 **20** = 14/20
17 = 12/17 **25** = 14/25

Trix-Stahlstifte

Trix steel nails



780 028 00

Metall-Spannhülsen
VE 50 Paar

Metal tubes
packing unit 50 pairs



780 026 ..

Längen / lengths:
20, 40, 50, 60, 80, 90, 100 mm

Schwermetallhülsen
Ø 2,8 mm, VE 100 Stück

Heavy metal dowels
Ø 2,8 mm, packing unit 100 pieces



780 017 11

Alu-Nieten
Länge 25 mm, Ø 3 mm,
VE 100 Stück

Alu-Rivets
length 25 mm, Ø 3 mm,
packing unit 100 pieces



793 40. .. mit Band / with tape
793 41. .. mit Kette / with chain

Längen / lengths:
90, 100, 110 cm

Schuhmacherschürze grün
Shoemaker apron green

793 42. ..

Längen / lengths:

100 + 110 cm
Schürze mit Kette, blau
Apron with chain, blue

793 431 10

Schürze mit Kette, weiß, 110 cm
Apron with chain, white, 110 cm



780 018 ..

Groen / sizes:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Triumph-Stahlschutz-Plttchen
VE 1 kg

Triumph steel protection plates
packing unit 1 kg


780 002 ..

Groen / sizes:

04 = 16/13 **05** = 14/10
06 = 16/9 **07** = 16/11

Stoplattenstifte VE 1 kg

Protection plate pins packing unit 1 kg



780 021 0.

Groen / sizes:

7 + 8

Randstoplatten
VE 100 Paar

Edge protection plates
packing unit 100 pairs



780 025 12

Fersenplatten Rapid

Lnge 100 mm, Breite 35 mm, VE 10 Stck

Rapid shanks
length 100 mm, width 35 mm,
packing unit 10 pieces



780 017 0.

Groen / sizes:

4 + 5

Absatzzecken

vermessingt, 4 mm stark, VE 10 Paar

Heel plates

brass plated, 4 mm thick, packing unit 10 pairs



780 019 0.

Groen / sizes:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Stoplatten glatt

breite Form, VE 100 Paar

Protection plates smooth

wide shape, packing unit 100 pairs



780 025 ..

Groen / sizes: **80, 86, 99**

Triumph Gelenkplatten

inkl. Alu-Nieten und Schrauben, VE 20 Stck

Triumph shanks

incl. alu-rivets and screws,
packing unit 20 pieces




780 017 60

Boulevard-Beschlge

vermessingt, 1,5 mm stark,
VE 10 Paar

Boulevard metal fittings

brass plated, 1,5 mm thick, packing unit 10 pairs



780 023 ..

Groen / sizes:

22, 25, 33 mm

Kopfplatten

VE 100 Stck

Metal plats for heel fixing

packing unit 100 pieces

780 024 32

Hilo Schrauben

5,5 x 25 mm, VE 100 Stck

Hilo screws

5,5 x 25 mm, packing unit 100 pieces



780 025 00

Triumph Brandsohlenplatten

inkl. Ngeln und Schrauben, VE 20 Stck

Triumph insole shanks

incl. nails and screws, packing unit 20 pieces

Reißverschlüsse Zippers



786 05 .. schwarz / black
786 07 .. braun / brown

Längen / lengths:
8 – 44 cm, alle / each 2 cm
45 – 100 cm, alle / each 5 cm

Typ 10 Metall
Kettenbreite 5 mm

Type 10 metal
track width 5 mm



786 420 .. schwarz / black
786 450 .. braun / brown

Längen / lengths:
35 – 85 cm, alle / each 5 cm

Typ 10 teilbar Metall
Kettenbreite 5 mm

Type 10 divisible metal
track width 5 mm



786 150 ..

Längen / lengths:
10 – 40 cm, alle / each 2 cm
45 – 90 cm, alle / each 5 cm

Typ 20 Metall
schwarz, Kettenbreite 8 mm

Type 20 metal
black, track width 8 mm



786 210 ..

Längen / lengths:
40 – 95 cm, alle / each 5 cm

Typ 20 teilbar Metall
schwarz, Kettenbreite 8 mm

Type 20 divisible metal
black, track width 8 mm



786 260 .. schwarz / black
786 270 .. braun / brown

Längen / lengths:
8 – 50 cm, alle / each 2 cm
60 + 70 cm

786 290 .. beige / beige

Längen / lengths:
20, 30, 40, 50 cm

Typ 10 Perlon
Kettenbreite 6 mm

Type 10 perlon
track width 6 mm



786 360 ..

Längen / lengths:
10 – 40 cm, alle / each 2 cm
45 + 50 cm

Typ 20 Perlon
schwarz, Kettenbreite 7 mm

Type 20 perlon
black, track width 7 mm



786 310 ..

Längen / lengths:
35 – 65 cm, alle / each 5 cm

Typ 20 teilbar Perlon
schwarz, Kettenbreite 7 mm

Type 20 divisible perlon
black, track width 7 mm



786 340 .. schwarz / black
786 350 .. braun / brown

Längen / lengths:
40 – 90 cm, alle / each 5 cm

Kunststoff teilbar
Kettenbreite 8 mm

Plastic divisible
track width 8 mm



786 810 .. Typ 10 Metall /
Type 10 metal

786 812 .. Typ 10 Perlon /
Type 10 perlon

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = braun / brown

Reißverschluss-Meterware
VE 10 Meter

Zipper yard ware
packing unit 10 meters



786 831 06

**Reißverschluss-Schieber
Metall T 10**
brüniert, VE 25 Stück

Zipper feed metal T 10
old copper, packing unit 25 pieces

786 837 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = braun / brown

**Reißverschluss-Schieber
Perlon T 10**
VE 25 Stück

Zipper feed perlon T 10
packing unit 25 pieces



786 841 06

**Reißverschluss-Anfangsteile
Metall T 10**
brüniert, VE 200 Stück

Zipper start section metal T 10
old copper, packing unit 200 pieces

786 847 08

**Reißverschluss-Anfangsteile
Perlon T 10**
nickel, VE 200 Stück

Zipper start section perlon T 10
nickel, packing unit 200 pieces



786 851 06

**Reißverschluss-Endteile
Metall T 10**
brüniert, VE 100 Stück

Zipper end section metal T 10
old copper, packing unit 100 pieces

786 857 06

**Reißverschluss-Endteile
Perlon T 10**
nickel, VE 100 Stück

Zipper end section perlon T 10
nickel, packing unit 100 pieces

ZlideOn

die Lösung für jeden defekten Reißverschluss-Schieber. Mit ZlideOn wird der alte defekte RV-Schieber mühe- und problemlos in nur maximal 5 Minuten ersetzt. Der Reißverschluss funktioniert sofort wieder. Es ist kein Heraustrennen und kein Einnähen mehr erforderlich.

ZlideOn

the solution for every damaged zipper feed. With ZlideOn you will change the old damaged zipper feed without any effort and any difficulty in maximum 5 minutes. The zipper is working immediately. No necessary to detach and to sew.



Maßtabelle / dimension table

Reißverschluss / Zipper	Breite mm / width mm	Höhe mm / height mm	ZlideOn-Typ / ZlideOn-Type
Metall, Kunststoff / metal, plastic	4,55-4,90	1,90-2,00	3A
Spiral-RV / spiral zipper	3,90-4,12	1,42-1,55	3C
Spiral-RV / spiral zipper	4,12-4,24	1,85-2,00	3CB
Spiral-RV / spiral zipper	4,90-5,10	2,10-2,30	4C
nahtverdeckter RV / seam-concealed zipper	4,90-5,10	2,10-2,30	4C2
Metall, Kunststoff / metal, plastic	5,70-6,10	2,40-2,70	5A, 5AR
Metall, Kunststoff / metal, plastic	5,80-6,20	2,80-3,00	5B, 5BR
Spiral-RV / spiral zipper	6,33-6,57	2,60-2,75	5C, 5CR
nahtverdeckter RV / seam-concealed zipper	6,33-6,50	2,60-2,70	5C2
Metall, Kunststoff / metal, plastic	7,35-7,60	2,90-3,20	8A
Kunststoff / plastic	7,30-8,00	2,90-3,90	8B
Spiral-RV / spiral zipper	7,10-7,30	2,80-2,90	8C
Metall, Kunststoff / metal, plastic	8,60-8,90	3,75-4,00	10A
Spiral-RV / spiral zipper	10,20-10,50	3,90-4,20	10C

786 003 0.	Typ 3A	786 005 3.	Typ 5B
786 003 1.	Typ 3C	786 005 4.	Typ 5CR
786 003 3.	Typ 3CB	786 005 5.	Typ 5C
786 004 0.	Typ 4C	786 005 7.	Typ 5C2
786 004 1.	Typ 4C2	786 006 0.	Typ 8A
786 005 0.	Typ 5AR	786 006 2.	Typ 8B
786 005 1.	Typ 5A	786 006 1.	Typ 8C
786 005 2.	Typ 5BR	786 007 0.	Typ 10A
		786 007 1.	Typ 10C

Farben / colours:

1 = schwarz / black

3 = nickel / nickel

7 = altmessing / old brass

ZlideOn Schieber VE 5 Stück

ZlideOn feed packing unit 5 pieces



786 000 91

ZlideOn Mini-Repair-Kit

Sortimentsbox mit RV-Ersatzschiebern von den gängigsten Modellen, Inhalt gesamt 36 Stück

ZlideOn Mini-Repair-Kit

assortment with zipper feed substitute with current exemplars, total contents 36 pieces



E

Take CARE 40


Leder

Leder-Einlegesohle mit Kork
 Leather Inlay Sole with cork
 Genarbene Schallleder mit Korkunterlage
 Airungsohle, halt den Fuß trocken
 Grainierd deep skin with cork cushioning
 Breathable, keep feet dry.

786 1372

CP Produkt-ID: 13047 Greenprint





Furnituren
Accessories

E



606 044 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Marathon

genarbtetes Leder mit Latexunterlage, atmungsaktiv, schweiß- und rutschfest, hält den Fuß trocken

Marathon

grained skin with latex cushioning, breathable, sweat- and slip resistant, keep feet dry



788 137 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Leder

genarbtetes Schaffleder mit Korkunterlage, atmungsaktiv, hält den Fuß trocken

Leder

grained sheep skin with cork cushioning, breathable, keep feet dry



606 016 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Komfort

Fußbett, glattes Schaffleder mit Latexunterlage, atmungsaktiv, stützt federnd und anatomisch den Fuß

Komfort

footbed, smooth sheep skin with latex cushioning, breathable, support the arch anatomically



606 011 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Grönland

echte Biberlammfellsohle, rundum eingefasst, Anti-Rutsch-Unterlage, angenehm warm, weich und mollig

Grönland

real lambs fur, all around bordered, anti slip bedding layer, agreeable warm, smooth and snug



607 030 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Alu

Kälte- und Nässe-schutz, Alu-Kälteschild und Wollvlies, Wärmespeicher für mollig warme Füße

Alu

protection against cold and wet, aluminum protection and wool fleece, heat storage for cosy warm feet



607 033 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Wollflor

angenehm warm durch Lammwollauflage, Strukturuntersohle aus Latex für Rutschfestigkeit und Halt im Schuh

Wollflor

pleasantly warm through lamb wool layer, structured under sole made from latex for slip resistance and support in the shoe



607 007 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Filz

feiner Wollfilz, beidseitig, hält den Fuß warm und trocken, schützt vor Bodenkälte

Filz

fine wool felt, two-sided, maintains the foot warm and dry, protects against cold from the ground



600 031 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Porette

elastischer Schaumgummi, atmungsaktiv, durch Perforierung, waschbar

Porette

elastic foam rubber, breathable through perforation, washable



604 055 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Airlight

für alle Sport-, Freizeit- und Wanderschuhe, stützt federnd und anatomisch den Fuß

Airlight

for all sports-, leisure and hiking shoes, support the arch anatomically



606 045 ..

Größen / sizes:
35/36, 37/38, 39/40, 41/42

Leder 1/2

genarbtetes Schaffleder-Halbsohle mit Latexunterlage, atmungsaktiv, hält den Fuß trocken

Leder 1/2

grained sheep skin half sole with latex cushioning, breathable, keep feet dry



606 046 ..

Größen / sizes:
35/37, 38/40, 41/43, 44/46

Soft-Pad

extra weiches Fersenkissen mit Schafflederunterlage, polstert die Fersenpartie angenehm

Soft-Pad

extra soft heel pad with sheep skin layer, cushions the heel area pleasantly



607 040 ..

Größen / sizes:
37/38, 39/40, 41/42

Latex Halbsohle

polstert den Vorfuß angenehm, atmungsaktiv durch Perforierung

Latex Half Sole

cushions the fore foot pleasantly, breathable through perforation



635 31 ...	60 cm / 24 inches
635 32 ...	75 cm / 30 inches
635 33 ...	90 cm / 36 inches
635 35 ...	120 cm / 48 inches
635 36 ...	150 cm / 60 inches
	nur / only 102 + 132

Kordelsenkeln

preiswerter Schnürsenkel aus Baumwolle,
 VE 10 Paar

Cord laces

good value lace made of cotton,
 packing unit 10 pairs



635 72 ...	75 cm / 30 inches
635 73 ...	90 cm / 36 inches
635 75 ...	120 cm / 48 inches
635 76 ...	150 cm / 60 inches
	nur / only 102 + 132

Flachsenkel

preiswerter Schnürsenkel aus Baumwolle,
 VE 10 Paar

Flat laces

good value lace made of cotton,
 packing unit 10 pairs



635 81 ...	60 cm / 24 inches
635 82 ...	75 cm / 30 inches
635 83 ...	90 cm / 36 inches
635 85 ...	120 cm / 48 inches
635 86 ...	150 cm / 60 inches
	nur / only 102 + 132

Rundsenkel

preiswerter Schnürsenkel aus Baumwolle,
 VE 10 Paar

Round laces

good value lace made of cotton,
 packing unit 10 pairs



TakeCARE Schnürsenkel

in der umweltfreundlichen Kartonverpackung

TakeCARE shoe laces

environmentally friendly cardboard packaging

Farben / colours:

- 101** = weiß / white
- 102** = schwarz / black
- 117** = beige / beige
- 126** = mittelbraun / medium brown
- 132** = dunkelbraun / dark brown
- 148** = eierschale / egg shell



635 999 90

Schnürsenkel Drehdisplay

bestückt mit 60 Boxen TakeCARE Schnürsenkel,
 kann auch als Wanddisplay verwendet werden,
 Maße 26 x 26 x 57 cm

Shoe laces rotating display

fit with 60 boxes TakeCARE laces, can be used
 as wall display, dimension
 10.2 x 10.2 x 22.4 inches



646 016 ..

Farben / colours:


- 00** = farblos / colourless
- 02** = schwarz / black

Quick Shine

strahlender Sofortglanz für alle Glatt- und
 Kunstleder sowie Synthetikoberflächen (z.B.
 im Auto). VE 20 Stück

Quick Shine

amazing instant shine for all smooth and
 imitation leathers as well as synthetic surfaces
 (e.g. car interiors). Packing unit 20 pieces



859 021 00

Warenpräsentier einseitig

bestehend aus Grundgestell, 2 x Etagenleisten
 (2 Reihen mit je 3 Haken), 1 x Tableau für
 Pflegemittel, 3 x Einzelhaken, Farbe silbergrau,
 Maße 36 x 38 x 189 cm (B x T x H)

Display stand one-sided

consisting of basic rack, 2 x floor strips
 (2 rows with 3 hooks), 1 x tableau for shoe care,
 3 x single hook, colour silver-grey,
 dimension 14 x 15 x 75 inches



618 030 ..

Farben / colours:

- 00** = farblos / neutral
- 01** = weiß / white
- 02** = schwarz / black
- 05** = braun / brown
- 06** = d'braun / d' brown
- 07** = bordo / bordeaux

Elegant Leder-Creme

brillante Pflege aller Glatt-, Narben- und Anilin-Leder, farbschonend und nicht nachdunkelnd, Seidenglanz durch Bienenwachs, Leder bleibt atmungskativ und natürlich frisch, mit Schwammapfträger, 75 ml, VE 12 Tuben

Elegant leather cream

brilliant care for smooth-, grain-, and aniline leather, gentle on colour and doesn't darken, silky sheen through bees-wax, leather stays breathable and naturally fresh, with sponge applicator, 75 ml, packing unit 12 tubes



618 076 00

Wetterschutz

Vollimprägnierer, pflegt, schützt und imprägniert alle Leder und Textilien, mit Langzeitwirkung, die Materialien bleiben atmungsaktiv, Spray, 250 ml, VE 12 Dosen

Weather protection

whole water proofer, maintains, protects and impregnates all leathers and textiles, with long-term effect, the materials stays breathable, spray, 250 ml, packing unit 12 tins



618 005 .. 250 ml

618 006 .. 500 ml

Farben / colours:

- 00** = farblos / neutral
- 02** = schwarz / black

Lederfett

bestes Pflegemittel für Glattleder aller Art wie Sattelzeug, Leder-, Sport- und Wanderschuhe, Leder-Sportbälle, Motorradbekleidung. Dringt schnell in das Leder ein, macht es weich, wasserabweisend und geschmeidig, ohne Siliconöl

Leather grease

best care product for smooth leather of all kind like saddle items, leather-, sports- and hiking shoes, leather sports balls, motorbike clothing. Is absorbed quickly by the leather, makes leather soft, water repellent and supple, without silicone oil



642 007 ..

Größen / sizes:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| Damen / ladies: | Herren / men: |
| 01 = 36/37 | 04 = 40/41 |
| 02 = 38/39 | 05 = 42/43 |
| | 06 = 44/45 |
| | 07 = 46/48 |

Schraubspanner

mit Metallgewinde, der Klassiker aus Buchenholz

Shoe tree

with metal thread, the wooden classic



642 005 ..

Größen / sizes:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| Damen / ladies: | Herren / men: |
| 01 = 36/37 | 04 = 40/41 |
| 02 = 38/39 | 05 = 42/43 |
| 03 = 40/41 | 06 = 44/45 |
| | 07 = 46/48 |

Schuhspanner

mit Spiralfeder, der Klassiker aus Buchenholz

Shoe tree

with spiral spring, the wooden classic



683 004 ..

Größen / sizes:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 00 = S (34/37) | 02 = L (41/43) |
| 01 = M (38/40) | 03 = XL (44/46) |

Wintergleitschutz

exzellenter Halt auf Eis und Schnee durch spezielle Anti-Rutsch Spikes, das Material bleibt bis -40° C flexibel

Snow grabbers


excellent traction on ice and snow through special non-slip studs, material is flexible to -104° Fahrenheit

Ringelspitz Schnürsenkel

Ringpoint shoe laces

Ringpoint®

Farben / colours:




Art. 10
Flachsenkel schmal /
flat laces small

Längen / length:

101 102 126 132 133

630 11. .. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●
630 12. .. 75 cm / 30 inches		●		●	●
630 13. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●
630 15. .. 120 cm / 48 inches	●	●	●	●	●
630 16. .. 150 cm / 60 inches		●		●	
630 17. .. 180 cm / 72 inches	●	●			
630 19. .. 220 cm / 87 inches	●	●			

Farben / colours:



Art. 13
Sportsenkel schmal /
sport laces small

Längen / length:

101 102 126 132 172 9625 9626 9627 9628

630 24. .. 100 cm / 39 inches	●	●	●	●				
630 25. .. 120 cm / 48 inches	●	●	●	●	●	●	●	●
630 26. .. 150 cm / 60 inches	●	●	●		●	●	●	●
630 27. .. 180 cm / 72 inches	●	●	●		●	●	●	
630 28. .. 200 cm / 78 inches	●	●						

Farben / colours:



Art. 14
Kordelsenkel /
cord laces

Längen / length:

100 101 102 111 112 117 118 122 123 126 128 129 132 133 139 146 147 148 152 153 172 251 D47 D48 8351

630 30. .. 45 cm / 18 inches		●	●							●	●		●			●		●			●				
630 31. .. 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 32. .. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 33. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 34. .. 100 cm / 39 inches			●							●			●												
630 35. .. 120 cm / 48 inches	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 36. .. 150 cm / 60 inches	●	●	●			●				●			●			●		●		●		●	●	●	●
630 37. .. 180 cm / 72 inches			●			●							●					●		●		●	●	●	●
630 38. .. 200 cm / 78 inches		●	●			●							●												

Farben / colours:



Art. 22
Kordelsenkel /
cord laces

Längen / length:

68 69 96 97 101 102 122 126 132 147 172 2729 2730 8350 9257 9315 9317 9318 9629 9630 9631 9633 9702 9703 9832

630 91. .. 60 cm / 24 inches						●	●		●																
630 92. .. 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●											
630 93. .. 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●		
630 94. .. 100 cm / 39 inches					●	●		●	●		●														
630 95. .. 120 cm / 48 inches	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 96. .. 150 cm / 60 inches					●	●		●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630 97. .. 180 cm / 72 inches					●	●		●						●	●	●	●	●	●	●	●			●	
630 98. .. 200 cm / 78 inches					●	●		●	●		●														

Farben / colours:



Art. 26
Flachsenkel breit /
flat laces wide

Längen / length:

100 101 102 111 112 117 122 126 128 129 132 133 139 147 148 150 152 172 219 D05 D06

630 70. .. 45 cm / 18 inches																				
630 71. .. 60 cm / 24 inches																				
630 72. .. 75 cm / 30 inches																				
630 73. .. 90 cm / 36 inches																				
630 75. .. 120 cm / 48 inches																				
630 76. .. 150 cm / 60 inches																				

Farben / colours:



Art. 30
Rundsenkel /
round laces

Längen / length:

100 101 102 111 112 117 118 122 123 126 128 129 132 133 139 147 148 172 276

630 80. .. 45 cm / 18 inches																				
630 81. .. 60 cm / 24 inches																				
630 82. .. 75 cm / 30 inches																				
630 83. .. 90 cm / 36 inches																				
630 84. .. 100 cm / 39 inches																				
630 85. .. 120 cm / 48 inches																				
630 86. .. 150 cm / 60 inches																				
630 87. .. 180 cm / 72 inches																				
630 88. .. 200 cm / 78 inches																				



RS Klarpack
so werden Ringelspitz-
senkel geliefert

RS Clear pack
this is how the Ringpoint
laces are being delivered

Farben / colours:



Art. 31
gewachster Kordelsenkel /
waxed cord laces

Längen / length:

102 132

630 01. .. 60 cm / 24 inches		
630 02. .. 75 cm / 30 inches		
630 03. .. 90 cm / 36 inches		
630 05. .. 120 cm / 48 inches		

Farben / colours:



Art. 32
Flachsenkel medium
lüstriert/
flat laces medium waxed

Längen / length:

102 132 133

630 53. .. 75 cm / 30 inches			
630 54. .. 90 cm / 36 inches			

Farben / colours:



Art. 35
Rundsenkel dünn lüstriert /
round laces waxed

Längen / length:

102 123 132

630 39. .. 60 cm / 24 inches			
630 40. .. 75 cm / 30 inches			
630 41. .. 90 cm / 36 inches			

Farben / colours:



Art. 37
Gummisenkel /
rubber laces

Längen / length:

102 132

630 45. ... 45 cm / 18 inches	●	●
630 46. ... 60 cm / 24 inches	●	●
630 43. ... 75 cm / 30 inches	●	●

Farben / colours:




Art. 16
Allroundsenkel /
allround laces

Längen / length:

102 132 133 9835 9836

630 60. ... 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●
630 61. ... 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●
630 62. ... 120 cm / 48 inches	●	●	●	●	●

Farben / colours:



Art. 19
Rundsenkel dick /
round laces thick

Längen / length:

101 102 132

630 50. ... 75 cm / 30 inches		●	●
630 47. ... 90 cm / 36 inches	●	●	●
630 48. ... 120 cm / 48 inches	●	●	●
630 49. ... 150 cm / 60 inches		●	●

Farben / colours:




Art. 23
Rundsenkel dick lüstriert /
round laces thick waxed

Längen / length:

102 132

630 21. ... 75 cm / 30 inches	●	●
630 22. ... 90 cm / 36 inches	●	●
630 23. ... 120 cm / 48 inches	●	●

Farben / colours:



Art. 24
Bootsenkel /
boot laces

Längen / length:

102 117 126 132

630 64. ... 100 cm / 39 inches	●	●	●	●

Farben / colours:




Art. 50
Trekkingenkel oval /
hiking laces oval

Längen / length:

9897 9907 9908 9909

630 57. ... 120 cm / 48 inches	●	●	●	●
630 58. ... 150 cm / 60 inches	●	●	●	●

Farben / colours:



Rollenware à 25 Meter /
rolls à 25 meter

Längen / length:

101 102 109 111 116 119 123 126 128 132 133 139 147 149

631 91. ... Art. 130 Rundsenkel / round laces	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631 90. ... Art. 110 Flachsenkel schmal / flat laces small	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631 92. ... Art. 114 Kordelsenkel / cord laces	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631 93. ... Art. 129 Gummisenkel / rubber laces		●							●					
631 94. ... Art. 126 Flachsenkel breit / flat laces wide		●		●					●					



Rollenware à 25 Meter

rolls à 25 meter

Farben / colours:

068 = s'braun / dark brown
069 = blau-mittelgrün / blue-medium green
096 = d'braun-schwarz / d' brown-black
097 = dunkel-mittelbraun / d' brown-m' brown
098 = schwarz-braun / black-brown
100 = rohweiß / raw white
101 = weiß / white
102 = schwarz / black
109 = mittelgrau / medium grey
111 = d'grau / dark grey
112 = silbergrau / silver grey
116 = beige / beige
117 = beige / beige
118 = dunkelbeige / dark beige
119 = dunkelbeige / dark beige
122 = marineblau / navy
123 = dunkelblau / dark blue
126 = mittelbraun / medium brown
128 = bordo / bordeaux

129 = marron / medium brown
132 = dunkelbraun / dark brown
133 = schwarzbraun / black brown
139 = taupe / taupe
146 = elfenbein / ivory
147 = creme / cream
148 = eierschale / egg shell
149 = elfenbein / ivory
150 = jagdgrün / safari green
152 = champignon
153 = flaschengrün / bottle green
172 = rot / red
219 = malz / malt
251 = oliv / olive
276 = hellbraun / light brown
2729 = mittelgrün-blau / medium green-blue
2730 = flaschengrün-schwarz-beige / bottle green-black-beige
8350 = rohleinen / raw linen
8351 = rohleinen / raw linen

9257 = braun-beige-weiß / brown-beige-white
Do5 = schwarz-braun / black-brown
Do6 = beige-braun / beige-brown
D47 = gelb-braun / yellow-brown
D48 = orange-braun / orange-brown
9315 = beige-natur-braun / beige-natural-brown
9317 = beige-natur-oliv / beige-natural-olive
9318 = beige-natur-blau / beige-natural-blue
9625 = grau-khaki / grey-khaki
9626 = anthrazit-rot / anthracite-red
9627 = schwarz-h'braun / black-light brown
9628 = marine-h'blau-grau / navy-light blue-grey
9629 = anthrazit-rot / anthracite-red
9630 = schwarz-h'braun / black-light brown

9631 = marine-blau / navy-blue
9633 = schwarz-gelb / black-yellow
9702 = hellbraun-schwarz / light brown-black
9703 = hellbraun-gelb orange / light brown-light orange
9832 = morchel-khaki-hellbeige / morel-khaki-light beige
9835 = schwarz-mittelbraun / black-medium brown
9836 = schwarz-dunkelbeige / black-dark beige
9897 = grau-dunkelgrau-blauesilber / grey-dark grey-bluesilver
9907 = morchel-khaki-beige / morel-khaki-beige
9908 = schwarz-gelb-grau / black-yellow-grey
9909 = schwarz-rot-grau / black-red-grey

Farben / colours:
Art. 8820
Rundsenskel /
round laces



Längen / length:

	000	001	617	326	056	690	696	601	402	404	828	100	120	171	662	414	415	139	660
633 40. ... 45 cm / 18 inches	●	●			●		●		●	●					●				
633 41. ... 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
633 42. ... 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 43. ... 90 cm / 36 inches	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●
633 44. ... 100 cm / 39 inches	●						●												
633 45. ... 120 cm / 48 inches	●	●	●		●		●		●		●				●				●
633 46. ... 150 cm / 60 inches	●	●					●												



Bergal Schnürsenkel
in der umweltfreundlichen
Kartonverpackung

Bergal shoe laces
environmentally friendly
cardboard packaging


Farben / colours:
Art. 8824
Kordelsenskel /
cord laces



Längen / length:

633 20. ... 45 cm / 18 inches	●	●			●		●		●															
633 21. ... 60 cm / 24 inches	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
633 22. ... 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 23. ... 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 24. ... 100 cm / 39 inches	●	●			●		●					●		●										
633 25. ... 120 cm / 48 inches	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●
633 26. ... 150 cm / 60 inches	●	●			●		●		●										●	●	●			
633 27. ... 180 cm / 72 inches	●	●					●																	

Farben / colours:
Art. 8856
Flachsenskel /
flat laces



Längen / length:

633 00. ... 45 cm / 18 inches	●				●	●		●																
633 01. ... 60 cm / 24 inches	●	●	●		●	●		●		●				●						●				
633 02. ... 75 cm / 30 inches	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●				●				
633 03. ... 90 cm / 36 inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
633 04. ... 100 cm / 39 inches	●	●			●	●	●	●	●	●	●			●			●	●						●
633 05. ... 120 cm / 48 inches	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633 06. ... 150 cm / 60 inches	●	●			●	●		●	●			●		●		●	●		●		●			
633 07. ... 180 cm / 72 inches	●	●			●	●						●												
633 08. ... 200 cm / 78 inches	●	●			●																			

Farben / colours:

000 = schwarz / black
001 = weiß / white
048 = rotbraun-gelb / red brown-yellow
049 = braun-schwarz / brown-black
056 = mittelbraun / medium brown
100 = natur / natural
119 = malz / malt
120 = rot / red
139 = schlamm / muddy
144 = braun-beige / brown-beige
171 = bordeaux / bordo
326 = scotchbraun / scotch brown
402 = beige / beige
404 = hellbeige / light beige

405 = senf / mustard
407 = camel / camel
414 = hellgrau / light grey
415 = dunkelgrau / dark grey
601 = wollweiß / wool white
617 = hellbraun / light brown
660 = dunkelblau / dark blue
661 = hellblau / light blue
662 = marineblau / marine blue
690 = braun / brown
694 = olivgrün / olive green
696 = dunkelbraun / dark brown
828 = eierschale / egg shell

Farben / colours:

Art. 8831
Kordelsenskel dick /
cord laces thick



Längen / length:

	000	001	048	660	696	402
633 33. ... 90 cm / 36 inches	●	●	●		●	●
633 35. ... 120 cm / 48 inches	●	●	●	●	●	●
633 36. ... 150 cm / 60 inches	●	●	●		●	



600 640 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Latex
Stoff auf Latexschaum,
superweich

Latex
cloth on latex foam,
super soft



600 626 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Bambus
Bambusfaser auf Naturkork,
saugfähig, atmungsaktiv

Bamboo
bamboo fibre on natural
cork, absorbent, breathable



600 600 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Barfuß
Frottee, 100% Baumwolle,
auf Latexschaum, waschbar

Bare-foot
terry cloth, 100% cotton,
on latex foam, washable



600 807 ..

Größen / sizes:
35/36 – 39/40 pink / pink
41/42 – 45/46 blau / blue

Florida
Memory-Schaum mit
Textilgewebe, Latex-Unter-
schicht, polsternd
Florida
memory foam with textile
fabric, latex bottom,
cushioning



600 601 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Hi-Flex
Mikrofaser auf Memory-
Schaum, mit Aktivkohle,
polsternd

Hi-Flex
micro fibre on memory
foam, with active carbon,
cushioning



600 802 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Korkfußbett
anatomisches Fußbett, mit
hohem Korkanteil, saug-
fähiges Obermaterial,
hochelastisch

Cork footbed
anatomically foot support,
contains high proportion of
cork, moisture absorbing
cover material, high
elastically



600 803 ..

Größen / sizes:
35/36 – 45/46

Luftpulster-Fußbett
antibakteriell, Latexunter-
bau, mit Aktivkohle, at-
mungsaktiv, stoßdämpfend,
dermatologisch geprüft

Air cushion
anti-bacterial, latex-bottom,
with active carbon, breath-
able, shock absorbing,
avoids skin irritation



600 800 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Fuß-Comfort
Komfort-Fußbett, echtes
Leder, Stoffunterlage, Fer-
senpolster, Pelotte

Foot-Comfort
comfort foot support,
genuine leather, cloth
backside, heel pad,
metatarsal pad



600 610 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Leder natur
Schafleder, pflanzlich
gegerbt, Korkrückseite,
atmungsaktiv

Leather nature
sheep leather, vegetable-
tanned, cork backside,
breathable



600 605 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Leder schwarz
Schafleder, pflanzlich
gegerbt, Korkrückseite,
atmungsaktiv

Leather black
sheep leather, vegetable-
tanned, cork backside,
breathable



600 880 o.

Größen / sizes:
1 – 4

Fersenkissen
Gummi, Leder-Bezug,
selbstklebend

Heel cushion
rubber, leather cover,
self-adhesive



600 641 ..

Größen / sizes:
35/36 – 41/42

Halbsohle Latex
Stoff auf Latexschaum,
superweich

Halfsole latex
cloth on latex foam,
super soft



600 611 ..

Größen / sizes:
35/36 – 41/42

Halbsohle Leder
Schafleder, pflanzlich ge-
gerbt, auf Latexschaum
mit Aktivkohle, auch
zehnenfrei verwendbar

Halfsole leather
sheep leather, vegetable-
tanned, on latex foam with
active carbon



600 810 ..

Größen / sizes: **36 – 42**
600 811 ..

Größen / sizes: **39 – 47**
Fußbett
Kurz-Fußbett, echtes Leder,
Fersenpolster, Pelotte

Foot cushion
3/4 length foot support,
genuine leather, heel pad,
metatarsal pad



600 830 ..

Größen / sizes:
36 – 42

Spreizfuß-Stütze
mit T-Form-Pelotte, echtes
Leder, selbstklebend

Splayfoot support
with T-shape-metatarsal-
pad, genuine leather,
self-adhesive



600 680 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Lammfell

echtes Lammfell auf atmungsaktiver Texonversteifung, mit Rutschsicherung, angenehm weich und warm

Sheep skin

real lambskin on breathable non-slip Texon reinforcement, pleasantly soft and warm



600 660 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Alu

reine Schurwolle, gesteppt, Alufolie auf geschäumter Isolierschicht

Alu

100% pure wool, quilted, foil of aluminium with insulation of foam



600 695 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Polarfleece

Fleece auf Latexschaum mit Aktivkohle, Alufolie, Temperatur regulierend, kältehemmend, absorbiert Feuchtigkeit und Gerüche

Polarfleece

fleece on latex foam with active carbon, aluminium foil, regulates temperature, keeps out cold, absorbs humidity and odours



600 693 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Thermo Luftpolster-Fußbett

spezieller PU-Schaum auf Aktivkohle-Latex, geruchsabweisend, stoßdämpfend

Air cushion footbed thermo

special PU-foam on active carbon, odour-repellent, shock absorbent



600 805 00 Damen / ladies

600 806 00 Herren / men

Gelsohle

Mikrofaser auf PU-Gel, optimale Druckverteilung, schont Bänder und Gelenke, zuschneidbar

Gel

micro fibre on PU-Gel, optimum weight distribution, relieves pressure on ligaments and joints, cut to size



600 779 00

Gel Minipads

hochwertiges PU-Gel, selbsthaftend, hochtransparent, kann Druckstellen verhindern

Gel minipads

high quality PU-Gel, self-adhesive, high transparent, might prevent pressure marks



600 770 00

Gel Pad

Vorfußpolster, hochwertiges PU-Gel, optimale Druckverteilung und Dämpfung, selbsthaftend

Gel pad

forefoot pad, high quality PU-Gel, optimum weight distribution and shock absorbing, self-adhesive



600 780 00

600 781 00 mit Bezug / with cover

Gel Fersenkissen

hochwertiges PU-Gel, optimale Druckverteilung und Dämpfung, rutschfest, selbsthaftend

Gel heel cushion

high quality PU-Gel, optimum weight distribution and shock absorbing, prevents slipping, self-adhesive



600 786 00

Gel Fersenhalter

hochwertiges PU-Gel, selbsthaftend, hochtransparent, gibt der Ferse Halt im Schuh

Gel heel grip

high quality PU-Gel, self-adhesive, high transparent, affords a hold to the heel in the shoe



600 741 00

Gel Halbsohle

hochwertiges PU-Gel, optimale Druckverteilung und Dämpfung, rutschfest, selbsthaftend

Gel half sole

high quality PU-Gel, optimum weight distribution and shock absorbing, prevents slipping, self-adhesive



600 840 0.

Größen / sizes:
1 – 4

Pelotte T-Form

Schaumgummi, Lederbezug, selbstklebend

Pad T-form

foam rubber, leather cover, self-adhesive



600 841 0.

Größen / sizes:
1 – 4

Pelotte Tropfenform

Schaumgummi, Lederbezug, selbstklebend

Pad dropform

foam rubber, leather cover, self-adhesive



600 860 00

Antislip

Leder, fester Halt im Schuh, selbstklebend

Antislip

leather, secure position in shoes, self-adhesive



600 870 00

Rutschbremse

Leder, Schaumgummipolsterung, selbstklebend, Universalgröße

Sliding stopper

leather, foam rubber cushioning, self-adhesive, universal size



600 890 0.

Größen / sizes:
2 + 3

Laschenpolster

Schaumstoff, bei niedrigem Spann, selbstklebend

Flap cushion

foam material, for low spread of the foot, self-adhesive



607 009 ..

Größen / sizes:
**22/23 – 34/35,
36 – 48**

Solar
Alu-Kältebremse, extrem wärmend, besonders dünn, mit 3-fach Kälteschutzschild

Solar
the chill stopper, extremely warm, exceptional thin, three-layer thermal shield



607 064 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Felt
Stiefelsohle aus strapazierfähigem Filz, reguliert Wärme und nimmt Feuchtigkeit, verstärkte Unterseite

Felt
boot insole made of hard-wearing felt for thermal control, absorbs moisture, reinforced bottom



607 062 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Keep Warm
Doppelfilzsohle aus Naturpur: Lammwolle, ungebleicht und naturbelassen, Kork gegen Bodenkälte, Unterseite Wollfilz

Keep Warm
the natural insole: unbleached natural lamb's wool, cork coating and felt underside



607 066 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Alaska
echte Lammwolle hält den Fuß warm und trocken, Waffel-Latex für hohe Rutschfestigkeit und Halt im Schuh

Alaska
genuine lamb's wool keeps the foot warm and dry, anti-slip goffered latex perfectly holds the foot



607 098 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Viva Winter
anatomisches Winter-Fußbett mit 3-fach Kälteschutzschild: reine Wolle, Spezial-Alufolie gegen Bodenkälte und dazwischen isolierender High-Tech-Schaum

Viva Winter
anatomically shaped winter foot support with 3-layer thermal shield: pure wool, high-tech foam and aluminium reflector on the underside



607 019 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Deo Fresh
innovative Barfußsohle mit Silberionen für geruchsfreie Füße, saugfähige Bioactive Fasern und luftiger Sisal für 24-Stunden-Frische und Hygiene

Deo Fresh
innovative insole for walking without socks integrated silver ions provide odour-free feet, absorbent Bioactive fibre and breathing sisal for 24-hours-freshness



607 073 ..

Größen / sizes:
23 – 46

Summer
fußfrisch und hautsympatisch dank saugfähigem Baumwollfrottee, besonders weiches Gehen durch das elastische Latexpolster

Summer
absorbent, skin friendly cotton terry refreshes the foot, particularly smooth walking thanks to an elastic latex pad



607 010 ..

Größen / sizes:
**22/23 – 34/35,
36 – 48**

Soft
softiger Latexschaum für weiches Laufen, beduftet, perforiert zur besseren Luftzirkulation

Soft
a latex foam pad for a softened step, perfumed, perforated for optimal air circulation



607 017 ..

Größen / sizes:
**22/23 – 34/35,
36 – 48**

Leather
echtes Schafleder und hochwirksamer Spezial-Aktivkohlefilter gegen Fußgeruch

Leather
genuine sheep skin and highly effective carbon filter against foot odour



607 011 36

Stop Odeur
extra starke Aktivkohle stoppt Fußgeruch, zusätzlich mit Schock-Absorber für die belastete Ferse, extra weiches Polster für den Vorfuß

Stop Odeur
special active carbon against foot odour, shock absorbing for the burdened heel, extra soft forefoot cushion



607 087 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Viva
anatomisch geformtes
Wellness-Fußbett, feines
Rindleder, hochwirksamer
Spezial-Aktivkohlefilter

Viva
*anatomically shaped
comfort foot support,
finest cow leather,
highly effective
carbon filter*



607 083 ..

Größen / sizes:
35 – 48

Viva Summer
Frische-Fußbett mit Silber-
ionen für geruchsfreie Füße,
saugfähige Bioactive-Fasern
u. luftiger Sisal für dauer-
hafte Hygiene

Viva Summer
*anatomical foot support,
integrated silver ions
provide odour-free feet,
absorbent Bioactive fibre
and breathing sisal for long
lasting hygiene*



607 081 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Viva Sport
innovatives Fitness-Fuß-
bett, fördert die Ausdauer,
High-Tech-Schaum wirkt
stoßdämpfend und isoliert
gegen Kälte

Viva Sport
*innovative sports foot
support, for more enduran-
ce, high tech foam is shock
absorbing and insulates
against cold*



607 088 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Viva Sneaker
das frische Komfort-Fuß-
bett, saugfähiges Frottee
und luftige Naturfasern für
dauerhafte Hygiene

Viva Sneaker
*the fresh and comfortable
foot support, absorbent
terry cloth and breathable
natural fibres for long
lasting hygiene*



607 084 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Viva Outdoor
das Outdoor-Fußbett,
ideal für Stiefel und robuste
Schuhe, natürlicher Jutefilz,
abriebfest, mit Aktivkohle-
filter

Viva Outdoor
*the outdoor foot, support
for boots and sturdy shoes,
natural and hardwearing
jute felt, with active carbon
filter*



607 057 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Magic Step
Memory-Schaum mit feinem
Chevreau-Leder, für sanftes
Gehen und Stehen, dämpft
den Auftritt

Magic Step
*Memory foam with
goat-skin, for cushioned
standing and walking,
shock absorbing*



607 023 ..

Größen / sizes:
35/36 – 45/46

Princess
polsternde Halbsohle für
perfekten Sitz, echtes
Schafleder mit Aktivkohle

Princess
*cushioning half insole for
perfect fit, genuine sheep
skin with active carbon*



607 022 ..

Größen / sizes:
35/36 – 41/42

Galant
Weichpolster für den Vorfuß
mit eingearbeiteter Pelotte,
feines Leder, selbstklebend

Galant
*soft cushioning pad for the
forefoot, including metat-
arsal pad, genuine leather,
self adhesive*



607 014 ..

Größen / sizes:
35/36 – 41/42

Caprice
Vorfußpolster, echtes
Schafleder, zehenfrei,
polsternd

Caprice
*forefoot pad, genuine sheep
skin, toeless, cushioning*



607 024 ..

Größen / sizes:
35/36 – 41/42

Pretty
das Vorfußpolster aus softi-
gem Latexschaum, beduftet

Pretty
*pad for the forefoot, soft
latex foam, perfumed*



607 042 ..

Größen / sizes:
35 – 42

Lady
komfortables Spreizfußpolster, mit Pelotte, zehenfrei, Schafleder, selbstklebend

Lady
comfortable splay-foot padding, with insole pad, toe free, sheep skin, self-adhesive



607 046 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Comfort
Spreizfußstütze mit Fersenpolster, Schafleder

Comfort
splayfoot support, with heel pad, sheep leather



607 061 ..

Größen / sizes:
35/36 – 41/42

Queen
Spreizfußstütze, schmale Form, extra dünn, echtes Leder, selbstklebend

Queen
splayfoot support, slim shape, extra thin, genuine leather, self-adhesive



607 047 ..

Größen / sizes:
36 – 42

De Luxe
kräftiges Kurzfußbett, mit Spreizfußpelotte, echtes Leder

De Luxe
strong 3/4 length foot support, with metatarsal pad, genuine leather




607 001 ..

Größen/sizes:
35 – 48

Viva Mini
ultraleichtes Fußbett, Längsgewölbestütze mit Pelotte u. Fersenpolster, echtes Leder

Viva Mini
ultralight foot support, longitudinal arch support with metatarsal and heel pad, genuine leather



607 050 ..

Damen / ladies
Größen/sizes:
36 – 42

Relax
bequemes Fußbett, mit Pelotte und ausgeprägter Fersenform, echt Leder

Relax
flexible foot support, with metatarsal pad and anatomic heel bed, genuine leather



607 029 ..

Größen / sizes:
0, 1, 2, 3

Balance
asymmetrischer Senkfußkeil, Moosgummi mit feinem Leder, selbstklebend

Balance
asymmetric arch support, moss rubber with fine leather, self-adhesive



607 035 1.

Größen / sizes:
0, 1, 2, 3

Step
Senkfußkeil, Moosgummi mit feinem Leder, selbstklebend

Step
arch support, moss rubber with fine leather, self-adhesive



607 037 21

Sling
Riemchenhalter, für Pumps und Sandaletten, Leder, selbstklebend, VE 2 Paar

Sling
strap fastener, for sandals and high heel shoes, leather, self-adhesive, 2 pairs



607 037 20

Stop
Fersenhalter, sicherer Halt im Schuh, Leder, selbstklebend

Stop
heel fastener, secure position in shoes, leather, self-adhesive



607 034 1.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Drop
tropfenförmige Spreizfuß-Pelotte, Leder, selbstklebend

Drop
splayfoot pad, self-adhesive



607 036 0.

weiß / white

607 036 1.

braun / brown

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

T-Form
T-förmige Spreizfußpelotte, Leder, selbstklebend

T-Form
T-form splayfoot pad, leather, self-adhesive

Größenzuordnung bei Einbauteilen / size range

Gr. 0 = Gr. 35/37

Gr. 1 = Gr. 38/40

Gr. 2 = Gr. 41/43

Gr. 3 = Gr. 44/46



607 043 ..

Größe / size:
**35/37 (S), 38/40 (M),
41/43 (L)**

Lady Gel
komfortables Gel-
Polster für Vorfuß und
Ferse, leichte Pelotte
und Fersenpolster zur
Vorbeugung, samt-
weiches Mikrofaser-
velours, selbsthaftend

Lady Gel
comfortable gel pad
for forefoot and heel,
light met pad and heel
cushion for prevention,
velvety soft micro fibre
velour, self-adhesive



607 037 71

Größe / size: **S/M**

607 037 73

Größe / size: **L/XL**

Soft Heel
Gel-Fersenkissen,
dämpft den Auftritt,
schont Gelenke und
Wirbelsäule, entlastet
die Achillessehne,
selbsthaftend

Soft Heel
gel-heel pad, cushions
every step, relieves
joints and spine and
the achilles tendon,
self-adhesive



607 037 50

High Life
anatomisch geformte
Gel-Halbsohle,
polstert und beugt
brennenden Ballen vor,
selbsthaftend, Univer-
salgröße

High Life
gel-halfsole, cush-
ions and prevents the
burning sensation in
the balls of the feet,
self-adhesive, univer-
sal size



607 037 60

Feel Good
Gel-Polster mit
Pelotte, entlastet
und stützt das
Quergewölbe, beugt
brennenden Ballen vor,
selbsthaftend, Univer-
salgröße

Feel Good
gel-metatarsal pad,
supports the meta-
tarsal arch and
provides relief, self-
adhesive, universal
size



607 037 40

Soft Flip
Gel-Vorfußpolster,
umschließt den Zehen-
steg mit softem Gel,
schützt empfindliche
Haut, selbsthaftend,
Universalgröße

Soft Flip
gel-forefoot pad,
surrounds the toe
footbridge with soft
gel, protects
sensitive skin, self-
adhesive, universal
size



607 037 30

Fixi
Gel-Rutsch-Stopp,
damit der Fuß im Schuh
nicht nach vorn rutscht,
leicht haftend, extra
dünn, nicht auftragend,
Universalgröße

Fixi
gel anti-slip,
provides maximum grip
in your shoes, slightly
adhesive, extra thin,
not perceptible,
universal size



607 037 00

weiß / white

607 037 05

braun / brown

Girl
Rutschbremse,
echtes Leder,
selbstklebend

Girl
skid-proof,
genuine leather,
self-adhesive



607 027 0.

Größen / sizes:
1 = Kinder / Damen
children / ladies
2 = Herren / men

Supra
Laschenpolster,
selbstklebend

Supra
soft heel pad,
self-adhesive



607 031 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Perfekt
weiches Fersen-
kissen aus Latex und
echtem Leder, selbst-
klebend

Perfekt
soft heel pad, made
from latex and
genuine leather,
self-adhesive



607 030 1.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Stabil
das starke Fersenbett
für sicheren Halt, echt
Leder, selbstklebend

Stabil
the solid heel bed
for reliable support,
genuine leather,
self-adhesive



607 028 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Point
Spezial-Fersenbett bei
Fersensporn-Beschwer-
den, Moosgummi,
herausnehmbares
Latexpolster, echt
Leder, selbstklebend

Point
special heel bed
against heel spur
problems, elastic moss
rubber, latex pad,
genuine leather, self-
adhesive



607 041 0.

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4

Point Plus
Fersenspornkissen,
optimierte Form,
Moosgummi,
herausnehmbares
Latexpolster, echt
Leder, selbstklebend

Point Plus
heel spur pad,
optimized shape,
elastic moss rubber,
re-movable latex pad,
genuine leather, self-
adhesive

Größenzuordnung bei Einbauteilen / size range

Gr. 1 = Gr. 35/37

Gr. 2 = Gr. 38/40

Gr. 3 = Gr. 41/43

Gr. 4 = Gr. 44/46



602 062 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Primus Extra
anatomisch geformtes
Fußbett, unterstützt und
entlastet den Fuß

Primus Extra
anatomically shaped foot-
bed, supports and relieves
the foot



602 070 ..

Größen / sizes:
36 – 42

Brillant
3/4 Sohle, Komfort und Halt
in hohen Schuhen

Brillant
3/4 liner, grip and comfort
in high heels



602 013 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Komfort-Fußbett
geformtes Fußbett, mit
Memory Foam, passt sich
der Fußform an, individuelle
Polsterung

Comfort Footbed
moulded footbed, with
memory foam, adapts itself
to the foot form, individual
cushioning



602 022 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Exquisit
hochwertige Ledersohle,
weich und schweißaufsau-
gend, Komfort und Hygiene
im Schuh

Exquisit
premium leather comfort
insole, soft and sweat
absorbent, comfort and
hygiene in the shoe



602 009 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Soft Step
weiches Fußpolster, für
mehr Komfort in jedem
Schuh

Soft Step
smooth foot cushion, for
added comfort in any shoe



601 072 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Futura
anatomisches Fußbett,
unterstützt und entlastet

Futura
anatomically footbed,
supports and relieves



602 042 ..

Größen / sizes:
35/36 – 41/42

Solette
Polster-Halbsohle, für mehr
Komfort, zehenfrei

Solette
cushion half sole, for more
comfort, toefree



602 024 ..

Größen / sizes:
35/36 – 45/46

Exquisit 1/2
hochwertige Leder-Halb-
sohle, für zusätzlichen
Komfort

Exquisit 1/2
premium leather half sole,
for additional comfort



601 080 ..

Größen / sizes:
01 – 04

Classic
Fersenbett, bettet und pols-
tert die Fersenpartie

Classic
heel pad, lays and cushions
the heel part



601 082 00

Mini Stop
Fersenhalter, verbessert den
Tragekomfort

Mini Stop
heel grip, for improved
comfort fit



602 061 ..

Größen / sizes:
35/36 – 45/46

Ultradünne Gel-Sohlen
mehr Komfort durch extra
Polsterung, mit Air Cushion
technology

Ultra-thin Gel Soles
more comfort through extra
cushioning, with air cushion
technology



602 019 ..

Größen / sizes:
37/38 – 45/46

Sneaker-Fußbett
superweiches Fußbett,
großartiges Tragegefühl, für
alle Sneaker- und Freizeit-
schuhe

Sneaker Footbed
super soft footbed, won-
derful wear-feeling, for all
sneaker and leisure shoes



602 033 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Deo-Fußbett
geformtes Fußbett, mit
Silberfäden für hygienische
Frische im Schuh, Memory
Foam-Schicht für individuel-
le Polsterung

Deo Footbed
moulded footbed, with
silver threads for hygienic
freshness in the shoe,
memory foam layer for
individual cushioning



602 012 ..

Größen / sizes:
40 = 40/41 44 = 44/45
42 = 42/43

Fresh Herren
Frische-Sohlen, ultradünn,
für hygienische Fußfrische,
mit leichtem Duft, VE 6 Paar

Fresh Men
fresh insoles, ultra-thin, for
hygienic foot-freshness,
lightly fragranced, packing
unit 6 pairs



602 011 ..

Größen / sizes:
35 = 35/36 39 = 39/40
37 = 37/38 41 = 41/42

Fresh Damen
Frische-Sohlen, ultradünn,
für hygienische Fußfrische,
mit leichtem Duft, VE 6 Paar

Fresh Women
fresh insoles, ultra-thin, for
hygienic foot-freshness,
lightly fragranced, packing
unit 6 pairs



602 064 ..

Größen / sizes:
36/38 + 39/41

Ultradünne Gel-Sohlen
Entlastung von Fersen- und
Ballenbereich in High Heels,
weiches Obermaterial, mit
Air Cushion technology

Ultra-thin Gel Soles
upholstery for heels and
foot bales in high heels, soft
fabric cover, with air cushion
technology



602 065 00

Gel Fersenhalter
polstert die Ferse und
verhindert Rutschen und
Reiben, unsichtbar

Gel Heel Holder
cushions the heel and pre-
vents slipping and rubbing,
invisible



602 066 00

Gel Fersen Kissen
wohlthuende Polsterung für
die Ferse, unsichtbar, mit Air
Cushion technology

Gel Heel Pad
agreeable cushioning for
the heel, invisible, with air
cushion technology



602 068 00

Antirutsch Gel-Pads
verhindert Rutschen im
Schuh, unsichtbar

Anti Slip Gel-Pad
prevents slipping in the
shoe, invisible



602 069 00

Gel-Polster
polstert, beugt brennenden
Füßen vor und gibt optima-
len Halt, unsichtbar, mit Air
Cushion technology

Gel Cushioning
cushions, prevents from
burning feet and gives
optimal hold, invisible, with
air cushion technology



602 037 00

Größen / sizes:
freesize

Deo Fresh

zuschneidbare Deo-Sohle
gegen Fußgeruch

Deo Fresh

trim to fit deo insole against
foot odour



602 034 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Deo Active

Deo-Sohle, hygienisch
frisch, mit antibakterieller
Ausstattung

Deo Active

deo insole, hygienic fresh-
ness, with antibacterial
treatment



602 020 ..

Größen / sizes:
36 – 47

Famoos

Moos-Sohle, für natürlich
trockene Füße, kühlt und
nimmt Fußfeuchtigkeit auf

Famoos

moss insole, for natural
dry feet, cools down and
absorbs moisture



602 007 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Sun Color

Barfuß-Sohle, für trockene
und frische Füße, mit anti-
bakterieller Ausstattung,
waschbar

Sun Color

barefoot insole, for dry and
fresh feet, with antibacterial
treatment, washable



602 016 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Wärmendes Fußbett

geformtes Fußbett,
kuschelweich, isolierende
Aluminiumschicht, Memory
Foam-Schicht für individuel-
le Polsterung

Warming Footbed

moulded footbed, cuddly
soft, isolating aluminium
layer, memory foam layer
for individual cushioning



602 029 ..

Größen / sizes:
24 – 46

Alutherm Airtech

Alu-Sohle, Kälteschutz,
mit Luftkammerisolation,
für starke Kälte

Alutherm Airtech

alu insole, cold protection
with air chamber insulation
for very low temperatures



602 032 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Alu Therm

Alu-Sohle, Kälteschutz,
für mittlere Kälte

Alu Therm

alu insole, cold protection
for medium low temperatures



602 001 ..

Größen / sizes:
36 – 46

Royal

Schaffel-Sohle, seidig-
weich, kurzwoilig, für starke
Kälte

Royal

sheepskin insole, silky-soft,
short-piled, for very low
temperatures



602 006 ..

Größen / sizes:
36 – 48

Felta

Arbeitsschuh-Sohle, gegen
Kälte und Feuchtigkeit

Felta

work boot insole, cold and
moisture protection



602 050 ..

Größen / sizes:
36/37 – 48/49

Sockets Extra

Stiefelsocken, Kälte- und
Feuchtigkeitsschutz

Sockets Extra

boot socks, moisture and
cold protection



613 004 00

Extreme Protector

lang anhaltender Schutz vor Wasser, Schnee und Salz, für alle Materialien, Spray, 400 ml

Extreme Protector

long lasting protection from water, snow and salt, for all materials, 400 ml



613 013 00

Universalpflege

4 in 1: pflegt, erhält die Atmungsaktivität, schützt und frischt die Farben auf, für alle Materialien, Spray, 300 ml

Universal care

4 in 1: maintains, saves the breathability, protects and refreshes the colours, for all materials, spray, 300 ml



613 15. ..

Farben / colours:

001, 009, 039

Wild- & Nubuklederpflege

pflegt das Leder, frischt Farben auf, Spray, 200 ml

Suede & nubuck care

maintains the leather, refreshes the colours, spray, 200 ml



613 023 00

Synthetic Spray

pflegt, schützt und frischt die Farbe auf, ideal für Synthetikmaterialien, 300 ml

Synthetic spray

maintains, protects and refreshes the colours, ideal for synthetics, 300 ml



613 102 00

Schaumreiniger

hochwertige Pflege und Reinigung für alle Schuhe aus Leder, Textil und Synthetik, 200 ml

Foam cleaner

high-quality care and cleaning for all shoes from leather, textile and synthetic, 200 ml



613 59. ..

Farben/ colours:

001, 009, 030, 031, 032

Parade Gloss Prestige

klassische Schuhcreme für Glattleder, pflegt, poliert und schützt, mit Karnaubawachs, 50 ml

Parade Gloss Prestige

classical shoe cream for smooth leather, maintains, polishes and protects, with carnauba wax, 50 ml



613 46. ..

Farben/ colours: 001, 002, 009, 032, 039, 082

Glanz & Pflegecreme

hochwertige Schuhpflege für Glattleder, pflegt, schützt und gibt Glanz, mit Karnaubawachs, Schwamm-aufträger, 75 ml

Shine & care cream

High-quality shoe care for smooth leather, maintains, protects and gives shine, with carnauba wax, sponge applicator, 75 ml



613 520 00

Lederfett

imprägniert und pflegt, für alle Farben, 50 ml

Leather grease

impregnates and maintains, for all colours, 50 ml



613 530 00

Outdoor Pflegecreme

pflegt und hält das Leder weich und geschmeidig, für alle Farben, 75 ml

Outdoor care cream

maintains and holds the leather soft and smoothly, for all colours, 75 ml



613 210 00

Pflegelotion

zur Reinigung und Pflege von Glattleder, für alle Farben, 100 ml

Nursing lotion

to the cleaning and maintenance of smooth leather, for all colours, 100 ml



613 090 10

Express

Glanzwachs, farblos

Express

polishing sponge, colourless



613 41. ..

Farben/ colours:

001, 009, 030

Shine & Protect

gibt allen Glattleder Pflege und schnellen Glanz ohne polieren, mit Karnaubawachs, 75 ml

Shine & Protect

gives all smooth leather maintenance and quick shine without polishing, with carnauba wax, 75 ml



613 290 00

Whitener

frischt die Farbe aller weißen Glattleder und Textilien auf, 75 ml

Whitener

refreshes the colour of all white smooth leather and textiles, 75 ml

Farbkarte / colour guide:

001

farblos / colourless

002

weiss / white

009

schwarz / black

031

mittelbraun / med. brown

032

d'braun / dark brown

030/039

braun / brown

082

dunkelblau / dark blue



613 045 01

Shoe Deo Fresh

hält Schuhe frisch mit spezieller Hygieneformel, Spray, 100 ml

Shoe Deo Fresh

holds shoes freshly with special hygiene formula, spray, 100 ml



613 510 00

Lederdehner

dehnt Schuhe für eine optimale Passform, Spray, 75 ml

Leather stretcher

stretches shoes for an optimum fit, spray, 75 ml



614 006 00

Clean & Care

reinigender Pflegeschaum, für alle Materialien, ohne Treibgas, 200 ml

Clean & Care

clean and care foam, for all materials, without propellant, 200 ml



614 004 20

Special Wax

Schutz und Pflege für Brush- und Antikleder sowie feine, gewachste Glattleder, 200 ml

Special wax

protection and care for brush and antique leather as well as fine, waxed smooth leather, 200 ml



614 00. ..

Farben / colours:

050 + 751

Elegant Finish

Selbstglanzspray für Glattleder, 200 ml

Elegant finish

self-shine spray for smooth leather, 200 ml



614 030 01

Dress Imprägnierer

universeller Schutz und Pflege für Lederbekleidung, 200 ml

Dress impregnator

universal protection and care for leather clothes, 200 ml



614 010 02

Biwax Spray

Spezialimprägnierer für Glattleder und Oilnubuk, 200 ml

Biwax spray

special impregnator for smooth leather and oiled nubuck, 200 ml



614 402 00

Organic Protect & Care

schützt vor Schmutz und Nässe, pflegt mit echtem Olivenöl, 90 % natürliche Inhaltsstoffe, lösemittelfrei, Pumpzerstäuber 200 ml

Organic protect & care

protects from dirt and moisture while treating with real olive oil, 90 % natural ingredients, solvent free, pumping vaporizer 200 ml



614 403 00

Organic Bamboo Lotion

löst Schmutz und pflegt mit echtem Bambus, 90 % natürliche Inhaltsstoffe, lösemittelfrei, Pumpzerstäuber 200 ml

Organic bamboo lotion

loosen stains and treats with real bamboo, 90 % natural ingredients, solvent free, pumping vaporizer 200 ml



614 401 00

Organic Cream

hochwertige Pflege für feine Glattleder mit Macadamiaöl und Carnaubawachs, 100 ml

Organic cream

high quality care for fine smooth leather with macadamia oil and carnauba wax, 100 ml



614 52. ..

Farben / colours:

050, 398, 751

Für Lederbekleidung

Pflege für Bekleidung aus Glattleder, 75 ml

For leather clothing

care for garments of smooth leather, 75 ml



614 340 00

Leather Wax

Pflege und Schutz für derbe Glattleder und Oilnubuk, 75 ml

Leather wax

care and protection for dense smooth leather and oiled nubuck, 75 ml



614 270 50

Nubuk Box

schonender Trockenreiniger aus Moosgummi mit Kreppauflage für alle Rauleder

Nubuk Box

careful dry cleaner from moss rubber with crepe layer for all kind of suede leather

614 590 10

Soft Gum

sanfter Reinigungsgummi für feine Glattleder, Textil sowie Microfaser

Soft gum

soft cleansing rubber for fine smooth leather, textiles as well as micro fibre



614 022 30

Leather Gel

Imprägniergel für Glatt- und Rauleder, wirkt schmutz- und nässeabweisend, pflegt und aktiviert die Farbe, 230 ml

Leather gel

impregnating gel for smooth and suede leather, appears stain- and moisture-repellent, cares and activates the colour, 230 ml

Farbkarte / colour guide:

001

creme / cream

008

naturell / natural

021

perlato / metallic

025

weiß / white

026

off-white

048

lack farblos / neut. varnish

049

multicolor

050

farblos / colourless

052

beige / beige

331

hellbraun / light brown

344

peffer-taupe / pepper

398

mittelbraun / med. brown

399

dunkelbraun / dark brown

407

flamme / flame

418

rot / red

440

opera

457

bordeaux / mahogany

519

ocean / ocean



614 07. ..

Größen / sizes:

010 = 100 ml Spray / spray
100 = 1l Flasche / 1l bottle

Stretch

Lederdehnungsmittel

Stretch

leather stretcher



614 110 00

Farbauffrischer

Farbaktivator für ausgebleichte Raulederschuhe, 1000 ml

Colour reviver

colour activator for bleached suede shoes, 1000 ml



614 011 00

Shoe Deo

hochwirksames Schuh-Deo mit Langzeitwirkung, neue Frischeformel, 100 ml

Shoe deo

highly efficient shoe deodorant with long lasting effect, new freshness formula, 100 ml



614 009 ..

Größen / sizes:

02 = 200 ml

03 = 300 ml

04 = 400 ml

Waterstop

Hochleistungs Imprägnierspray, mit UV-Schutz

Waterstop

high quality waterproof spray, with UV protection



614 04. ..

Farben / colours:

050, 331, 398, 399, 418, 546, 729, 751

Nubuk + Velours

Imprägnierspray für Rauleder, mit Farbauffrischung, 200 ml

Nubuk + Suede

waterproof spray for suede leather, with colour refreshment, 200 ml



614 005 02

Vario Spray

Schutz und Pflege für Materialkombinationen, 200 ml

Vario Spray

protection and care for material combinations, 200 ml



614 003 00

Carbon Pro

High-Tech Imprägnierspray für alle Materialien, langanhaltende Wirkung gegen Nässe und Schmutz, 300 ml

Carbon pro

high-tech waterproofing spray for all materials, long lasting effect against wetness and dirt, 300 ml



614 500 00

Carbon Wax

High-Tech Schutz und Pflege für Brush- und Antikleder sowie feine, gewachste Glattleder, 300 ml

Carbon wax

high-tech protection and care for brush and antique leather as well as fine, waxed smooth leather, 300 ml



614 150 00

Rustical Flasche

Pflegelotion für derbe Glattleder, 100 ml

Rustical bottle

nursing lotion for crude smooth leather, 100 ml

614 550 75

Rustical Tube

Pflegecreme, 75 ml

Rustical tube

nursing cream, 75 ml



614 31. ..

Farben / colours:

025, 399, 418, 546, 751, 891, 892

Colorit

deckende Farbcreme für Glattleder, zur intensiven Farbauffrischung, 50 ml

Colorit

scuff cream for smooth leather, for intensive colour refreshing, 50 ml



614 30. ..

Farben / colours:

021, 025, 050, 331, 398, 399, 457, 546, 751

Soft-Practic

glanzverstärkte Glattlederpflege mit Bienenwachs, Jojoba-Öl und Silikon, 75 ml

Soft-Practic

shine-intensified smooth leather care with beeswax, jojoba oil and silicone, 75 ml



614 280 50

1909 Leather Cream

hochwertige Glattlederpflege, hält Leder weich und geschmeidig, Schwamm-aufträger, 75 ml

1909 Leather cream

high quality polish for smooth leather, holds the leather softy and smoothly, sponge applicator, 75 ml



614 008 00

Carbon Complete

All-in-One-Schaum, reinigt, schützt und pflegt flexible Materialoberflächen in einem Arbeitsschritt, mit Auftragungsschwamm, 125 ml

Carbon complete

all-in-one-foam, cleans, protects and cares flexible material surfaces in one step, with application sponge, 125 ml



614 160 00

Combi White

deckende Farbpflege für weiße Schuhe aus Glattleder, Textil und Synthetik, wasserfest, 100 ml

Combi white

covering colour care for white shoes from smooth leather, textile and synthetic, water resistantly, 100 ml



614 18. ..

Farben / colours: 050, 751

Lack Polish

Flüssigpflege für Lack, Reptil und Synthetik, wirkt Brüchen im Obermaterial entgegen, 100 ml

Varnish polish

liquid care for varnish, reptile and synthetic, counteracts against breaks in the upper material, 100 ml



614 120 75

Shampoo Direct

gebrauchsfertig – reinigt alle Materialien gründlich und schonend, Schwamm-aufträger, 100 ml

Shampoo direct

ready to use – gentle and efficient cleaning for all materials, sponge applicator, 100 ml



614 26. ..

Farben / colours:

050, 052, 102, 229, 253, 331, 344, 398, 399, 418, 440, 457, 519, 546, 729, 751

Nubuk + Textil

Flüssigpflege für Rauleder, Textil und High-Tech Materialien, schützt, pflegt und frischt die Farben auf, 100 ml

Nubuk + Textile

liquide care for suede leather, textiles and high-tech materials, protects, cares and refreshes the colours, 100 ml



614 35. ..

Farben / colours:

001, 008, 021, 025, 026, 048, 049, 050, 052, 095, 229, 253, 307, 310, 326, 331, 344, 398, 399, 407, 418, 440, 457, 519, 546, 649, 724, 729, 751

Waterstop Colours

Pflege- und Imprägniercreme für Glattleder, mit Jojoba- und Mandelöl, Schwamm-aufträger, 75 ml

Waterstop colours

care and waterproofing cream for smooth leather, with jojoba and almond oil, sponge applicator, 75 ml

095

sand / sand

102

mirabelle / yellow plum

229

mittelgrau / medium grey

253

hellgrau / light grey

307

coca

310

camel

326

scotch

546

blau / blue

649

oliv-loden / olive

724

lack-schwarz / black varnish

729

dunkelgrau / dark grey

751

schwarz / black

891

gold

892

silber / silver



610 048 00

Nässe-Stop

Imprägnierkonzentrat, für zuverlässigen und lang anhaltenden Nässechutz, für Gore-TEX empfohlen, flüssig, 75 ml

Wet stop

impregnation lotion for reliable, long lasting moisture protection, recommended for Gore-TEX, liquid, 75 ml



610 061 ..

Farben / colours:

01, 02, 04, 06, 11, 12, 18, 19, 38, 41, 45, 46, 48, 63, 69, 70, 71, 74, 80, 81, 87, 90, 98

Velours Nubuk Pflege

intensive Farbauffrischung und Imprägnierung von Rauleder, flüssig, 75 ml

Velours nubuk care

intensive colour refreshing and waterproofing for suede leather, liquid, 75 ml



610 052 00

Leder & Textil Weiss

überdeckt Kratzer und Verschmutzungen an weißen Glattleder- oder Leinenschuhen, hohe Deckkraft, wirkt farbauffrischend, 75 ml

Leather & textile white

covers scratches and dirt on white shoes made of smooth leather or canvas, high opacity, livens up colour, 75 ml



610 057 00

Shoe Stretch

zur schnellen Dehnung von Schuhen, Leder wird geschmeidig und weitet sich beim Tragen, Spray, 50 ml

Shoe stretch

for rapid shoe stretching, the leather is smoothed out and stretches out when worn, spray, 50 ml



610 047 10

Shoe Fresh Deo

für mehr Hygiene und Tragekomfort, verhindert Bakterienbefall und Geruchsbildung im Schuh, Pumpzerstäuber, 100 ml

Shoe fresh deodorant

for more hygiene and comfort, prevents bacteria growth and odour, pump spray, 100 ml



610 053 00

Active Fresh

leistungsstarkes Schuh-Deo, Hygiene und Frische mit Zitronenduft, 100 ml Spray mit Überkopf-Sprühfunktion

Active fresh

powerful shoe deodorant, hygiene and freshness with lemon scent, 100 ml spray with upside-down spray function



610 040 00

Metallic Pflege

flüssiges Pflegemittel für alle Metallic-Leder, mit Bienenwachs, 50 ml

Metallic care

liquid care for all metallic-finish leathers, with bees wax, 50 ml



610 056 00

Lack-Lederöl

pfllegendes Lederöl für alle Lackleder, hält geschmeidig und glänzend, 50 ml

Varnish leather oil

treatment oil for varnish leather, keeps the leather soft and shiny, 50 ml



610 021 00

Bionic Protector

leistungsfähige Imprägnierung der nächsten Generation, zuverlässiger Schutz gegen Nässe und Schmutz für Leder und Textilien, 75 ml

Bionic Protector

powerful next-generation waterproofing with effective protection against soiling and wetness for leather and fabric, 75 ml



610 015 10

Soft Pflege

für alle glatten, sehr empfindlichen Softleder, wirkt farbaktivierend, macht Leder weich und geschmeidig, Pumpzerstäuber, 100 ml

Soft care

for all smooth leather, delicate soft leather, rejuvenates colour, makes leather soft and supple, pump spray, 100 ml



610 097 00

Power Reiniger Set

Reinigungsschaum, wirkt wasser- und schmutzabweisend, mit zwei Schwämmen zum Auftragen, Reinigen und Aufräumen, 125 ml

Power cleaning set

cleaning foam, repel moisture and dirt, includes two sponges for application, cleaning and roughening, 125 ml



610 050 00

Leder & Textil Shampoo

Waschmittel für Schuhe und Bekleidung aus Leder, Textilien und Mischgeweben, 250 ml

Leather & fabric shampoo

detergent for leather, fabric and mixed-material shoes and clothes, 250 ml



610 011 00

Shoe-Clean

intensive Reinigung, entfernt Flecken aus allen Ledern und Textilien, 75 ml

Shoe-Clean

intensive cleaning, removes stains from all leathers and fabrics, 75 ml



610 097 25

Wildleder Velours Reiniger

für robuste Rauleder

Suede velour cleaner for robust suede leather



610 097 21

Reinigungsgummi

für empfindliche Glatt- und Rauleder

Cleaner rubber

for sensitive smooth and suede leathers

Farbkarte / colour guide:

00 marine / navy	01 bast	02 beige	03 wollweiß / wool-white	04 bunt / multicolour	06 camel / camel	07 havanna / havanna	08 hellbraun / light brown	11 dunkelblau / dark blue	12 farblos / colourless
55 dunkelgrün / dark green	60 bordo / bordeaux	61 granit / granite	63 dunkelbraun / dark brown	65 offwhite	66 erde / terra	69 granat / garnet	70 himbeere / raspberry	71 lavendel / lavender	73 lila / purple



610 002 ..

Größen / sizes:

20 = 200 ml Spray / spray
35 = 375 ml Pumpspray / pump spray

3fach Imprägnier Spray
Nässeschutz, Schmutzabweisung und Pflege für Leder, Textilien und Kunstfasern, für Gore-TEX empfohlen
Triple full waterproof spray moisture protection, dirt repellent and care for leather, fabrics and artificial fibres, recommended for Gore-TEX



610 004 40

Nano Plus Hydro Control
starker Nässeschutz und Schmutzabweisung durch Bildung nanoskaliger Strukturen (keine Nano-Partikel!), für alle Materialien, Spray, 400 ml

Nano plus hydro control powerful water-resistant and dirt-repellent qualities from nanostructures (no nanoparticles!), for all materials, spray, 400 ml



610 014 ..

Farben / colours:
00, 12, 38, 45, 63

Velours Nubuk Pflege
Imprägnierung und Farbauffrischung für Velours- und Nubukleder, Spray, 250 ml

Velour nubuk care waterproofing and colour refreshing of suede and nubuck leather, spray 250 ml



610 010 00

Combi Pflege Schaum
schonende Reinigung für Kombinationen aus Glatt- und Rauleder, Textilien und Applikationen, 200 ml

Combi care foam gentle cleaning for combinations of smooth and suede leather as well as fabrics and patches, 200 ml



610 009 00

Trend Care
pflegt alle Trend-, Stretch- und High-Tech-Materialien sowie Synthetics, milde Rezeptur, Sprüh-Schaum, 150 ml

Trend Care intensive care for any type of trend, stretch or high-tech material or synthetic, gentle formula, spray foam, 150 ml



610 033 ..

Farben / colours:

00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 12, 18, 20, 21, 32, 38, 44, 45, 46, 52, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 86, 88, 90, 91, 92, 98

Brillant
hochwertige Pflegecreme für Glattleder, mit Frucht und Bienenwachsen, Schwammapfänger, 75 ml

Brillant high quality care cream for smooth leather, with fruit and beeswax, sponge applicator, 75 ml



610 044 00

Buntcreme
hochwertige Pflegecreme für farbige Glatt- und Lackleder, Schwammapfänger, 75 ml

Multi colour cream high quality care cream for coloured smooth and varnish leathers, sponge applicator, 75 ml



610 045 00

Spezialpflege
für Glattleder in dunklen Farbkombinationen, Schwammapfänger, 75 ml

Special care for smooth leather in dark colour combinations, sponge applicator, 75 ml



610 051 00

Rustikal
Fettleder-Creme, pflegt und imprägniert, Schwammapfänger, 75 ml

Rustic greased leather cream, cares and impregnates, sponge applicator, 75 ml



610 034 05

Deckweiß
für alle weißen Glattleder, stark deckend und pflegend, Schwammapfänger, 75 ml

Full White for all smooth white leathers, intensive cover and care, sponge applicator, 75 ml



610 100 ..

Farben / colours:

00, 12, 38, 45, 60, 63

Shoeboy's Exclusiv Care
für hochwertige und empfindliche Glattleder, mit Bienenwachs, 100 ml

Shoeboy's exclusive care for high quality and delicate smooth leather, with beeswax, 100 ml



610 039 ..

Farben / colours:
12 + 38

Lackpflege
Spezial-Wirkstoffe wirken pflegend und erhalten den Glanz, 50 ml

Vanish leather care special agents provide care and preserve the shine, 50 ml



610 041 00

Delicate Gel
mildes Reinigungs- und Pflege-Gel für alle empfindlichen Leder, 50 ml

Delicate Gel mild cleaning and conditioning gel for all delicate leathers, 50 ml



610 022 00

Balm Naturelle
hochwertige Rohstoffe wie Kokosöl, Sheabutter, Caranubawachs und Mandelöl nähren und pflegen Glattleder auf natürliche Weise, 75 ml

Balm Naturelle high-quality raw materials such as coconut oil, shea butter, carnauba wax and almond oil nourish and care smooth leather the natural way, 75 ml



610 023 00

Creme Naturelle
reichhaltige Pflegecreme für Glattleder mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Bienenwachs, Sheabutter, Caranubawachs und Mandelöl, 150 ml

Creme Naturelle rich care lotion for smooth leather with natural ingredients such as beeswax, shea butter, carnauba wax and almond oil, 150 ml

18 rot / red	19 grau / grey	20 hellgrau / light grey	21 flanell / flannel	32 coca	38 schwarz / black	41 blau / blue	44 dunkelgrau / dark grey	45 mittelbraun / m' brown	46 olive	48 cyclame	52 eierschale / egg shell	
74 aqua / aqua	75 limone / lime	77 garbardine	79 mineral	80 jeans	81 zartrosa / pale-pink	86 pflegeweiss care white	87 mais / maize	88 kirsche / cherry	90 rost / rust	91 gold / gold	92 silber / silver	98 taupe / taupe



611 250 ..

Größen / sizes:
00 = 250 ml
04 = 400 ml

Aqua Stop

Universalimprägnierer für Glattleder, Rauleder und Textilien, Spray

Aqua Stop

universal waterproof spray, for smooth leather, suede leather and textile



611 253 00

Nano Power Spray

hochwirksamer Imprägnierer, starker Nässe- und Schmutzabweisung durch Bildung nanoskaliger Strukturen, für alle Materialien, 300 ml

Nano Power spray

highly effective impregnator, water-resistant and dirt-repellent qualities from nanostructures, for all materials, 300 ml



611 240 ..

Farben / colours: 12 + 38

Velours Nubuk Pflege

Farbauffrischung, Imprägnierung und Pflege, Spray, 250 ml

Velours nubuck care freshens up colour, impregnates and provides care, spray, 250 ml



611 270 00

Multischaum

ideales Reinigungs- und Pflegemittel, für Leder, Textilien und Tex-Materialien, Spray, 200 ml

Multi foam

clean and care for leather, textile and tex materials, spray, 200 ml



611 211 00

Power Reiniger

intensive und kraftvolle Reinigung, entfernt Flecken aus allen Ledern und Textilien, 75 ml

Power cleaner

intensive and powerful cleaning, removes stains from all leathers and textiles, 75 ml



611 230 ..

Farben / colours:

00, 12, 38, 45, 60, 63, 86

Lederpflege

mit Bienenwachs, für alle glatten und genarbt Leder, mit Schwamm-aufträger, 75 ml

Leather care

with beeswax, for all smooth and grained leather, with sponge applicator, 75 ml



611 212 00

Multicolor Creme

reinigt, pflegt und imprägniert alle glatten und genarbt Leder, wirkt farbaktivierend, mit Schwamm-aufträger, 75 ml

Multicolor cream

cleans, cares and impregnates all smooth and scarred leather, with sponge applicator, 75 ml



611 225 12

Rustikal Creme

für gefettete und gewachste Leder, mit Schwamm-aufträger, 75 ml

Rustic cream

for greased and waxed leather, with sponge applicator, 75 ml



611 200 ..

Farben / colours:

12, 38, 45

Shoe Polish

für alle Glattleder, Glanz, Schutz und Pflege, 75 ml

Shoe polish

for all smooth leathers, shine, protection and care, 75 ml



611 210 00

Protexol

Lederfett für Glattleder, imprägniert und hält das Leder weich, 75 ml

Protexol

leather grease for smooth leather, protects leather and keeps it soft, 75 ml



611 300 00

Softleder Balsam

für alle Glatt- und Softleder, hält Leder weich und geschmeidig, 100 ml

Soft leather balm

for smooth and soft leathers, keeps leather soft and flexible, 100 ml



611 260 ..

Farben / colours:

00, 12, 38, 45

Velours Nubuk Pflege

für Rauleder und Textilien, gezielte Farbauffrischung, Pflege und Imprägnierung, 75 ml

Suede nubuck care

for rough leathers and textiles, direct colour refreshing, care and protection, 75 ml



611 213 00

Schuhweiss

überdeckt Verfärbungen an weißen Glattleder- oder Leinenschuhen, stark deckend, wirkt farbauffrischend, 75 ml

Shoe whitener

covers up discolouration in white shoes made of smooth leather or canvas, intense covering, freshens up colour, 75 ml



611 310 00

Shoe Stretch

beseitigt Druckstellen am Schuh, für alle Lederarten, Spray, 50 ml

Shoe stretch

alleviates pressure points in the shoe, for all kind of leather, spray, 50 ml



611 291 00

Active Fresh

leistungsstarkes Schuh-Deo, Hygiene und Frische mit Zitronenduft, 100 ml Spray mit Überkopf-Sprühfunktion

Active fresh

powerful shoe deodorant, hygiene and freshness with lemon scent, 100 ml spray with upside-down spray function

Farbkarte / colour guide:

00
blau / blue

12
farblos / neutral

38
schwarz / black

45
braun / brown

60
bordo / bordo

63
d'braun / dark brown

86
deckweiss / opaque white



618 009 ..

Farben / colours:

00 = farblos / neutral

02 = schwarz / black

05 = m'braun / m' brown

Ulma-Gold Lederpaste

klassische Schuhcreme mit wertvollen Hartwachsen, 250 ml

Ulma-Gold leather paste

classical shoe cream with valuable hard waxes, 250 ml



610 095 01

TRG Sattelseife

Reinigungs- und Pflegemittel für alle Glattlederarten, 100 ml, VE 12 Dosen

TRG Saddle soap

cleaning and care product for all smooth leather products, 100 ml, packing unit 12 tins

610 950 02

Schwamm zum Auftragen

Sponge for application



618 091 ..

Farben / colours:

siehe unten, weitere Farben laut Originalfarbkarte lieferbar / look below, additional colours according to original colour guide available

TRG Cream de Luxe

Pflegecreme für Glattleder, im Glastigel, 50 ml

TRG cream de luxe

care cream for smooth leather, 50 ml



618 040 ..

Farben / colours:

00 = farblos / neutral

02 = schwarz / black

05 = m'braun / m' brown

06 = d'braun / d' brown

Palc Selbstglanzcreme

Glanz und Pflege für Glattleder, mit Schwamm aufträger, 50 ml

Palc self shine cream

shine and care for smooth leather, with application sponge, 50 ml



618 069 00

Grison Lederbalsam

für Möbel, Taschen, Lederbekleidung, Schuhe, 150 ml

Grison leather balm

for furnitures, bags, leather clothing, shoes, 150 ml



743 029 05

Lederöl

hell, Pflegemittel für Glattleder, 500 ml

Leather oil

light, care for smooth leather, 500 ml



618 079 ..

Farben / colours:

00 = farblos / neutral

02 = schwarz / black

03 = m'braun / m' brown

04 = d'braun / d' brown

05 = bordo / bordeaux

06 = marine / navy

07 = cognac / cognac

09 = grün / green

10 = beige / beige

11 = grau / grey

16 = havane / havane

31 = rot / red

TRG Lederbalsam

Lederpflege und Farbauffrischung für Glattleder, 300 ml

TRG leather balm

leather care and colour refreshing for smooth leather, 300 ml



618 082 00

Tierowa Lederreiniger

für alle glatten Leder, 200 ml

Tierowa leather cleaner

for all smooth leathers, 200 ml

618 083 00

Tierowa Flüssigimprägnierer

Intensivimprägnierung für Leder + Textilien, 250 ml

Tierowa Liquid impregnator

intensive impregnation for leather + textiles, 250 ml



618 081 00 Dose / tin

618 081 10 Tube / tube

Tierowa Lederfett gelb

unentbehrlich zur intensiven Lederbehandlung, 100 ml

Tierowa leather grease yellow

indispensable for an intensive leather treatment, 100 ml

Farbkarte TRG Cream de Luxe / colour guide TRG cream de luxe:

00
farblos /
colourless

06
d'braun /
dark brown

07
gelb /
yellow

12
rot /
red

18
schwarz /
black

21
himmelblau /
sky blue

22
royalblau /
royal blue

28
orange /
orange

39
m'braun /
medium brown

48
apfelgrün /
apple green

60
pink /
pink

Glanzschwämme • Fersenhalter • Wintergleitschutz Shoe polishing sponges • Heel grips • Winter slip protection



604 048 ..

Größen / sizes:

02 = mittel / medium
03 = groß / large

Laschenpolster

für Slipper und Schnürschuhe bei niedrigem Spann, selbstklebend

Tongue cushion

for slippers and Oxford shoes, self-adhesive



646 018 00

pedag Super Nubuk

pfl egt alle Rauleder, VE 24 Stück

pedag Super Nubuk

care for all suede leather, packing unit 24 pieces



646 017 ..

Größen / sizes:

00 = klein / small
01 = groß / large

pedag Super Shine

Glanzschwamm, VE 36 Stück (klein), 24 Stück (groß)

pedag Super Shine

shoe polishing sponge, packing unit 36 pieces (small), 24 pieces (large)



608 000 00

GP-Sling Slip

Fersenhalter, selbstklebend, Verkaufsaufsteller à 20 Paar

GP-Sling Slip

heel grip, self-adhesive, display stand with 20 pairs



608 000 ..

Größen / sizes:

25 = Verkaufsaufsteller à 25 Paar / display with 25 pairs
50 = Verkaufsbox à 50 Paar / display with 50 pairs
51 = Verkaufsbox à 50 Paar Farben sortiert schwarz / braun / beige / display with 50 pairs colours assorted black / brown / beige

GP-Talo Slip

Fersenhalter, für sicheren Halt im Schuh, selbstklebend

GP-Talo Slip

heel gripper, secure position in shoes, self-adhesive



684 091 00

Anprobierstrümpfe

144 Stück im Thekenkarton, Universalgröße

Fitting socks

display with 144 pieces, universal size



683 001 ..

Größen / sizes:

01 = 36/40
02 = 41/43
03 = ab 44

nora Spiky

Gleitschutz bei Eis und Schnee, Spikes im Sohlenbereich

nora Spiky

anti-slip protection in ice and snow, spikes at the sole area



683 000 ..

Größen / sizes:

01 = 36/41
02 = 42/44
03 = ab 45
04 = ab 46

nora Spiky-Plus

Gleitschutz bei Eis und Schnee, Spikes im Absatz- und Sohlenbereich

nora Spiky-Plus

anti-slip protection in ice and snow, spikes at the heel and sole area



683 010 01

RUD Quickstep

Schuhketten für Eis und Schnee, Universalgröße 36 – 46

RUD Quickstep

shoe chains for ice and snow, universal size 36 – 46



644 010 15

Metallschuhlöffel
vernickelt, 15 cm

Metal shoe horn
nickel plated, 6 inches



644 010 16

Metallschuhlöffel
vernickelt, 16 cm, mit Haken

Metal shoe horn
nickel plated, 6.4 inches, with hook




644 001 ..

Größen / sizes:
42, 52, 70 cm /
16.5, 20.5, 27.5 inches

Metallschuhlöffel
vernickelt

Metal shoe horn
nickel plated



644 005 ..

Farben / colours:
01 = weiß / white
08 = rot / red
09 = blau / blue

Metallschuhlöffel
lackiert, mit Haken, 58 cm

Metal shoe horn
varnished, with hook, 23.2 inches



644 018 ..

Größen / sizes:
15, 25, 50 cm /
6, 10, 20 inches

nico Superstar
Kunststoffschuhanzieher, neues
Design, konisch geformtes Griff-
loch, Farben sortiert

nico Superstar
plastic shoe horn, new design,
conical shaped finger hole,
assorted colours



644 024 00

nico Schuhanzieher
Kunststoff, mit Haken, 42 cm,
Farben sortiert


nico shoe horn
plastic, with hook, 17 inches,
assorted colours



644 015 00

GP-Plastik Schuhanzieher
bunt sortiert, mit Haken und
Schlaufe, 44 cm, VE 12 Stück

GP-plastic shoe horn
assorted by colours, with hook
and loop, 17.6 inches,
packing unit 12 pieces



644 014 00

Kunststoff-Schuhanzieher
der „Komfortable“, mit Haken,
extra lang, 70 cm, Farben sortiert

Plastic shoe horn
comfortable, with hook, extra long,
28 inches, assorted colours



644 026 ..

Motiv / motive:
00 = Pferd / horse
01 = Hund / dog
02 = Ente / duck
03 = Golfball / golf ball

Luxus-Schuhanzieher
Design-Köpfe vernickelt, mit Leder-
band, 70 cm

Luxury shoe horn
design heads nickel-plated, with
leather stripe, 28 inches



644 019 ..

Größen / sizes:
22 + 72 cm /
9 + 28 inches

Holz-Schuhlöffel
Hartholz, mit Aufhängelasche

Wood shoe horn
hardwood, with suspension strap



644 023 ..

Typ / type:
31 = mit Holzknauf, 51 cm /
with wooden handle,
20 inches
33 = mit Horngriff, 55 cm /
with horn handle,
21.5 inches

nico Luxus-Schuhanzieher
nico luxury shoe horn



644 016 61

Metall-Schuhanzieher
mit Spiralfeder, 61 cm,

Metal shoe horn
with spring, 24.4 inches

644 035 00

Luxus-Schuhanzieher
mit Hand, 42 cm

Luxury shoe horn
with hand, 16.8 inches

Schuhspanner Shoe tensioner



640 000 1.

Größen / sizes:

2 = 35/38

3 = 39/42

Mobil Flex

Kunststoff-Schuhspanner für Frauen, Spitz (superschlank)

Mobil Flex

plastic shoe tree for ladies, pointed (super-slim)



640 001 1.

Größen / sizes:

2 = 35/38

3 = 39/42

Mobil Flex

Kunststoff-Schuhspanner für Frauen, Pumps (elegantschlank)

Mobil Flex

plastic shoe tree for ladies, pumps (elegant-slim)



640 002 1.

Größen / sizes:

2 = 35/38

3 = 39/42

Mobil Flex

Kunststoff-Schuhspanner für Frauen, Trotteurs (normalschlank)

Mobil Flex

plastic shoe tree for ladies, trotteurs (standard-slim)



640 003 1.

Größen / sizes:

2 = 35/38

3 = 39/42

Mobil Flex

Kunststoff-Schuhspanner für Frauen, Comfort

Mobil Flex

plastic shoe tree for ladies, comfort



640 004 1.

Größen / sizes:

4 = 39/41

5 = 42/43

6 = 44/46

7 = 47/49

Mobil Flex

Kunststoff-Schuhspanner für Männer, Universal (ovalschlank)

Mobil Flex

plastic shoe tree for men, universal (oval-slim)



640 005 1.

Größen / sizes:

4 = 39/41

5 = 42/43

6 = 44/46

7 = 47/49

Mobil Flex

Kunststoff-Schuhspanner für Männer, Comfort (ovalbreit)

Mobil Flex

plastic shoe tree for men, comfort (oval-broad)



640 214 ..

Größen / sizes:

36/37, 38/39, 40/41 Damen / ladies

40/41, 42/43, 44/45, 46/48 Herren / men

Cedar Individual

Schraubleisten aus Zedernholz, mit natürlichem Duft, absorbiert optimal die Feuchtigkeit

Cedar individual

screw ledges made from cedar-wood, with natural scent, absorbs moisture optimally



640 212 ..

Größen / sizes:

36/37, 38/39, 40/41 Damen / ladies

40/41, 42/43, 44/45, 46/48 Herren / men

Cedar Flex Universal

Spiralspanner aus Zedernholz, mit natürlichem Duft, absorbiert optimal die Feuchtigkeit

Cedar flex universal

spring tensioner made from cedar-wood, with natural scent, absorbs moisture optimally



640 211 ..

Größen / sizes:

40/41, 42/43, 44/45, 46/48

Cedar Pure

Schuhspanner aus Zedernholz, mit geschlossenem Vorderblatt und vollem Rückteil

Cedar pure

shoe tensioner made from cedar-wood, with closed forepart and fully backpart



640 036 01

Contour Silver Pumps

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff, biologisch aktive Frische durch den Einsatz von Silver+

Contour silver pumps

foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle, biologically active freshness due to the use of silver+



640 036 02

Contour Silver Trotteurs

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff, biologisch aktive Frische durch den Einsatz von Silver+

Contour silver trotteurs

foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle, biologically active freshness due to the use of silver+



640 036 05

Contour Silver Comfort

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff, biologisch aktive Frische durch den Einsatz von Silver+

Contour silver comfort

foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle, biologically active freshness due to the use of silver+



640 036 06

Contour Silver Spitz

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff, biologisch aktive Frische durch den Einsatz von Silver+

Contour silver pointed

foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle, biologically active freshness due to the use of silver+



640 036 08

Contour Silver Rund

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff, biologisch aktive Frische durch den Einsatz von Silver+

Contour silver round

foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle, biologically active freshness due to the use of silver+



640 036 11

Contour Silver Karrée

Schaumstoff-Schuhspanner, Damen, mit Griff, biologisch aktive Frische durch den Einsatz von Silver+

Contour silver square

foam rubber shoe tensioner, ladies, with handle, biologically active freshness due to the use of silver+



640 054 02

Cedar Sensomatic

Schaftformer, Funktionsfläche aus Zedernholz, mit Aufhänger und Mechanik, Universalgröße, 35 cm

Cedar sensomatic

shaft stretcher, made from cedar wood, with plastic mechanics and hanger, universal size, 35 cm



640 052 ..

Größen / sizes:

00 = 24 cm
01 = 32 cm
03 = 37 cm

Airquick Pro Sensomatic

Schaftformer aus Kunststoff, mit Aufhänger und Mechanik

Airquick pro sensomatic

shaft stretcher, plastic, with hanger and mechanics



640 053 ..

Größen / sizes:

01 = 24 cm
02 = 32 cm
03 = 37 cm

Jet Pro Sensomatic

Schaftformer aus Kunststoff, mit Aufhänger und Mechanik

Jet pro sensomatic

shaft stretcher, plastic, with hanger and mechanics

Holzschuhspanner • Stiefelknechte • Schuhputzsets Wooden shoe tensioners • Boot jacks • Shoe cleaning sets



642 005 ..

Größen / sizes:

Damen / ladies:

01 = 36/37

02 = 38/39

03 = 40/41

Herren / men:

04 = 40/41

05 = 42/43

06 = 44/45

07 = 46/48

TakeCARE Schuhspanner

mit Spiralfeder, der Klassiker aus Buchenholz

TakeCARE shoe tensioner

with spiral spring, the wooden classic



642 007 ..

Größen / sizes:

Damen / ladies:

01 = 36/37

02 = 38/39

Herren / men:

04 = 40/41

05 = 42/43

06 = 44/45

07 = 46/48

TakeCARE Schraubspanner

mit Metallgewinde, der Klassiker aus Buchenholz

TakeCARE screw-tensioner

with metal thread, the wooden classic



642 009 ..

Größen / sizes: 40 - 47

Zedernholz Schuhspanner

geteiltes Vorderblatt, volles Rückteil mit messingfarbenem Knopf

Cedar shoe tensioner

split forepart, fully backpart with brass-coloured button



644 045 00 Standard / standard

644 051 01 mit Antirutsch-Noppen /
with anti-slip nops

Stiefelknecht

aus Holz, universal

Boot jack

made of wood, universal



642 011 02

GP-Stiefelspanner

Schaftformer aus Kunststoff, mit Mechanik und Aufhänger, 32 cm

GP boot stretcher

shaft stretcher made from plastic, with mechanics and hanger, 32 cm



642 050 12 für Damen / for ladies

642 055 15 für Herren / for men

GP-Schuhspanner Plastik

mit Spiralfeder, Universalgröße, paarweise geclipst, „Der Preiswerte“

GP-shoe shaper plastic

with spiral spring, universal size, per pair, with clip, „the good value“



688 017 02

Schuhpflege-Set Exclusiv

im Baumwollbeutel, schwarz, 15 x 20 cm
enthält: 1 Rosshaar-Glanzbürste, 1 Rosshaar-Cremebürste, 1 Schuhcreme neutral 25 ml, 1 Poliertuch

Shoe cleaning set exclusiv

in a cotton bag, black, 6 x 8 inches
contents: 1 horse hair polishing brush, 1 horse hair cream brush, 1 leather cream neutral 25 ml, 1 polishing cloth



610 098 00

Solitaire Reise-Set

6-teilig, schwarz, Inhalt: 1 Glanzbürste, 1 Glanzfix-Schwamm, 1 Brillant Creme neutral, 1 Nässestop, 1 Poliertuch, 1 Schuhanzieher

Solitaire travel set

6 parts, black, contents: 1 polishing brush, 1 Glanzfix sponge, 1 Brillant cream neutral, 1 Nässestop, 1 polishing cloth, 1 shoe horn



688 050 35

Poliertuch

gelb, 30 x 30 cm

Polishing cloth

yellow, 12 x 12 inches

Firmeneindruck ab 500 Stück möglich /
imprint possible with order of at least 500 pieces



646 004 ..

Farben / colours:
00 = hell / light
02 = schwarz / black

Reiseglanzbürste

Holz, Größe 12,5 x 4 cm,
VE 10 Stück

*Travel polishing brush
wood, size 5 x 1.5 inches,
packing unit 10 pieces*



646 001 ..

Farben / colours:
00 = hell / light
02 = schwarz / black

Glanzbürste

Holz, Größe 18 x 5,5 cm,
VE 10 Stück

*Polishing brush
wood, size 7 x 2.2 inches,
packing unit 10 pieces*



646 003 ..

Farben / colours:
00 = hell / light
02 = schwarz / black

Hochglanzbürste

Buchenholz gewachst, reines Ross-
haar, Größe 21 x 6 cm, VE 10 Stück

*Polishing brush
beech wood waxed, genuine horse
hair, size 8.3 x 2.4 inches,
packing unit 10 pieces*



646 002 ..

Größen / sizes:
00 = klein / small 16,5 x 4,5 cm
01 = groß / large 18,5 x 4,5 cm

Schmutzbürste

Holz, VE 10 Stück

*Cleaning brush
wood, packing unit 10 pieces*



646 005 05

**Stielkreppbürste
mit Borstenrand**
VE 12 Stück

*Crepe brush with handle
and bristle edge
packing unit 12 pieces*



646 011 01

Wildlederbürste
Gummi/Messing, VE 12 Stück

*Suede brush
rubber/brass,
packing unit 12 pieces*



646 011 02

Wildlederbürste
Gummi/Perlon, VE 12 Stück

*Suede brush
rubber/perlon,
packing unit 12 pieces*



646 005 00

Wildlederbürste
Plastik, Borsten/Messing,
VE 10 Stück

*Suede brush
plastic, brass/bristles,
packing unit 10 pieces*



646 005 10

Solitaire Kreppbürste
Raulederbürste mit Krepp-Lamellen,
braun gebeizter und lackierter
Holzgriff, Größe 12 x 4 cm

*Solitaire Crepe brush
suede leather brush with crepe
lamella, brown stained and
varnished wooden handle,
size 4.7 x 1.6 inches*



646 012 00

Dreiecksbürste
für Rauleder, 3 in 1: Nylon- und
Messingborsten, Reinigungs-
gummi und Krepplamellen,
Maße 7,5 x 8 cm, VE 12 Stück

*Triangle brush
for suede leather, 3 in 1: nylon and
brass bristles, cleaning rubber and
crepe lamella, size 3 x 3.1 inches,
packing unit 12 pieces*



646 010 ..

Farben / colours:
00 = hell / light
02 = schwarz / black

Anstreichbürste

im Beutel à 10 Stück

*Painting brush
bag with 10 pieces*



646 009 ..

Farben / colours:
00 = hell / light
02 = schwarz / black

Cremebürste exklusiv

Auftragsbürste, reines Rosshaar,
braun gebeizter und lackierter
Holzgriff, VE 12 Stück

*Cream brush exclusive
applying brush, genuine horse hair,
brown stained and varnished
wooden handle,
packing unit 12 pieces*

Tragetaschen Carrier bags



799 003 02

Repa-Tragetasche

weiß, Schuhmachermotiv, aus PE, recyclingfähig, 35 x 45 x 10 cm, VE 500 Stück

Repair bag

white, with "shoemaker motive", made of PE, recyclable, 13 x 18 x 4 inches, packing unit 500 pieces



799 001 02 50 x 60 x 10 cm / 20 x 24 x 4 inches

799 003 12 35 x 45 x 10 cm / 13 x 18 x 4 inches

Schuh-Tragetasche

schwarz / silber, aus PE, recyclingfähig, VE 500 Stück

Shoe bag

black / silver, made of PE, recyclable, packing unit 500 pieces



799 003 22

Orthopädiesschuhtechnik-Tragetasche

weiß, Orthopädiemotiv, aus PE, recyclingfähig, 35 x 45 x 10 cm, VE 500 Stück

Orthopaedic bag

white, with "orthopaedic motive", made of PE, recyclable, 13 x 18 x 4 inches, packing unit 500 pieces



799 004 05

Reparatur-Tragetasche

weiß / gelb, Schumachermotiv, aus PE, recyclingfähig, 22 x 50 x 12 cm, VE 1000 Stück

Repair bag

white / yellow, with "shoe maker motive", made of PE, recyclable, 9 x 20 x 5 inches, packing unit 1000 pieces



799 000 00

Einlagenbeutel

mit Druckverschluss, einseitig bedruckt mit Beschriftungsfeld und einer Gebrauchsanweisung für Einlagen, Maße 15 x 35 cm, transparent, VE 1000 Stück

Inlay bag

with pressure lock, one site printed with title block and German instruction for use for the insoles, dimension 5.9 x 13.8 inches, transparent, packing unit 1000 pieces



799 005 00

Reparaturtüte

braunes Kraftpapier gerippt, 20 x 39 cm, VE 500 Stück

Repair bag

brown kraft paper ribbed, 8 x 15 inches, packing unit 500 pieces



799 010 00

Papiertragetasche

braunes Kraftpapier, beidseitiger Druck, mit Papierflächenhenkeln, 32 x 12 x 40 cm, VE 250 Stück

Paper bag

brown kraft paper, both-sided print, with paper handle, 12.5 x 5 x 16 inches, packing unit 250 pieces



799 012 00

Baumwolltragetasche

naturfarben, kurze Henkel, 38 x 42 cm, VE 50 Stück

Cotton bag

nature coloured, short handles, 15 x 16.5 inches, packing unit 50 pieces



799 013 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black 08 = rot / red
09 = blau / blue 14 = beige / beige

Schuhbeutel

aus Baumwolle, 38 x 42 cm, VE 20 Stück

Shoe bag

made from cotton, 15 x 16.5 inches, p.u. 20 pieces

Reparaturkarten • Stiefelklammern • Werbeposter Repair cards • Boot clips • Poster



Farbnummern für
Reparaturkarten /
colour codes for repair cards:

- 01** = weiß / white
- 08** = rot / red
- 09** = blau / blue
- 10** = grün / green
- 11** = gelb / yellow
- 25** = orange / orange

Lieferzeit für Reparaturkarten
mit Eindruck ca. 8–12 Wochen /
delivery time for repair cards with
imprint approx. 8–12 weeks

799 070 ..

Farben / colours: **01, 08, 09, 10, 11, 25**
Reparaturkarten 1 Rolle = 500 Stück
Repair cards 1 roll = 500 pieces

799 071 ..

Reparaturkarten mit Firmeneindruck
möglich ab 20 Rollen
Repair cards with imprint
starting at 20 rolls

799 069 00

Abroller für Reparaturkarten
Unreeler for repair cards

799 072 01

Orthopädie-Karte weiß
mit Orthopädiezeichen in grün,
1 Rolle = 500 Stück

Orthopedic cards white
with green orthopedic label, 1 roll = 500 cards

799 073 10

Orthopädie-Karte mit Firmeneindruck
ab 20 Rollen möglich

Orthopedic cards with imprint
starting at 20 rolls



799 077 ..

Farben / colours: **01, 08, 09, 10, 11, 25**

Reparaturkarten Blockform
1 Block = 100 Stück

Repair cards in blocks
1 block = 100 pieces



799 074 ..

Farben / colours:
08 = rot / red **09** = blau / blue
10 = grün / green **11** = gelb / yellow

Schuhgleichheitsnummern
selbstklebend, numeriert von 0–999,
VE 1000 Stück


Shoe identity numbers
self-adhesive, numbered from 0–999,
packing unit 1000 pieces



799 075 11

Vielzweck-Klammern
20 mm breit, VE 100 Stück

Multi purpose clips
20 mm wide, packing unit 100 pieces



648 000 ..

Größen / sizes:
A/00 = einfach / single
B/01 = doppelt / double

Spezial-Stiefelklammer
Metall, VE 100 Stück

Special boot clips
metal, packing unit 100 pieces



859 018 17

Poster Schuhreparatur 42 x 59,4 cm (DIN A2)
Poster shoe repair 16,5 x 23,4 inches (DIN A2)



859 018 18

Poster Schuhpflege 42 x 59,4 cm (DIN A2)
Poster shoe care 16,5 x 23,4 inches (DIN A2)





859 018 19

Poster Winterprofil 42 x 59,4 cm (DIN A2)
Poster winter profile 16,5 x 23,4 inches (DIN A2)



F





Leder
Leather





760 742 .. Stärke / thickness: 0,9/1,1 mm

760 743 .. Stärke / thickness: 1,1/1,3 mm

Orthosoft

qualitativ hochwertiges Rindnappa, vollnarbig, seidiger Glanz, feinporig, strapazierfähig, voller Griff, zur Herstellung von Maßschuhen, für Damen- und Herren, im Fass durchgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen, SG geprüft

Orthosoft

high quality cow leather, smooth grain, for manufacturing custom made shoes, for ladies and men, coloured in barrel with high quality colourings, SG tested

Farben / colours:

51 weiss / white	52 creme / cream
54 desert / desert	55 taupe / taupe
56 stein / stone	60 beige / beige
65 grau / grey	67 ocean / ocean
69 schwarz / black	71 vino / vino
72 sand / sand	74 mittelbraun / medium brown
76 terra / terra	77 dunkelbraun / testa di moro
79 bordeaux / bordeaux	80 nuss / nut
81 caramel / caramel	84 kaffee / coffee
86 tabak / tobacco	



760 741 ..

Kalbnubuk

feines Leder für leichtes Schuhwerk, für Damen und Herren, Stärke: 1,1/1,3 mm, SG geprüft

Calf nubuk

fine leather for light shoes, for ladies and men, thickness 1,1/1,3 mm, SG tested

Farben / colours:

50 caramel / caramel	57 cognac / cognac
52 braun / brown	58 rubino / rubino
53 bordeaux / bordeaux	59 anthrazit / anthracite
54 policeblau / police blue	60 ocean / ocean
55 d'grün / d' green	61 schwarz / black
56 beach / beach	

Oberleder Upper leather



760 741 ..

Rindbox genarbt

kräftiges Rindnappaleder, für robustes Schuhwerk, Stärke 1,3/1,5 mm, SG geprüft

Cow box grained

strong cow nappa leather, for robust shoes, thickness 1,3/1,5 mm, SG tested

Farben / colours:

80 sand / sand
82 kakao / kakao
83 mocca / mocca
84 bordeaux / bordeaux
85 marrone / marrone
86 pony / pony
88 schwarz / black



760 095 00

Rindnappa RIVA bunt

kräftiges Rindnappaleder, für robustes Schuhwerk, Stärke 1,6/1,8 mm, in vielen Farben lieferbar (Farbe bitte angeben, am besten Farbmuster senden)

Cow nappa coloured

strong cow nappa leather, for robust shoes, thickness 1.6/1.8 mm, all colours (please state colour, best to send colour sample)



760 055 ..

Überzugs-Cheveraux

in vielen Farben lieferbar, zum Überziehen von Absätzen, für Verzierungen, Applikationen, etc., Stärke 0,9/1,1 mm

Cover kid

available in many colours, to cover heels, thickness 0,9/1,1 mm

Farben / colours:

00 schwarz / black	01 anthrazit / anthracite
02 braun / brown	03 mittelbraun / medium
04 hellbeige / light beige	05 sabia / sabia
06 goldbeige / gold beige	07 orange / orange
08 rot / red	09 pink / pink
10 navy / navy	11 himmelblau / sky blue
12 violett / violet	13 grün / green
14 silber / silver	15 hellgrau / light grey



760 093 52

Rindbox genarbt

kräftiges Rindleder, schwarz, speziell für Arbeitsschuhe, hydrophobiert (wasserabweisend), Stärke ca. 2,0 mm

Cow box grained

strong cow leather, black, especially for work shoes, hydrophobic, thickness approx. 2,0 mm



760 095 ..

Ross

Pferdeleder, zum Beziehen von Einlagen, Stärke 0,7/0,8 mm, SG geprüft

Horse

horse leather, to cover inlays, thickness 0,7/0,8 mm, SG tested

Farben / colours:

21 natur / nature	30 ultramarin / ultramarin
22 schwarz / black	31 capriblau / capri blue
23 mausgrau / mouse grey	32 weiss / white
24 testa di moro / testa di moro	33 irdiumgrau / iridium grey
25 kastanie / marrone	34 schlamm / muddy
26 beige / beige	35 feuerrot / fire red
27 ghiaccio / ghiaccio	36 tanne / tan
28 rosso / rosso	37 mango / mango
29 marine / marine	38 pink / pink



760 006 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black **05** = braun / m'brown
06 = d'braun / dark brown **07** = bordo / bordeaux

Kalbleder Kroko

feines Leder mit Krokodilhautoptik, für Schaftverzierungen, Stärke 1,0/1,2 mm

Cow leather croco

fine leather with crocodile skin design, for shoe upper decorations, thickness 1,0/1,2 mm



760 053 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

21 = 0,6/0,8 mm **22** = 0,8/1,0 mm
23 = 1,0/1,2 mm **24** = 1,2/1,4 mm

760 053 .. geprägt / embossed

Stärken / thicknesses:

12 = 0,6/0,8 mm **13** = 0,8/1,0 mm
14 = 1,0/1,2 mm **15** = 1,2/1,4 mm

Rindnappa natur

weiches, softiges Futterleder, vegetabil/synthetisch gegerbt, ohne Farbstoffe, besonders für Diabetiker zu empfehlen, SG geprüft

Cow nappa leather nature

soft lining leather, vegetable/synthetic tanned, without colouring, recommendable especially for diabetics, SG tested



762 050 20 glatt / smooth

762 050 21 geprägt / embossed

Rindleder FOC

weiches Futterleder, chromfrei gegerbt, Stärke 0,9/1,1 mm, SG geprüft

Cow leather FOC

soft lining leather, chrome free tanned, thickness 0,9/1,1 mm, SG tested



762 086 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

09 = 0,8/1,0 mm
10 = 1,0/1,2 mm

762 086 .. geprägt / embossed

Stärken / thicknesses:

11 = 0,8/1,0 mm
12 = 1,0/1,2 mm

Rindfutter classic

Futterleder, für kräftiges Schuhwerk, zugfest

Cow lining classic

lining leather, for strong shoes, tensile strength



760 095 ..

Farben / colours:

19 = schwarz / black
16 = schwarz, geprägt / black, embossed
20 = alle Farben (Farbe bitte angeben, am besten Farbmuster senden) / all colours (please state colour, best to send colour sample)

Rindnappa

glattes und genarbttes Autoleder, für Decksohlen oder Einlagenbezug, Stärke 1,0/1,3 mm, SG geprüft

Cow nappa

smooth and grained car leather, for cover-soles or inlays, thickness 1,0/1,3 mm, SG tested



760 095 ..

Farben / colours:

17 = schwarz / black
18 = farbig sortiert (braun, beige, grau, schwarz) / assorted colours (brown, beige, grey, black)

Rindnappa Sortiment

6 Felle à 40 x 60 cm, glattes und genarbttes Autoleder, für Decksohlen oder Einlagenbezug, Stärke 1,0/1,3 mm, SG geprüft

Cow nappa assortment

6 hides 40 x 60 cm each (approx. 15.5 x 23.5 inches), smooth and grained car leather, for cover-soles or inlays, thickness 1,0/1,3 mm, SG tested



764 000 ..

Qualität / quality:

02 = Cheveraux / kid
03 = Autoleder / car leather
05 = Box / box

Leder-Reste

verschiedene Größen, Farben und Stärken, gemischt, VE 1 kg

Leather leftovers

different sizes, colours and thicknesses, assorted, packing unit 1 kg

Futterleder Lining leather



762 030 24 glatt / smooth

762 030 25 geprägt / embossed

Vega-Ziegenfutter

vegetabil (gegerbt ausschließlich mit rein pflanzlichen Gerbstoffen), besonders weich und geschmeidig, für höchste orthopädische Ansprüche, Stärke 0,5/0,7 mm, SG geprüft

Vega kid lining

vegetable tanned (tanned exclusively with pure vegetable tanning ingredients), especially soft and sleek, for highest orthopaedic demands, thickness 0,5/0,7 mm, SG tested



762 012 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

45 = leicht (Stärke 0,4 mm) / light (thickness 0,4 mm)

47 = mittel (Stärke 0,4/0,6 mm) / mid (thickness 0,4/0,6 mm)

762 012 46 geprägt (Stärke 0,4/0,6 mm) / embossed (thickness 0,4/0,6 mm)

Narbenspalt weiß

Ziegenleder, für Einlagenober- oder Unterbezug, abwischbar, hygienisch, SG geprüft

Grain split leather white

goat leather, for inlay upper or bottom cover, can be wiped off, hygienic, SG tested



762 012 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

57 = leicht (Stärke 0,4 mm) / light (thickness 0,4 mm)

55 = mittel (Stärke 0,4/0,6 mm) / mid (thickness 0,4/0,6 mm)

60 = kräftig (Stärke 0,6/0,8 mm) / strong (thickness 0,6/0,8 mm)

762 012 53 geprägt (Stärke 0,4/0,6 mm) / embossed (thickness 0,4/0,6 mm)

Narbenspalt natur

Ziegenleder, für Einlagenober- oder Unterbezug, abwischbar, hygienisch, SG geprüft

Grain split leather nature

goat leather, for inlay upper or bottom cover, can be wiped off, hygienic, SG tested



762 030 30 glatt / smooth

762 030 31 geprägt / embossed

Vega-Ziegenfutter A

vegetabil, naturbelassen, weich, zügig, Stärke 0,5/0,7 mm

Vega kid lining A

vegetable tanned, natural, soft, stretchy, thickness 0,5/0,7 mm



762 042 65

Ortho-Velour

Ziegenlederspalt, natur, leicht, zügig, für Einlagenbezug, Stärke 0,5 mm

Ortho-Velour

goat leather split, natural, light, stretchy, for inlay covers, thickness 0,5 mm

762 072 02

mit 2 mm EVA-Polster kaschiert, für die rationelle Einlagenfertigung

laminated with 2 mm EVA padding, for the efficient inlay manufacturing



766 020 ..

Farben / colours:

60 = braun / brown

61 = hell / light

62 = schwarz / black

64 = anthrazit / anthracite

Biberlamm

als Warmfutter für Schuhe, Florstärke 8 bis 10 mm, SG geprüft

Beaver lamb

for warm lining for shoes, nap thickness 8 to 10 mm, SG tested



762 040 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

05 = 0,6/0,8 mm **06** = 0,8/1,0 mm
07 = 1,0/1,2 mm

762 041 .. geprägt / embossed

Stärken / thicknesses:

09 = 0,6/0,8 mm **10** = 0,8/1,0 mm
11 = 1,0/1,2 mm

Kalbfutter natur standig

Verwendung als Einlagen- oder Futterleder, nimmt Feuchtigkeit auf, atmungsaktiv, hygienisch, SG geprüft

Calf lining leather nature permanent
use as inlay- or lining leather, absorbs moisture, breathable, hygienic, SG tested



762 040 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

08 = 0,8/1,0 mm
09 = 1,0/1,2 mm

762 041 .. geprägt / embossed

Stärken / thicknesses:

12 = 0,8/1,0 mm
13 = 1,0/1,2 mm

Kalbfutterleder natur gemillt

weich, Verwendung als Einlagen- oder Futterleder, nimmt Feuchtigkeit auf, atmungsaktiv, hygienisch, SG geprüft

Calf lining leather nature milled
soft, use as inlay- or lining leather, absorbs moisture, breathable, hygienic, SG tested



762 040 .. glatt / smooth

Stärken / thicknesses:

10 = 0,6/0,8 mm **11** = 0,8/1,0 mm
12 = 1,0/1,2 mm **13** = 1,2/1,4 mm

762 041 .. geprägt / embossed

Stärken / thicknesses:

14 = 0,6/0,8 mm **15** = 0,8/1,0 mm
16 = 1,0/1,2 mm

Kalbfutter Ortho D

Verwendung als Einlagen- oder Futterleder, naturbelassen, ohne Zurichtung, hautfreundlich, geschmeidig, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme, SG geprüft

Calf lining leather Ortho D
use as inlay- or lining leather, natural, without setting-up, friendly to skin, smoothly, very good moisture absorption, SG tested



762 041 02 glatt / smooth

762 041 01 geprägt / embossed

Kalbfutter camel

Verwendung als Einlagen- oder Futterleder, vollnarbig, hautfreundlich, geschmeidig, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme, SG geprüft, Stärke 0,7/0,9 mm

Calf lining leather camel
use as inlay- or lining leather, full grained, friendly to skin, smoothly, very good moisture absorption, SG tested, thickness 0,7/0,9 mm



762 043 05 glatt / smooth

762 043 09 geprägt / embossed

Kalbfutter schwarz

Verwendung als Einlagen- oder Futterleder, vollnarbig, fassgefärbt, Stärke 0,8/1,0 mm

Calf lining leather black
use as inlay- or lining leather, full grained, barrel-coloured, thickness 0,8/1,0 mm



760 081 60

Lammnappa

schwarz, zum Beziehen von Einlagen, Stärke 0,6/0,8 mm

Lamp nappa

black, for covering inlays, thickness 0,6/0,8 mm

Hälse Shoulders



751 049 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Vache Hälse CK
für Kappen und Brandsohlen

Vache shoulder CK
for counters and insoles



751 039 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0 mm

GP-Altgerber Zahm-Vache-Hals
spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem Verfahren

GP-old-tanned sole vache shoulder
specific light, traditional pit tanning



751 029 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

GP-Altgerber Zahm-Vache-Hals flexibel
spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem Verfahren

GP-old-tanned sole vache shoulder flexible
specific light, traditional pit tanning



751 090 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-2.9, 3.0-3.4 mm

JR Zahmvache-Orthopädie-Hals fest
hergestellt nach dem traditionellen Altgruben-
gerbverfahren, spezifisch leicht, atmungsaktiv
und hygienisch

JR Zahmvache orthopedic shoulder firm
made under the traditional method of oak-bark
ground-tanning, specific light, active airing,
antiperspirant



751 094 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-2.9 mm

JR Zahmvache-Orthopädie-Hals flexibel
hergestellt nach dem traditionellen Altgruben-
gerbverfahren, spezifisch leicht, atmungsaktiv
und hygienisch

JR Zahmvache orthopedic shoulder flexible
made under the traditional method of oak-bark
ground-tanning, specific light, active airing,
antiperspirant



751 093 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.4, 1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-2.9 mm

JR Zahmvache-Orthopädie-Hals superflexibel
hergestellt nach dem traditionellen Altgruben-
gerbverfahren, spezifisch leicht, atmungsaktiv
und hygienisch

JR Zahmvache orthopedic shoulder superflexible
made under the traditional method of oak-bark
ground-tanning, specific light, active airing,
antiperspirant



751 000 ..

Stärken / *thicknesses:*

1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

Blankleder Hälfte

naturell, vegetabil gegerbt, für Einlagen,
SG geprüft

Sleek leather half

*natural, vegetable-tanned, for inlay blanks,
SG tested*



751 001 ..

Stärken / *thicknesses:*

1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-2.0 mm

Blankleder Hälfte geprägt

naturell, vegetabil gegerbt, für Einlagen,
SG geprüft

Sleek leather half embossed

*natural, vegetable-tanned, for inlay blanks,
SG tested*



751 092 ..

Stärken / *thicknesses:*

0.8-1.5, 1.5-2.2 mm

JR Ortho-Flex Hals

flexibel, für Einlagen, hergestellt nach
dem traditionellen Altgrubengerbverfahren,
spezifisch leicht, atmungsaktiv und hygienisch

JR Ortho flex shoulder

*flexible, for inlay-blanks, made under the
traditional method of oak-bark ground-tanning,
specific light, active airing, antiperspirant*



751 040 .. schwarz / *black*

751 041 .. dunkelbraun / *dark brown*

751 042 .. natur / *natural*

Stärken / *thicknesses:*

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm

Blankleder Hals

für Täschnerarbeiten, Gürtel, etc.

Sleek leather shoulder

for upholstery and leather works, belts, etc.



762 040 02 glatt / *smooth*

762 034 99 geprägt / *embossed*

Vegafutter "Kipse"

Rindleder, blank, für Einlagen, Stärke 1,0/1,2 mm

Vega lining "Kipse"

*cow leather, sleek, for inlay blanks,
thickness 1,0/1,2 mm*



751 096 ..

Stärken / *thicknesses:*

0.8-1.5, 1.5-2.2 mm

JR Ortho-Flex Seite

flexibel, für Einlagen, hergestellt nach dem
traditionellen Altgrubengerbverfahren, spezifisch
leicht, atmungsaktiv und hygienisch

JR Ortho flex belly

*flexible, for inlay-blanks, made under the
traditional method of oak-bark ground-tanning,
specific light, active airing, antiperspirant*

Bodenleder Sole leather



750 004 ..

Stärken / *thicknesses*:

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

Altgerber Zahm-Vache-Croupon GP

spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem Verfahren

Altgerber sole leather bend GP

specific light, traditional pit tanning



750 001 ..

Stärken / *thicknesses*:


2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm

JR Zahmvache-Croupon

hergestellt nach dem traditionellen Altgruben-gerbverfahren, spezifisch leicht, atmungsaktiv und hygienisch, formstabil, langlebig

JR Zahmvache sole leather bend

made under the traditional method of oak-bark ground-tanning, specific light, active airing, antiperspirant, inherent stability, high durability



750 002 ..

Stärken / *thicknesses*:

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

Altmeister

naturreine Grubengerbung, feste Faserstruktur, sorgt für Haltbarkeit und gute Ausputzeigenschaften, hoher Nässechutz durch spezielle Wachs/Öl-Behandlung

Altmeister

natural-pure pit tanning, firm fibre structure, provides for durability and good finishing properties, high moisture protection by special wax / oil treatment



750 017 ..

Stärken / *thicknesses*:

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Split Croupon

Spaltleder mit künstlichem Narben, flexibel

Split bend

split leather with imitation grain, flexible



750 046 ..

Stärken / *thicknesses*:

2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm

Vache-Croupon

für Zwischensohlen und Aufbau

Vache bend

for midsoles and build-up



750 022 ..

Stärken / *thicknesses*:

2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm

Croupon Streifen

Vache-Leder, ca. 28 cm breit

Croupon strips

vache-leather, approx. 11 inches wide



750 015 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

Spalt-Croupon vegetabil
 für Brand- und Zwischensohlen

Split bend vegetable tanning
 for insoles and midsoles



750 024 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0 mm

LN Spalt-Croupon fest
 für Brand- und Zwischensohlen

LN split bend compact
 for insoles and midsoles



750 010 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-2.0 mm

Kernflex
 fester, grubengegerbter Spalt-Croupon, rein
 pflanzlich, für Brand- und Zwischensohlen

Kernflex
 firm, pit tanned split bend, purely herbal, for
 insoles and midsoles



750 039 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Tangoflex Velour-Croupon
 Chromgerbung, für Tanzschuhe

Tangoflex velour bend
 chrome tanning, for dancing shoes



750 040 ..

Stärken / *thicknesses*:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Tangoflex Velour-Croupon
 Chromgerbung, schwarz, für Tanzschuhe

Tangoflex velour bend
 chrome tanning, black, for dancing shoes



750 000 ..

Stärken / *thicknesses*:
1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0 mm

JR Gruben-Flex-Croupon
 flexibler Spaltcroupon für Brand- und Zwischen-
 sohlen, hergestellt nach dem traditionellen
 Altgrubenverfahren, spezifisch leicht,
 atmungsaktiv und hygienisch

JR Gruben-Flex bend
 flexible split bend for insoles and midsoles,
 made under the traditional method of oak-bark
 ground-tanning, specific light, active airing,
 antiperspirant

Wenn Natur zu Leder wird...

Als einer von nur noch drei Anbietern in Deutschland produziert die Lederfabrik Rendenbach in der vierten Generation Bodenleder nach dem traditionellen Altgrubengerbverfahren – und das aus Überzeugung. Altgerberleder, das ist Natur pur: für hochwertige Schuhe und Schuhreparaturen, für die orthopädische und die Maßschuh-Anfertigung.

Die Altgrubengerbung ist ein traditionelles Verfahren, bei dem natürliche, kompostierbare Gerbstoffe wie Baumrinde und Früchte zum Einsatz kommen. Der schonende Gerbprozess dauert bis zu neun Monate und sorgt für die besonders gute Hautverträglichkeit. Altgrubengegerbtes Leder überzeugt durch sein spezifisch leichtes Gewicht, ist extrem abriebfest, formstabil und dabei flexibel. Die natürlich wasserabweisenden Laufsohlen aus Altgerberleder bieten einen hohen Tragekomfort und fallen durch ein schönes Narbenbild und einen warmen, holzähnlichen Ton auf.



752 602 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

JR-Ledersohle KD 42/43
VE 10 Paar

JR-leather sole KD 42/43
packing unit 10 pairs



752 611 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle KH 44/45
VE 10 Paar

JR-leather sole KH 44/45
packing unit 10 pairs



752 609 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

JR-Ledersohle KH 46/47
VE 10 Paar

JR-leather sole KH 46/47
packing unit 10 pairs



752 605 ..

Stärken / thicknesses:
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

JR-Ledersohle Lady 3
VE 10 Paar

JR-leather sole Lady 3
packing unit 10 pairs



752 612 ..

Stärken / thicknesses:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle HK 45/46
VE 10 Paar

JR-leather sole HK 45/46
packing unit 10 pairs



752 615 ..

Stärken / thicknesses:
2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle H 12
VE 10 Paar

JR-leather sole H 12
packing unit 10 pairs

Leather, nature's way...

The traditional method of oak-bark ground-tanning has prevailed through four generations of leathermaking at Rendenbach – with an undaunting dedication to this purely natural process. The tannery itself is today one of only three remaining in Germany, supplying traditionally tanned leather for high quality shoes and shoe repairs, for the orthopaedic and tailor-made shoe production.

Oak-bark ground-tanning is a traditional process involving natural, biodegradable tanning agents such as tree barks. The gentle tanning method, which takes up to nine months, results in an especially dermatological product. Traditionally ground-tanned leather is also renowned for its specific light weight. It is extremely hard-wearing, yet still remains supple. Ground-tanned leather soles are therefore very comfortable and additionally distinguishable by their attractive grain and warm, woody colour.



752 616 ..

Stärken / thicknesses:

2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle H14

VE 10 Paar

JR-leather sole H14
packing unit 10 pairs



752 610 ..

Stärken / thicknesses:

3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

JR-Ledersohle KH 47/48

VE 10 Paar

JR-leather sole KH 47/48
packing unit 10 pairs



752 618 ..

Stärken / thicknesses:

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm

JR-Ledersohle H 48

VE 10 Paar

JR-leather sole H 48
packing unit 10 pairs



752 617 45

JR-Ledersohle H 14 Vendossa

mit Gummieinlage, Stärke 4.5-5.0 mm,
VE 10 Paar

JR-leather sole H 14 Vendossa
with rubber inlay, thickness 4.5-5.0 mm,
packing unit 10 pairs



752 619 ..

Stärken / thicknesses:

2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

JR-Ledersohle H 11

VE 10 Paar

JR-leather sole H 11
packing unit 10 pairs



753 001 ..

Stärken / thicknesses:

4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm

JR-Ledersohle XL

VE 10 Paar

JR-leather long sole XL
packing unit 10 pairs

Ledersohlen Leather soles



752 017 ..

Stärken / *thicknesses:*

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Olympia

Damen, Form WN 5, vollnarbig, Rückseite aufgerauht, Prägestempel, VE 10 Paar

Olympia

ladies, size WN 5, full grained, backside roughened, with embossing stamp, packing unit 10 pairs



752 013 ..

Stärken / *thicknesses:*

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

Olympia

Herren, Form H 7, vollnarbig, Rückseite aufgerauht, Prägestempel, VE 10 Paar

Olympia

men, size H 7, full grained, backside roughened, with embossing stamp, packing unit 10 pairs



752 369 ..

Stärken / *thicknesses:*

2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm

GP-Classic

Herren, Form XXL, vollnarbig, Rückseite aufgerauht, Prägestempel, VE 12 Paar

GP-Classic

men, size XXL, full grained, backside roughened, with embossing stamp, packing unit 12 pairs



752 233 ..

Stärken / *thicknesses:*

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

Flexo-Kern

Damen, Form DF 43, Spaltleder, flexibel, für den modischen Schuh, angenehme Laufeigenschaften, VE 10 Paar

Flexo-Kern

ladies, size DF 43, split leather, flexible, for the fashionable shoe, pleasant walking characteristics, packing unit 10 pairs



752 229 ..

Stärken / *thicknesses:*

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm

Flexo-Kern

Herren, Form HF 47, Spaltleder, flexibel, für den modischen Schuh, angenehme Laufeigenschaften, VE 10 Paar

Flexo-Kern

men, size HF 47, split leather, flexible, for the fashionable shoe, pleasant walking characteristics, packing unit 10 pairs



757 002 00

Kernstanz

verschiedene Lederqualitäten und Stärken

Butt split

different leather qualities and thicknesses


757 002 10

JR Kernstanz

altgegerbtes Leder, verschiedene Sorten und Stärken

JR Butt split

ground-tanned leather, different kinds and thicknesses



Olympia Ledersohlen
I. Wahl, handsortiert. Spitzenqualität
für Sie ausgesucht. Naturprodukt
in bester Klasse.

Olympia leather soles
*first choice, handselected.
Natural product in top quality,
specially selected for you.*



GP-Classic Ledersohlen
I. Wahl, handsortiert.
Beste Verarbeitungs-
und Trageeigenschaften.

GP-Classic leather soles
*first choice, handselected.
Best workmanship
and wearing
characteristics.*




fussgesund

Flexo-Kern Ledersohlen
Die besondere Qualität.


Flexo-Kern leather soles
Special quality.





G





Werkzeuge
Tools

G



796 610 22

Bodenlederschere
für Linkshänder, gerade, 23 cm

Sole leather shear
for left-hander, straight, 9.2 inches



796 610 ..

Typ / type:
19 = gerade / straight
26 = gebogen / curved

Bodenlederschere „Spirale“
made by Kretzer, 23 cm

Sole leather shear „Spirale“
made by Kretzer, 9.2 inches



796 510 30

Ösen- und Hakenzange
passende Stempel, siehe Seite D11,
23 cm

Eye and hook pliers
fitting dies, look at page D11,
9.2 inches



796 532 00

Revolverlochzange massiv 8-teilig
mit auswechselbaren Lochpfeifen
Ø 1,5 – 5 mm, 25 cm

Revolving punch massive 8-parts
with exchangeable punches,
Ø 1,5 – 5 mm, 10 inches

797 005 91

Ersatzlochpfeifen
Satz à 8 Stück

Replacement punch tubes
set à 8 pieces



796 530 00

Revolverlochzange
gestanzt, Lochpfeifen
Ø 2 – 5 mm, 22 cm

Revolving punch
punched, punch tubes
Ø 2 – 5 mm, 8.8 inches



796 531 00

Revolverlochzange massiv 6-teilig
mit auswechselbaren Lochpfeifen
Ø 1,5 – 4 mm, 25 cm

Revolving punch massive 6-parts
with exchangeable punches,
Ø 1,5 – 4 mm, 10 inches

797 005 90

Ersatzlochpfeifen
Satz à 6 Stück

Replacement punch tubes
set à 6 pieces



796 518 00

Rahmenauszackzange
20 cm

Notching pliers
8 inches



796 501 00

Ösenausstoßzange
massiv, 20 cm

Eye pliers
massive, 8 inches



796 533 00

Hebelrevolverlochzange 6-fach
gestanzt, Kraftersparnis von
ca. 70% durch aktive Hebel-
Übersetzung, Lochpfeifen
Ø 2,0 – 4,5 mm, ergonomische
Kunststoffgriffe, 24 cm

Revolving punch with lever 6-parts
punched, less power needed of
approx. 70% through active lever
transmission, punches Ø 2,0 – 4,5
mm, with ergonomic plastic handle,
9.4 inches



796 533 10

Hebelrevolverlochzange oval 6-fach
gestanzt, Kraftersparnis von
ca. 70% durch aktive Hebel-
Übersetzung, ovale Lochpfeifen,
ergonomische Kunststoffgriffe,
24 cm

Revolving punch with lever oval 6-parts
punched, less power needed of
approx. 70% through active lever
transmission, oval punches,
with ergonomic plastic handle,
9.4 inches



796 011 00

Beißzange
19 cm

Pliers
7.6 inches



796 603 00

Knipex Kraft-Seitenschneider
hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand,
12° gewinkelter Kopf, 25 cm

Knipex high leverage diagonal cutter
high cutting performance with minimum effort, 12° angled head, 10 inches



796 601 00

Knipex Befestigungszange
für Metall-Reißverschluss-Teile,
18 cm

Knipex Fixing pliers
for metal zipper pieces,
7.2 inches



796 600 00

Knipex Auswickzange
für Metallzähne von
Reißverschlüssen, 13 cm

Knipex Zipper pliers
for metal teeth of zippers,
5.2 inches



796 458 00

Knipex Hammerzange
mit Schlagfläche, 21 cm

Knipex hammer pliers
with impact surface, 8.4 inches



796 457 00

Knipex Kneifzange
schlanke Ausführung, 20 cm

Knipex carpenters' pliers
slim design, 8 inches



796 609 00

Knipex Seitenschneider
16 cm

Knipex Cutting tool
6.4 inches



796 601 20

Knipex Kraft-Kombizange
zum Schneiden, Greifen, Biegen,
Ziehen, leichtes Arbeiten durch
optimierte Übersetzung, 20 cm

*Knipex high leverage
combination pliers*
to the cutting, gripping, bending,
pulling, easier work due to
optimised leverage, 8 inches



796 609 10

Wiener Seitenschneider
Schrägzange, lange und spitzige
Schneide, 16,5 cm

Wiener cutting tool
slanting plier, long and pointed
edge, 6.5 inches



796 602 00

ZlideOn RV-Auswickzange
ideal zum Entfernen von defekten
Reißverschluss-Schiebern, Krafte-
sparnis durch aktive Hebel-Über-
setzung, 17 cm

ZlideOn zipper pliers
ideal to remove damaged zipper
feeds, saving in power through ac-
tive lever transmission, 6.7 inches



796 214 ..

Typ / type:
00 = schmal / small
10 = breit / wide

Falzzange

gebogen, verchromt, 21 cm

Folding pliers

curved, chrome-plated, 8.3 inches



796 210 10

Original Schweden Zwickzange

verchromt, Breite der Schnauze 16 mm, langer Griff, 23 cm

Original sweden folding pliers

chrome-plated, width of the snout 16 mm, long handle, 9 inches

796 210 00

Original Schweden Faltenzange

verchromt, Breite der Schnauze 7 mm, langer Griff, 20 cm

Original sweden folding pliers

chrome-plated, width of the snout 7 mm, long handle, 8 inches



796 604 00

Pinkenzange

zum Befestigen von Schnürsenkel-Endstücken, 22 cm

Lace pliers

for fixing endparts of laces,
9 inches



796 604 ..

Farben / colours:

10 = nickel / nickel
12 = altkupfer / old copper

Pinken

Schnürsenkel-Endstücke,
VE 500 Stück

Endparts for laces

packing unit 500 pieces



796 215 00

Hammerfalzzange

22 cm

Hammer folding pliers

8.8 inches



796 590 00

Riesterzange

zum Einbringen von Innenriestern,
Decksohlen und Stützkörpern,
26 cm

Instep-Pliers

for underlays, cover soles and
supporting parts, 10 inches



796 451 00

Kappenheberzange Alu

43 cm

Toe cap lifting pliers aluminium

17.2 inches



796 430 00

**Hühneraugenausdrückzange
Gußstahl**

39 cm

Corn squeeze pliers cast steel

15.6 inches



796 007 00

Ballenausdrückzange

Gußstahl, 40 cm, mit Feststell-
schraube

Ball squeeze pliers

cast steel, 16 inches with adjusting
screw



796 431 00

Hühneraugenausdrückzange Alu

39 cm

Corn squeeze pliers aluminium

15.6 inches

Werkzeuge Tools



796 613 00

Gipsschere
gezahnt, 21 cm

Plaster scissors
notched, 8.4 inches



796 612 10

Einringschere
gerade, spitz, 11,5 cm

Finger scissors
straight, pointed, 4.6 inches



796 615 18

Oberlederschere „Don Carlos“
gerade, 18 cm

Upper leather scissors „Don Carlos“
straight, 7.2 inches



796 614 17

Oberlederschere „Don Carlos“
gebogen, 17 cm

Upper leather scissors „Don Carlos“
curved, 6.8 inches



796 612 00

Zackenschere
18 cm

Saw tooth scissors
7.2 inches



796 614 18

Oberlederschere
stark, 18 cm

Upper leather scissors
heavy, 7.2 inches



796 611 00

Schere Universal
kurze, stabile Schneide für den
wendigen Schnitt auch schwieriger
Materialien, 20 cm

Scissors Universal
short sturdy blades for swift cutting,
also for difficult materials, 8 inches



796 611 10

Aramid Schere
mit Spezialzahnung, speziell
für präzises Schneiden aller
technischen Gewebe, 20 cm

Aramid Scissors
with special serration, for precise
cutting, especially for all technical
fabrics, 8 inches



796 612 20

Fadenschere „Don Carlos“
gebogen, 15 cm

Thread scissors „Don Carlos“
curved, 6 inches



796 612 30

Fadenschere „Don Carlos“
gebogen, schlanke Schneide, 14,5 cm

Thread scissors „Don Carlos“
curved, slender blades, 5.7 inches



796 618 00

Schneiderschere „Finny“
starke Ausführung, 20 cm

Scissors „Finny“
heavy execution, 8 inches



796 619 00

Universalschere „Spirale“
für Linkshänder, 19 cm

Scissors universal „Spirale“
for left-hander, 7.6 inches



796 630 00

Schuhmachermesser „Dick“
rechts, 27 cm

Shoemaker knife „Dick“
right, 10.8 inches



796 632 ..

Typ / type:
00 = rechts / right
10 = links / left

Schuhmachermesser „Tina“
27 cm

Shoemaker knife „Tina“
10.8 inches



796 633 00

Schuhmachermesser
rechts, Griff kunststoffüberzogen,
27 cm

Shoemaker knife
right, handle with plastic cover,
10.8 inches



796 608 ..

Typ / type:
00 = rechts / right
10 = links / left

Schärfmesser „Tina“ 231 S
23 cm

Skiving knife „Tina“ 231 S
9.2 inches



796 765 00

Beschneidemesser
mit Gummigriff, 11 cm

Trimming knife
with rubber handle, 4.3 inches

796 765 10

Ersatzklinge
VE 12 Stück

Replacement blade
packing unit 12 pieces



796 750 00

Zuschneidemesser „Mundus“
mit Dorn, 15 cm

Cutter knife „Mundus“
with thorn, 6 inches

796 750 10

Ersatzklinge
Replacement blade



796 754 00

Zuschneidemesser „Tina“
mit Dorn, 16 cm

Cutter knife „Tina“
with thorn, 6.4 inches

796 754 05

Zuschneidemesser „Tina“
ohne Dorn, 14,5 cm

Cutter knife „Tina“
without thorn, 5.8 inches



796 001 00

Riemenschneider
für Gürtelriemen, stufenlos ein-
stellbar bis 100 mm Breite, 20 cm

Cutter knife for straps
for belts, widthness adjustable up
to 100 mm, 8 inches

796 001 10

Ersatzklingen VE 5 Stück

Spare blades
packing unit 5 pieces



796 489 00

Naht- und RV-Trenner
6,5 cm

Seam and zip cover
2.6 inches



796 756 ..

Breiten / widths:
10, 12, 15 mm

Zuschneidemesser „Tina“
23 cm

Cutter knife „Tina“
9.2 inches



796 478 00

Multi-Rollenschneider
mit 3 verschiedenen Klingen, für
Leder, Stoffe, usw., gerade, Zacken,
Wellen, 18 cm

Multi-Roll-Cutter
with 3 different blades for leather,
drapery, e.g., straight, notched,
tines, 7 inches



796 758 00

Zuschneidemesser „Martor“
mit Schutzkappe, 14,5 cm

Cutter knife „Martor“
with protective cap, 5.8 inches

796 758 10

Ersatzklinge
VE 10 Stück

Replacement blade
packing unit 10 pieces



797 002 ..

Größen / sizes:
10 x 2, 12 x 2, 14 x 3, 16 x 3,
18 x 3, 20 x 3, 24 x 4 mm

Kappenlocheisen
oval

Punches
oval



797 001 ..

Größen / sizes:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 24, 30, 34, 40 mm

Henkellocheisen
rund

Heavy punches
round



797 000 ..

Größen / sizes:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Locheisen
rund

Punches
round



797 000 90

Locheisen-Sortiment 9-teilig
rund, im Holzständer, je 1 Locheisen
mit Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Punches assortment 9 parts
round, wooden stand, one punch
with Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
each



796 052 10

Abziehstein „Dick“
breit, 100 x 50 x 20 mm

Tool sharpener „Dick“
wide, 4 x 2 x 0.8 inches



796 005 00

Abziehstahl „Dick“
20 cm

Tool sharpener „Dick“
8 inches



796 002 00

Härtemesser Shore A
analoges Messgerät, Shore A, zur
Härtebestimmung bei Gummi,
EVA, weichen Kunststoffen, mit
Schleppzeiger zur Darstellung
der maximal gemessenen Härte,
in Kunststoffbox

Measuring device Shore A
analogous measuring device,
Shore A, to the hardness regulation
from rubber, EVA, soft plastics, with
towed pointer to the representation
of the at most measured hardness,
in plastic box



796 003 00

Materialdickenmesser
handliches, analoges Dickenmess-
gerät, Messtiefe 50 mm, Messbe-
reich 30 mm, Anzeige in 0,1 mm
Schritten, mit 10 mm Flachtaster

Measuring device material thickness
handy, analogous thickness mea-
suring device, measuring depth
50 mm, measuring area 30 mm,
announcement in 0.1 mm steps,
with 10 mm level tracer



796 250 ..

Größen / sizes:
29 = 290 g
35 = 350 g

Stahlhammer
vernickelt, 25 cm

Steel hammer
nickel-plated, 10 inches

796 250 50

Hammerstiel + Keil
Hammer handle + chock



796 249 00

Gummihammer
30 cm

Rubber hammer
12 inches



796 251 00

Magnethammer
26 cm


Magnet hammer
10.2 inches



796 695 00

Umbughammer
vernickelt, 11,5 cm

Bending hammer
nickel-plated, 4.6 inches



796 477 00

Modellwinkel
39 cm

Pattern Ruler
15.6 inches



796 702 00

Taster/Beckenzirkel
500 mm Meßbereich, 34 cm

Calipers
measuring area, 500 mm, 13.4 inches



796 704 07

Federzirkel
13 cm

Spring compasses
5.2 inches



796 700 00

Stahlzirkel
mit Stellbogen, 15 cm

Steel compasses
with adjusting arc, 5.9 inches



796 671 00

Stimmgabel
zur Diagnose bei Diabetes, 23 cm

Tuning fork
for diagnosing diabetes, 9 inches



796 703 00

Tasterzirkel
120 mm Meßbereich, 20 cm

Calipers
measuring area, 120 mm, 8 inches



796 010 00

Beckenwasserwaage
Aluminium, 33 cm

Tank water scale
aluminium, 13.2 inches



796 606 00

Silbermine
für Oberleder

Silver mine
for upper leather



796 475 00

Maßband
12 mm breit, 60 cm lang, cm, Stich,
engl. Größen

Measuring tape
0.5 inches wide, 24 inches
long, cm, stich, engl. sizes



684 090 00

Heider Schuhmaß
Fußmessgerät von Gr. 18 – 47

Heider shoe sizing scale
foot measuring device for size 18 – 47

Werkzeuge Tools



796 698 01

Zierroulett
fein, mit Führung, 20 cm

Perforator roulette
fine, with guide, 8 inches



796 459 00

Kopierrädchen
15 cm

Copying wheel
6 inches



796 516 00

Patent-Nähheft
11 cm

Patent sewing handle
4.3 inches



796 482 20

Nähheft
10 cm

Sewing handle
4 inches



796 482 10

Nagelheft
mit Lederring, 11 cm

Nail handle
with leather ring, 4.3 inches



796 694 20

Tacksheber
verchromt, 18 cm

Tack lifter
chrome-plated, 7 inches



796 694 ..

Typ / type:
40 = ohne Kerbe / without groove
41 = mit Kerbe / with groove

Losschlageisen
geschmiedeter Stahl, vernickelt,
schlagfestes Holzheft, zum Entfernen
von Nägeln und Klammern, 25 cm

Beat iron
hammered steel, nickel-plated, im-
pact resistant wooden handle, for
removing nails and clips, 10 inches



796 694 30

Nagelheber
geschmiedeter Stahl, vernickelt,
schlagfestes Holzheft, zum Ent-
fernen von Nägeln und Klammern,
22 cm

Nails lifter
hammered steel, nickel-plated,
impact resistant wooden handle,
for removing nails and clips,
8.7 inches



796 480 00

Nadeleinfädler
5 cm

Threader for needles
2 inches



796 050 00

Brandsohlenmesser
rechts, 15,5 cm

Insole knife
right, 6.2 inches



796 519 00

Randmesser
rechts, 15 cm

Edge cutter
right, 6 inches



796 607 16

Spitzknochen
16 cm

Pointed tool
6.3 inches



796 521 00

Raspel NN 9
22,5 cm

Rasp NN 9
9 inches



796 525 00

Raspel K/S 762
21 cm

Rasp K/S 762
8.4 inches



796 522 00

Raspel NN 8
20 cm

Rasp NN 8
8 inches



796 526 00

Innenraspel
mit Holzheft, 36 cm

Inside rasp
with wooden handle, 14.4 inches



796 230 00

Absatzkantenfeile
mit Holzheft, 28 cm

Heel wedge file
with wooden handle, 11.2 inches



796 515 00

Patentaufrauhbürste
kompl. mit Rauher, 20 cm

Hard roughener brush
compl. with roughener, 8 inches

794 320 00

Ersatz-Rauher
Replacement-Roughener



796 460 15

Leimzange
155 mm

Glueing clip
6 inches



796 006 01

Ausbrennlampe
einfach, mit Docht

Burner lamp
simple, with wick

796 006 24

Docht VE 1 Meter
Wick packing unit 1 meter



796 473 00

Leistenhaken
18 cm

Last hook
7.2 inches



796 260 00

Hülsendurchschläger
Ø Spitze 2,5 mm, 12 cm

Dowel punch
Ø pin 2,5 mm, 4.8 inches

796 260 10 Ø 2,5 mm

796 260 15 Ø 2 mm

Ersatzspitze
Replacement pin



796 454 00

Klammerheber
15 cm

Staple remover
6 inches

796 454 10

Ersatzklinge
Replacement blade



796 453 00

Klammerheber-Zange
Griffe gebogen, tauchisoliert, zur mühelosen Klammerentfernung, 20 cm

Staple remover pliers
handles curved, diving-in isolation, to the effortless staple removing, 8 inches

Werkzeuge Tools



794 011 ..

Größen / sizes:
0.4, 0.9, 1.5 l

TS-Boy

Klebstoff-Sparbehälter mit Pinsel

TS-Boy

adhesive container with brush



794 012 ..

Größen / sizes:
0.4, 0.9, 1.5 l

Klebstoffbehälter

mit Pinsel „Der Preiswerte“

Glue container

with brush "the good value"



794 032 ..

Größen / sizes:
05 = 1/2 Zoll / inch
07 = 3/4 Zoll / inch
10 = 1 Zoll / inch

Pinsel flach kurz

Flat short brush



794 031 ..

Größen / sizes:
04 = klein / small
06 + 08 = mittel / medium
10 + 12 = groß / large

Pinsel rund kurz

Round short brush



794 030 ..

Größen / sizes:
12 + 16

Pinsel flach lang

Flat long brush



794 034 ..

Größen / sizes:
05 = 1/2 Zoll / inch
07 = 3/4 Zoll / inch
10 = 1 Zoll / inch

Feehaar-Pinsel flach

Flat fine hair brush



794 037 00

Renia Klebstoffpinsel rund
Spezialborsten, kein Aufquellen,
für Rehagol und Primer, metallfrei

Renia adhesive brush round
special bristles, no swelling, for
Rehagol and Primer, free of metal

794 037 10

Renia Klebstoffpinsel flach
Spezialborsten, kein Aufquellen,
breit und schmal verwendbar

Renia adhesive brush flat
special bristles, no swelling, broad
and narrow useable



794 009 00

Ital. Einstreichgerät
150 ml

Ital. glue spreading device
150 ml

794 009 02

Ersatzpinsel Ital.

Ital. replacement brush



794 010 02

Reilong Klebstoff Einstreichgerät
300 ml

Reilong glue spreading device
300 ml

794 010 13

Ersatzpinsel Reilong

Reilong replacement brush



794 160 20

Plastikspritzer
für Lösungsmittel und Öl verwendbar,
250 ml

Plastic spray tank
suitable for solvents and oil,
250 ml



794 901 00

Atemschutzmaske

nach EN 149, FFP1, für den Einsatz gegen feste und flüssige Partikel und Aerosole zugelassen, faltbar, flach, auch für Brillenträger geeignet, hautfreundlich, einzeln hygienisch verpackt, VE 20 Stück

Respiratory mask

to EN 149, FFP1, approved for use against solid and liquid particles and aerosols, folding, level, also suitable for wearers of glasses, skin-friendly, individually hygienically packed, packing unit 20 pieces



794 901 01

Atemschutzmaske

nach EN 149, FFP3, für den Einsatz gegen feste und flüssige Partikel und Aerosole zugelassen, mit Ausatemventil, faltbar, flach, auch für Brillenträger geeignet, hautfreundlich, einzeln hygienisch verpackt, VE 20 Stück

Respiratory mask

to EN 149, FFP3, approved for use against solid and liquid particles and aerosols, with exhalation valve, folding, level, also suitable for wearers of glasses, skin-friendly, individually hygienically packed, packing unit 20 pieces



794 903 00

Ohropax

komfortabler Gehörschutz aus hautsympathischem PU-Dehnschaumstoff, Schalldämmwert 35 dB SNR, farbig sortiert, VE 8 Stück

Ohropax

comfortable hearing protection from PU-stretch foam, likeable to skin, sound insulating value 35 dB SNR, colour assorted, packing unit 8 pieces



794 902 01

Waveband

Kinnbügelgehörschutz, auswechselbare Ohrstöpsel, anatomische Form, Schalldämmwert 27 dB SNR

Waveband

chin hanger hearing protection, replaceable ear stoppers, anatomical form, sound insulating value 27 dB SNR

794 902 02

Ersatzstöpsel VE 2 Stück
Spare ear pegs packing unit 2 pieces



794 902 00

Elastocap

schwarz, flexibler Kapselgehörschutz mit sicherem Sitz, stufenlose Einstellung, weiche Ohrpolster, Schalldämmwert 28 dB SNR

Elastocap

black, adaptable capsule hearing protection with sure seat, infinitely variable setting, softly ear upholstery, sound insulating value 28 dB SNR



794 900 00

Sicherheits-Schutzbrille

mit Panoramablick, Bügellänge einstellbar, Sichtscheibe farblos 2 mm, kratzfest, Antifog-Ausrüstung

Protection glasses

with panoramic look, hanger length adjustable, view disc colorless 2 mm, scratch-resistant, antifog equipment



844 140 00

Wärmeschutz-Handschuhe

guter Schutz gegen thermische Belastungen durch Wärme oder Kälte, Universalgröße

Thermo protection gloves

good protection against thermal loads through heat and cold, unisize



844 140 01

Kevlar-Handschuhe

zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken, idealer Wärme- und Schnittschutz, Universalgröße

Kevlar protection gloves

for protection against thermal and mechanical risks, ideal heat and cut protection, unisize



778 160 0

Größen / sizes:

1 = small (6-7)
2 = medium (7-8)
0 = large (8-9)

LR Untersuchungshandschuhe

aus Naturlatex, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, Spenderpackung mit 100 Stück

LR examination gloves

made of natural rubber latex, powder free, non-sterile, ambidextrous, distributor pack with 100 pieces




794 900 10

Vollsicht-Schutzbrille



für Brillenträger geeignet, Sichtscheiben farblos aus 2 mm Polycarbonat, kratzfest, Antifog-Ausrüstung, verstellbares, elastisches Kopfband


Full view protection glasses

suitable for wearers of glasses, view discs from 2 mm polycarbonate, scratch-resistant, antifog equipment, adjustable, elastic headband



H





Technik
Technology

GP DeLuxe

Orthopädie- und Reparaturschleifmaschinen der DeLuxe Serie...

...überzeugen mit Einzelbandantrieb, 2-tourigen Bandmotoren, pneumatischer Bandspannung, automatischen Staubklappen, integrierter LED-Beleuchtung im Schleifbereich sowie interner Absaugung inklusive Feinfilter und bieten somit ideale Voraussetzungen für perfektes Arbeiten. Ein weiterer Vorteil sind die integrierten Rollen, welche ein problemloses Verschieben der Maschinen ermöglichen. Optional erhältlich sind weitere nützliche Ausstattungsmerkmale wie z.B. pneumatisch gesteuerte Filterrüttlung, eine Vielzahl an Schleif- und Fräsarmaturen, ...

Orthopaedic and repair sanding machines of the DeLuxe line...

...convince because of their independent running sanding belts, two speed belt motors, pneumatic belt tensioning, dust extraction doors opening and closing automatically, built-in LED lightning in the sanding area as well as integrated dust extraction system including fine filter and offer therefore ideal conditions for an optimal use. A further advantage are the integrated rolls to remove the machine easily. Additionally there are other useful equipment available, i.e. pneumatic filter cleaning, a lot of sanding and trimming accessories, ...

GP Ortho 65 DeLuxe

GP Ortho 80 DeLuxe

GP Ortho 100 DeLuxe

GP Combi 135 DeLuxe



LED-Beleuchtung im Schleifbandbereich

LED-lightning in the sanding belt area




Schwerlastrollen zum Bewegen der Maschine

heavy duty rolls to remove the machine



Staubklappen automatisch öffnend/schließend per Direktschaltung

dust extraction doors opening and closing automatically with direct set-up



Pneumatische Bandspannung
pneumatic belt tensioning



840 019 00

GP Ortho 65 DeLuxe
 kompakte Orthopädie-Schleifmaschine

- schräg zurückgesetzte Absaugwand
- 1 Schleifband 1480 x 100 mm, Kontaktscheibe Ø 100 mm
- 1 Schleifrolle Ø 140 mm für Schleifband 440 x 35 mm
- 2-touriger Bandmotor 1425/2850 U/min
- pneumatische Bandspannung
- integrierte LED-Beleuchtung im Schleifbandbereich
- Bajonetverschluss links zum Aufstecken von Schleifaraturen
- Bimsmotor verstellbar mit Bimser 90 mm auf Bajo
- Staubklappen automatisch öffnend/schließend per Direktschaltung
- integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- integrierte Schwerlastrollen zum Vorziehen
- Frontkonsole
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 630 x 760 x 1650 mm (B x T x H)

GP Ortho 65 DeLuxe
 compact orthopaedic grinding machine

- inclined suction wall
- 1 sanding belt 1480 x 100 mm, contact wheel Ø 100 mm
- 1 sanding roll Ø 140 mm for sanding belt 440 x 35 mm
- 2 speed belt motor 1425/2850 rpm
- pneumatic belt tensioning
- included LED lightning in the sanding belt area
- bayonet on left side to attach accessories
- adjustable naumkeg motor with buffer 90 mm on bayonet
- dust extraction doors opening and closing automatically with direct set-up
- integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
- integrated heavy duty rolls to remove the machine
- front console
- motor safety switch with emergency cut off safety
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- dimensions: 630 x 760 x 1650 (W x D x H)



840 010 00

GP Ortho 80 DeLuxe
Orthopädie Schleifmaschine

- schräg zurückgesetzte Absaugwand
- Schleifbandanlage mit 2 separat angetriebenen Schleifbändern 1480 x 40 mm und 1480 x 100 mm
- Bandabstand 360 mm
- 2-tourige Bandmotoren 1425/2850 U/min
- pneumatische Bandspannung
- integrierte LED-Beleuchtung im Schleifbandbereich
- Bajonettverschluss links zum Aufstecken von Schleifaraturen
- Bimsmotor verstellbar mit Bimser 90 mm auf Bajo
- Staubklappen automatisch öffnend/schließend per Direktschaltung
- integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- pneumatisch gesteuerte Filterrüttlung (optional)
- integrierte Schwerlastrollen zum Vorziehen
- Frontkonsole
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 900 x 770 x 1700 mm (B x T x H)

GP Ortho 80 DeLuxe
orthopaedic grinding machine

- *inclined suction wall*
- *sanding belt unit with 2 independent running sanding belts 1480 x 40 mm and 1480 x 100 mm*
- *belt distance 360 mm*
- *2 speed belt motors 1425/2850 rpm*
- *pneumatic belt tensioning*
- *included LED lightning in the sanding belt area*
- *bayonet on left side to attach accessories*
- *adjustable naumkeg motor with buffer 90 mm on bayonet*
- *dust extraction doors opening and closing automatically with direct set-up*
- *integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter*
- *pneumatic controlled filter cleaning (optional)*
- *integrated heavy duty rolls to remove the machine*
- *front console*
- *motor safety switch with emergency cut off safety*
- *voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)*
- *painting: RAL 7035 light grey*
- *dimensions: 900 x 770 x 1700 (W x D x H)*



840 013 50

GP Ortho 100 DeLuxe
 Orthopädie Fräs- und Schleifmaschine

- schräg zurückgesetzte Absaugwand
- Zwillingssfräse (Sohlen- und Absatzfräse)
- Schleifbandanlage mit 2 separat angetriebenen Schleifbändern 1650 x 40 mm und 1650 x 100 mm
- 2-tourige Bandmotoren 1425/2850 U/min
- Bajonetverschluss links zum Aufstecken von Schleifaraturen
- pneumatische Bandspannung
- integrierte LED-Beleuchtung im Schleifbandbereich
- Bimsmotor verstellbar mit Bimser auf Bajo
- Staubklappen automatisch öffnend/schließend per Direktschaltung
- integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- pneumatisch gesteuerte Filterrüttlung (optional)
- integrierte Schwerlastrollen zum Vorziehen
- Frontkonsole
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 1100 x 770 x 1700 mm (B x T x H)

GP Ortho 100 DeLuxe
 orthopaedic milling and grinding machine

- inclined suction wall
- twin trimmer (sole and heel trimmer)
- sanding belt unit with 2 independent running sanding belts 1650 x 40 mm and 1650 x 100 mm
- 2 speed belt motors 1425/2850 rpm
- bayonet on left side to attach accessories
- pneumatic belt tensioning
- included LED lightning in the sanding belt area
- adjustable naumkeg motor with buffer on bayonet
- dust extraction doors opening and closing automatically with direct set-up
- integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
- pneumatic controlled filter cleaning (optional)
- integrated heavy duty rolls to remove the machine
- front console
- motor safety switch with emergency cut off safety
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- dimensions: 1100 x 770 x 1700 (W x D x H)



840 008 00

GP Combi 135 DeLuxe kombinierte Ausputzmaschine

- Zwillingsfräse (Sohlen- und Absatzfräse)
- Schleifbandanlage mit 2 separat angetriebenen Schleifbändern 1650 x 40 mm
- pneumatische Bandspannung
- integrierte LED-Beleuchtung im Schleifbandbereich
- Absatzfrontkegel auf Bajonett links (wahlw. Ø 50/90mm)
- 2-tourige Bandmotoren 1425/2850 U/min
- Revolverpolieranlage mit 6 Polierscheiben (nach Wahl)
- Bimsmotor verstellbar mit Bimser auf Bajo
- Staubklappen automatisch öffnend/schließend per Direktschaltung
- integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- pneumatisch gesteuerte Filterrüttlung (optional)
- integrierte Schwerlastrollen zum Vorziehen
- Frontkonsole (lange Version bei Ausführung als Work Unit 175)
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 1350 x 710 x 1700 mm (B x T x H)
- Sonderausstattung: **840 054 10** Breitband rechts, 100 mm Ø 160 mm

GP Ortho 135 DeLuxe combined finishing machine

- twin trimmer (sole and heel trimmer)
- sanding belt unit with sanding belts 1650 x 40 mm, independent running
- pneumatic belt tensioning
- included LED lightning in the sanding belt area
- heel cone on bayonet left (optional Ø 50/90mm)
- 2 speed belt motors 1425/2850 rpm
- revolving polishing unit with 6 polishing wheels (your choice)
- naumkeg adjustable with buffer on bajo
- dust extraction doors opening and closing automatically with direct set-up
- integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
- automatic controlled filter cleaning (optional)
- integrated heavy duty rolls to remove the machine
- front console (long unit for version as Work Unit 175)
- motor safety switch with emergency cut off safety
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- dimensions: 1350 x 710 x 1700 (W x D x H)
- special equipment: **840 054 10** wide belt right, 100 mm Ø 160 mm



GP Maschinen
für Orthopädie und Schuhreparatur

Die seit über 40 Jahren bewährten GP Maschinen überzeugen mit ihrer Zuverlässigkeit, der robusten Technik und dem überaus günstigen Preis-/Leistungsverhältnis. Unzählige Betriebe auf der ganzen Welt wissen diese Vorzüge zu schätzen.

Das GP Maschinenprogramm beinhaltet neben den technisch hochwertigen DeLuxe-Maschinen, zahlreiche Modelle für die moderne Orthopädie und Schuhreparatur.

Schnellpressen, Orthopädiepressen, Trichterfräsen, Arbeitstische, Vakuumgeräte, Staub- und Kleberdampfabsaugungen sowie zahlreiche Hilfsmittel runden das Programm ab. Lassen auch Sie sich von der Vielfalt und den technischen Highlights der Marke GP begeistern.

Sie wollen Ihre neuen Maschinen finanzieren oder leasen?
Wir bieten Ihnen dazu die für Sie passende Lösung.
Beratung kostenlos und unverbindlich. Info Tel.: 071 61/6102 401




GP machines
for orthopaedics and shoe repair

The GP machines proven for over 40 years are convincing with her reliability, robust technology and the exceedingly favorable price-performance-ratio.

Countless companies in the whole world appreciate these advantages. The machine programme GP contains, beside the technically high-quality DeLuxe machines, numerous models for the modern orthopaedics and shoe repair.

Speed presses, orthopaedic presses, carvers, work tables, vacuum devices, dust and adhesive vapor extractions as well as numerous accessories completes the programme. Inspire yourselves from the variety and the technical highlights of the brand GP






840 009 00

GP Combi 110
kombinierte Ausputzmaschine

- Zwillingsfräse (Sohlen- und Absatzfräse)
- Schleifbandanlage mit 1 Schleifband 1150 x 80 mm und 1 Schleifrolle 440 x 35 mm
- Absatzfrontkegel 50 mm mit Schleifrolle auf Bajonett
- Schleifbandmotor 1-tourig
- Polierwelle mit 4 Polierscheiben (rechts/links mit Bajonett wechselbar)
- Bismotor verstellbar
- integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- Frontkonsole (lange Ausführung bei Kombination mit Schnellpresse **840 020 ..**)
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 1100 x 710 x 1600 mm (B x T x H)

GP Combi 110
combined finishing machine

- twin trimmer (sole and heel trimmer)
- sanding belt unit with 1 sanding belt 1150 x 80 mm and 1 sanding roll 440 x 35 mm
- heel cone on bayonet with sanding roll 50 mm
- 1 speed belt motor
- polishing shaft with 4 polishing wheels (right/left with bayonet exchangeable)
- naumkeg motor adjustable
- integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
- front console (long unit in combination with speed press **840 020 ..**)
- motor safety switch with emergency cut off safety
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
- dimensions: 1100 x 710 x 1600 mm (W x D x H)



840 006 00

GP Combi 120
 kombinierte Ausputzmaschine

- Zwillingsfräse (Sohlen- und Absatzfräse)
 - Schleifbandanlage mit 2 Schleifbänder 1150 x 40 mm
 - Absatzfrontkegel auf Bajonett links (wahlweise Ø 50/90 mm)
 - 2-touriger Bandmotor 1400/2800 U/min
 - Revolverpolieranlage mit 6 Polierscheiben (nach Wahl)
 - Bimsmotor verstellbar
 - integriertes leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
 - eingebaute Schwerlastrollen zum Vorziehen der Maschine
 - Frontkonsole (lange Ausführung bei Kombination mit Schnellpresse **840 020 ..**)
 - Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
 - Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
 - Maße: 1280 x 710 x 1700 mm (B x T x H)
- Sonderausstattungen: **840 054 05** Breitband rechts, 80 mm Ø 140 mm

GP Combi 120
 combined finishing machine

- twin trimmer (sole and heel trimmer)
 - grinding belt unit with 2 sanding belts 1150 x 40 mm
 - heel cone on bayonet left (optional Ø 50 / 90 mm)
 - 2 speed belt motor 1400/2800 rpm
 - revolving polishing unit with 6 polishing wheels (your choice)
 - naumkeg motor adjustable
 - integrated strong dust extraction system with cotton- and fine filter
 - integrated heavy duty rolls to remove the machine
 - front console (long unit in combination with speed press **840 020 ..**)
 - motor safety switch with emergency cut off safety
 - voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
 - painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
 - dimensions: 1280 x 710 x 1700 mm (W x D x H)
- special equipment: **840 054 05** wide belt right, 80 mm Ø 140 mm



840 009 50

GP Ortho 80
Orthopädie Schleifmaschine

- weit zurückgesetzte Absaugwand
- Schleifbänder 1 x 40 mm Ø 140 mm und 1 x 100 mm Ø 100 mm
- Schleifbandlänge 1480 mm
- 2-touriger Bandmotor 1400/2800 U/min
(bei 1-Phasenmotor 1-tourig 2600 U/min)
- Bajonettverschluss rechts und links zum Aufstecken von Schleifarmaturen
- Bimsmotor verstellbar mit Bimser 90 mm auf Bajo
- integriertes, leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- Motorschutzschalter
- Frontkonsole
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 800 x 760 x 1650 mm (B x T x H)
- Sonderausstattungen:
 - 840 054 10** Breitband links, 100 mm Ø 100 mm
 - 840 054 12** Breitband links, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 14** Breitband rechts, 100 mm Ø 140 mm

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP Ortho 80
orthopaedic grinding machine

- dust extraction wall set back
- grinding belts 1 x 40 mm Ø 140 mm and 1 x 100 mm Ø 100 mm
- grinding belt length 1480 mm
- 2 speed belt motor 1400/2800 rpm
(with 1 phase 1 speed 2600 rpm)
- bayonet on right and left side to attach accessories
- naumkeg motor adjustable with buffer 90 mm on bayonet
- integrated strong dust extraction system with cotton and fine filter
- motor safety switch
- front console
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
- dimensions: 800 x 760 x 1650 mm (W x D x H)
- special equipment:
 - 840 054 10** wide belt left, 100 mm Ø 100 mm
 - 840 054 12** wide belt left, 100 mm Ø 140 mm
 - 840 054 14** wide belt right, 100 mm Ø 140 mm

additional special equipment upon request



840 018 00

GP Ortho Mini II
 kompakte Orthopädie Schleifmaschine

- Schleifscheibe 100 mm breit, Ø 90 mm auf Bajo links
- Bajonettverschluss rechts zum Aufstecken von Schleifarmaturen
- integriertes, leistungsstarkes Absaugsystem mit Baumwoll- und Feinfilter
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 600 x 630 x 1450 mm (B x T x H)
- Sonderausstattung auf Anfrage

GP Ortho Mini II
compact orthopaedic grinding machine

- grinding disc 100 mm width, Ø 90 mm on bayonet on left side
- bayonet on right side to attach accessories
- integrated dust extraction system with cotton and fine filter
- motor safety switch with emergency cut off safety
- voltage: 230 V, 1 Ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
- dimensions: 600 x 630 x 1450 mm (W x D x H)
- special equipment upon request



840 017 00

GP Podo Mini
 handliche Tischschleifmaschine mit Absaugung

- Antriebsmotor mit Schleifscheibe 100 mm breit, Ø 90 mm auf Bajo rechts
- Aufnahme von Schleif- und Fräsarmaturen bis Ø 140 mm
- integriertes Absaugsystem mit Baumwollfilter
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Steuerung
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 560 x 230 x 480 mm (B x T x H)
- Sonderausstattung auf Anfrage

GP Podo Mini
handy tabletop grinding machine with dust extraction

- motor with grinding disc 100 mm width, Ø 90 mm on bayonet on right side
- attachment for grinding, trimming and milling accessories for up to Ø 140 mm
- integrated dust extraction system with cotton filter
- motor safety switch with emergency cut off safety
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- dimensions: 560 x 230 x 480 mm (W x D x H)
- special equipment upon request



840 001 15

GP Combi 60 kombinierte Ausputzmaschine

- Absatzfräse verstellbar
- 2 Schleifrollen 440 x 35 mm
- 4 Polierarmaturen auf Bajonett
- Bimsmotor mit Bimser 90 mm
- Absauganlage mit separatem Staubbeutel und Entlüftungsfilter
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Funktion
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 940 x 450 x 1520 mm (B x T x H)
- Sonderausstattungen:
 - 840 054 00** Schleifrolle 440 x 70 mm
 - 841 070 20** Frontkegel 50 mm links
 - Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP Combi 60 combined finishing machine

- heel trimmer adjustable
- 2 sanding wheels 440 x 35 mm
- 4 polishing brushes on bayonet
- naumkeg motor with naumkeg 90 mm
- dust extraction system with separate dust bag and filter
- motor safety switch with emergency cut off function
- voltage: 230 V, 1 Ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting RAL 7035 light grey / 7037 grey
- dimensions: 940 x 450 x 1520 mm (W x D x H)
- special equipment:
 - 840 054 00** sanding wheel 440 x 70 mm
 - 841 070 20** sanding cone 50 mm left
 - additional special equipment upon request



840 000 15

GP Combi 10 kombinierte Tischausputzmaschine

- 2 Schleifrollen 440 x 35 mm
- 4 Polierarmaturen
- Absatzfräser verstellbar
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Funktion
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 820 x 250 x 260 mm (B x T x H)
- Sonderausstattungen:
 - 840 054 00** Schleifrolle 440 x 70 mm
 - Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP Combi 10 combined tabletop finishing machine

- 2 sanding wheels 440 x 35 mm
- 4 polishing attachments
- heel-trimmer adjustable
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- motor safety switch with emergency cut off function
- painting: RAL 7035 light grey
- dimensions: 820 x 250 x 260 mm (W x D x H)
- special equipment:
 - 840 054 00** sanding wheel 440 x 70 mm
 - additional special equipment upon request



840 031 00

GP Poliermaschine Revolverpoliermaschine mit Handumschaltung

- 3 Polierwellen mit je 2 Polierscheiben nach Wahl
- Absaugung mit Baumwoll- und Feinfilter
- Frontkonsole
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Funktion
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 600 x 760 x 1700 mm (B x T x H)

Sonderausstattungen auf Anfrage

GP Polishing machine revolving polishing machine with manual switching

- 3 polishing shafts with 2 polishing wheels each, your choice (left with bayonet)
- dust extraction with cotton and fine filter
- front console
- motor safety switch with emergency cut off function
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting RAL 7035 light grey / 7037 grey
- dimensions: 600 x 760 x 1700 mm (W x D x H)

special equipment upon request



auch komplett mit Absaugung **840 035 10** lieferbar /
also available with aspiration

840 035 00

GP Trichterfräse

- Gussständer mit Stahlrohrsäule
- Fräsmotor stufenlos verstellbar, Höhenverstellung über Zahnstange
- Motor an Säulenachse dreh- und kippbar
- Drehbereich 360°
- Anschlussstutzen für Absaugung
- komplette Steuereinheit auf der Säule
- elektromagnetische Motorbremse
- 2-touriger Motor 1400/2800 U/min (stufenlose Drehzahl Option)
- Motorschutzschalter mit Not-Aus-Funktion
- Gewindebolzen M16
- Wellenlänge 500 mm
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Maße: 1100 x 600 x 1500 mm (B x T x H)

Lieferung ohne Schleif- und Fräsarmaturen

GP long arm router

- cast stand with steel column
- carver motor adjustable variable, height adjustment through a teeth rod
- motor at the column axle turnable and tiltable
- 360° adjustable
- connection flange for aspiration
- complete control unit at the column
- electronic magnetic motor break
- 2 speed motor 1400/2800 rpm (variable rpm option)
- motor safety switch with emergency cut off function
- treated bolt M16
- shaft length 500 mm
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- dimensions: 1100 x 600 x 1500 (W x D x H)

delivery without grinding and trimming accessories

POWER UNIT 120-350 P


Die Baureihe Power Unit sind bewährte Reinluftentstauber in selbsttragender Blechbauweise aus farblach gepulvertem Stahlblech. Die Geräte entsprechen den neuesten Vorschriften, sind mit dem BG-GS Prüfzeichen nach GS-HO-07 zertifiziert und erlauben somit ein direktes Aufstellen im Arbeitsraum. Sie schaffen hiermit ideale Arbeitsbedingungen mit gesunder Luft am Arbeitsplatz.

Unser Service für Sie: kostenlose, unverbindliche Beratung und Angebotserstellung

POWER UNIT 120-350 P

The Power Unit series are proven clean air cleaners in self-supporting sheet metal construction made of color-powdered steel sheet. The devices comply with the latest regulations, are certified according to GS-HO-07 with the BG-GS certification and thus permit direct placement in the work area. They create ideal working conditions with healthy air at work.

Our service for you: free, non-binding advice and quotation



Absaugtechnik – externe Staubabsaugungen

POWER UNIT 120-350 P

- geeignet für 1–4 Maschinen (abhängig vom jeweiligen Volumenstrom)
- geringe Außenmaße, auch für kleine Werkstätten geeignet
- integrierter Vorabscheider erhöht die Standzeit der Filter
- automatische Ein-/Ausschaltung für SPS Steuerung
- automatische Opti Jet Filterreinigung mit Druckluft
- schallgedämmte Luftrückführung
- Staubauffangbehälter mit Kontrollschiffenster
- minimaler Geräuschpegel
- erweiterbare Steuerung

Extraction technology – external dust extraction

POWER UNIT 120-350 P

- suitable for 1–4 machines (depending on the respective volume flow)
- small external dimensions, also suitable for small workshops
- integrated pre-separator increases the service life of the filters
- automatic on / off circuit for PLC control
- automatic Opti Jet filter cleaning with compressed air
- sound-insulated air return
- dust collecting container with inspection window
- minimum noise level
- expandable control



840 058 30

GP Schalensohlenpresse

- für die moderne und professionelle Schuhreparatur
- schnelle und exakte Pressstangenverriegelung
- exakte Druckregulierung mit Haltefunktion
- inklusive Schalensohlenpresskissen
- inklusive 2 Meter Anschlusschlauch
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 250 x 530 x 800 mm (B x T x H)

Auch als Sonderausführung lieferbar:
 komplett mit Unterteil und eingebautem Kompressor 230 V.
 Doppelausführung inkl. Unterteil und eingebautem Kompressor 230 V

GP shell sole press

- *for modern and professional shoe repair*
- *fast and accurate pressure rod locking system*
- *exact pressure regulation with stop function*
- *including shell sole press cushion*
- *including 2 meter connection hose*
- *colour: RAL 7035 light grey*
- *dimensions: 250 x 530 x 800 (W x D x H)*

*also available as special version:
 complete with base and built-in compressor 230 V
 double version inclusive base and built-in compressor 230 V*



840 058 45

GP Ortho-Pressstelle

- Orthopädie-Pressstelle in hoher Ausführung für Beinleisten bis 450 mm
- schnelle und exakte Pressstangenverriegelung
- exakte Druckregulierung mit Haltefunktion
- schneller Wechsel der Presskissen
- inkl. 1/1 Kissen und 2 m Anschlusschlauch
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 310 x 600 x 1130 mm (B x T x H)

- Sonderausstattungen:
840 058 50 1/2 hohes Walkkissen
840 058 60 Schalensohlenkissen

Auch als Sonderausführung lieferbar:
 komplett mit Unterteil und eingebautem Kompressor 230 V.
 Doppelausführung inkl. Unterteil und eingebautem Kompressor 230 V

GP ortho press

- *orthopaedic press with high frame for leg lasts up to 450 mm*
- *fast and accurate pressure rod locking system*
- *exact pressure regulation with stop function*
- *fast exchange of crimping cushions*
- *includes 1/1 cushion and 2 m connection hose*
- *painting: RAL 7035 light grey*
- *dimensions: 310 x 600 x 1130 mm (W x D x H)*

- *special equipment:*
840 058 50 1/2 high crimping cushion
840 058 60 shell cushion

*also available as special version:
 complete with base and built-in compressor 230 V
 double version inclusive base and built-in compressor 230 V*



840 020 00

GP - Presse Spezial B

Schnellpresse mit eingebauter Kompressoranlage

- Schnellwechselvorrichtung mit Sohlen- und Absatzkissen
- wahlweise V- oder Schwenkbügel
- 1 Satz Innendruckplatten
- schallgedämmte Kompressoranlage
- Tackeranschluss
- Sicherheitsschaltung mit Not-Aus-Funktion
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 400 x 600 x 1700 mm (B x T x H)
- Sonderausstattungen:
 - Automatische Luftkissenfüllung
 - Druckminderer für Tackeranschluss
 weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Press Special B

high speed press with integrated compressor system

- fast exchange system with sole- and heel cushion
- by choice V- or swing arm
- 1 set of pressure plates
- noise insulated compressor system
- connection for nailer
- safety switching with emergency cut off function
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
- dimensions: 400 x 600 x 1700 mm (W x D x H)
- special equipment:
 - automatic air cushion filler
 - pressure reducer for nailer
 additional special equipment upon request



840 020 35

GP - Presse Spezial T

Tischpresse ohne Unterteil und Kompressor

- Schnellwechselvorrichtung mit Sohlen- und Absatzkissen
- wahlweise V- oder Schwenkbügel
- 1 Satz Innendruckplatten
- Tackeranschluss
- Sicherheitsschaltung mit Not-Aus-Funktion
- 2 m Schlauch mit Muffe für Anschluss
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 400 x 600 x 1050 mm (B x T x H)
- Sonderausstattungen:
 - automatische Luftkissenfüllung
 - Druckminderer für Tackeranschluss
 weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP - Press Special T

bench press without base and compressor

- fast exchange system with sole- and heel cushion
- by choice V- or swing arm
- 1 set of pressure plates
- connection for nailer
- safety switching with emergency cut off function
- 2 m hose with connector
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey
- dimensions: 400 x 600 x 1050 mm (W x D x H)
- special equipment:
 - automatic air cushion filler
 - pressure reducer for nailer
 additional special equipment upon request

Brocksieper Orthopädie-Pressen

Brocksieper Orthopaedic presses



842 000 10

Brocksieper Schnellpresse 64/60C

Schnellpresse für alle Schuhe und Stiefel bis zu 400 mm

- automatische Luftkissenfüllung für Sohlenpresskissen
- separate Absatzpresse
- wahlweise Schwenk- oder V-Bügel
- Druckfeinjustierung über Handventil
- leistungsstarke und schallgedämmte Kompressoranlage
- Tackeranschluss mit separatem Druckminderer
- 15 Paar Innendruckplatten
- 2-Zylinder-Kompressor, Ansaugleistung 200 l / min, 10 Bar max. Druck
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Maße: 600 x 600 x 1850 mm (B x T x H)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau

Sonderausstattungen optional lieferbar, z.B.: angebauter Arbeitsständer, Reitstiefelausführung, Sonderlackierung

Brocksieper high speed Press 64/60C

high speed press for all shoes and boots up to 400 mm

- automatic air cushion filling
- separate heel press
- optional swing-arm or V-arm
- press fine adjustment via hand valve
- strong and noise muffled compressor
- connection for nailer
- with pressure reducer for nailer
- 15 pairs pressure plates
- 2-cylinder compressor, connection performance 200 l / min, 10 bar maximum pressure
- voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- dimensions: 600 x 600 x 1850 mm (W x D x H)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey

special equipment upon request for example:
added work stand, ride boot execution, special paint



842 011 00

Brocksieper Orthopädie-Pressstelle 540

- für Beinleisten bis 300 mm
- mit 1/1 Kissen
- fein justierbare Einzeldruckstangen mit stufenloser Arretierung
- Maße: 250 x 600 x 1100 mm (B x T x H)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau

Sonderausstattungen optional lieferbar, z.B.:
hohe Ausführung für Beinleisten bis 450 mm, halbhohes Walkkissen,
Schalensohlenkissen (Abbildung zeigt Gerät mit Sonderausstattung)

Brocksieper orthopaedic-press 540

- for leg lasts up to 300 mm
- with 1/1 cushion
- fine adjustable simple pressure rods with variable locking
- dimensions: 250 x 600 x 1100 mm (W x D x H)
- painting: RAL 7035 light grey / 7037 grey

special equipment upon request for example: higher execution for leg
lasts up to 450 mm, 1/2 height crimping cushion, high crimping cushion,
shell soles cushion (picture shows unit with special equipment)

Für jeden Anspruch die richtige Lösung

Ob standardisierte Werkbänke, Gruppenarbeitsplätze, Klebetische oder höhenverstellbare Werkbänke – wir bieten Ihnen eine Lösung. Ebenso bei Schubladenschränken, Schadstoffabsaugsystemen oder den praktischen Systemaufbauten mit System-Zubehör für Ihre Einrichtungen. Unsere Arbeitsplatzeinrichtungen überzeugen durch vielfache Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten und sorgen durch die Modulbauweise für eine „standardisierte Individualität“.

Alle unsere Arbeitsplatzeinrichtungen sind mit Buche-Massiv-Arbeitsplatten gefertigt, welche sich seit Jahrzehnten bewährt haben. Unsere heimischen Wälder bilden hiermit die Basis des nachwachsenden Rohstoffes.

Sämtliche Produkte aus unserer Serie „Götz Service Arbeitsplatzeinrichtungen“ werden ausschließlich in Deutschland produziert und sind somit „Made in Germany“.



The right solution for every requirement

Whether standardized workbenches, group workstations, gluing tables or height-adjustable workbenches – we offer you a solution. Likewise with drawers, pollutant extraction systems or the practical system setups with system accessories for your facilities. Our workplace equipment is convincing by its numerous selection and combination possibilities and ensures a "standardized individuality" through the modular design.

All of our workbench systems are manufactured with beech solid worktops, which have proven their worth for decades. Our local forests are the basis of the renewable raw material.

All products from our series "Götz Service workplace equipment" are produced exclusively in Germany and are therefore "Made in Germany".



Gruppenarbeitsplätze

- wahlweise 6-Eck oder 8-Eck
- 3 verschiedene Arbeitshöhen möglich
- 9 unterschiedliche Schubladenhöhen
- 11 verschiedene Plattenqualitäten
- Schweißkonstruktion aus C-Profil 70 x 50 mm
- Energieaufsatz aus Stahlblech individuell bestückbar
- Absaugmodule 540 x 440 mm nach Wahl
- 5 Jahre Qualitätsgarantie

Group workplaces

- optional 6-corner or 8-corner
- 3 different working heights possible
- 9 different height of the drawers
- 11 different plate qualities
- welding design from C-profile 70 x 50 mm
- power supply made of steel sheet individually available
- 540 x 440 mm suction modules of choice
- 5 years quality guarantee



Stabile Schubladenschränke in unterschiedlichen Breiten, Höhen und Tiefen

- Lieferung komplett montiert
- 4 Ausführungen der Oberseite zur Auswahl
- Schubladeneinteilung variabel zur Auswahl
- Schubladeneinteilungssets gegen Aufpreis
- kugelgelagerte Führungen mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung
- teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- Auszug wahlweise Voll- oder Teilauszug
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 14 RAL-Farbtönen (Standard RAL 7035 Lichtgrau)
- 5 Jahre Qualitätsgarantie

Sturdy drawer cabinets in different widths, heights and depths

- supplied fully assembled
- 4 versions on the top for selection
- drawer division variable for selection
- drawer divider sets at an extra charge
- ball bearing guides with self-draining and anti-return device
- partially integrated handle strips with labeling strips
- drawer optionally full or partial
- environmentally friendly powder coating in 14 RAL colors (standard RAL 7035 light grey)
- 5 years quality guarantee

Arbeitstische Work tables



870 010 ..

Arbeitstisch AMA Ortho

- eingebaute Absauganlage für Klebstoffdämpfe
- Absaugung im unmittelbaren Arbeitsbereich und in den Schubladen
- Ableitung der Dämpfe mittels Exhaustor und Abluftschlauch nach außen
- moderne Modulbauweise
- individuelle Sonderanfertigungen möglich
- Luftleistung 7 – 14 m³/min
- Motorleistung 230 V, 1 Ph, 50 Hz. (Sonderspannung auf Anfrage)
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- Maße: 1250 x 600 x 700 mm (B x T x H)
- Sonderausstattungen: Regalaufbau, Schuhablagen, Ausziehböden, Luftanschluss, Steckdose, Füße für geänderte Arbeitshöhe. Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

Work table AMA Ortho

- *integrated fume extraction system*
- *extracts the fumes from the direct work area and from the drawers*
- *the fumes are extracted to the outside through an exhauster and exhaust hose*
- *modern module building system*
- *individualized systems of any kind are available*
- *fume extraction 7 – 14 m³/min*
- *motor 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)*
- *painting RAL 7035 light grey / 7037 grey*
- *dimensions: 1250 x 600 x 700 / 1380 mm (W x D x H)*
- *special equipment: shelf system, shoe shelf, pull out shelf, air connection, power outlet, legs for different work heights additional. Special equipment upon request*



870 004 50

Arbeitstisch AM Ortho

- Arbeitstisch mit Materialschrank
- wahlweise mit offenen oder geschlossenen Schubladen lieferbar
- Maße: 1250 x 600 x 900 mm (B x T x H)
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau / 7037 grau
- individuelle Sonderanfertigungen aller Art möglich

Work table AM Ortho

- *work table with material cabinet*
- *optional with open or closed drawers available*
- *dimensions: 1250 x 600 x 900 mm (W x D x H)*
- *painting RAL 7035 light grey / 7037 grey*
- *individualized systems of any kind are available*



840 056 90

GP Ortho Arbeitstisch

- besonders stabile Ausführung
- mit eingebauter Klebstoff-Absauganlage
- elektronisch regelbare Luftleistung von 400 - 650 m³/h
- Arbeitsplatte Buche massiv, 40 mm stark
- Höhenverstellung mit Rastbolzen 840 - 1040 mm (740 mm optional)
- Schubladeneinteilung variabel wählbar (120 - 360 mm)
- Energieleiste mit Einbauelementen nach Ihren Bedürfnissen (optional)
- verschiedene und individuelle Ausführungen möglich durch Modulbauweise
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)
- Maße: 1250 x 700 x 1040 mm (B x T x H)

• Sonderausstattungen: Regalaufbau mit Rundablagen und Ausziehböden, Beleuchtung, elektrische/manuelle stufenlose Höhenverstellung. Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP Ortho work table

- *particular solid design*
- *included glue suction system*
- *electronic adjustable ventilation system performance from 400-650 m³/h*
- *work plate heavy beech, thickness 40 mm*
- *adjustment of height with detent pin 840 - 1040 mm (740mm optional)*
- *disposition of drawers variable as an option (120 - 360 mm)*
- *power border with ground support element according your needs*
- *different and individual executions possible*
- *modular concept*
- *voltage: 400 V, 3 ph, 50 cycles (special voltages upon request)*
- *dimensions: 1250 x 700 x 1040 (W x D x H)*

• *special equipment: shelf setup with rounded off cavities and bases, light, stepless adjustment of height electric/manual. Additional special equipment upon request*



840 053 00

GP Klebstoffdampfabsaugung 4V mit Aktivkohlefiltern speziell entwickelt zum Einsatz an Absaugtischen

- für den Einsatz direkt am Klebstoffarbeitsplatz
- elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- Filterkassette mit Aktivkohle
- sehr leise, Geräuschpegel: 48 db (A)
- fernbedie bar via RS 232 Anschluss
- Luftleistung: bis zu 230 m³/h
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 320 x 395 x 320 mm (B x H x T)
- Zubehör: **840 053 11** Absaugschlauch 60 mm

Adhesive vapor extraction 4V with activated carbon filter special designed for using with suction tables

- *for use directly at the glue workplace*
- *electronic filter control with optical and acoustic alarm function*
- *filter cartridge with activated carbon*
- *very quiet, noise level: 48 db (A)*
- *remote control via RS 232 connection*
- *air flow: up to 230 m³/h*
- *voltage: 230 V, 1 ph, 50 Hz*
- *dimensions: 320 x 395 x 320 mm (W x H x D)*
- *accessories: **840 053 11** Extraction hose 60 mm*

840 053 10

GP Klebstoffdampfabsaugung 6V mit Aktivkohlefiltern leistungsstarkes Absauggerät für 2-3 Klebearbeitsplätze

Abweichende technische Details zu Modell 4V:

- Luftleistung: bis zu 645 m³/h
- Geräuschpegel: 51 db (A)
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 460 x 665 x 460 mm (B x H x T)
- Zubehör: **840 053 11** Absaugschlauch 60 mm

Adhesive vapor extraction 6V with activated carbon filter powerful suction unit for 2-3 adhesive workstations

Divergent technical details to model 4V:

- *air flow: up to 645 m³/h*
- *noise level: 51 db (A)*
- *voltage: 230 V, 1 ph, 50 Hz*
- *dimensions: 460 x 665 x 460 mm (W x H x D)*
- *accessories: **840 053 11** Extraction hose 60 mm*

Arbeitstische Work tables



840 056 80

GP Arbeitstisch Spezial

- eingebaute Klebstoffdampfabsaugung mit Absaugleistung 450 m³/h
- Aktiviergerät mit Infrarotlampe und Zeitschaltuhr
- Oberteil mit 2 Ablageböden
- Rundablagen für sicheren Halt der Schuhe
- Werkzeugschublade unter der Arbeitsplatte
- Materialregal links (optional)
- Unterteil mit 2 Fachböden
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 1000 x 600 x 1500 mm (B x T x H)
- Arbeitshöhe: 900 mm
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau
- auch ohne Absaugung, zum Anschluss an externe Absauganlage lieferbar.

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP work table special

- built-in exhaust system with suction power 450 m³/h
- activating unit with infrared lamps and timer
- top with 2 storage shelves
- rounded off cavities for safe support of the shoes
- tool drawer under the table top
- material shelf left (optional)
- base with 2 trays
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles
- dimensions: 1000 x 600 x 1500 (W x D x H)
- working height: 900 mm
- painting RAL 7035 light grey
- available also without aspiration, to be connected to an external extraction unit.

Additional special equipment upon request



840 056 00

GP Arbeitstisch

- stabiler Arbeitstisch mit eingebauter Klebstoff-Absauganlage (ausziehbar)
- elektr. regelbare Luftleistung von 400 – 650 m³/h
- Ein-/Ausschaltautomatik durch herausziehen/einschieben der Einstreichfläche
- inkl. 3 m Absaugschlauch Ø 100 mm
- Oberteil mit 3 Ablageböden
- Rundablagen für sicheren Halt der Schuhe
- robuste Tischoberfläche
- 2 Schubladen für Werkzeuge
- optional auch ohne Oberteil lieferbar
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 1000 x 610 x 1400 mm (B x T x H)
- auch ohne Absaugung, zum Anschluss an externe Absauganlage lieferbar

Sonderausstattung: Steckdose im Oberteil, Luftanschluss mit 2 m Schlauch, Sondermaße. Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP work table

- sturdy work table with integrated cement-fume-extraction (pull-out)
- electr. regulated air-strength from 400 – 650 m³/h
- switch on and off automatic by pulling out/pushing in the suction surface
- incl. 3 m suction hose Ø 100 mm
- top with 3 storage shelves
- rounded off cavities for safe support of the shoes
- robust table top
- 2 drawers for tools
- optional available without top
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles (special voltages upon request)
- painting: RAL 7035 light grey
- dimensions: 1000 x 610 x 1400 mm (W x D x H)
- available also without aspiration, to be connected to an external extraction unit

- special equipment: socket in the upper part, air connecting with 2 m hose, special dimensions, others upon request



840 056 60

GP Arbeitstisch Kompakt 100

Arbeits- und Absaugtisch für die moderne Orthopädie-Schuhtechnik

- elektrisch regelbare Saugleistung von 400 – 650 m³/h
- inklusive 4 m Absaugschlauch Ø 100 mm
- auch ohne Absaugung, zum Anschluss an externe Absauganlage lieferbar
- Oberteil mit 2 Ablageböden
- Rundablagen für sicheren Halt der Schuhe
- Tischplatte aus Lochblech
- Unterteil mit 2 Fachböden
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 1000 x 600 x 1500 mm (B x T x H)
- Arbeitshöhe: 900 mm

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP work table compact 100

work- and suction table for modern orthopaedic shoe technology

- electric regulated air-strength from 400 – 650 m³/h
- inclusive 4 m suction hose Ø 100 mm
- available also without aspiration, to be connected to an external extraction unit
- top with 2 storage shelves
- rounded off cavities for safe support of the shoes
- table top from perforated plate
- base with 2 trays
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles
- dimensions: 1000 x 600 x 1500 (W x D x H)
- working height: 900 mm

Additional special equipment upon request



840 056 75

GP Arbeitstisch Kompakt 50

Arbeits- und Absaugtisch für die moderne Orthopädie-Schuhtechnik

- elektrisch regelbare Saugleistung von 400 – 650 m³/h
- inklusive 4 m Absaugschlauch Ø 100 mm
- auch ohne Absaugung, zum Anschluss an externe Absauganlage lieferbar
- Oberteil mit 2 Ablageböden
- Rundablagen für sicheren Halt der Schuhe
- Tischplatte aus Lochblech
- Unterteil mit 2 Fachböden
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 500 x 600 x 1500 mm (B x T x H)
- Arbeitshöhe: 900 mm

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP work table compact 50

work- and suction table for modern orthopaedic shoe technology

- electric regulated air-strength from 400 – 650 m³/h
- inclusive 4 m suction hose Ø 100 mm
- available also without aspiration, to be connected to an external extraction unit
- top with 2 storage shelves
- rounded off cavities for safe support of the shoes
- table top from perforated plate
- base with 2 trays
- voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles
- dimensions: 500 x 600 x 1500 (W x D x H)
- working height: 900 mm

Additional special equipment upon request



Stinova – Regalsysteme „Vario“

hochwertige, variable Lagerregale in zahlreichen Ausführungen

Vario 400

Lagerregal für die optimale Lagerung von Einlagenrohlingen, Stanzteilen und dergleichen. Fachböden und Trennbleche variabel einteilbar, dadurch optimale Anpassung an Raum und der zu lagernden Materialien.
Maße: Höhe 2000/2500/3000 mm, Breite 1000/1300 mm, Tiefe 400 mm.
Farbe: verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Vario 400

storage rack for the optimal storage of insert blanks, stamped parts and the like. Shelves and dividers can be variably divided, thus optimizing adaptation to space and materials to be stored.

Dimensions: height 2000/2500/3000 mm, width 1000/1300 mm, depth 400 mm.

Color: galvanized or powder coated RAL 7035 light grey

Vario 1000

stabiles Lagerregal für horizontale und vertikale Lagerung von Plattenmaterialien. Die Einteilung kann mittels steckbaren Trennblechen beliebig verändert werden.

Maße: Höhe 2000/2500/3000 mm, Breite 1000/1300 mm, Tiefe 1000 mm.
Farbe: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Vario 1000

sturdy storage rack for horizontal and vertical storage of your board materials. The division can be changed as desired by means of plug-in dividing plates.

Dimensions: height 2000/2500/3000 mm, width 1000/1300 mm, depth 1000 mm.

Color: powder coated RAL 7035 light grey



871 000 ..

Fahrbare Schuhregale

mit 4 Lenkrollen, Lackierung RAL 7037 grau

Mobile Shoe shelves

with 4 rolls, color RAL 7037 grey

04 = 4 Ablageböden 1000 x 330 x 760 mm (B x T x H) / 4 trays (W x D x H)

05 = 5 Ablageböden 1000 x 330 x 980 mm (B x T x H) / 5 trays (W x D x H)

06 = 6 Ablageböden 1000 x 330 x 1200 mm (B x T x H) / 6 trays (W x D x H)

07 = 7 Ablageböden 1000 x 330 x 1420 mm (B x T x H) / 7 trays (W x D x H)

08 = 8 Ablageböden 1000 x 330 x 1640 mm (B x T x H) / 8 trays (W x D x H)

871 000 60

Einstreichboden mit Halterung

kann beliebig unter jedem Ablageboden befestigt werden

Storage compartments with bracket

can be fixed optional under every shelf



840 057 00

GP Vacu

kompaktes Tiefziehgerät mit integrierter Vakuumpumpe für den modernen Einlagenbau

- wahlweise mit tiefer oder flacher Tiefziehwanne lieferbar
- optimale Verteilung des Vakuums durch Gitterboden
- automatische Unterdrucküberwachung
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau
- Maße 550 x 450 x 400 mm (B x T x H)
- Sonderausstattung: Tiefziehwanne mit Ventil zum Anschluss an vorhandene Tiefziehgeräte, Silikonwalkmatte, Anschlussmöglichkeit für externes Gerät ohne Pumpe
Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP Vacu

compact deep drawing machine with integrated vacuum pump for modern manufacturing orthotics

- optionally available with deep or flat deep drawing tray
- optimal distribution of vacuum through grid floor
- automatic vacuum monitoring
- voltage 230 V, 1 Ph, 50 Hz (special voltage on request)
- painting RAL 7035 light grey
- dimensions 550 x 450 x 400 mm (W x D x H)
- special equipment: deep drawing tray with valve for connection to existing thermoformers, silicone walking mat, connection possibility for external device without pump
Additional special equipment upon request



840 057 06

GP Vacu duo

kompaktes Tiefziehgerät mit doppelter Kapazität für den modernen Einlagenbau

- wahlweise mit tiefen oder flachen Tiefziehwannen lieferbar
- verstärkte Vakuumpumpe für schnelleres Tiefziehen
- Tiefziehwannen einzeln schaltbar
- optimale Verteilung des Vakuums durch Gitterboden
- automatische Unterdrucküberwachung
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau
- Maße 820 x 520 x 400 mm (B x T x H)
- Sonderausstattung: Tiefziehwanne mit Ventil zum Anschluss an vorhandene Tiefziehgeräte, Silikonwalkmatten, Anschlussmöglichkeit für externes Gerät ohne Pumpe
Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

GP Vacu duo

compact deep drawing machine with double capacity for modern manufacturing orthotics

- optional deep or flat deep drawing trays
- reinforced vacuum pump for quick thermoforming
- deep drawing troughs can be switched individually
- optimum distribution of vacuum through grid floor
- automatic vacuum monitoring
- voltage 230 V, 1 Ph, 50 Hz (special voltage on request)
- painting RAL 7035 light grey
- dimensions 820 x 520 x 400 mm (W x D x H)
- special equipment: deep drawing tray with valve for connection to existing thermoformers, silicone walking mat, connection possibility for external device without pump
Additional special equipment upon request

Orthopädie-Technik Maschinen • Höhenmessgerät Orthopaedic technical machines • Height measuring unit

844 010 00

IR 1302 Infrarot-Heizofen

konzipiert für die besonderen Anforderungen der Orthopädie-Technik. Das weltweit einzige Gerät mit optischem Temperaturfühler. Optimale Kontrolle der Oberflächentemperatur des Materials

- einfache Bedienung über zentrales Touchpanel
- exakte Thermostatregelung durch Messung der Materialtemperatur
- Timerfunktion
- Rampenfunktion für langsame Heizprozesse (Pre-Preg Verarbeitung)
- grafische Verlaufsanzeige zur Kontrolle der Heizprozesse
- inkl. fahrbarem Materialwagen
- Außenmaße 1545 x 1180 x 1400 mm (B x T x H)
- Innenmaße 1300 x 1050 x 510 mm (B x T x H)
- Spannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Temperatur stufenlos einstellbar von 40° – 250° C
- Zubehör optional: Gestell für Tiefziehrahmen

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

IR 1302 Infrared oven

designed for the special requirements of orthopaedic technology. The world's only device with an optical temperature sensor. Optimum control of the surface temperature of the material

- easy operation via central touchpanel
- exact thermostat control by measuring the material temperature
- timer function
- ramp function for slow heating processes (Pre-Preg processing)
- graphical progress indicator for checking the heating processes
- incl. mobile material truck
- outer dimensions 1545 x 1180 x 1400 mm (W x D x H)
- internal dimensions 1300 x 1050 x 510 mm (W x D x H)
- voltage 400 V, 3 Ph, 50 Hz (special voltage on request)
- temperature adjustable from 100 – 480° Fahrenheit
- optional accessory: frame for thermoforming frames

Additional special equipment upon request




844 020 00

Laminiergerät TLV6-II

leistungsstarkes Laminiergerät mit 6m³/h Saugleistung. Das Gerät verfügt über vier Anschlüsse für zwei Laminier-Arbeitsplätze sowie einen Direktanschluß für Tiefzieharbeiten. Die Vakuumautomatik garantiert den effizienten Einsatz des Gerätes ohne Dauerlauf der Pumpe bei konstanter Überwachung des Vakuums

- integrierter Vakuumkessel
- ständige Drucküberwachung mittels Druckwächter
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 435 x 390 x 240 mm (B x T x H)

Sonderausstattungen auf Anfrage



Laminating machine TLV6-II

powerful laminator with 6m³/h suction power. The device has four connections for two laminating workstations as well as a direct connection for deep drawing work. The automatic vacuum system ensures the efficient use of the device without continuous pump running with constant monitoring of the vacuum

- integrated vacuum tank
- constant pressure monitoring via pressure monitor
- voltage 230 V, 1 Ph, 50 Hz (special voltage on request)
- dimensions: 435 x 390 x 240 mm (W x D x H)

Additional equipment upon request

858 065 00

Höhenmessgerät DUO-UNIVERSAL

zeigt sekundenschnell die echte Höhendifferenz zwischen zwei Verkürzungsausgleichen, überwacht bei Bodendarbeiten den Verkürzungsausgleich bis zum Ausleisten millimetergenau, direkte vergleichende Messung bei Konfektionsschuhzurichtung. Orientiert sich an den täglichen Anforderungen eines modernen Betriebes für Orthopädie-Schuhtechnik und hilft, rationell zu arbeiten

Height measuring device DUO-UNIVERSAL

shows quickly the true difference in height between two shortening balances, monitors the shortening compensation up to the ending millimeter-accurate, in the case of ground work, direct comparative measurement in the case of ready-made shoe dressing. Based on the daily requirements of a modern enterprise for orthopaedic shoe technology and helps to work rationally



844 000 00

Vacupress 620 S3 Unilock-Cool-Tec

Vakuum-Tiefziehgerät für die Orthopädie-Schuhtechnik und Orthopädie-Technik. Zur Herstellung von Einlagen, Bettungen und kleinen Orthesen. Zur Herstellung von Probeschuh und für die EASYPREG Verarbeitung

- serienmäßig mit Cool-Tec Kühlsystem
- schnelle, unkomplizierte Handhabung
- Öffnen und Schließen des Rahmens mit einem Hebel
- keine komplizierten und wartungsanfälligen Zentralverschlüsse
- Rahmengröße 450 x 600 mm
- serienmäßige Drucküberwachung mittels Vakuumautomatik
- leistungsstarke Vakuumpumpe mit hohen Leistungsreserven
- vollintegrierte Arbeitsplatzbeleuchtung
- Infrarotheizstrahler mit elektronisch gesteuerter Heizzeit
- Spannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 750 x 590 x 1050 mm (B x T x H)
- Zubehör gegen Aufpreis:

844 001 00 Werkbankunterschrank

844 002 00 Wärmeschrank Gr. 1

844 003 00 Heizwahlschaltung

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

(Abbildung zeigt Gerät mit gesondert erhältlichem Zubehör)

Vacupress 620 S3 Unilock-Cool-Tec

vacuum thermoformer for orthopaedic shoe technology and orthopaedic technology. For the production of insoles, bedding and small orthoses. For the production of pro shoes and for EASYPREG processing

- Cool-Tec cooling system
- fast, uncomplicated handling
- opening and closing of the frame with one lever
- no complicated and maintenance-prone central locks
- frame size 450 x 600 mm
- standard pressure monitoring via vacuum control
- high-performance vacuum pump with high power reserves
- fully integrated workplace lighting
- infrared heaters with electronically controlled heating time
- voltage 400 V, 3 Ph, 50 Hz (special voltage on request)
- dimensions: 750 x 590 x 1050 mm (W x D x H)
- accessories at extra charge:

844 001 00 Workbench base cabinet

844 002 00 Heater cabinet Gr. 1

844 003 00 Heating selection switch

Additional special equipment on request

(figure shows device with separately available accessories)



844 1.. ..

Walkmatte/ deep drawing mat

20 15 = 450 x 400 x 1,2 mm, schwarz / black

24 15 = 450 x 600 x 1,2 mm, schwarz / black

34 20 = 450 x 600 x 2,0 mm, grau / grey

844 135 20

Silikonwalkmatte 450 x 600 x 2,0 mm, transparent /

Silicon deep drawing mat 450 x 600 x 2,0 mm, transparent

844 10.. ..

Klarfolie / clear foil

0 04 = 400 x 450 x 0,4 mm

2 12 = 400 x 450 x 1,2 mm

4 05 = 600 x 450 x 0,5 mm

4 12 = 600 x 450 x 1,2 mm

844 002 00

Wärmeschrank Gr. 1

kompakter Wärmeofen aus Edelstahl mit Umluft, Zeitschaltuhr 0 – 120 Min., Thermostatregelung stufenlos bis 250° C, 1 Ablagerost, Spannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz.

Maße innen: 404 x 308 x 254 mm, Maße außen: 527 x 450 x 316 mm (B x T x H)

Heating Cabinet Sz. 1

compact heating cabinet made from stainless steel with convection system, timer (0 – 120 Min.), variable thermostat regulator up to 480° Fahrenheit, 1 storage rack, voltage: 230 V, 1 ph, 50 cycles, dimensions: inside 404 x 308 x 254 mm, outside 527 x 450 x 316 mm (W x D x H)



Claes Nähmaschinen Zubehör

Claes sewing machine accessories



853 020 18 110 V, 1 Ph, 60 Hz

853 020 19 230 V, 1 Ph, 50 Hz

LED Nähleuchte

- universell für alle Nähmaschinen geeignet
- mit Magnethalterung
- LED Leuchtmittel (20 LED's)
- komplett mit Anschlusskabel und Stecker

LED sewing light

- universal for all sewing machines
- with magnetic holder
- LED illuminant (20 LED's)
- complete with connection cable and plug



853 50. ..

- 000** = Höhe 100 cm, zum stehend Arbeiten
height 40 inches, to work in standing
- 100** = Höhe 65 cm, zum sitzend Arbeiten
height 26 inches, to work in sitting

Claes Nähmaschinen Unterteil

- stabile Konstruktion aus Stahlblech
- mit Ablagefach und Werkzeugschublade
- Stellbolzen zum Ausgleich von Bodunebenheiten
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Claes sewing machine base

- sturdy steel sheet construction
- with storage compartment and tool drawer
- adjustment bolts to compensate for ground
- painting RAL 7035 light grey




853 020 00

Nähmaschinen Drehteller

passend für alle Claes und Adler Nähmaschinen

Sewing machines turntable

fits all Claes and Adler sewing machines



796 200 00

Fadenholer mit Haken für Claes / Threader with hook for Claes

797 233 ..

Nadelsystem 81 für KL. 10 + 20 / Needle system 81 for Kl. 10 + 20
Größen/sizes: **01** (90) – **09** (160)

797 235 ..

Nadelsystem 88 für KL. 30 / Needle system 88 for Kl. 30
Größen/sizes: **00** (80) – **08** (190)



853 052 32

Claes Anschietisch für KL. 10 + 20

- stabile Auflage für alle flachen Näharbeiten
- Auflagefläche 530 x 270 mm
- einfach Befestigung am Näharm

Claes slide table for flat bed sewing

- stable support for all flat seams
- support surface 530 x 270 mm
- easy mounting on free arm

Die Freiarm-Nähmaschinen mit den unübertroffenen Vorteilen:

- stufenlose Stichlängenregulierung von 0 – 6,5 mm
- max. Hubhöhe 12 mm
- Freiarmlänge 490 mm
- automatische Aufspulvorrichtung mit Endabschaltung
- Mehrfachgarnrollenständer
- Deutsches Markenfabrikat „Made in Germany“

The free-arm sewing machines with the unsurpassed advantages:

- continuous stitch length regulation from 0 – 6.5 mm
- max. Lifting height 12 mm
- free-arm length 490 mm
- automatic winding device with end switch
- multi-spool reel stand
- german brand "Made in Germany"



853 000 20

Claes Nähmaschine ohne Antrieb Kl. 20

- geeignet für alle Näharbeiten an Schuh- und Lederwaren
- max. Hubhöhe 10 mm
- Nadelsystem 81
- Maße: 750 x 350 x 600 mm (B x T x H)

Claes sewing machine without drive cl. 20

- suitable for all sewing work on shoe and leather goods
- max. lifting height 10 mm
- needle system 81
- dimensions: 750 x 350 x 600 mm (W x D x H)

853 000 30

Claes Nähmaschine ohne Antrieb Kl. 30

- zum Nähen von stabilem Schuhwerk und starken Materialien
- max. Hubhöhe 12 mm
- Nadelsystem 88
- Maße: 750 x 350 x 600 mm (B x T x H)

Claes sewing machine without drive cl. 30

- for sewing sturdy shoes and strong materials
- max. lifting height 12 mm
- needle system 88
- dimensions: 750 x 350 x 600 mm (W x D x H)

853 002 20

Claes Nähmaschine mit Direktantrieb Kl. 20

- geeignet für alle Näharbeiten an Schuh- und Lederwaren
- elektronisch geregelter Antriebsmotor
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (Stich für Stich)
- max. Stichzahl 200/min
- max. Hubhöhe 10 mm
- Nadelsystem 81
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 750 x 400 x 600 mm (B x T x H)

Claes sewing machine with direct drive cl. 20

- suitable for all sewing work on shoe and leather goods
- electronically controlled drive motor
- stepless speed control (stitch by stitch)
- max. number of points 200 / min
- max. lifting height 10 mm
- needle system 81
- voltage 230 V, 1 Ph, 50 Hz (special voltage upon request)
- dimensions: 750 x 400 x 600 mm (W x D x H)

853 002 30

Claes Nähmaschine mit Direktantrieb Kl. 30

- zum Nähen von stabilem Schuhwerk und starken Materialien
- elektronisch geregelter Antriebsmotor
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (Stich für Stich)
- max. Stichzahl 200/min
- max. Hubhöhe 12 mm
- Nadelsystem 88
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 750 x 400 x 600 mm (B x T x H)

Claes sewing machine with direct drive cl. 30

- for sewing sturdy shoes and strong materials
- electronically controlled drive motor
- stepless speed control (stitch by stitch)
- max. Number of points 200 / min
- maximum lifting height 12 mm
- needle system 88
- voltage 230 V, 1 Ph, 50 Hz (special voltage upon request)
- dimensions: 750 x 400 x 600 mm (W x D x H)

853 008 20

Claes Zick-Zack Nähmaschine mit Direktantrieb

- Typ Kl. 20
- mit manuell zuschaltbarer Zick-Zack-Funktion
- geeignet für alle Näharbeiten an Schuh- und Lederwaren
- Technische Details wie Art. 853 002 ..

Claes zig-zag sewing machine with direct drive

- type class 20
- with manually switchable zig-zag function
- suitable for all sewing work on shoe and leather goods
- technical details such as Art. 853 002 ..

Nähmaschinen

Sewing machines

853 100 00

1-Nadel-Säulennähmaschine Typ 591

- ideal für Schäfte, Schuhe, Lederbekleidung, Kleinlederwaren
- Schieberad- und Nadeltransport, angetriebener Rollfuß
- max. Stichlänge 7 mm
- Servomotor 600 W mit Stoppeinrichtung und Nadelpositionierung
- komplett montiert mit Tischplatte, Schrägsockel und verstellbarem Untergestell
- optional mit Fadenabschneider, Verriegelung und elektrischer Fußlüftung
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Nadelsysteme: 134 R **797 237 0.**, 134 LR **797 238 0.**

Single-needle-post bed sewing machine type 591

- ideal for shafts, shoes, leather clothing, small leather goods
- slide and needle transport, driven roller foot
- maximum stitch length 7 mm
- servomotor 600 W with stop device and needle positioning
- fully assembled with table top, angle base and adjustable base
- optional with electric thread trimmer, backtacking and electrical presser foot lift
- voltage 230V, 1Ph, 50/60Hz (special voltage upon request)
- needle systems: 134 R **797 237 0.**, 134 LR **797 238 0.**



853 102 00

1-Nadel-Freiarm-Nähmaschine Typ 335

- ideal für Schuhe, Taschen, Lederbekleidung, Lederwaren, Koffer
- 3-fach Transport, schlanker Freiarm
- max. 6 mm Stichlänge – vorwärts und rückwärts
- Servomotor mit Stoppeinrichtung und Nadelpositionierung
- komplett montiert mit Tischplatte und höhenverstellbarem Untergestell
- optional mit elektr. Fadenabschneider, Verriegelung, elektr. Fußlüftung
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Nadelsystem 134/35 **797 238 ..**

Single-needle free-arm sewing machine type 335

- ideal for shoes, bags, leather clothing, leather goods, suitcases
- triple transport, slim free arm
- maximum 6 mm stitch length – forward and backward
- servo motor with stop device and needle positioning
- fully assembled with table top and height-adjustable undercarriage
- optional with electr. thread trimmer, backtacking, electr. presser foot lift
- voltage 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (special voltage upon request)
- needle system 134/35 **797 238 ..**



853 104 00

Zickzack-Nähmaschine Typ 217-1

- ideal für Bandagen, Stoffe, techn. Materialien
- Untertransport
- max. 12 mm Stichlänge (Zickzack) – vorwärts und rückwärts
- Servomotor mit Stoppeinrichtung und Nadelpositionierung
- komplett montiert mit Tischplatte und höhenverstellbarem Untergestell
- Durchlass im Näharm 265 x 128 mm (L x H)
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Nadelsystem 134 ZZ

Zigzag sewing machine type 217-1

- ideal for bandages, fabrics, techn. materials
- under-transport
- max. 12 mm stitch length (zigzag) – forward and backward
- Servomotor with stop device and needle positioning
- fully assembled with table top and height-adjustable undercarriage
- passage in the sewing arm 265 x 128 mm (L x H)
- voltage 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (special voltage upon request)
- needle system 134 ZZ



853 105 00

3-Fach-Transport-Doppelsteptisch – Nähmaschine Typ 1245

- ideal für robuste Schäfte, Bandagen, Polstermaterialien, Sattlerleder
- 3-Fach-Transport
- max. Fadenstärke 20/3
- max. Stichlänge 8 mm, vorwärts- und rückwärts nähend
- Obertransporthub 2,5 – 7 mm, Durchlass unter dem Nähfuß 14 mm
- komplett montiert mit Tischplatte und verstellbarem Untergestell
- optional mit Fadenabschneider, Verriegelung und elektrischer Fußlüftung
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Nadelsystem 134/35 **797 238 ..**



Compound feed - lockstitch sewing machine type 1245

- ideal for rugged shafts, bandages, upholstery materials, saddle leather
- compound feed
- max. thread thickness 20/3
- max. stitch length 8 mm adjustable – forward and backward
- top feed stroke 2.5 – 7 mm, 14 mm clearance under lifted feet
- fully assembled with table top and adjustable base
- optional with thread trimmer, backtacking and automatic presser foot lift
- voltage 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (special voltage upon request)
- needle system 134/35 **797 238 ..**

853 106 00

Sehr schwere 3-Fach-Transport Freiarm-Nähmaschine Typ 441

- ideal für Koffer, Rucksäcke, Zelte, Pferdesättel, Sportausrüstungen
- 3-fach Transport, robuster Freiarm
- max. Fadenstärke 8/3
- max. 11 mm Stichlänge – vorwärts und rückwärts
- Obertransporthub 8,5 mm, Durchlass unter dem Nähfuß 25 mm
- Servomotor mit Stoppeinrichtung und Nadelpositionierung
- komplett montiert mit Tischplatte und Untergestell
- optional mit autom. Verriegelung, autom. Fußlüftung
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Nadelsystem DY x3



Extra heavy-duty compound feed cylinder arm sewing machine type 441

- ideal suitcases, backpacks, tents, horse saddles, sports equipment
- triple transport, rugged free arm
- max. stitch length 11 mm adjustable – forward and backward
- top feed stroke 8,5 mm, 25 mm clearance under lifted feet
- servo motor with stop device and needle positioning
- fully assembled with table top and undercarriage
- optional with autom. backtacking, autom. presser foot lifter
- voltage 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (special voltage upon request)
- needle system DY x3

852 001 00

Stepstich-Durchnähmaschine

- ideal für professionelle Schuhreparaturen, Maßschuhe, Orthopädie
- 2-Faden-Stepstich
- extra langes Horn für Stiefel
- Stichlänge 3 – 14 mm stufenlos einstellbar
- max. Nähstärke 27 mm
- inkl. Nählicht
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße 620 x 570 x 1650 mm (B x T x H)
- Nadelsystem 4002 HL **797 020 0.**

Lockstitch sole sewing machine

- ideal for professional shoe repairs, custom-made shoes, orthopaedics
- extra long horn for boots
- stitch length 3 – 14 mm infinitely adjustable
- max. sewing thickness 27 mm
- incl. sewing light
- voltage 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (special voltage upon request)
- dimensions: 620 x 570 x 1650 mm (W x D x H)
- needle system 4002 HL **797 020 0.**



Bandsägen

Band saws

851 061 00

Bandsäge GP-BASA3

- optimal geeignet für die Orthopädie-Schuhtechnik
- stufenlos regelbarer Antrieb von 370 bis 750 m/min
- stabiler Sägetisch, schwenkbar von -8° bis +45°
- gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Schnellspannhebel für das Sägeband
- Schnitthöhe 90°, 205 mm, Schnittbreite 306 mm
- inkl. Präzisions-Längsansschlag mit Lupe, Untergestell fahrbar
- Spannung 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 825 x 1150 mm (B x H)

Band saw GP-BASA3

- *optimally suited for orthopaedic shoe technology*
- *continuously adjustable drive from 370 to 750 m / min*
- *stable saw table, swivelable from -8 ° to + 45 °*
- *grooved, ground band wheels with rubber band*
- *quick-release lever for saw blade*
- *cutting height 90°, 205 mm, cutting width 306 mm*
- *including precision longitudinal stop with magnifying glass, undercarriage mobile*
- *voltage 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (special voltage upon request)*
- *dimensions: 825 x 1150 mm (W x H)*



851 061 20

Bandsäge GP-BASA4

- optimal geeignet für Orthopädietechnik/Schuhtechnik
- 2 Geschwindigkeiten 800 und 1200 m/min für verschiedenste Materialien
- obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar
- Sägetisch, beidseitig schwenkbar von -22,5° bis +45°
- Schnellspannhebel für das Sägeband
- Schnitthöhe 90°, 250 mm, Schnittbreite 375 mm
- inkl. Präzisions-Längsansschlag
- Spannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 700 x 1120 x 1820 mm (B x T x H)
- Arbeitshöhe 1010 mm

Band saw GP-BASA4

- *optimal for orthopaedic technology / shoe technology*
- *2 speeds 800 and 1200 m/min for a wide range of materials*
- *upper saw blade guide height adjustable via rack*
- *saw table, swivelable from -22.5° to + 45° on both sides*
- *quick release lever for the saw blade*
- *cutting height 90°, 250 mm, cutting width 375 mm*
- *including precision stop*
- *voltage 400 V, 3 Ph, 50 Hz (special voltage upon request)*
- *dimensions: 700 x 1120 x 1820 mm (W x D x H)*
- *working height 1010 mm*



851 061 40

Bandsäge GP-BASA5

- optimal geeignet für Orthopädietechnik
- exzellente Schnittqualität, Laufruhe und Standfestigkeit
- 2 Geschwindigkeiten 800 und 1200 m/min für verschiedenste Materialien
- obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar
- Sägetisch beidseitig schwenkbar von -20° bis +47°
- Schnitthöhe 90°, 300 mm, Schnittbreite 440 mm
- inkl. Präzisions-Längsansschlag, Schiebstock
- Spannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 800 x 1230 x 1870 mm (B x T x H)
- Arbeitshöhe: 900 mm

Band saw GP-BASA5

- *optimal for orthopaedic technology*
- *excellent cutting quality, smooth running and standing stability*
- *2 speeds 800 and 1200 m/min for a wide range of materials*
- *top saw blade guide height adjustable via rack*
- *sawing table swivelable from -20 ° to + 47 ° on both sides*
- *cutting height 90°, 300 mm, cutting width 440 mm*
- *incl. precision stop, pushstick*
- *voltage 400 V, 3 Ph, 50 Hz (special voltage upon request)*
- *dimensions: 800 x 1230 x 1870 mm (W x D x H)*
- *working height: 900 mm*



850 050 01

Schärfmaschine AV 2 E

Oberlederschärfmaschine mit leistungsstarker Absaugung und elektronisch gesteuertem Vorschub

- ideal zum Schärfen von engen Radien an Schäften und Schaftteilen
- max. Schärf-/Spaltbreite 50 mm
- exakte Geschwindigkeitsregelung der Vorschubwalze über Drehpotenziometer
- Glockenmesser läuft konstant in höchster Geschwindigkeit
- eingebaute Messerschleifvorrichtung
- leistungsstarke Absaugung
- komplett montiert mit Tischplatte und Untergestell
- Spannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 1050 x 550 x 1150 mm (B x T x H)

Skiving machine AV 2 E

upper leather skiving machine with powerful suction and electronically controlled feed

- ideal for sharpening narrow radii on shafts and shaft parts
- max. sharpening / gap width 50 mm
- exact speed control of the feed roller via rotary potentiometer
- knife runs constantly at the highest speed
- built-in knife grinder
- powerful suction
- completely assembled with table top and base
- voltage 400 V, 3 Ph, 50 Hz (special voltage upon request)
- dimensions: 1050 x 550 x 1150 mm (W x D x H)



850 050 00

Schärfmaschine AV 2 A

Oberlederschärfmaschine mit Absaugung und regulierbarem Vorschub

- ideal zum Schärfen von Schäften, Schaftteilen, Futterleder
- max. Schärf-/Spaltbreite 50 mm
- Geschwindigkeitsregelung über eingebaute Kupplung
- Glockenmesser läuft konstant in höchster Geschwindigkeit
- eingebaute Messerschleifvorrichtung
- leistungsstarke Absaugung
- komplett montiert mit Tischplatte und Untergestell
- optional mit autom. Verriegelung, autom. Fußlüftung
- Spannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 1050 x 550 x 1150 mm (B x T x H)

Skiving machine AV 2 A

upper leather skiving machine with suction and controlled feed

- ideal for sharpening shafts, shaft parts and lining leather
- max. sharpening / gap width 50 mm
- speed control via built-in clutch
- knife runs constantly at the highest speed
- built-in knife grinder
- powerful suction
- completely assembled with table top and base
- voltage: 400 V, 3 Ph, 50 Hz (special voltage upon request)
- dimensions: 1050 x 550 x 1150 mm (W x D x H)



850 046 00

GP Oberlederschärfmaschine

Oberlederschärfmaschine mit Elektronik-Motor

- unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- geeignet zum Schärfen von allen Lederarten sowie Kunstleder
- Geschwindigkeitsregelung über Elektronik-Motor
- eingebaute Messerschleifvorrichtung
- komplett montiert mit Tischplatte und Untergestell
- Spannrutsche für Schärfspäne
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (Sonderspannung auf Anfrage)
- Maße: 1060 x 550 x 1150 mm (B x T x H)

GP leather skiving machine

upper leather skiving machine with electronic motor

- unbeatable price / performance ratio
- suitable for sharpening all types of leather and also synthetic leather
- speed control via electronic motor
- built-in knife grinder
- fully assembled with table top and base
- chip chute for sharpening chips
- voltage: 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz (special voltage upon request)
- dimensions: 1060 x 550 x 1150 mm (W x D x H)





873 007 25

Stinova Orthosan PK

universell einsetzbarer Maßstuhl. Sitzteil drehbar auf funktionsgerechtem 46 cm hohem Podest

- viel Stauraum durch Schubladen, einem Ablagefach vorne sowie Schubkasten seitlich
 - zahlreiche Bezug- und Gestell-Farbkombinationen
 - Maße: 950 x 1200 x 1360 mm (B x T x H)
 - Sonderausstattung: seitliche Haltestütze, Steckhaltestütze Edelstahl, Kindersitz, mechanische Höhenverstellung
- Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

Stinova Orthosan PK

universally applicable measuring chair. Seating part rotatable on a functional 46 cm high platform

- a lot of storage space through the drawers, the storage compartment at the front and a side drawer
 - numerous reference and frame color combinations
 - dimensions: 950 x 1200 x 1360 mm (W x D x H)
 - special equipment: side support, stainless steel plug-in support, child seat, mechanical height adjustment
- Additional special equipment upon request



Maßstuhlssystem „Compact“

Podestanlage mit Polstersitzbank auf Schiebetürunterbau mit Spiegel-front, Schubfach und offener Ablage

Materialien:

- Unterbau u. Schiebetürenschränk
- Pfleiderer Span 140 MP, weiß
- Podest u. Stufenplatte Abet 280 Polsterbank
- Bezug Kunstleder Farbe nach Wahl
- Haltestütze mit Podesthülse
- Edelstahl Schliff Korn 240

Maße:

Podest 850 x 1240 x 1230 mm (B x T x H)
 Haltestütze 350 x 38 x 900 mm (B x T x H)
 Podeststufe 280 x 1240 x 210 mm (B x T x H)

Measuring chair system "Compact"

platform with pole seat bench on sliding-door substructure with mirror front, drawer and open shelf

Material:

- undercounter and sliding door cabinet
- Pfleiderer Span 140 MP, white
- platform and step plate Abet 280 Upholstery bench
- terms of artificial leather color of your choice
- support with pedestal sleeve
- stainless steel grinding grain 240

Dimensions:

podest 850 x 1240 x 1230 mm (W x D x H)
 support 350 x 38 x 900 mm (W x D x H)
 employees podium 280 x 1240 x 210 mm (W x D x H)



840 063 10

HEUTE Eleganze Couleur plus

unaufdringliche Eleganz. Erleben Sie ein perfektes Finish für Schuhe und Raumgestaltung.

- ausgestattet mit Vorreinigungsbürste Ø 13 cm, 2 Polierbürsten Ø 13 cm
- Politurspender mit Kugelventil im 0,75-Liter Behälter
- in allen RAL-Farben beschichtbar
- mit dem „Plus“ eines ergonomischen Haltegriffs
- Starter: Fußsensor mit Timer
- Gehäuse: Edelstahl (V2A) / Stahl (beschichtet)
- Motor: 130 Watt / 1200 U/min
- Stromanschluss: 230 Volt
- Abmessungen: 500 x 300 x 860 mm (B x T x H)

HEUTE Eleganze Couleur plus

understated elegance. Experience a perfect finish for shoes and interior design.

- featured with pre-cleaning brush Ø 13 cm, 2 polishing brushes Ø 13 cm, polish dispenser 0,75 litres
- can be coated in every RAL-color
- with the "plus" of an ergonomic handle
- starter: Foot sensor with timer
- housing: Stainless steel (V2A) / Steel (coated)
- motor: 130 Watt / 1200 R/min
- power supply: 230 Volt
- dimensions: 500 x 300 x 860 mm (W x D x H)



840 060 31

Westi 3100

kompakte Schuhputzmaschine für Haushalt, Büro und Hotel

- stabiles Gehäuse
- ausgestattet mit 1 Vorreinigungsbürste Ø 14 cm, 2 Polierbürsten Ø 14 cm, Sohlenabstreifer in der Bodenmatte, dosierbarer Cremebehälter 75 ml.
- Fußschalter oben am Gehäuse, automatische Abschaltung
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 500 x 290 x 260 mm (B x T x H)

Westi 3100

compact machine for households, offices and hotels

- strong housing
- featured with 1 pre-cleaning brush Ø 14 cm, 2 polishing brushes Ø 14 cm, sole wiper in the removable floor mat, doseable cream dispenser 75 ml.
- foot switch at the top of the housing, automatic switch-off
- voltage 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- dimensions: 500 x 290 x 260 mm (W x D x H)



840 063 20

HEUTE Polifix 2

ein glanzvoller Profi, für den Dauereinsatz in Einkaufszentren und hochfrequentierten Hotels ausgelegt.

- ausgestattet mit Vorreinigungsbürste Ø 22 cm, 2 Polierbürsten Ø 22 cm, Politurspender mit Kugelventil im 0,75-Liter Behälter
- in Chrom, V2A gebürstet, graphit, weiß oder 24 Karat vergoldet lieferbar
- mit Halterstange und Kunststoffknauf inkl. Starter
- Starter: Taster an Haltestange
- Gehäuse: Edelstahl (V2A) / Stahl (beschichtet)
- Motor: 150 Watt / 700 U/min
- Stromanschluss: 230 Volt
- Abmessungen: 560 x 310 x 940 mm (B x T x H)

HEUTE Polifix 2

a dazzling professional. Well suited for continuous use in shopping centres and highly frequented hotels.

- featured with pre-cleaning brush Ø 22 cm, 2 polishing brushes Ø 22 cm, polish dispenser 0,75 litres
- in chrome, V2A brushed, graphite, white or 24 carat gold plated available
- with bar and plastic knob incl. starter
- starter: Button on bar
- housing: Stainless steel (V2A) / Steel (coated)
- motor: 150 Watt / 700 R/min
- power supply: 230 Volt
- dimensions: 560 x 310 x 940 mm (W x D x H)



840 060 35

Westi 3500

ideale Maschine für den professionellen Empfang in Hotels und Büros

- robuste Konstruktion
- ausgestattet mit 1 Vorreinigungsbürste Ø 14 cm, 2 Polierbürsten Ø 14 cm, Sohlenabstreifer in der Bodenmatte, dosierbarer Cremespender 75 ml
- automatische Abschaltung
- Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Maße: 500 x 290 x 760 mm (B x T x H)

Westi 3500

ideal machine for the professional lobbies in hotels and offices

- strong housing
- featured with 1 pre-cleaning brush Ø 14 cm, 2 polishing brushes Ø 14 cm, sole wiper in the removable floor mat, doseable cream dispenser 75 ml
- automatic switch-off
- voltage: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- dimensions: 500 x 290 x 760 mm (W x D x H)

Schuhweitapparate Shoe stretch units



857 878 02

GP-Boy Doppelweiter

mit 4 Paar Leisten inkl. kleinem Auflagensatz.
Der ideale Ausweiter für moderne Schuhservice-
Betriebe

GP-Boy double expander

with 4 pairs of lasts incl. small set of supports.
The ideal expander for modern shoe service
companies



857 878 10

GP-Doppelweiter Super

mit 4 Paar Leisten inkl. zahlreichen Auflagen.
Der ideale Ausweiter für den anspruchsvollen
Schuhservice-Betrieb

GP-Super double expander

with 4 pairs of lasts including large set of
supports. The ideal expander for demanding
shoe service companies

857 879 00

Leistenhalter

Last holder



857 878 50

GP-Doppelweiter Stiefel

mit 4 Paar Leisten inkl. zahlreichen Auflagen.
Der ideale Ausweiter für alle Stiefel und Wan-
derschuhe

GP-Boot double expander

with 4 pairs of lasts including large set of
supports. The ideal expander for all boots and
hiking boots



857 075 02

Eupedus ST

mit 6 Leisten, Fersenaufgabe und Auflagen.
Der perfekte Ausweiter für Orthopädie und
Maßschuhmacherei. Ideal zum Ausweiten im
Rist- und Vorderkappenbereich

Eupedus ST

with 6 lasts, heel support and set of supports.
The perfect expander for orthopaedic and
customized shoemaking.
Ideal for widening in the instep and front cap area



857 075 03

Eupedus Superlang

mit 6 Leisten, Fersenaufgabe und Auflagensatz.
Ideal zum Ausweiten von Stiefel bis 40 cm
Schafthöhe

Eupedus extra long

with 6 lasts, heel support and set of supports.
Ideal for expanding boots up to 40 cm shaft
height



857 870 00

Schaftstiefelweiter

inkl. Halterung und aufsteckbarem Rist
Durch verschiebbare Mechanik ideal zum Wei-
ten aller Arten von Schaftstiefeln geeignet

Boot expander

incl. holder and attachable instep. Thanks to
the sliding mechanism, ideal for expanding all
types of shaft boots



857 870 10

Auflage für Schaftstiefelweiter

Support for boot expander



857 812 ..

Größen/sizes:

37 = Gr. 37/39

39 = Gr. 39/41

Metall-Treibleisten

Metal lasts



857 818 ..

Größen/sizes:

10 = 34/37 Damen nieder / ladies low

11 = 38/40 Damen + Herren / ladies + men

12 = 41/45 Herren / men

13 = 34/37 Damen Pumps / ladies pumps

14 = 38/40 Damen Pumps / ladies pumps

GP-Mini-Schuhweiter

zum Ausweiten in Länge und Breite, mit Auflagen

GP-Mini-shoe expander

to extend in length and width, with supports

Aktiviergeräte • Schneidesysteme • Ösenmaschinen Activating units • Cut systems • Eyeletting machines



858 100 00

Aktiviergerät

mit Ventilator und Zeitschaltuhr, 230 V, 1000 W, Maße: 400 x 300 x 400 mm (B x T x H)

Activating unit

with ventilator and timer, 230 V, 1000 W, dimensions: 400 x 300 x 400 mm (W x D x H)

858 100 50

Ersatzquarzröhre / Replacement quartz tube



853 520 00 230 V, 1 Ph, 50 Hz

853 520 01 110 V, 1 Ph, 60 Hz

Nähmaschinenmotor mit Fußanlasser

*Sewing machine motor
with foot-pedal*



851 100 00

GP-Messerschleifmaschine

für alle Messerarten und Maschinenmesser geeignet, 230 V, Maße: 245 x 432 x 303 mm (H x B x T)

GP-knife grinding machine

suitable for all types of knives and machine knives, 230 V, dimensions: 245 x 432 x 303 mm (H x W x D)

743 051 25

Schleifpaste / Grinding paste




858 040 50

Swing Cut Schneidesystem

speziell für den Einsatz in orthopädischen Werkstätten, oszillierend, max. 44000 Schneidebewegungen pro Minute, 230 V

Swing Cut cut system

specially designed for use in orthopedic workshops, oscillating, up to 44000 cutting movements per minute, 230 V



A/858 040 70


SWS-S1 Sägeblatt für Gips
SWS-S1 saw blade for plaster

B/858 040 90

SWS-M5 Spezialmesser für Anpassungen
SWS-M5 special knife for adjustment

C/858 040 80

SWS-M3 Spezialmesser für Elastomere
SWS-M3 special knife elastomere



D/858 040 85

SWS-M4 Universalmesser
SWS-M4 universal knife

E/858 040 75

SWS-M1 Universalmesser für Freihandschnitte
SWS-M1 universal knife for free hand cutting

F/858 040 95

SWS-M9 Spezialmesser für enge Radien
SWS-M9 special knife for narrow radiuses



858 300 00

Kleine Ösenmaschine ohne Einsätze

*Small eyeletting machine
without inserts*



858 305 00

Große Ösenmaschine ohne Einsätze, größerer Durchlass

*Large eyeletting machine
without inserts, larger passage*



858 310 00

Universal-Spindeldruckmaschine

inkl. 18-teiligem Sortiment Einsätze für Ösen, Druckknöpfe sowie Lochstempel

Universal spindle pressure machine

incl. 18-part assortment inserts for eyelets, pushbuttons and hole punches

Beschneidemaschinen • Arbeitsständer

Trimming machines • Work stands



858 220 00

OBE Beschneidegerät

geeignet für Leder, Gummi usw., mit verstellbarem Anschlag, Armlänge 100 mm

OBE Trimming machine

suitable for leather, rubber etc., with adjustable stop, arm length 100 mm



858 222 00

OBE Schärf- und Beschneidemaschine

schärfen, spalten und beschneiden mit einer Maschine, geeignet für Leder, Gummi usw., mit verstellbaren Anschlägen, Armlänge 100 mm

OBE skiving and trimming machine

skiving, splitting and trimming with one machine, suitable for leather, rubber etc., with adjustable stops, arm length 100 mm



858 223 00

OBE Universal

Schärf- und Beschneidemaschine inkl. Rahmenandrückvorrichtung, geeignet für Leder, Gummi usw., mit verstellbaren Anschlägen, Armlänge 230 mm

OBE Universal

skiving and trimming machine, with welt pressing device, suitable for leather, rubber etc., with adjustable stops, arm length 230 mm



871 010 00

Materialständer klein

abgestuft, mit Rollen
Maße: 800 x 400 x 490/340 mm (B x T x H)

Material stand small

gradual, with rolls,
800 x 400 x 490/340 mm (W x D x H)

871 010 05

Materialständer groß

mit Rollen, 800 x 430 x 600 mm (B x T x H)

Material stand large

with rolls, 800 x 430 x 600 mm (W x D x H)




874 043 00

Original Schweizer Arbeitsständer

zum sitzend Arbeiten, 640 mm hoch

Original swiss work stand

for working while sitting, 640 mm height



A/874 042 20

Arbeitsständer „Stabil“

mit 6 Leisten, zum stehend Arbeiten

Work stand „stabil“

with 6 lasts, for working in standing position

B/874 042 00

GP-Arbeitsständer

zum stehend Arbeiten, mit 6 Leisten und Ablageteller

GP-Work stand

for working while standing, with 6 lasts and tray



874 145 00

Dreifuß

kräftig

Three-legged jack

strong



872 021 02

Stiftenteller

2 Etagen, drehbar

Pinholder

2 levels, rotatable



796 923 00

Werkzeugständer

für Ordnung auf kleinstem Raum, aus robustem EPP-Schaum, 264 x 200 x 75 mm

Tool stand

keeps things in order on smallest space, from robust EPP foam, 264 x 200 x 75 mm



798 550 04

Schuhmacherschemel
 mit 4 Beinen, stabile Ausführung

Shoemaker chair
 with 4 legs, stable design



872 051 00

Stehhilfe
 klappbar, mit verstellbarer Sitzhöhe

High chair
 foldable, with adjustable seat height



872 052 00

Stehhilfe mit Gasdruckfeder
 verstellbar in Neigung und Sitzhöhe, klappbar

High chair with gas feather
 adjustable in tilt and seat height, foldable



872 053 00

Arbeitsdrehstuhl
 Keilnut – verstellbar in Höhe und Neigung, mit Bodengleitern

Work table chair
 wedge groove, adjustable in height and inclination, with floor glides

872 053 50

Arbeitsdrehstuhl
 Keilnut – verstellbar in Höhe und Neigung, mit Rollen

Work table chair
 wedge groove, adjustable in height and inclination, with rolls



796 500 0.

Typ / type:
 0 = spitze Form / pointed form
 1 = runde Form / round form

Oberleder-Bügeleisen 230 V

Iron for upper leather 230 V



858 400 10

Stifte-Ausglühstäbe lang
 Länge 50 cm, mit Kabel

Pins annealing rods
 length 50 cm, with cable

858 400 80

Elektroden für Ausglühstäbe

Electrodes for annealing rods



858 400 00

Stifte-Ausglühzange
 mit Kabel und Anschlußklemmen

Pin annealing plier
 with cable and connection pins

858 400 30

Elektroden für Glühzange

Electrodes for annealing plier



858 400 50

Ausglühtrafo
 Spannung 230 V, 50 Hz

Annealing transformer
 voltage 230 V, 50 Hz

858 400 55

Ausglühtrafo
 Spannung 110 V, 60 Hz

Annealing transformer
 voltage 110 V, 60 Hz



858 040 00

Föhn für Schrumpffolien
 Spannung 230 V

Hot air blower for shrinking foil
 voltage 230 V



858 032 00

Leister Ghibli mit Düse
 Heißluftföhn, Temperatur 20 – 600° C
 stufenlos einstellbar, Luftmenge
 2-stufig wählbar, 230 V, 2000 W

Leister Ghibli with nozzle
 hot air blower, temperature 68 –
 1100° Fahrenheit stepless adjustable,
 air volume two-stage selectable,
 230 V, 2000 W



858 030 00

Leister Electron mit Flachdüse
 Hochleistungsföhn, Temperatur
 40 – 650°C stufenlos einstellbar,
 230 V, 3400 W

Leister Electron with flat nozzle
 high performance hot air blower,
 temperature 100 – 1200° Fahrenheit
 stepless adjustable, 230 V, 3400 W



858 460 00

Abatzhandnagler 50 cm hoch
Heel hand nailer 20 inches high

780 003 02

Spezialstifte
 für Absatzhandnagler, 18/25

Special nails
 for heel hand nailer, 18/25

Druckluftnagler • Tacker Staplers • Nailers



855 060 00

Prebena Ortho-Breitklammertacker 1GP-V-16

Prebena Ortho-stapler 1GP-V-16

856 155 ..

Längen / length: **6, 8, 10, 12, 14** mm

Breitklammern Typ V
Rückenbreite: 9 mm

Staples type V
beck width: 9 mm



855 062 00

Prebena Ortho-Breitklammertacker 1GP-A-16

Prebena Ortho-stapler 1GP-A-16

856 157 ..

Längen / length: **6, 8, 10, 12, 14** mm

Breitklammern Typ A
Rückenbreite: 12,9 mm

Staples type A
beck width: 12,9 mm



855 070 00

BeA Ortho-Tacker 71/16

BeA Ortho-stapler 71/16

856 056 ..

Längen / length: **6, 8, 10, 12, 14** mm

Breitklammern Typ 71
Rückenbreite: 9 mm

Staples type 71
beck width: 9 mm



855 026 00

Prebena Handtacker 1GP-TK-16
für Klammern

Prebena handstapler 1GP-TK-16
for staples

856 050 ..

Längen / length: **12 + 14** mm

Klammern Typ 74
Rückenbreite: 4,1 mm

Staples type 74
beck width: 4,1 mm



855 020 00

BeA Handtacker 74/16
für Klammern

BeA handstapler 74/16
for staples

855 020 05

BeA Anschlag verstellbar

BeA stop adjustable

856 050 ..

Längen / length: **12 + 14** mm

Klammern Typ 74
Rückenbreite: 4,1 mm

Staples type 74
beck width: 4,1 mm



855 041 00

Prebena Mini Soler
für Nägel

Prebena mini soler
for nails

856 154 ..

Längen / length: **13, 16, 19, 25** mm

Nägel für GP-Mini Soler

Nails for GP-mini soler



855 000 00

BeA Stoßstacker 74/25

Klammergerät mit Kontaktauslösung,
Langmagazin, verstellbarer Führungsanschlag
und Sicherheits-Fußventil

BeA impact stapler 74/25

stapler device with contact release, long
magazine, adjustable guide stop and safety
foot valve

856 050 ..

Längen / length: **12 + 14** mm

Klammern Typ 74

Rückenbreite: 4,1 mm

Staples type 74

beck width: 4,1 mm



855 314 00

Druckluft-Schlauchspirale

bis maximal 8 m ausziehbar,
inkl. Schnellkupplung und Steckmuffe

Airhose spiral

pull-out 8 meters maximum,
incl. fast coupling and insert sleeve

855 312 00

Ausblaspistole

Blower gun



855 400 40

Leiselaufkompressor „Black-Line 15“

230V, 15 l Kesselvolumen

Silent compressor “Black-Line 15”

230V, 15 l kettle volume

855 400 50

Leiselaufkompressor „Black-Line 25“

230 Volt, 25 l Kesselvolumen

Silent compressor “Black-Line 25”

230 volt, 25 l kettle volume


855 405 05

Synthetik-Öl für Kompressor

0,5 l

synthetic oil for compressor

0,5 l



855 316 09

PVC-Gewebeschnlauch

9 x 3 mm, 15 bar

PVC airhose

9 x 3 mm 15 bar

855 319 02

Verteilerstück

2-fach

Double coupling

double

855 319 03

Verteilerstück

3-fach

Triple coupling

triple

855 317 09

Schnellkupplung

9 mm

Fast coupling

9 mm

855 318 09

Steckmuffe

9 mm

Insert sleeve

9 mm

855 320 11

Schlauchklemme

11 – 16 mm

Hose holder

11 – 16 mm



855 300 ..

Typ / type:

01 = 1 – 2 kg

02 = 2 – 3 kg

Seilzug

Cable hoist

855 310 00

Luftdruck-Sicherheits-Fußauslöser

für Druckluftgeräte

Foot starter

for compressor equipment



855 200 00

Luftschleifer

Air grinder

861 610 ..

Typ / type:

00 = Eierform / egg form

01 = Fingerform / finger form

02 = Spitzform / pointed form

03 = Kugelform / round form

Miniraspel mit Stift

Mini-rasp with pin

Schleifrollen • Schleifbezüge Grinding rolls • Sanding covers



861 014 ..

Breite / width:

04 = 40 mm

08 = 80 mm

GP-Luftscheibe Ø 120 mm, ohne Bajo

GP-air wheel Ø 120 mm, without bayonet

790 52. .. 40 mm

790 53. .. 80 mm

Körnung / grit: **40, 60, 80, 100, 120**

Schleifband für GP-Luftscheibe

Sanding paper for GP-air wheel



861 417 ..

Breite / width:

35 = 35 mm

70 = 70 mm

Gummifix-Scheibe Ø 140 mm, ohne Bajo

Rubberfix wheel Ø 140 mm, without bayonet

790 670 .. 35 mm

790 680 .. 70 mm

Körnung / grit: **24, 60, 80**

Schleifband für Gummifix-Scheibe

Sanding paper for Rubberfix wheel



861 013 35

Rondo-Ortho-Schleifrolle

Ø 140 mm, Breite 35 mm, gewölbt, ohne Bajo

Rondo ortho grinding roll

Ø 140 mm, width 35 mm, curved, without bayonet

791 450 ..

Körnung / grit: **24 + 60**

Schleifband für Rondo-Ortho-Schleifrolle

Sanding paper for Rondo ortho grinding roll



861 508 30

Dia-Ortho-Scheibe

Ø 140 mm, gewölbt, Körnung 24,

Bohrung 30 mm, ohne Bajo

Carbide Ortho-wheel

Ø 140 mm, curved, grit 24, bore 30 mm, without bayonet



861 010 08

Birki-Scheibe

Ø 120 mm, Breite 80 mm, ohne Bajo

Birki wheel

Ø 120 mm, width 80 mm, without bayonet

790 51. ..

Körnung / grit: **24, 60, 80, 100, 150**

Schleifband für Birki-Scheibe

Sanding paper for Birki wheel



861 017 00

GP-Breitbandrolle Ø 90 mm, Breite 100 mm, Bohrung 30 mm, ohne Bajo

GP-wide belt wheel Ø 90 mm, width 100 mm, bore 30 mm, without bayonet

790 660 ..

Körnung / grit: **24, 36, 80**

Schleifband für GP-Breitbandrolle

Sanding paper for GP-wide belt wheel



861 620 60 links / left

861 620 65 rechts / right

Bettungsputzer zur Bearbeitung von Fußbettungen, M 16 Gewinde, ohne Bajo

Bedding grinder for preparing of food beddings, M 16 thread, without bayonet

861 620 70 Korn 40 / grit 40

861 620 80 Korn 80 / grit 80

Schleifkappe für Bettungsputzer

Cover for bedding grinder



861 016 ..

Typ / types: **10** = Hardo / Rafflenbeul

12 = Mebus **15** = GP

GP-Ortho Rolle

Ø 60 mm, Breite 48 mm, mit Bajo

GP Ortho wheel

Ø 60 mm, width 48 mm, with bayonet

790 61. ..

Körnung / grit: **24, 80, 120**

Schleifband für Ortho-Rolle

Sanding paper for ortho wheel



861 112 01

Engis Schleifscheibe ohne Bajo

Engis grinding wheel without bayonet

861 112 20

1 Satz Schleifbänder für Engis

1 set sanding papers for Engis

861 112 16

1 Satz Bürsten für Engis

1 set brushes for Engis



863 811 05 Bohrung 16 mm /
drilling hole 16 mm

863 811 30 Bohrung 30 mm /
drilling hole 30 mm

863 811 33 Bohrung 33 mm /
drilling hole 33 mm

Lamellenscheibe

200 x 50 mm, hervorragend geeignet für den Feinausputz, z.B. von EVA Material

Lamella disc

200 x 50 mm, ideal for fine finishing, e.g. of EVA material



863 811 08

Lamellenscheibe

200 x 50 mm, kein Schlagen der Scheibe durch Verwendung der Spanndeckel (müssen extra bestellt werden)

Lamella disc

200 x 50 mm, no hitting of the disc by use of the instep lids (must be specially ordered)

863 811 09

Kunststoff-Spanndeckel für Lamellenscheibe
passend für Bajo mit M 16 Gewinde, VE 1 Satz

Plastic-instep lids for lamella disc

suitable for bayonet with M 16 thread, p. u. 1 set



863 811 36

Leistenlamellenscheibe

200 x 50 mm, Bohrung 16 mm, ideal zur Leistenbearbeitung durch integriertes Schleifpapier

Last lamella disc

200 x 50 mm, drilling hole 16 mm, ideal for pre-pairing lasts through integrated sanding paper



863 811 03

Scotch-Bodenrolle

grün, 100 x 50 mm, M 16 links, fester Schleifvlies, geeignet für Schuhbodenbearbeitung, z.B. Zwickelschlag glätten

Scotch floor roll

green, 100 x 50 mm, M 16 left, firm emery shear wool, suitable for preparing shoe bottoms



863 811 04

Ortholamellenscheibe

100 x 50 mm, M 16 links, hervorragend geeignet für den Feinausputz, z.B. von EVA Material

Ortho lamella disc

100 x 50 mm, M 16 left, ideal for fine finishing, e.g. of EVA material



863 811 07

Maxi-Lamellenscheibe

80 x 50 mm, M 16 links, ideal zur Leistenbearbeitung durch integriertes Schleifpapier

Maxi lamella disc

100 x 50 mm, M 16 left, ideal for prepairing lasts through integrated sanding paper



863 811 06

Mini-Lamellenscheibe

60 x 50 mm, M 16 links, ideal zur Leistenbearbeitung durch integriertes Schleifpapier

Mini lamella disc

60 x 50 mm, M 16 left, ideal for prepairing lasts through integrated sanding paper



863 811 02 5/8 Zoll

863 811 00 M 16

Satinier-Lamellenscheibe

80 x 50 mm, Rechtsgewinde, passend für alle Trichterfräsen, integriertes Schleifpapier

Satine lamella disc

80 x 50 mm, thread right, suitable for all carver machines, integrated sanding paper



863 810 96 5/8 Zoll

863 810 98 M 16


Satinier-Lamellenscheibe

80 x 50 mm, Rechtsgewinde, passend für alle Trichterfräsen

Satine lamella disc

80 x 50 mm, thread right, suitable for all carver machines

Schleifarmaturen • Raspelwerkzeuge Grinding fittings • Rasp tools



861 515 ..

Größen / sizes: **50 + 80** mm

Dia-Frontkegel

lange Lebensdauer, Dia-Beschichtung

Carbide cones

long lasting, carbide extra coated



861 508 55

Körnung / grit **46**

861 508 57

Körnung / grit **24**

Dia Pelotten-Fräser

für Hauptwelle, 50 x 25 mm, Bohrung 30 mm

Dia insole-pad trimmer

for main shaft, 50 x 25 mm, drill hole 30 mm



861 508 ..

38 = Körnung 60, 20 x 50 mm / grit 60

45 = Körnung 60, 25 x 50 mm / grit 60

50 = Körnung 46, 25 x 50 mm / grit 46

65 = Körnung 24, 25 x 50 mm / grit 24

Dia Pelotten-Fräser

für Fräswelle, Bohrung 19 mm

Dia insole-pad trimmer

for trimming shaft, drill hole 19 mm



861 540 .. links / left

861 540 .. rechts / right

Typ / type:

00 = grob / rough

01 = fein / fine

Typ / type:

50 = grob / rough

40 = fein / fine

Dia-Eierraspel M 12 Gewinde, ohne Bajo

Dia egg rasp M 12 thread, without bayonet



861 600 00 links / left

861 600 10 rechts / right

Eierraspel

M 12 Gewinde, ohne Bajo

Egg rasp

M 12 thread, without bayonet

861 600 01 links / left

861 600 20 rechts / right

Fingerraspel

M 12 Gewinde, ohne Bajo

Finger rasp

M 12 thread, without bayonet



861 600 02 links / left

861 600 30 rechts / right

Spitzraspel

M 16 Gewinde, ohne Bajo

Pointed rasp

M 16 thread, without bayonet

861 600 50 links / left

861 600 60 rechts / right

Eierraspel

M 16 Gewinde, ohne Bajo

Egg rasp

M 16 thread, without bayonet



861 540 .. links / left

861 540 .. rechts / right

Typ / type:

10 = grob / rough

11 = fein / fine

Typ / type:

70 = grob / rough

60 = fein / fine

Dia-Fingerraspel M 12 Gewinde, ohne Bajo

Dia finger rasp M 12 thread, without bayonet



861 542 ..

Körnung / grit: **40, 60, 80**

Dia-Pilz-Schleifer

70 x 33 mm, M 16 Linksgewinde

Dia-mushroom grinder

70 x 33 mm, M 16 left thread



861 541 ..

Körnung / grit: **40, 60, 80**

Dia-Bettungsputzer

50 x 75 mm, M 16 Linksgewinde

Dia-bedding grinder

50 x 75 mm, M 16 left thread

Kontaktscheiben • Polierarmaturen Contact wheels • Polishing fittings



831 010 30

Hardo Kontaktsscheibe

Alu/Gummi links, 170 x 40 mm,
20 mm Bohrung

Hardo contact wheel

alu/rubber left, 170 x 40 mm,
drill hole 20 mm



831 010 40

Hardo Kontaktsscheibe

Alu/Gummi mit Lager rechts,
170 x 40 mm

Hardo contact wheel

alu/rubber right, with bearing
170 x 40 mm



841 000 45

GP Kontaktsscheibe Ortho

Alu/Gummi, 140 x 40 mm,
30 mm Bohrung

GP contact wheel ortho

alu/rubber left, 140 x 40 mm,
drill hole 30 mm



841 000 40

GP Kontaktsscheibe Combi

Alu/Gummi, 160 x 40 mm,
30 mm Bohrung

GP contact wheel combi

alu/rubber, 160 x 40 mm,
drill hole 30 mm



863 220 .. 200 mm, Welle/
shaft 30 mm

863 224 .. 240 mm, Welle /
shaft 30 mm

863 320 .. 200 mm, Welle/
shaft 33 mm

863 324 .. 240 mm, Welle/
shaft 33 mm

Breiten / widths: **30, 40, 60** mm

Lappenscheibe

Buffing disc



863 430 20 200 x 30 mm

863 430 24 240 x 30 mm

Ricco-Lappenscheibe

30 mm Bohrung

Ricco-buffing disc

drill hole 30 mm



863 500 00 flach / flat, 30 mm

863 502 00 flach / flat, 33 mm

Lederpolier-Scheibe

165 x 40 mm

Leather polishing disc

165 x 40 mm



863 550 00

Filzpolierscheibe

165 x 40 mm, 30 mm Bohrung

Felt polishing disc

165 x 40 mm, drill hole 30 mm



863 024 .. 240 x 30, 30 mm

863 026 .. 240 x 40, 30 mm

863 028 .. 240 x 50, 30 mm

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

05 = braun / brown

Roßhaarbürste

Horse hair brush



863 020 .. 200 x 60, 30 mm

863 120 .. 200 x 60, 33 mm

863 124 .. 240 x 60, 33 mm

Farben / colours:

00 = hell / light

02 = schwarz / black

05 = braun / brown

Roßhaarbürste

Horse hair brush



831 025 ..

Größen / sizes:

40 = 110 x 50 mm

50 = 150 x 80 mm

Reinigungsbürste

Perlon, 30 mm Bohrung

Cleaning brush

perlon, drill hole 30 mm



831 025 30

Schnittreinigungsbürste

Perlon, 30 mm Bohrung

Cut cleaning brush

perlon, drill hole 30 mm

831 025 20

Schnittreinigungsbürste mit Flansch montiert

Perlon, 30 mm Bohrung

Cut cleaning brush with fixed flange
perlon, drill hole 30 mm

Fräser Trimmers



860 743 50

Ortho-Einsatzfräser
30 mm

Ortho-trimmer
30 mm



860 744 00

Profilfräser
40 mm, fein

Profile trimmer
40 mm, fine

860 744 10

Profilfräser
40 mm, grob

Profile trimmer
40 mm, rough



860 741 80

Absatzfräser
mit Spanbrecher, ohne Kanone, 18 mm

Heel trimmer
with shaving braker, without cartridge, 18 mm

860 731 80

Absatzfräser
mit Spanbrecher, mit Kanone, 18 mm

Heel trimmer
with shaving braker, with cartridge, 18 mm



860 61. .. ohne Kanone / without cartridge
860 60. .. mit Kanone / with cartridge

Breiten / widths: **1,5 – 18 mm**

Sohlenschnittfräser
flach, AC

Edge trimming cutter
flat, AC



860 64. .. ohne Kanone / without cartridge
860 63. .. mit Kanone / with cartridge

Breiten / widths: **1,5 – 18 mm**

Sohlenschnittfräser
gewölbt, FC

Edge trimming cutter
curved, FC



860 66. .. ohne Kanone / without cartridge
860 65. .. mit Kanone / with cartridge

Breiten / widths: **1,5 – 10 mm**

Sohlenschnittfräser
California R

Edge trimming cutter
California R



860 71. .. ohne Kanone / without cartridge
860 70. .. mit Kanone / with cartridge

Breiten / widths: **6 – 18 mm**

Absatzfräser

Heel trimmer



860 831 80

Dia-Absatzfräser
18 mm

Carbide heel trimmer
18 mm



860 841 20

Dia-Absatzfräser
schräg verzahnt, für geraden Schnitt 12 mm,
12 Zähne

Carbide heel trimmer
with 12 angled teeth for a straight cut, 12 mm



860 79. ..

Breiten / widths:

150 = 15 mm

200 = 20 mm

250 = 25 mm

300 = 30 mm

Leistenfräser
hoch gewölbt

Last trimmer
high curved




860 95. ..

Durchmesser / diameter:

41.0, 41.5, 42.0, 42.5, 43.0, 43.5, 44.0, 44.5,
45.0, 45.5, 46.0, 46.5, 47.0, 48.0 mm

Fräserführungsscheibe

Trimmer guide disc



A/860 000 ..

Typ / type:

00 = Hartchrom / hard chrome

01 = Dia / carbide

Mikro-Riß-Fräser
Micro-channel-trimmer

B/860 000 03

Bolzen M 8 Gewinde mit Distanz-Scheibe

Bolt M 8 winding with distance disc

B/860 000 04

Bolzen M 6 Gewinde mit Distanz-Scheibe

Bolt M 6 winding with distance disc




861 018 00

GP-Fleckbandrolle

Ø 45 mm, Breite 20 mm, mit Bajo + Glocke

GP-Roll

Ø 45 mm, width 20 mm, with bayonet + guide



860 077 03

Fräterschleifstein

Ø 8 cm

Trimmer sharpening stone

Ø 8 cm



831 022 ..

Längen / length: **20, 30, 40 mm**


Fräterschraube M 8

Trimmer screw M 8

841 040 20

Fräterschraube M 6

Trimmer screw M 6



861 118 00

Rösö Rolle Ø 40 mm, Breite 25 mm, ohne Bajo
Rösö wheel Ø 40 mm, width 25 mm, without bayonet

861 118 ..

Korn / grit: **01** = 80 **02** = 100


Bezüge für Rösö Rolle
sanding paper for Rösö wheel

861 118 20

Glocke für Rösö Rolle *Guide for Rösö wheel*

861 118 ..

90 = Hardo **91** = Mebus
Rösö Rolle komplett mit Bajo + Glocke
Rösö wheel complete with bayonet + guide



A/791 065 20


Bezug für GP-Schleiffinger 10 x 20 mm
Cover 10 x 20 mm

B/791 065 30

Bezug für GP-Schleiffinger 15 x 30 mm
Cover 15 x 30 mm

C/791 066 80

Schleifkappe für GP-Schleiffinger 21 x 40 mm
Cover 21 x 40 mm



D/861 620 20

GP-Schleiffinger 10 x 20 mm
GP-grinding finger 10 x 20 mm

E/861 620 30

GP-Schleiffinger 15 x 30 mm
GP-grinding finger 15 x 30 mm

F/861 620 50

GP-Schleiffinger 21 x 40 mm
GP-grinding finger 21 x 40 mm

Bajonettverschlüsse Bayonets



Schleifarmatur / accessory		Welle / shaft:*	Länge / length:	GP - Ortho	GP - Combi	Hardo	Mebus
GP - Luftscheibe / GP Air wheel 861 014 04 / 08		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 85
		HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	
Gummifix-Scheibe / Rubberfix wheel 861 417 35 / 70		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 85
		HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	
Rondo-Ortho-Schleifrolle / Rondo ortho grinding roll 861 013 35		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 85
		HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	
Birki-Scheibe / Birki wheel 861 010 08		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 85
		HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	
GP Breitbandrolle / GP wide belt wheel 861 017 00		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 87
		HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	
Dia Ortho Scheibe / Dia (carbide) ortho wheel 861 508 30 / 33		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 85
		HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	
Engis Schleifscheibe / Engis grinding wheel 861 112 01		HW li.		831 020 55		831 020 55	845 501 80
Lamellenscheibe / Lamella-wheel 863 811 05		HW li.	185 mm	831 020 40		831 020 40	
		HW li.	135 mm	831 020 45	841 030 15	831 020 45	845 501 75
Lamellenscheibe / Lamella-wheel 863 811 30		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 85
		HW li./re.	150 mm	831 020 30		831 020 30	845 501 87
Ortho-Lamellenscheibe / Ortho-lamella-wheel 863 811 04		HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40	
		HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	845 501 75
		HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	
Scotch Bodenrolle / Scotch sole bottom wheel 863 811 03		HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40	
		HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	845 501 75
		HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	
Leistenlamellenscheibe / Last lamella-wheel 863 811 36		HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40	
		HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	845 501 75
Lamellenscheibe Maxi / Lamella-wheel maxi 863 811 07		HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40	
		HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	845 501 75
		HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	
Lamellenscheibe Mini / Lamella-wheel mini 863 811 06		HW li.	185 mm	831 020 40	841 030 15	831 020 40	
		HW li.	135 mm	831 020 45		831 020 45	845 501 75
		HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 811 00		HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81	

* HW li. = für Hauptwelle links / for main shaft left
HW re. = für Hauptwelle rechts / for main shaft right
HW li./re. = für Hauptwelle links oder rechts / for main shaft left or right

Bajonettverschlüsse Bayonets



Schleifarmatur / accessory		Welle / shaft:*	Länge / length:	GP - Ortho	GP - Combi	Hardo	Mebus
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 810 98		HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81	
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 810 96		HW re.	85 mm	831 020 82		831 020 82	
Satinierscheibe rechts / Satine lamella disc right 863 811 02		HW re.	85 mm	831 020 82		831 020 82	
Bettungsputzer links / Bedding grinder left 861 620 60		HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	
		HW li.	135 mm	831 020 45	841 030 15	831 020 45	845 501 75
Bettungsputzer rechts / Bedding grinder right 861 620 65		HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81	
Dia Pelottenfräser / Carbide pad trimmer 861 508 55 / 57		HW li./re.	100 mm	831 020 20	841 011 00	831 020 20	845 501 85
Dia Pelottenfräser / Carbide pad trimmer 861 508 38 / 45 / 50 / 65		FW li.	120 mm			831 022 12	
		FW li.	70 mm	841 040 10	841 040 10	831 022 10	845 501 50
Dia Eierraspel / Dia egg rasp 861 540 ..		HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	845 501 00
Dia Fingerraspel / Dia finger rasp 861 540 ..		HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	845 501 00
Eierraspel links / Egg rasp left 861 600 00		HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	845 501 00
Eierraspel rechts / Egg rasp right 861 600 10		HW re.	85 mm	831 020 71		831 020 71	
Fingerraspel links / Finger rasp left 861 600 01		HW li.	85 mm	831 020 70	841 030 40	831 020 70	845 501 00
Fingerraspel rechts / Finger rasp right 861 600 20		HW re.	85 mm	831 020 71		831 020 71	
Spitzraspel links / Pointed rasp left 861 600 02		HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	
Spitzraspel rechts / Pointed rasp right 861 600 30		HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81	
Eierraspel links / Egg rasp left 861 600 50		HW li.	85 mm	831 020 80		831 020 80	
Eierraspel rechts / Egg rasp right 861 600 60		HW re.	85 mm	831 020 81		831 020 81	

* HW li. = für Hauptwelle links / for main shaft left
HW re. = für Hauptwelle rechts / for main shaft right
HW li./re. = für Hauptwelle links oder rechts / for main shaft left or right
FW li. = für Fräswelle links / for trimmer shaft left

Schleifbänder Sanding papers




GP-ALU				
Breite und Länge in mm / width and length in mm	40 x 1480	40 x 1650		
Art.-Nr.	790 24. ..	790 26. ..		
Körnung / grit:				
24	•	•		
40	•	•		
60	•	•		
80	•	•		
100				

Norton				
Breite und Länge in mm / width and length in mm	40 x 1480	40 x 1650	100 x 1480	100 x 1650
Art.-Nr.	790 45. ..	790 44. ..	790 47. ..	790 46. ..
Körnung / grit:				
24	•	•	•	•
40	•	•	•	•
60	•	•	•	•
80	•	•	•	•
100	•	•		

Norton				
Breite und Länge in mm / width and length in mm	40 x 1150	40 x 1200	40 x 1500	80 x 1150
Art.-Nr.	790 81. ..	790 82. ..	790 85. ..	790 91. ..
Körnung / grit:				
24	•	•	•	•
40				
60				
80	•	•	•	
100				

• = lieferbar, VE 10 Stück / available, packing unit 10 pieces



790 870 24 80 x 1480 mm
790 890 24 80 x 1650 mm
790 860 24 100 x 1390 mm

Norton R817
 Schleifband, Zirkon-Korund, lange Standzeit, K 24

Norton R817
 sanding paper, zircon-corundum, long lifetime, K 24



791 30. .. flach / flat
791 31. .. gewölbt / curved

Körnung / grit: **24, 40, 60, 80, 100**

Awuko Sico
 Schleifbandrolle, Breite 35 mm, VE 20 m

Awuko Sico
 sanding paper roll, width 35 mm, packing unit 20 m

791 420 ..

Körnung / grit: **24 + 80**

Awuko Sico
 Schleifbandrolle, Breite 100 mm, flach, VE 20 m

Awuko Sico
 sanding paper roll, width 100 mm, flat, packing unit 20 m



790 360 24 40 x 1650 mm, K 24
790 360 80 40 x 1650 mm, K 80
790 361 24 100 x 1480 mm, K 24
790 362 24 100 x 1650 mm, K 24

Sia(ron) 2829
 Schleifband, Zirkon-Korund, feste Gewebeunterlage, mittlere Standzeit

Sia(ron) 2829
 sanding paper, zircon-corundum, firm textile base, medium lifetime



791 009 ..

Durchmesser / diameter:
50, 80, 85, 90 mm

GP Frontkegel
 verstärkt, K 40, VE 25 Stück

GP Cones
 reinforced, K 40, packing unit 25 pieces

791 007 60

für Power Ø 60 mm

for Power Ø 60 mm

791 010 50

für Hardo Ø 50 mm

for Hardo Ø 50 mm



791 000 0.

Größen / sizes:

- 1** = 85 mm
- 2** = 50 mm
- 3** = 80 mm
- 5** = 90 mm
- 7** = 95 mm
- 8** = 50 mm
- 9** = 70 mm

Awuko Frontkegel

K 36, VE 25 Stück

Awuko Cones

K 36, packing unit 25 pieces



791 008 ..

Durchmesser / diameter:
50 + 85 mm

Norton Frontkegel
 blau, K 40, VE 25 Stück

Norton Cones
 blue, K 40, packing unit 25 pieces



791 82. .. links gefaltet / left folded

791 83. .. rechts gefaltet / right folded

Körnung / grit:
60, 80, 100, 120

GP-Bimser
 Ø 88 mm, VE 25 Stück

GP-Buffer
 Ø 88 mm, packing unit 25 pieces



791 70. .. links gefaltet / left folded

791 71. .. rechts gefaltet / right folded

Körnung / grit:
60, 80, 100, 120, 150, 180

Awuko-Bimser
 Ø 88 mm, VE 50 Stück

Awuko-Buffer
 Ø 88 mm, packing unit 50 pieces





791 94. ..

Körnung / grit:
80, 100, 120, 150


Ortho-Bimser
 hochgewölbt, Ø 130 mm, links gefaltet, VE 15
 Stück

Ortho-Buffer
 extra large, Ø 130 mm, left folded, packing unit
 15 pieces





Index
Index



A	Orthopädie
A1	Slim-Line Comfort Einlagen
A2	Einlagen-Rohlinge
A3	Einlagen-Rohlinge
A4	MOLTOfoam PE-Schaumstoffplatten
A5	EVA Plattenmaterial
A6	nora EVA Polsterplatten
A7	nora Leichtzell-Polsterplatten
A8	nora EVA Polster- und Abdeckplatten
A9	nora EVA Aufbau- und Polsterplatten
A10	Bettungsmaterial – Polstermaterial
A11	EVALine Aufbau- und Polsterplatten
A12	nora EVA Aufbau- und Polsterplatten
A13	nora EVA Aufbau- und Polsterplatten
A14	nora Schockabsorber- und Stabilisierungsplatten
A15	nora EVA Aufbau- und Polsterkeilstreifen
A16	nora Combi-Verbundplatten
A17	nora Combi-Verbundplatten
A18	nora CAD-Fräsplatten
A19	EVA Fräскеile
A20	nora Laufsohlenplatten
A21	Laufsohlenplatten
A22	PU-Polstermaterial
A23	PU-Polstermaterial mit Bezug
A24	PU-Polstermaterial
A25	Zellkautschuk – Schaumgummi
A26	Bezugsstoffe
A27	OnSteam Bezugsstoffe
A28	Bezugsstoffe – Futterstoffe
A29	Bezugsstoffe – Futterstoffe
A30	Naturkork – Presskork
A31	Thermokork
A32	Kappenstoffe – Versteifungsstoffe
A33	Versteifungsstoffe
A34	Versteifungsstoffe
A35	Versteifungsstoffe – Brandsohlenmaterial
A36	Glasfaserplatten – Carbonfaserplatten
A37	Glasfaserstoffe – Carbonfaserstoffe
A38	EASYPREG Faserverbundwerkstoffe
A39	Lederrahmen
A40	EVA-Rahmen
A41	Gummirahmen
A42	Gummirahmen
A43	Gummirahmen
A44	Stanzteile
A45	Stanzteile
A46	Gelenkfedern
A47	Stahlkappen – Stahlsohlen – Zubehör
A48	Einlagenkerne – Gelenkstützen – Leistenanbauteile
A49	Anatomie – Orthopädie-Leisten
A50	Trittschaum – Trittspurzeichner
A51	STS Socks – Gipsbinden
A52	Pelotten
A53	Pelotten
A54	Einbauteile – Gelenkkeile
A55	Fersenpolster – Einbauteile

A	Orthopaedics
A1	<i>Slim-Line Comfort inlays</i>
A2	<i>Inlay blanks</i>
A3	<i>Inlay blanks</i>
A4	<i>MOLTOfoam PE-foam sheets</i>
A5	<i>EVA sheet materials</i>
A6	<i>nora EVA cushioning sheets</i>
A7	<i>nora light cell cushioning sheets</i>
A8	<i>nora EVA cushioning sheets</i>
A9	<i>nora EVA built up and cushioning sheets</i>
A10	<i>Cushioning sheets – Bedding sheets</i>
A11	<i>EVALine built up and cushioning sheets</i>
A12	<i>nora EVA built up and cushioning sheets</i>
A13	<i>nora EVA built up and cushioning sheets</i>
A14	<i>nora Shock absorbing sheets – Stabilisation sheets</i>
A15	<i>nora EVA built-up and cushioning wedge stripes</i>
A16	<i>nora Combi composite sheets</i>
A17	<i>nora Combi composite sheets</i>
A18	<i>nora CAD milling sheets</i>
A19	<i>EVA milling wedges</i>
A20	<i>nora cell caoutchouc sole sheets</i>
A21	<i>Sole sheets</i>
A22	<i>PU padding materials</i>
A23	<i>PU padding materials with cover</i>
A24	<i>PU padding materials</i>
A25	<i>Cell caoutchouc – Foam rubber</i>
A26	<i>Top covers</i>
A27	<i>OnSteam top covers</i>
A28	<i>Top covers – Linings</i>
A29	<i>Top covers – Linings</i>
A30	<i>Natural cork – Compressed cork</i>
A31	<i>Thermo cork</i>
A32	<i>Counter materials – Stiffening materials</i>
A33	<i>Stiffening materials</i>
A34	<i>Stiffening materials</i>
A35	<i>Stiffening materials – Insole materials</i>
A36	<i>Glas fibre sheets – Carbon fibre sheets</i>
A37	<i>Glas fibre materials – Carbon fibre materials</i>
A38	<i>Easypreg fiber composite materials</i>
A39	<i>Leather welts</i>
A40	<i>EVA welts</i>
A41	<i>Rubber welts</i>
A42	<i>Rubber welts</i>
A43	<i>Rubber welts</i>
A44	<i>Pre-cut parts</i>
A45	<i>Pre-cut parts</i>
A46	<i>Shank pieces</i>
A47	<i>Steel caps – Steel soles – Accessories</i>
A48	<i>Insole cores – Joint supports – Last build-on parts</i>
A49	<i>Anatomy – Orthopaedic lasts</i>
A50	<i>Imprint foam – Imprint system</i>
A51	<i>STS Socks – Plaster bandages</i>
A52	<i>Metatarsal pads</i>
A53	<i>Metatarsal pads</i>
A54	<i>Fittings – Arch supports</i>
A55	<i>Heel cushion – Fittings</i>

B Gummi

B1	Stiftabsätze
B2	Kunststoffabsätze
B3	Kunststoffabsätze
B4	Absatzflecke Damen
B5	Herrenabsätze
B6	Herrenabsätze
B7	Herrenabsätze
B8	Vitamin Halbsohlen und Absätze
B9	Vitamin Halbsohlen und Absätze
B10	Halbsohlen und Absätze
B11	Halbsohlen und Absätze
B12	nora Halbsohlen und Absätze
B13	Halbsohlen und Absätze
B14	Vibram Halbsohlen und Absätze
B15	Vibram Halbsohlen und Absätze
B16	Halbsohlen
B17	Halbsohlen
B18	Langsohlen
B19	Vitamin Langsohlen
B20	Schomburg + Graf Langsohlen
B21	nora Langsohlen – Vibram Langsohlen
B22	Vibram Langsohlen
B23	Vibram Langsohlen
B24	Vibram Langsohlen
B25	Vibram Langsohlen
B26	Sohlenplatten
B27	Sohlenplatten
B28	Sohlenplatten
B29	Schomburg + Graf Sohlenplatten
B30	nora Sohlenplatten
B31	nora Sohlenplatten
B32	Vibram Sohlenplatten
B33	Vibram Sohlenplatten
B34	Schomburg + Graf Sohlenplatten
B35	nora Sohlenplatten
B36	nora Sohlenplatten
B37	Sohlenplatten
B38	nora Absatzplatten
B39	Absatzplatten
B40	Absatzplatten
B41	PU-Absatzplatten
B42	Absatzstreifen
B43	Absatzstreifen – Spitzenkeile
B44	Keilstreifen
B45	Keilstreifen

B Rubber

B1	Dowel pin heels
B2	Plastic heels
B3	Plastic heels
B4	Heel lifts
B5	Men's heels
B6	Men's heels
B7	Men's heels
B8	Vitamin half soles and heels
B9	Vitamin half soles and heels
B10	Half soles and heels
B11	Half soles and heels
B12	nora half soles and heels
B13	half soles and heels
B14	Vibram half soles and heels
B15	Vibram half soles and heels
B16	Half soles
B17	Half soles
B18	Long soles
B19	Vitamin long soles
B20	Schomburg + Graf long soles
B21	nora long soles – Vibram long soles
B22	Vibram long soles
B23	Vibram long soles
B24	Vibram long soles
B25	Vibram long soles
B26	Sole sheets
B27	Sole sheets
B28	Sole sheets
B29	Schomburg + Graf sole sheets
B30	nora sole sheets
B31	nora sole sheets
B32	Vibram sole sheets
B33	Vibram sole sheets
B34	Schomburg + Graf sole sheets
B35	nora sole sheets
B36	nora sole sheets
B37	Sole sheets
B38	nora heel sheets
B39	Heel sheets
B40	Heel sheets
B41	PU heel sheets
B42	Heel stripes
B43	Heel stripes – Toe wedges
B44	Wedge stripes
B45	Wedges stripes

C Chemie

C1	Götz Klebstoffe
C2	Renia Klebstoffe
C3	Renia Klebstoffe
C4	Kömmerling Klebstoffe
C5	Kömmerling Klebstoffe
C6	Helmitin Klebstoffe – Hirschkleber
C7	Sprüh-Klebstoffe

C Chemicals

C1	Götz adhesives
C2	Renia adhesives
C3	Renia adhesives
C4	Kömmerling adhesives
C5	Kömmerling adhesives
C6	Helmitin adhesives – Hirschkleber
C7	Spray-adhesives

Chemie (Fortsetzung)

C8	Klebstoffzusätze – Vorstriche
C9	Sekundenkleber
C10	Materialerkennung
C11	Klebstoff-Eigenschaften im Kurzüberblick
C12	Ausputzfarben – Lederbeize – Lederdehner
C13	Ausputzfarben
C14	Farbwachs – Polierwachs
C15	Lederfarben
C16	Trennmittel – Zubehör
C17	Leistenschaum
C18	Gießmassen – Härter
C19	Spachtelmassen – Laminierharze

Chemicals (continuation)

C8	Adhesives additions – Primer
C9	Superglue
C10	Material identification
C11	Adhesive properties in the short overview
C12	Finishing inks – Leather stain – Leather stretcher
C13	Finishing inks
C14	Colour wax – Polishing wax
C15	Leather colours
C16	Separating agents – Accessories
C17	Last foam
C18	Casting compound – Hardener
C19	Filler – Laminating resins

D Reparaturteile

D1	Klettband
D2	Alwa Lederstanzteile
D3	Lederstanzteile
D4	Taschengriffe – Taschenhenkel
D5	Lederriemen
D6	Gummizüge – Klebebänder
D7	Nähfaden – Garne
D8	Prym Reißverschlussanhänger – Kordelstopper
D9	Prym Druckknöpfe – Jeansknöpfe – Ösen
D10	Nieten – Ösen – Haken
D11	Schlaufen – Schnallen – Druckknöpfe – Stempel
D12	Agraffen – Gürtelschnallen – Karabiner
D13	Schlösser
D14	Nadeln – Ahle – Nägel – Schürzen
D15	Schuhbeschläge
D16	Reißverschlüsse
D17	Zlide-On Reißverschluss-Schieber

D Repair parts

D1	Hook-and-loop tapes
D2	Alwa leather die-cut parts
D3	Leather die-cut parts
D4	Case handles – Bag straps
D5	Leather straps
D6	Elastics – Adhesive tapes
D7	Sewing threads – Yarns
D8	Prym Zipper pendant – Cord stops
D9	Prym push buttons – Jeans buttons – Eyelets
D10	Rivets – Eyelets – Hooks
D11	Loops – Buckles – Push buttons – Stamps
D12	Agrafes – Belt buckles – Spring hooks
D13	Locks
D14	Needles – Awls – Nails – Aprons
D15	Shoe fittings
D16	Zippers
D17	Zlide-On Zipper feed

E Furnituren

E1	TakeCARE Einlegesohlen
E2	TakeCARE Schnürsenkel – Glanzschwamm
E3	TakeCARE Schuhpflege – Accessoires
E4	Ringelspitz Schnürsenkel
E5	Ringelspitz Schnürsenkel
E6	Ringelspitz Schnürsenkel
E7	Bergal Schnürsenkel
E8	Ringelspitz Einlegesohlen
E9	Ringelspitz Einlegesohlen
E10	pedag Einlegesohlen
E11	pedag Einlegesohlen
E12	pedag Einlegesohlen
E13	pedag Einlegesohlen
E14	Bama Einlegesohlen
E15	Bama Einlegesohlen
E16	Bama Einlegesohlen

E Accessories

E1	TakeCARE insoles
E2	TakeCARE shoe laces – Quick shine
E3	TakeCARE shoe care – Accessories
E4	Ringpoint shoe laces
E5	Ringpoint shoe laces
E6	Ringpoint shoe laces
E7	Bergal shoe laces
E8	Ringpoint insoles
E9	Ringpoint insoles
E10	pedag insoles
E11	pedag insoles
E12	pedag insoles
E13	pedag insoles
E14	Bama insoles
E15	Bama insoles
E16	Bama insoles

Furnituren (Fortsetzung)

E17	Kiwi Lederpflege
E18	Collonil Lederpflege
E19	Collonil Lederpflege
E20	Solitaire Lederpflege
E21	Solitaire Lederpflege
E22	Bufalo Lederpflege
E23	Lederpflege
E24	Glanzschwämme – Fersenhalter – Wintergleitschutz
E25	Schuhlöffel
E26	nico Schuhspanner
E27	nico Schuhspanner
E28	Holzschuhspanner – Stiefelknechte – Schuhputzsets
E29	Schuhbürsten
E30	Tragetaschen
E31	Reparaturkarten – Stiefelklammern – Werbeposter

Accessories (continuation)

E17	Kiwi leather care
E18	Collonil leather care
E19	Collonil leather care
E20	Solitaire leather care
E21	Solitaire leather care
E22	Bufalo leather care
E23	Leather care
E24	Shoe polishing sponges – Heel grips – Winter slip protection
E25	Shoe horns
E26	nico shoe tensioner
E27	nico shoe tensioner
E28	Wooden shoe tensioner – Boot jacks – Shoe cleaning sets
E29	Shoe brushes
E30	Carrier bags
E31	Repair cards – Boot clips – Poster

F Leder

F1	Rindnappa Oberleder – Kalbnubuk
F2	Rindbox Oberleder – Rossleder
F3	Rindnappa Oberleder – Futterleder
F4	Ziegenleder – Biberlamm
F5	Kalbfutter – Lammnappa
F6	Vachehälse
F7	Blanklederhälften – Blanklederhälse
F8	Bodenledercroupon – Croupon Streifen
F9	Spaltcroupon – Velourcroupon
F10	Joh. Rendenbach Ledersohlen
F11	Joh. Rendenbach Ledersohlen
F12	Ledersohlen, Olympia - GP-Classic – Flexo-Kern – Kernstanz

F Leather

F1	Cow leather – Nubuk leather
F2	Cow leather – Horse leather
F3	Cow leather – Lining leather
F4	Kid lining leather – Beaver lamb
F5	Calf lining leather – Lamp nappa
F6	Vache shoulders
F7	Sleek leather halves – Sleek leather shoulders
F8	Sole leather bends – Sole leather strips
F9	Split leather bends – Velour leather bends
F10	Joh. Rendenbach leather soles
F11	Joh. Rendenbach leather soles
F12	Leather soles, Olympia - GP-Classic – Flexo-Kern – Butt split

G Werkzeug

G1	Bodenlederschere – Revolverlochzangen
G2	Beißzangen – Zwickzangen – Seitenschneider
G3	Falzzangen – Pinkenzange – Ballenausdrückzangen
G4	Oberlederschere – Universalscheren
G5	Schuhmachermesser – Zuschneidemesser
G6	Locheisen – Messgeräte – Hämmer
G7	Modellwinkel – Zirkel – Stimmgabel – Schuhmaß – Maßband
G8	Nähhefte – Tacksheber – Brandsohlenmesser – Spitzknochen
G9	Raspeln – Klammerheber – Hülsendurchschläger
G10	Klebstoffbehälter – Pinsel – Einstreichgeräte
G11	Gehörschutz – Atemschutz – Schutzhandschuhe – Schutzbrillen

G Tools

G1	Sole leather shears – Revolving punch
G2	Pliers – Nippers – Cutting tools
G3	Folding pliers – Lace plier – Ball squeeze pliers
G4	Upper leather scissors – Universal scissors
G5	Shoemaker knives – Cutter knives
G6	Punches – Measuring devices – Hammer
G7	Patern Ruler – Calipers – Tuning fork – Shoe size – Measuring tape
G8	Sewing handles – Tack lifters – Insole knife – Pointed tool
G9	Rasps – Staple remover – Dowel punch
G10	Adhesive container – Brushes – Spreading devices
G11	Operational safety

H Technik

H1	GP DeLuxe Maschinen
H2	GP Ortho 65 DeLuxe
H3	GP Ortho 80 DeLuxe
H4	GP Ortho 100 DeLuxe
H5	GP Combi 135 DeLuxe
H6	GP Maschinen
H7	GP Combi 110
H8	GP Combi 120
H9	GP Ortho 80
H10	GP Ortho Mini – GP Podo Mini
H11	GP Combi 10 – GP Combi 60 – GP Poliermaschine
H12	GP Trichterfräse
H13	Reinluftentstauber – externe Staubabsaugung
H14	GP Orthopädie-Pressstellen
H15	GP Pressen
H16	Brocksieper Pressen
H17	Arbeitsplatzeinrichtungen
H18	Arbeitstische
H19	Arbeitstische – Klebstoffdampfabsaugung
H20	Arbeitstische
H21	Arbeitstische
H22	Regalsysteme Vario – Schuhfahrregale
H23	GP Tiefziehgeräte
H24	IR Heizofen – Laminiergerät – Höhenmessgerät
H25	Vacupress Tiefziehgerät
H26	Claes Nähmaschinenzubehör
H27	Claes Nähmaschinen
H28	Nähmaschinen
H29	Nähmaschinen
H30	Bandsägen
H31	Schärfmaschinen
H32	Stinova Maßstühle
H33	Schuhputzmaschinen
H34	Schuhweitapparate
H35	Aktiviergeräte – Schneidsysteme – Ösenmaschinen
H36	Beschneidemaschinen – Arbeitsständer
H37	Arbeitsstühle – Wärmegeräte
H38	Druckluftnagler – Tacker
H39	Druckluftgeräte – Kompressoren – Zubehör
H40	Schleifrollen – Schleifbezüge
H41	Lamellenscheiben
H42	Schleifarmaturen – Raspelwerkzeuge
H43	Kontaktscheiben – Polierarmaturen
H44	Fräser
H45	Fräser – Schleifarmaturen
H46	Bajonettverschlüsse
H47	Bajonettverschlüsse
H48	Schleifbänder
H49	Frontkegel – Bimskissen

H Technology

H1	GP DeLuxe machines
H2	GP Ortho 65 DeLuxe
H3	GP Ortho 80 DeLuxe
H4	GP Ortho 100 DeLuxe
H5	GP Combi 135 DeLuxe
H6	GP machines
H7	GP Combi 110
H8	GP Combi 120
H9	GP Ortho 80
H10	GP Ortho Mini – GP Podo Mini
H11	GP Combi 10 – GP Combi 60 – GP polishing machine
H12	GP long arm router
H13	Clean air vacuum – external dust extraction
H14	GP orthopaedic presses
H15	GP presses
H16	Brocksieper presses
H17	Workplace equipment
H18	Work tables
H19	Work tables – Adhesive vapor extraction
H20	Work tables
H21	Work tables
H22	Rack system vario – Mobile shoe shelves
H23	GP deep drawing machines
H24	Infrared oven – Laminating machine – Height measuring device
H25	Vacupress thermoformer
H26	Claes sewing machine accessories
H27	Claes sewing machines
H28	Sewing machines
H29	Sewing machines
H30	Band saws
H31	Skiving machines
H32	Stinova measuring chair systems
H33	Shoe shining machines
H34	Shoe stretch units
H35	Activating units – Cut systems – Eyeletting machines
H36	Trimming machines – Work stands
H37	Working chairs – Thermo devices
H38	Stapler – Nailers
H39	Pneumatic devices – Compressors – Accessories
H40	Grinding rolls – Sanding covers
H41	Lamella discs
H42	Grinding fittings – Rasp tools
H43	Contact wheels – Polishing fittings
H44	Trimmers
H45	Trimmers – Grinding fittings
H46	Bayonets
H47	Bayonets
H48	Sanding belts
H49	Sanding cones – Sanding buffers

phone +49(0)7161.6102-0**fax +49(0)7161.6102-990****info@goetz-service.com****www.goetz-service.com****Telefonische Auftragsannahme****Rund um die Uhr.**

Automatischer Auftragsdienst

von 16.45 Uhr - 7.15 Uhr.

Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kundennummer an.

Schriftliche Bestellungen

Werden am Tage des Auftragseingangs bearbeitet und schnellstens zum Versand gebracht. Bitte geben Sie auch hier unbedingt Ihre Kundennummer an.

Internetshop

Die schnellste und bequemste Art der Bestellung. Ihr Auftrag wird direkt in unser System eingespielt und sofort bearbeitet.

Geschäftszeiten

Montag - Donnerstag 7.15 Uhr - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.45 Uhr

Freitag 7.15 Uhr - 13.00 Uhr

Place your order by phone*Round the clock.**We offer an automatic telephone service**from 4.45 pm - 7.15 am.**Please always indicate your customer number.***Written orders***Will be handled on the day of receipt and dispatched as soon as possible.**Please always indicate your customer number.***Internetshop**

The quickest and most comfortable way to place an order. Your order is loaded directly into our system and will be handled immediately.



Business hours*Monday - Thursday from 7.15 am - 12.00 noon and 1.00 pm - 4.45 pm**Friday from 7.15 am - 1.00 pm***So finden Sie uns:****How to find us:**

Alternative Adresse für

Navigationssysteme/

Alternative adress for

navigation systems:

Zillenhardtstr. 2/2**73107 Eschenbach**

Bestellung/Order



Kunden-Nr. / *Customer number*

Götz Service GmbH · Zillenhardtstr. 2/2
D-73037 Göppingen
Tel. 07161/6102-0
mail: info@goetz-service.com

Absender/*Sender*

Fax +49(0)7161/6102-990

[illegible]

Die Bestellung erfolgt zu den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma Götz Service GmbH, Göppingen.
Your order is accepted according to the delivery and payment conditions of the Götz Service company, Göppingen.

Datum/Date

Unterschrift/Signature

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unter nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen arbeiten wir gerne für Sie.

Allgemeine Bedingungen:

Die Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Berechnungen erfolgen zu den nachstehenden Bedingungen, sowie zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, deren jederzeitige Änderungen uns vorbehalten bleibt. Insofern sind unsere Angebote und Liefervereinbarungen freibleibend. Modelländerungen, Druckfehler sowie Zwischenverkauf behalten wir uns ausdrücklich vor. Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren sämtliche früheren Preislisten und Kataloge ihre Gültigkeit. Die in der Preisliste genannten Preise verstehen sich zusätzlich der zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung geltenden Mehrwertsteuer.

1. Lieferung und Versandkosten:

Lieferungen erfolgen stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Bitte beachten Sie:

Unsere Sendungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgen frei Bestimmungsort. Bei Sendungen mit einem Warenwert bis EUR 25,- werden EUR 10,- als Kleinmengenzuschlag berechnet. Bei einem Warenwert bis EUR 250,- werden EUR 2,50 als Versand + Verpackungskostenanteil berechnet. Vom Kunden gewünschte oder zum Versand nach erfolgten Hinweis erforderliche Sonderverpackungen werden extra in Rechnung gestellt. Als Versandart wird immer der billigste Versandweg gewählt. Bei Sonderwünschen (z.B. Expreß) werden die Mehrkosten in jedem Fall berechnet. **Maschinenlieferungen** erfolgen grundsätzlich unfrei AB WERK, unverpackt, zuzüglich Verpackungs- und Transportkosten.

Unsere Sendungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgen grundsätzlich unfrei AB WERK, unverpackt, zuzüglich Verpackungs- und Transportkosten. Der Mindestbestellwert beträgt EUR 100,-. Bei Sendungen mit einem Warenwert bis EUR 250,- werden EUR 25,- als Kleinmengenzuschlag berechnet.

2. Lieferzeit: Alle Aufträge werden nur unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung angenommen. Artikel, die bei der Bestellung vergriffen sind, werden automatisch zur Nachlieferung in Nota genommen.

Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen oder andere unvorhergesehene Umstände, die bei uns oder den Zulieferanten eintreten, entbinden uns von der Einhaltung vereinbarter Lieferfristen und geben uns außerdem das Recht, weitere Lieferungen ohne Nachlieferungsverpflichtungen und ohne Gewähr von Schadensersatz einzustellen. Für eine durch unseren Vorlieferanten verschuldete Verzögerung oder Nichtlieferung können wir in keinem Fall eintreten. Rückständige Ware, die innerhalb von 6 Wochen oder 45 Tagen nicht ausgeliefert werden konnte, wird automatisch storniert, ohne weitere Benachrichtigung. Wir bitten um Neu- oder Ersatzartikelbestellung in diesem Fall.

Unbeschadet eventuell vereinbarter Lieferfristen geraten wir nicht in Lieferverzug, solange der Käufer aufgrund laufender Rechnungen sich uns gegenüber im Zahlungsverzug befindet.

3. Gewährleistung, Sach-, Rechtsmängel, Haftung:

3.1 Sachmängel

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Verkäufer, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, Gewähr wie folgt:

Erkennbare Mängel sind dem Verkäufer unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware, nicht erkennbare Mängel unverzüglich nach Entdeckung unter Angabe von Bestelldaten und der Rechnungsnummer schriftlich anzuzeigen. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Gefahrübergang. Hiervon ausgenommen sind Mängelansprüche von Verbrauchern sowie Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch den Verkäufer. Insofern gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

Bei begründeter Mängelrüge verpflichtet sich der Verkäufer innerhalb angemessener Frist entweder durch Nachbesserung oder Neulieferung den Mangel zu beseitigen. Schlägt eine Nachbesserung trotz dreifachen Versuchs fehl oder ist dies unmöglich oder für den Kunden unzumutbar, ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis in Absprache zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzansprüche wegen Mängel- oder Mängelfolgeschäden bestehen nicht. Keine Gewährleistung wird bei eigenmächtigen Nacharbeiten, ungeeigneter oder unsachgemäßer Behandlung bzw. Lagerung sowie bei Verschleiß oder Abnutzung geleistet. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Kunde lediglich, nach Vereinbarung mit dem Verkäufer, ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Beanstandete Ware darf nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen Genehmigung zurückgesandt werden. Angaben über Abmessungen, Gewichte oder andere physikalischen Leistungsmerkmale, gleich ob in Katalogen, Prospekten, technischen Zeichnungen oder sonstigen Vertragsunterlagen enthalten, sind ohne unsere ausdrückliche zusätzliche Gewährübernahme lediglich Näherungswerte und gelten nicht als vereinbart. Muster oder Proben dienen nur der Beschaffenheitsbeschreibung und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften der Ware.

Rückgabe oder Umtausch fest bestellter, mangelfreier und ordnungsgemäß gelieferter Ware ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht möglich. Rücksendungen die unfrei erfolgen werden nicht angenommen. Für die durch die Annahmeverweigerung entstehenden Mehrkosten übernehmen wir keine Haftung. Bei Rücksendungen zum Umtausch erlauben wir uns, Ihnen 10% des Warenwertes als Bearbeitungsgebühr zu berechnen. Nur dann kann Gutschrift zum berechneten Wert erfolgen. Waren, die nach Rechnungsdatum älter als 12 Monate sind, können nicht mehr zur Gutschrift bzw. zum Umtausch angenommen werden. Ordnungsgemäß gelieferte Waren, die wir nicht am Lager führen und nur auf ausdrücklichen Wunsch beschafft haben, sind von Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen.

3.2 Haftung bei Transportschaden.

Erkennbare Mängel am Transportgut sind dem Frachtführer bei Anlieferung anzuzeigen, die Beschädigung muss durch den Frachtführer schriftlich bestätigt werden. Des Weiteren ist der Verkäufer davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Erfolgt die Schadensanzeige durch den Empfänger schuldhaft nicht oder verspätet und bleibt

der Regress des Verkäufers gegenüber dem Frachtführer deshalb erfolglos, können auch gegenüber dem Verkäufer keine Mängelansprüche geltend gemacht werden. Die Mängelansprüche des Kunden sind auf den Umfang der Haftung des Frachtführers begrenzt.

Die gelieferte Ware ist zu untersuchen und äußerlich nicht erkennbare Mängel, welche durch den Transport entstanden sind, dem Verkäufer innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware, unter Angabe von Bestelldaten und der Rechnungsnummer, schriftlich anzuzeigen. Zeigt sich später ein solcher transportbedingter Mangel, ist dies unverzüglich nach Entdeckung unter Angabe von Bestelldaten und Rechnungsnummer schriftlich anzuzeigen.

3.3 Rechtsmängel/ Haftung:

Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Verkäufer nur bei Vorsatz, schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit bzw. arglistigem Verschweigen. Die Haftung ist begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

4. Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller auch künftig oder bedingt entstehenden Forderungen vor. Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr an einen Dritten weiterzuveräußern oder weiterzuverarbeiten. Der Käufer tritt jedoch schon bei Abschluss des Kaufvertrages bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus der Weiterveräußerung entstandenen Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Rechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Unterbestellern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Ansprüche erforderlichen Auskünfte und Unterlagen vorzulegen. Vor erfolgter Bezahlung aller Forderungen darf der Käufer die ihm gelieferte Ware weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen. Die Rückforderung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware bedeutet nicht ohne weiteres gleichzeitig die Erklärung des Rücktritts vom Vertrag. Wird unser Eigentum beim Käufer in irgendeiner Weise gefährdet, hat dieser unverzüglich Mitteilung zu machen. Saldoziehung und Saldoanerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Verkäufer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

5. Rücktritt:

Unbeschadet weiterer gesetzlicher oder sich aus diesen Bedingungen ergebender Rechte sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde falsche Angaben über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen gemacht hat. Gleiches gilt, wenn uns Tatsachen bekannt werden, die geeignet sind, vernünftige Zweifel an der gegenwärtigen oder künftigen Kreditwürdigkeit des Kunden aufkommen zu lassen und wir den Kunden vergeblich unter Fristsetzung zur Stellung einer Sicherheit bis zur Höhe aller bestehenden oder bereits durch Vertrag begründeten Restverbindlichkeit aufgefordert haben.

6. Zahlung:

Inland: Mit dem Tage der Rechnungsstellung beginnt die Fälligkeit der Rechnung und ist zahlbar dato Faktura per

Bankeinzug 4% Skonto oder

innen 10 Tagen 3% Skonto

innen 30 Tagen netto Kasse.

Ausland:

Vorauskasse netto

Bei Verrechnungen von Gutschriften sind diese erst vom Rechnungsbetrag abzusetzen und dann der Skontobetrag zu errechnen. Rücksendungen dürfen erst nach Erteilung der Gutschriftenanzeige durch uns verrechnet werden. Anderweitige Abzüge werden nicht anerkannt und in jedem Fall nachgefordert. Ebenso werden Differenzen aus Zahlungen ungeachtet des Entstehungsgrundes von uns nachgefordert. Berechtigte Nachlässe werden mit Gutschriftenanzeige ausdrücklich anerkannt.

7. Zahlungsverzug:

Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, anstatt der gesetzlichen Verzugszinsen, Verzugszinsen in Höhe banküblicher Zinsen zu berechnen. Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme auszuführen oder Schadensersatz wegen Nichterfüllens zu verlangen.

8. Katalog:

Die Weitergabe des Kataloges an private Endverbraucher ist untersagt.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand:


Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Göppingen. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Liefervertrag für beide Teile Göppingen.

10. Es gilt deutsches Recht als vereinbart.


11. Salvatorische Klausel:

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen oder Teile hiervon unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall sind die Vertragspartner verpflichtet, an der Aufstellung einer Bestimmung mitzuwirken, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Die neu zu errichtende Bestimmung gilt für bereits abgeschlossene und künftige Geschäfte.

Göppingen, im Juli 2017



Größenzeichnungen *Size drawings*



12

10

Vorderkappen / Toe caps Tepp 2
778 203 ..

04

02

00

Vorderkappen / Toe caps Flexan
778 210 ..

02

00

Gelenkstücke / *Lifts*

778 225 ..

778 228 ..

02

00


Bettung / *Bedding*

778 220 ..

778 227 ..

41/43

Brandsohlenversteifung / *Insole stiffening*
771 267 ..



Sohlenzuschnitte / *Sole cuttings*
771 232 ..

44/46

41/43


38/40

35/37

6


4

Counterflex
778 236 ..




Lederhinterkappen / *Leather counters*
778 213 ..

1 3 4 5



Brandsohlen Lederfaser / *Insoles leather fibre*
778 235 ..




Brandsohlen BM 20 /
Insoles BM 20
778 234 ..


Brandsohlen Leder / *Insoles leather*

778 351 ..

778 352 ..


778 353 ..






Lederdecken Vega / *Leather covers vega*
778 243 ..

40/42 43/45 46/48





Kalblederdecken / *Calf leather covers*
778 246 ..

Lederdecken Sandalenform / *Leather covers sandal form*
778 244 ..

40/42 43/45 46/48

36/40 41/43 44/46

New Style
Gr. 32, 36, 40, 44, 48
734 323 ..

GP-Micro
Gr. 30-52
734 396 ..

GP-Softtrans
Gr. 34, 38, 42,
46, 50
734 386 ..

GP-Pyra grob
Gr. 32, 36, 40, 44, 48
734 395 ..

Vibram Dupla
Gr. 36, 40, 44, 48
734 585 ..

Conti Elite
Gr. 30 - 48
734 010 ..

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

GP-Club

Gr. 62, 66, 68, 70, 74
730 376 ..

GP-Chic

Gr. 62, 66, 68, 70, 74
730 375 ..

GP-Olympic

Gr. 62, 66, 68, 70, 74
730 371 ..

Conti Primus

Gr. 60 - 76
730 014 ..

Primatop

Gr. 68, 70, 72, 76
730 378 ..

Prima

Gr. 68, 70, 72, 76
730 310 ..

Exclusiv

Gr. 66, 68, 70, 72, 74
730 011 ..

Best Quality

Gr. 66, 68, 70, 74
730 013 ..

Lederabsatz

Gr. 66, 68, 70, 72, 74, 76
730 839 ..

Vision

Gr. 68, 70, 72, 74
730 381 ..

168

166

164

162


160


174

172


170

176






GP-Profi
730 346 ..
730 345 ..









Mont Blanc
730 343 ..
730 344 ..




Alaska
730 340 ..
730 341 ..



Starwelle
730 897 ..
730 896 ..







49/50

47/48

45/46

43/44

41/42

39/40

Tank

720 833 ..

720 834 ..

49/50


47/48

43/44

Dunlop Winter

720 802 ..

720 803 ..



47/50

43/46

40/43

38/41

GP-Chic

720 312 ..

720 313 ..

720 314 ..

720 322 ..

720 346 ..

3


2


1

Olympic

720 315 ..

720 316 ..





Vision
720 329 ..
720 330 ..

GP-Profi
720 377 ..
720 380 ..
Starwelle
720 896 ..
720 897 ..

02

12


13

02


11

12

13



Vibram 2344
Tartan
720 584 ..
720 585 ..



Vibram 3928
Simona
720 545 ..
720 546 ..

Vibram 3348
Marzia
720 568 ..
720 569 ..
720 570 ..

50/52

47/50

43/46

39/42

Vibram 2027

Simon

720 545 ..

720 546 ..

47/50

45/46

43/44

41/42

Vibram 2333


Mortara


720 561 ..


720 562 ..

720 563 ..

720 564 ..







HK 45/46

KH 44/45

Rendenbach

752 612 .. HK 45/46

752 611 .. KH 44/45


H 11

KH 47/48

Rendenbach

752 619 .. H 11

752 610 .. KH 47/48



Götz Service GmbH · Zillenhardtstr. 2/2 · DE-73037 Göppingen-Voralb
phone +49(0)7161.6102-0 · fax +49(0)7161.6102-990
info@goetz-service.com · www.goetz-service.com

